




横林中心小学冯仲云教育基地设计方案

2020.04.02



1. 效果图展示

2. 场地概况

3. 设计概念

4. 设计图纸

5. 建筑图纸




横林中心小学冯仲云教育基地设计方案



横林中心小学冯仲云教育基地设计方案



横林中心小学冯仲云教育基地设计方案




1. 效果图展示

2. 场地概况

3. 设计概念


4. 设计图纸

5. 建筑图纸






- 本项目位于江苏省常州市武进区横林镇中心小学内西南角空地
- 本项目作为冯仲云先生的教育基地，规划总面积约2000m²





- 本项目设计用地位于横林中心小学西南角空地
- 用地东侧紧邻学校东南门，用地北侧为现状教学楼
- 用地东西向约85m，南北向约25m
- 用地南侧到横玉路的绿化带可作为纪念馆的广场使用





1. 效果图展示

2. 场地概况







3. 设计概念

4. 设计图纸



5. 建筑图纸

- 本案是一个**名人教育基地**，要有自己的形象个性
- 本案也是一个**爱国主义教育基地**，应具有一定的庄重感
- 本案地处江南名镇，应赋予它强烈的**地域色彩**，使其富有**江南韵味**


**纵览先生一生，以伟大的人格铸就
一身功业，为后世留下一座座丰碑**



先生具有伟大的人格，此次设计从“人”入手，让建筑的轮廓线呈现出“人”的一撇一捺。



设计把教育基地锻造成一座座白色丰碑，深浅浮雕与水面营造出宁静的庄重感。



1. 效果图展示

2. 场地概况

3. 设计概念


4. 设计图纸

5. 建筑图纸


主要经济技术指标

总占地面积: 1162.9m²

规划总建筑面积：2211m²




横林中心小学冯仲云教育基地设计方案



设计在学校广场之间设开放停车场，方便两者高效使用。

- 城市道路
- 校园道路
- 停车流线




教育基地共设两个入口，分别为公共入口与内部人员入口。

社会参观人员流线


内部人员流线

游玩人员流线




一层平面图


展览空间 公共空间 影音空间




二层平面图

展览空间 公共空间 办公空间








1. 效果图展示

2. 场地概况


3. 设计概念

4. 设计图纸


5. 建筑图纸



一层平面图 1:100
(本层建筑面积: 1162.9平方米, 其中门卫面积: 66.3平方米)



- 附錄：
1. 附註本報附註004200，本報附註004200。
 2. 附註本報，附註本報附註004200，附註本報附註004200。
 3. 附註本報附註004200，附註本報附註004200。
 4. 附註本報附註004200，附註本報附註004200。
 5. 附註本報，附註本報附註004200，附註本報附註004200。
 6. 附註本報附註004200，附註本報附註004200。





二层平面图 1:100

(本层建筑面积: 1048.24平方米)


注: LT1, LT2 疏散宽度共1.71+1.775=3.485米, 可满足530人疏散, 本层同时容纳人数不得超过530人。

- 图例:
1. 楼梯间门宽1000mm, 高度2100mm
 2. 楼梯间门宽1000mm, 高度2100mm
 3. 楼梯间门宽1000mm, 高度2100mm
 4. 楼梯间门宽1000mm, 高度2100mm
 5. 楼梯间门宽1000mm, 高度2100mm
 6. 楼梯间门宽1000mm, 高度2100mm




北立面图 1:100


为消防疏散出口, 消防疏散出口的净高和净宽分别不小于1.0m和1.0m, 下部距室内地面不大于1.2m, 并设置易于识别的明显标志。




西立面图 1:100




门卫东立面图 1:100



东立面图 1:100



1-1剖面图 1:100



2-2剖面图 1:100



北立面图