

政 府 采 购 文 件

采购项目编号：CZZC-G2021-002

项目名称：常州国家高新技术产业开发区（新
北区）教育局体育器材采购项目

采 购 人：常州国家高新技术产业开发区（新
北区）教育局

采购代理机构：常州中采招投标有限公司

二〇二一年六月

目 录

一. 投标邀请函.....	1
二. 投标人须知.....	6
三. 项目技术要求和有关说明	15
四. 拟签订合同文本及格式.....	27
第一部分 合同书.....	27
第二部分 合同一般条款.....	33
第三部分 合同专用条款	38
五. 评分标准	39
六. 投标文件格式.....	41
友情提醒	64

一. 投标邀请函

项目概况

常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局体育器材采购招标项目的潜在投标人应在常州中采招投标有限公司网（<http://www.czzczb.com/>）站上获取招标文件，并于 2021 年 7 月 2 日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC-G2021-002

项目名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局体育器材采购项目

采购方式：公开招标

预算金额： 210 万

最高限价： 210 万

采购需求：本项目为常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局体育器材采购项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物开工前的准备（包括技术核对等）、技术资料、生产（采购）、运输、安装、施工、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。具体详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起 60 天（日历天）内送货并安装。安装调试结束后，采购人两个工作日内组织验收。

本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(3) 采购人的其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1. 时间：2021年6月11日至2021年6月22日，正常工作日上午8:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，周末、法定节假日除外）。

2. 地点：常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼常州中采招投标有限公司。

3. 领购时须提供以下材料：

(1) 《投标报名申请表》原件一份（格式见附件）；

(2) 投标人提供有效企业法人营业执照复印件加盖公章。

(3) 政府采购供应商信用承诺书（格式见附件，法定代表人签字并加盖公章）

4. 方式：（投标人可采取以下任一种方式获取招标文件）

(1) 现场领购：提供领购资料至常州市新北区汉江西路118号1号楼3楼常州中采招投标有限公司办理。

(2) 网络领购：若无法现金交纳，请联系黄女士，电话：0519-86661066。交纳成功后，将符合要求的领购资料扫描件和报名费交纳凭证一并发送至邮箱：czzczb@126.com。

5. 售价：人民币伍佰元整（现金交纳或以公司指定方式支付），招标文件售后一概不退。

四、样品送达截止时间及地点

截止时间：2021年7月1日17点00分（北京时间）

地点：常州市新北区汉江西路118号1号楼一楼指定位置。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年7月2日9点30分（北京时间）

地点：常州中采招投标有限公司302开标室。

六、开启

截止时间：2021年7月2日9点30分（北京时间）

地点：常州中采招投标有限公司302开标室。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

1. 现场踏勘：投标人自行踏勘现场。

2. 投标保证金：本项目免收。

3. 有关本次采购项目的事项若存在变动或修改，采购代理机构将通过补充或更正形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任由供应商自负。

4. 疫情防控措施

(1) 对于参与开评标活动的投标人、采购人授权代表，应如实填报《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（格式见附件）并加盖单位公章。请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件方能到指定开评标场所。各投标人委派人数不得超过 2 人，除投标人授权代表外，其他人员原则上不得进入开评标场所。

(2) 对于参与评标活动的评审专家，在进入公司时，请主动出示当日参与项目评审项目手机短信进入指定场所。进入评标场所前，须如实填写《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》。对有疫情接触史及身体发烧等症状的评标专家不得应答专家随机抽取短信而参加评标活动。

(3) 进入采购代理机构办公场所前，凡是参与采购活动的相关人员必须戴口罩并出示“苏康码”，接受本项目采购代理机构的“测温+扫码”并登记，“苏康码”验证结果为红色或体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ 的，严禁进场。应当严格按照疫情期间管理要求，预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，进场后请保持安全距离，分散等候，自觉遵守会场纪律。其他事项按照《江苏省财政厅关于做好疫情防控期间开展政府采购活动有关工作的通知》（苏财购〔2020〕13号）执行。

(4) 因防控工作需要，给采购当事人带来诸多不便，还望多多理解和予以配合。

5. 为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

九、送样要求

1. 送样品种及数量：

序号	产品名称	参考图片	数量	单位	技术参数要求
1	太空漫步机		1	件	<p>产品尺寸不小于：2040×565×1105mm</p> <p>1、立柱规格不小于：$\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$；</p> <p>2、摆杆与主立柱内侧的最小距离处为78mm；</p> <p>3、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度33mm（34mm）、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边R2.5mm圆弧过渡；</p> <p>4、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面（4×104）mm²，摩擦系数为0.5；</p> <p>5、摆动部件下缘距地面或底面最小高度不大于122mm；</p> <p>6、踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；</p> <p>7、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>8、手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离应不小于60mm；</p> <p>9、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度为50°，摆杆为$\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$，其他管材实际壁厚为3mm；</p> <p>10、相邻运动的两踏板的间距为131mm；</p> <p>11、转轴直径25mm，并辅以调质热处理。轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6005（6205）承载能力的深沟球轴；</p> <p>12、锻炼功能：提高人体有氧运动能力和身体的协调性平衡能力；</p> <p>13、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
2	双位蹬力器		1	件	<p>产品尺寸不小于：2150×380×1525mm</p> <p>1、主立柱不小于：$\phi 114 \times 3\text{mm}$；</p> <p>2、主横梁（摆杆管）不小于：$\phi 60 \times 3\text{mm}$；</p> <p>3、座垫与靠垫采用厚度22mm塑木座板或者钢制座板，周边倒R角6mm；其他易触及的棱边应圆滑过渡；</p> <p>4、蹬力器摆杆有内限位装置，器材间不能有刚性碰撞；</p> <p>5、轴承座支架、耳片壁厚不小于8mm；</p> <p>6、轴承选用6205承载能力的深沟球轴</p>

					承，轴承采取有效的防水、防尘措施； 7、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 8、脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数应不小于 0.5； 9、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应应 230mm； 10、蹬力器摆动杆最下端与场地表面之间的最小距离不大于 438mm； 11、转轴直径 25mm； 12、锻炼功能：增强腿部肌肉力量及下肢的运动能力； 13、安装方式：直埋式、水泥浇筑。
--	--	--	--	--	---

2. 投标人在样品外包装袋上粘贴标签，标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖。

3. 样品提交时，样品上任何显示投标人的商标、品牌或其他显示投标人的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则样品不得分。

4. 投标人投标过程中无样品、样品不全、样品出现实质性不响应或者样品上出现投标人信息情况，样品不进行评审。

5. 样品制作及运输费用由投标人自行承担。中标人的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据。

十、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）教育局
 地 址：常州市新北区新桥街道崇信路 8 号
 联系方式：靳先生 0519-85127369

2. 采购代理机构信息

名 称：常州中采招投标有限公司
 地 址：常州市新北区汉江西路 118 号 1 号楼 3 楼
 联系方式：0519-86661066

3. 项目联系方式

项目联系人：蒋女士
 电 话：0519-86661067

二. 投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1. 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2. 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3. 投标人应在获取招标文件及有关资料后，按要求制作投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4. 招标文件仅作为本次招投标使用。

三、招标文件的解释

本文件的最终解释权归常州中采招投标有限公司。

四、招标文件的补充或修正

1. 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要询问和澄清，应在投标截止时间的15日前以书面形式向采购人提出，如无疑问，视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。

2. 采购人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并以更正公告形式通知所有投标人。

3. 采购文件的修改和补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4. 更正公告以江苏省政府采购网、常州市政府采购网和常州中采招投标有限公司网 (<http://www.czzczb.com/>) 所发布的为准。

五、投标文件的组成

1. 投标人情况说明

投标人简介（含投标人规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

2. 响应函（格式见附件）

3. 资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

(2) 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书（**格式见附件**）；

(3) 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

(4) 投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，**新成立公司除外、法定代表人亲自参加报价的除外**）；

(5) 投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（**复印件，成立不满一年不需提供**）；

(6) 投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

(7) 投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

(8) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（**格式见附件**）；

(9) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（**格式见附件**）；

(10) 采购人要求的特定资质证明（**详见“投标邀请函”-“申请人的资格要求”**）。

4. 报价一览表（**格式见附件**）

5. 明细报价表（**格式见附件**）

6. 技术参数响应及偏离表（**格式见附件**）

7. 评分标准中对应的其它所需证明材料（**如有自行添加**）；

8. 招标文件要求投标人提供的和投标人认为与本项目有关的并可以提供的其它相关的证明材料（**如有自拟并自行添加**）；

上述 2-6 项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）（7）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

六、投标文件的制作

1. 投标文件共一式伍份，“正本”壹份、“副本”肆份、“U 盘”壹份（电子文件中含全套正本投标文件，未提供视为无效投标，U 盘应单独密封，未提供视为无效投标）。在每一份投标文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别装订成册并密封。

2. 投标文件密封口须加盖投标人公章、法定代表人或授权委托人签字或盖章，封皮上写明采购编号、采购项目名称、投标人名称。所有投标文件都必须密封盖章。

3. 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，其投标文件将被拒收。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责，对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权拒绝。

4. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

5. 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

6. 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

7. 报价费用自理。

七、无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1. 投标文件封装未按规定标志、密封、盖章的；

2. 投标文件未加盖投标人公章的；

3. 法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

4. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

5. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

6. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

7. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

8. 不同投标人委托同一单位或者个人办理报价事宜的；

9. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

10. 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
11. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、报价呈规律性差异的；
12. 不同投标人的报价资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
13. 项目（标段）报价总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
14. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
15. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
16. 评审委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评审委员会要求在评审现场合理的时间内提供书面说明（必要时评审委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
17. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
18. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
19. 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

八、开标、评标

1. 开标会议按招标文件中规定的时间、地点举行，由采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人参加开标会的应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加。
2. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
3. 投标截止时间后参加投标的投标人不足三家的，不开标；
4. 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
5. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文

本为准。

6. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

7. 评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1) 投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

① 资格性审查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标人是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

② 符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2) 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3) 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他

同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

9. 评分标准

详见第五章评分标准。

九、定标

1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法推荐中标候选人顺序并确定中标人，由采购人确认。采购代理机构将在常州中采招投标有限公司网(<http://www.czzczb.com/>)、常州市政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和常州市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2. 采购代理机构向中标人发中标通知书。

3. 投标人提交的纸质投标文件将作为存档依据，不予退回。

十、废标的确认

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3. 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消。

十一、中标无效的确认

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3. 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

十二、签订、履行合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同须在常州中采招投标有限公司备案。

2. 中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3. 中标人向采购人交纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的 10%。收取履约保证金的，中标人须自中标通知书发出之日起十日内向采购人交纳履约保证金。采购人应当与中标人在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。履约保证金在项目验收合格后并按相关规定扣除处罚款后退还，不计利息。

十三、注意事项

中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

1. 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

3. 拒绝履行合同义务的。

十四、中标服务费

1. 采购代理服务收费标准为：

费 率 中标金额（万元）	类 型 标准
100 以下	1.5%
100-500	1.2%
500-1000	1.0%
1000-5000	0.6%
5000-10000	0.4%

备注：收费比例按差额定率累进法计算，采购代理服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。按年收费的项目代理服务费按服务期限*年服务费收取。专家评审费按有关规定收取。

2. 中标人领取中标通知书时须向中采招投标有限公司交纳采购代理服务费。

3. 公司账户信息

单位名称：常州中采招投标有限公司

账 号：32050162970100001741

开户行：建行常州惠民支行

十五、政府采购政策功能

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业在评审时享受扶持政策。

1. 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2. 采购人、采购代理机构对于应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。



3. 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家

小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4. 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。



三. 项目技术要求和有关说明



一、体育设备技术参数

序号	产品名称	参考图片	数量	单位	技术参数要求
1	告示牌		80	件	<p>产品尺寸不小于：1115×114×1295mm</p> <p>1、立柱规格不小于：$\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$；</p> <p>2、告示牌采用不锈钢材质，材质为 201，板材厚度 1.5mm，图样及字样蚀刻处理，腐蚀厚度为 0.5mm；</p> <p>3、采用双立柱单面板结构；</p> <p>4、立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入；</p> <p>5、不锈钢板边缘及尖角无外露；</p> <p>6、闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2011 的要求；面板与框架采用拉钉铆接，拉钉平面低于框架外平面，可防止意外划伤，整件器材无 V 型开口，无头颈卡夹危险；</p> <p>7、不允许存在和使用功能无关的凸出物；</p> <p>8、告示牌铆接铆钉不允许外露，以防划手；</p> <p>9、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
2	臂力训练器		7	件	<p>产品尺寸不小于：485×330×1440mm</p> <p>1、主立柱不小于：$\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$；</p> <p>2、转轴直径不小于：30mm；</p> <p>3、应具有阻尼装置，曲柄半径小于 300mm 时，阻尼值力矩范围为 1.5 N·M-7.5 N·M；</p> <p>4、轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴承，轴承应采取有效的防水、防尘措施；</p> <p>5、锻炼功能：增强上肢及肩带肌群力量；</p> <p>6、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
3	双人扭腰器		68	件	<p>产品尺寸不小于：1555×380×1040mm</p> <p>1、主立柱不小于：$\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$；</p> <p>2、主横梁不小于：$\phi 28\text{mm} \times 2.5\text{mm}$；</p> <p>3、扭腰盘使用材质为 Q235A，壁厚 4mm；</p> <p>4、盘上表面边缘以 R 为 10mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边 R 为 2mm；</p> <p>5、脚踏部位设有防滑措施，双脚站立防滑面不小于 $(9 \times 104)\text{mm}^2$，摩擦系数为 0.8；</p> <p>6、扭腰盘具有阻尼装置。扭腰盘半径</p>


					<p>为 160mm 时，阻尼值力矩为 2.5 N·M；</p> <p>7、转动部位采用深沟球轴承+圆锥滚子轴承；深沟球轴承选用 6206 承载能力的深沟球轴；圆锥滚子轴承选用 30206 承载能力的圆锥滚子轴承；</p> <p>8、锻炼功能：提高腰、腹肌肉的柔韧性；</p> <p>9、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
4	太空漫步机		88	件	<p>产品尺寸不小于：2040×565×1105mm</p> <p>1、立柱规格不小于：φ114mm×3mm；</p> <p>2、摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 78mm；</p> <p>3、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度 33mm（34mm）、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边 R2.5mm 圆弧过渡；</p> <p>4、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面（4×104）mm²，摩擦系数为 0.5；</p> <p>5、摆动部件下缘距地面或底面最小高度不大于 122mm；</p> <p>6、踏板前后采取防止碰撞第三者的缓冲措施；</p> <p>7、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>8、手及手指剪切、挤压和卡夹活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离应不小于 60mm；</p> <p>9、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度为 50°，摆杆为 φ60mm×3mm，其他管材实际壁厚为 3mm；</p> <p>10、相邻运动的两踏板的间距为 131mm；</p> <p>11、转轴直径 25mm，并辅以调质热处理。轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6005（6205）承载能力的深沟球轴；</p> <p>12、锻炼功能：提高人体有氧运动能力和身体的协调性平衡能力；</p> <p>13、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
5	腰背按摩器		60	件	<p>产品尺寸不小于：930×810×1305mm</p> <p>1、立柱规格不小于：φ114mm×3mm；</p> <p>2、主横梁不小于：φ38mm×2.5mm；</p> <p>3、按摩轮与刚性固定部件间的间隙为 2mm；</p> <p>4、不存在剪切点、挤压点、引入点，不存在刚性碰撞；</p>

					<p>5、转轴直径为 25.2mm;</p> <p>6、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;</p> <p>7、立柱采用外扣式钢制封头,可防止雨水流入;</p> <p>8、锻炼功能:按摩腰、背部肌肉及中枢神经,缓解疲劳;</p> <p>9、安装方式:直埋式、水泥浇筑。</p>
6	三位引体架		73	件	<p>产品尺寸不小于: 1250×1245×2150mm</p> <p>1、立柱规格不小于: $\phi 114 \times 3\text{mm}$;</p> <p>2、主要承载横梁管不小于 $\phi 50\text{mm} \times 3\text{mm}$;</p> <p>3、锻炼功能:增强肩背部和臂部肌肉力量,锻炼身体协调性;</p> <p>4、安装方式:直埋式、水泥浇筑。</p>
7	太极推揉器		77	件	<p>产品尺寸不小于: 1070×1050×1295mm</p> <p>1、立柱规格不小于: $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$,其他管材壁厚不小于 2.5mm;</p> <p>2、两转盘间的开口距离 230mm;</p> <p>3、转盘应具有阻尼装置。转动半径小于 300mm 时,阻尼值力矩范围为 0.45 N·M-2.25 N·M;</p> <p>4、锻炼功能:增强肩、肘、腕、髌、膝等关节部位的活动能力;</p> <p>5、安装方式:直埋式、水泥浇筑。</p>
8	多功能训练器		50	件	<p>产品尺寸不小于: 1110×420×1950mm</p> <p>1、立柱规格不小于: $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$;</p> <p>2、限用人数为 1 人;</p> <p>3、使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边均予以圆滑过渡或加以防护;</p> <p>4、锻炼功能:进行拉筋、伸展、引体上升等功能锻炼增强骨骼、肌肉的承受能力及身体的灵活性;</p> <p>5、安装方式:直埋式、水泥浇筑。</p>
9	上肢牵引器		53	件	<p>产品尺寸不小于: 680×340×2385mm</p> <p>1、立柱规格不小于: $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$;</p> <p>2、主要承载横梁不小于: $\Phi 42 \times 3\text{mm}$;</p> <p>3、轴承座设有限位装置且无刚性碰撞;</p> <p>4、使用链环结构时,链扣之间最大间隙 8mm;</p> <p>5、立柱采用外扣式钢制封头,可防止雨水流入;</p> <p>6、锻炼功能:增强上肢灵活及手脑协调能力;</p> <p>7、安装方式:采用直埋式、水泥浇筑。</p>

10	柔韧训练器		7	件	<p>产品尺寸不小于：1220×300×585mm</p> <p>1、主立柱不小于：φ76mm×2.5mm, 76.2×76.2×2.5mm;</p> <p>2、刻度盘采用 1.5mm 厚 201 不锈钢材质，腐刻而成；</p> <p>3、座板采用 22mm 厚塑木座板；</p> <p>4、锻炼功能：锻炼身体柔韧性；</p> <p>5、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
11	肋木架		13	件	<p>产品尺寸不小于：1225×114×1995mm</p> <p>1、立柱规格不小于：φ114mm×3mm, 横管直径不小于 32mm, 壁厚不小于 2.5mm;</p> <p>2、横管间距为 330mm;</p> <p>3、立柱顶部没有高出横管；</p> <p>4、两立柱间距 1124m;</p> <p>5、不少于 5 根横杆；</p> <p>6、最下方横杆下缘与地面缓冲层间的距离 400mm;</p> <p>7、锻炼功能：锻炼人体各部肌群的灵活性与柔韧性；</p> <p>8、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
12	压腿训练器		23	件	<p>产品尺寸不小于：730×114×980mm</p> <p>1、立柱规格不小于：φ114mm×3mm;</p> <p>2、主横梁（压腿横）不小于：φ28*2.5;</p> <p>3、锻炼功能：增强人体腰、腿部肌肉力量及柔韧性，消除下肢疲劳；</p> <p>4、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
13	伸腰伸背器		51	件	<p>产品尺寸不小于：715×520×980mm</p> <p>1、立柱规格不小于：φ114mm×3mm;</p> <p>2、主架管规格不小于 φ60mm×3mm, 其他管材壁厚不小于 3mm;</p> <p>3、采取整体式不锈钢板面；</p> <p>4、锻炼功能：锻炼腰腹肌肉，增强柔韧性，缓解疲劳；</p> <p>5、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
14	双位蹬力器		72	件	<p>产品尺寸不小于：2150×380×1525mm</p> <p>1、主立柱不小于：φ114×3mm;</p> <p>2、主横梁（摆杆管）不小于：φ60×3mm;</p> <p>3、座垫与靠垫采用厚度 22mm 塑木座板或者钢制座板，周边倒 R 角 6mm; 其他易触及的棱边应圆滑过渡；</p> <p>4、蹬力器摆杆有内限位装置，器材间不能有刚性碰撞；</p> <p>5、轴承座支架、耳片壁厚不小于 8mm;</p>

					<p>6、轴承选用 6205 承载能力的深沟球轴承，轴承采取有效的防水、防尘措施；</p> <p>7、不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；</p> <p>8、脚踏部位应有防滑措施；摩擦系数应不小于 0.5；</p> <p>9、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应 230mm；</p> <p>10、蹬力器摆动杆最下端与场地表面之间的最小距离不大于 438mm；</p> <p>11、转轴直径 25mm；</p> <p>12、锻炼功能：增强腿部肌肉力量及下肢的运动能力；</p> <p>13、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
15	背肌训练器		20	件	<p>产品尺寸不小于：1020×640×675mm</p> <p>1、主要承载立柱应采用 $\Phi 50 \times 2.5$mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求；</p> <p>2、手把处采用 $\Phi 32 \times 3$mm，以增加使用时的舒适程度，手柄端部直径 51mm；</p> <p>3、不存在卡夹、挤压，衣服、钩挂结构；</p> <p>4、器材安全警示采用图示方式，告知使用者可能存在的风险；</p> <p>5、锻炼功能：锻炼腰背部肌肉；</p> <p>6、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>
16	健身车		61	件	<p>产品尺寸不小于：735×500×990mm</p> <p>1、主立柱不小于：$\Phi 76.2 \times 3$mm</p> <p>2、转动部位没有剪切点、挤压点、引入点；</p> <p>3、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；</p> <p>4、转轴直径为 30mm；</p> <p>5、具有阻尼装置。转动半径小于 200mm 时，阻尼值力矩范围为 1.5 N·M-7.5 N·M；</p> <p>6、踏板与地面间距不小于 90mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数 0.6；</p> <p>7、器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在风险；</p> <p>8、锻炼功能：增强心肺功能，改善呼吸系统机能；</p> <p>9、安装方式：直埋式、水泥浇筑。</p>

17	腹肌架		11	件	<p>产品尺寸不小于：1230×450×545mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、主立柱不小于：φ48×3mm； 2、整体面板，面板尺寸 354×1000×2； 3、锻炼功能：增强腹部、背部肌肉力量及柔韧性； 4、安装方式：直埋式、水泥浇筑。
18	腿部按摩器		26	件	<p>产品尺寸不小于：610×114×1450mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、立柱规格不小于：φ114mm×3mm，扶手管壁厚 2mm； 2、主横梁不小于：φ25mm； 3、按摩轮转轴直径 φ25mm； 4、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 5、器材安全警示有图示方式并提示使用者可能存在风险； 6、锻炼功能：放松腿部肌肉； 7、安装方式：直埋式、水泥浇筑。
19	移动篮球架		10	支	<ol style="list-style-type: none"> 1、篮板规格：1800mm×1050mm； 2、篮球架立柱、悬臂梁采用不小于□150mm*150mm*4mm 的优质管材，一次冷弯成形。 3、篮板支撑：篮架上、下拉杆采用φ48mm×2mm 优质钢管，在弯管机上一次成型，通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 4、篮球架结构尺寸应符合 GB 23176-2008 中 4.1 规定的练习型； 5、篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的矩形篮板（材质为 SMC）；采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型； 6、篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 7、12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a 的要求； 7、篮球架伸臂长≥1800mm，且满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 8、篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径不小于 20mm，篮圈内径不小于 450~459 mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于 8 mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈，在去除压力后可自动返回原位位置；

				9、底座箱体加整体骨架支撑，外部包覆钢板；箱体内放置整体配重块并加高强度支撑件，与骨架可靠连接；消除箱体内存水结构，且在明显位置标注所需配重质量。	
20	室外乒乓球桌		6	张	<p>1、产品尺寸不小于：2740×1520×900mm</p> <p>2、主立柱不小于：φ60×3</p> <p>3、主承载横梁不小于：20×30×2</p> <p>4、台腿采用直径为不小于Φ60mm、壁厚为不小于3mm优质管材；</p> <p>5、台面采用SMC片状模塑料，由不饱和树脂材料、引发剂、增稠剂、低收缩添加剂、脱模剂、着色剂、交联剂组成，整体高温模压一次成型；</p> <p>6、台面面板厚度不小于5.0mm，翻边宽度不小于51mm，翻边厚度不小于7mm。面板背面采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度为不小于4mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸为160*138mm；</p> <p>7、台面喷深蓝色漆，端线、中线和边线为白色，使用高压喷涂烤漆，手摸不掉色，褪色率达6年；</p> <p>8、台面经1040g的刚性球体从距台面1000mm高处自由落体冲击测试后不损坏，台面弹性应为不小于232mm，投标时提供弹性检测报告；</p> <p>9、台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度不小于2mm，每半块板面支撑框架为4横4纵支撑管连接，球台与支撑框架安装位置符合GB9272-2011中图22的尺寸要求；</p> <p>10、为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体；</p> <p>11、有腿架连接板等采用抛丸工艺，静电粉末高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求，避免损害使用者健康；</p> <p>12、各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；</p> <p>13、安装方式：采用预埋式结构，外部固定；</p>

					<p>14、球网采用金属材质，网架采用不小于$\phi 16 \times 1.5\text{mm}$管连接坚固可靠。</p> <p>15、台腿采用彩虹腿结构支撑；</p> <p>16、钢制件表面进行喷丸除锈、磷化处理，户外环保聚酯静电粉末喷涂，表面光滑平整、均匀、牢固。</p> <p>17、安装方式：预埋式，混凝土浇筑。</p>
21	室内乒乓球台		60	张	<p>1、器材尺寸：长\times宽\times高=2740\times1525\times760 mm</p> <p>2、桌面采用进口特选高级密迪板经耐高温处理；</p> <p>3、桌框以20\times40mm铁框强固保护，经双重烤漆处理；</p> <p>4、桌脚采用50\times50mm方管，一体成型，耐撞击不变形。</p>
22	商用电动跑步机		1	台	<p>1、外形尺寸：$\geq 2205 \times 920 \times 1550\text{mm}$</p> <p>2、输入功率：$\geq 2.2\text{kw}$</p> <p>3、速度范围：$\geq 1-20\text{km/h}$</p> <p>3、坡度范围：$\geq 0-15\%$</p> <p>4、跑步表面尺寸：$\geq 1524 \times 550\text{mm}$</p> <p>5、跑板厚度：$\geq 25\text{mm}$</p> <p>6、跑带厚度：$\geq 2.3\text{mm}$</p> <p>7、主立管规格：$\geq 50 \times 150 \times 2\text{mm}$</p> <p>8、底盘边管规格：$\geq 50 \times 100 \times 2\text{mm}$</p> <p>9、最大承重：$\geq 150\text{kg}$</p> <p>10、显示信息：TIME（时间），TVG SPEED（平均速度），DISTANCE（距离），STEPS（步数），HEART RATE（心率），CALORIES（热量），CAL/HOUR（每小时热量），INCLINE（坡度），SPEED（速度），DOT MATRIX（点阵）。</p> <p>11、固定程序：手动模式（快速启动模式），目标模式3种（时间、距离、热量），固定模式5种：P1-P5，用户模式2种：U1和U2，心率模式3种：HR1 HR2 HR3</p> <p>12、心率监测：手握心率</p> <p>13、轴管直径：前：76.5mm，后：76.5mm。</p>
23	商用椭圆机		1	台	<p>1、电子表类型：10"LED背光显示</p> <p>2、仪表显示：时间，转速，速度，距离，手握心率，卡路里，功率</p> <p>3、电磁控阻力：24段</p> <p>4、步幅/时速：20"</p>

				<p>5、升降坡度/座垫可调：0-15%手动调节</p> <p>6、滑轨：4 轨，高强度铝合金</p> <p>7、飞轮重量：内磁 10kg</p> <p>8、最大承重：≥150kg</p> <p>9、产品尺寸：≥1720×720×1630mm</p> <p>10、配备：带风扇，水杯架等</p>
24	动感单车		2	台 <p>组装尺寸：≥ 1145×595×1305mm</p> <p>阻力刹车：按压式紧急制动，牛皮刹车片</p> <p>把手：4 把位防滑浸塑把手</p> <p>表面处理：亮光喷涂</p> <p>传动：双向皮带传动</p> <p>中轴：商用密封轴承/40mm 轴心</p> <p>曲柄：商用曲柄</p> <p>脚踏：双轴承, 接口 M18 商用脚踏</p> <p>飞轮：18KG 实心镀铬飞轮</p> <p>机身：壁厚 2 毫米平椭圆管与板材焊接结构</p> <p>位置调节：车把垂直可调，座椅水平垂直可调</p> <p>调节部件：调节部位电泳表面处理</p>
25	商用划船器		1	台 <p>1、最大承重:150kg</p> <p>2、传动方式:皮带传动</p> <p>3、阻力系统:MARS 混合阻力系统</p> <p>4、阻力功率:300W</p> <p>5、阻力等级:20 档</p> <p>6、显示窗口:5 英寸 LCD 屏幕</p> <p>7、显示信息:时间、配速/平均配速、距离、热量、功率/平均功率、心率/平均心率、阻力等级</p> <p>8、显示语言:中英文</p> <p>9、运动程序:3 种目标程序(时间、距离、热量)</p> <p>10、2 种间歇程序(时间、距离)</p> <p>11、心率监测:无线心率(兼容 POLAR 等心率带)</p> <p>12、电源要求:2 号电池 4 节</p> <p>13、产品尺寸: 2620×810×1060 (mm)</p> <p>14、座椅高度:513mm</p> <p>15、滑轨长度: ≥1660mm</p> <p>16、净重: ≥65kg</p>

26	多功能可调训练器		1	台	<p>1、管材：2.5mm 厚, RT50×100mm 的双椭圆管组成的框架结构</p> <p>2、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板</p> <p>3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质</p> <p>4、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整</p> <p>5、产品尺寸：≥1720×720×895mm</p> <p>6、产品净重：≥40kg</p>
27	可调式训练椅		1	台	<p>1、管材：2.5mm 厚, RT50×100mm 的双椭圆管组成的框架结构</p> <p>2、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板</p> <p>3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质</p> <p>5、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整</p> <p>6、移动：带有移动滑轮，移动方便</p> <p>7、产品尺寸：≥1210×750×1055mm</p> <p>8、产品净重：≥40kg</p>
28	垂直提膝训练器		1	台	<p>1、管材：2.5mm 厚, RT50×100mm 的双椭圆管组成的框架结构</p> <p>2、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板</p> <p>3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质</p> <p>4、把手：TPR 把手套</p> <p>5、产品尺寸：≥1130×780×1510mm</p> <p>6、产品净重：≥50kg</p>
29	史密斯训练器		1	台	<p>1、器材尺寸：2240×1325×2370mm</p> <p>2、器材重量：165kg</p> <p>3、器材具有安全限位装置</p> <p>4、锻炼肌肉：股四头肌、腰肌、臀大肌、大收肌、腓肠肌、股二头肌</p> <p>5、管径为 50×100mm 双椭圆管、φ95D 型管，管壁厚度 2.5 mm。</p>
30	第 5 代黑 8 球桌		1	台	<p>面板为橡胶木, 台布为进口台呢, 进口球 1 盒, 高档杆 3 支, 架杆 1 支, 三角架 1 个, 枪头, 枪粉各 1 盒, 枪架 1 付, 胶水 1 支, 手套 1 付。</p>
31	杠铃片		120	公斤	<p>表面聚氨酯 (CPU), 内芯铸钢, 中间不锈钢孔套; 整体一次性浇注成型, 皮纹+磨砂面; 环保无味, 弹性好, 耐磨抗摔; 孔径: 52mm</p>

					2. 5KG 四片、5KG 八片、10KG 四片、15KG 两片。
--	--	--	--	--	-----------------------------------

二、报价要求

本项目报价应包括设备以及相关的辅材、备件、专用工具、安装、调试、技术培训及技术资料、劳务、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、售后服务和安装要求

1. 根据采购人确定的送货时间，及时将相关的器材送到到指定地点，经采购人验收确认后安装。

2. 中标人提供相关的器材操作使用说明书，同时对相关人员进行必要的培训和指导，以便正确使用。

★3. 产品质保期：所供货物（序号 1-序号 20）质保期 8 年，免费保修期不低于 3 年；所供货物（序号 21-序号 31）质保期 5 年，免费保修期不低于 2 年，投标供应商也可高于此期限投标，免费保修期从验收合格之日起算。

★4. 产品保修期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保修期满后实行终身有偿维修保养。中标人接到用户报修电话后 24 小时内响应并赶到现场检修处理。

四、施工安全保证

1. 安装时中标人须有一名专业人员现场负责，安装点位和高度必须事先征得采购人确认，同时做好设备检测与验收。

2. 由中标人负责施工过程中的安全工作，在器材安装施工过程中发生的一切安全责任事故均有中标供应商承担。

五、送样要求

1. 投标人需提供（序号 4、序号 14）投标样品，样品的材质、规格型号等应与本招标文件的技术要求一致。

2. 样品制作及运输费用由投标人自行承担。中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据。未中标供应商应在中标结果公布后三个工作日将样品带回，超过三个工作日后，采购人和代理机构不承担责任。

3. 投标人在样品外包装袋上粘贴标签，标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地，加盖投标人公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖。

4. 样品提交时，样品上任何显示投标人的商标、品牌或其他显示投标人的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖，否则样品不得分。

5. 投标人投标过程中无样品、样品不全、样品出现实质性不响应或者样品上出现投标人信息情况，样品不进行评审。

6. 送样地址：常州市新北区汉江西路 118 号 1 号楼一楼指定位置。

送样时间：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 1 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:00（北京时间）截止，逾期不再接受。

六、交货时间

自合同签订之日起 60 天（日历天）内送货并安装。安装调试结束后，采购人两个工作日内组织验收。

七、付款方式

合同签订后，采购人向中标人支付合同金额的 20%，作为预付款；安装调试完成并经采购人验收合格后支付合同金额的 95%，验收合格之日起壹年后，支付合同金额的 5%（无息）。

八、其他要求

★1. 为了本项目整体美观一致及售后服务便利，投标人所投产品（序号 1-序号 21）需是同一品牌。

2. 投标人所投产品（序号 1-序号 20）须符合国家标准 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》；具有北京国体世纪体育用品质量认证中心（NSCC 认证）的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告。

3. 投标人所投产品（序号 21）须符合国家标准 QB/T2700-2005；具有北京国体世纪体育用品质量认证中心（NSCC 认证）的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告。

4. 投标人所投产品（序号 22）具有北京国体世纪体育用品质量认证中心（NSCC 认证）的认证证书。

备注：★1. 以上认证和证书获证日期须在本项目公告发布之日前，投标时提供复印件加盖投标供应商公章，中标后核查原件。

★2. 投标人投标过程中不提供样品、样品不全，以及样品未按要求响应或者样品上出现投标供应商有关信息的视为无效投标。

★3. 投标供应商需提供投标产品宣传彩页（必须包含所投产品中至少 5 个品种）或公司网站产品截图加盖公章。

打“★”为必须响应项，不满足或不提供为无效投标。

四. 拟签订合同文本及格式

合同编号：_____

参考格式

政府采购合同

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

代理机构：_____ 常州中采招投标有限公司

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

____年____月____日，____（采购单位名称）以____（采购方式）对____（同前页项目名称）项目进行了采购。经评定，____（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经____（采购单位名称）（以下简称：甲方）和____（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1. 本合同及其补充合同、变更协议；
2. 中标通知书；
3. 投标文件（含澄清或者说明文件）；
4. 招标文件（含澄清或者修改文件）；
5. 其他相关采购文件。

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

二、合同标的内容

1. 货物名称：_____；
2. 货物数量：_____；
3. 货物质量：_____；
4. 供货期限：_____。

三、合同价款

1. 本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。分项价格如下（可作为附件）：

序号	货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	价格（元）	
						单价	合价
1							

2							
3							
4							
5							
...							
...							
合 计							

四、 付款方式和发票开具方式

1. 付款方式：_____；

2. 发票开具方式：_____。

五、 技术工艺及材料要求

1. 整体加工及安装工艺要求：

2. 材料要求：

六、 售后服务

1. 乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。

2. 保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从产品验收合格之日算起。

3. 在保修期内，一旦发生质量问题，乙方必须在__小时内到达现场实施维修并及时排除故障，否则，甲方有权自行派人进行修复，发生的费用在质量保修金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。

4. 因甲方使用不当引起的问题，乙方提供有偿服务。

5. 质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。

6. 货物质量保修期内除人为原因出现的质量问题，乙方必须包换。

七、 质量保证

1. 乙方应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。
2. 乙方负责供货的材料，其品牌规格等必须与工程量清单报价书一致，不得以次充好。并提供产品说明书，试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。
3. 乙方负责供货的材料在使用前，应按甲方要求，根据标准、规范要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担。如检测报告中有一项指标不合格，乙方负全部责任并按本批次同规格价格的两倍进行处罚。
4. 甲方、乙方对产品质量有争议，由三方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
5. 乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次处以 10 万元罚款给甲方，该罚款从当期应付款项中扣除。
6. 三个月内发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由乙方负责，保修期内免费维修。

八、履约验收

1. 中标商安装完毕后由甲方随机抽样交付当地市级（含）以上质量监督检验机构检验，甲醛释放量必须符合国家环保标准，检验费用由中标商支付，如检测未达到标准，则中标供应商必须承担由此给采购人造成的损失。
2. 甲方将按照招标文件及规定的技术标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供货物采购及安装不合格。
3. 对货物安装验收不合格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物采购及安装产品质量给采购人带来的损失，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

九、保密要求

1. 由甲方收集的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密的，不得泄漏给除甲方或其指定的代表之外的任何人，不管本合

同因何种原因终止，本条款一直约束乙方。

2. 乙方在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料，未经甲方同意，不得向第三方透露。

3. 乙方实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

十、甲方权利与义务

一、甲方权利：

1. 有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2. 有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

4. _____

二、甲方义务：

1. 负责与本项目有关的第三方的协调，提供开展服务工作的外部条件。

2. 向乙方提供与本项目有关的资料。

3. _____

十一、乙方权利与义务

一、乙方权利：

1. 乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2. _____

二、乙方义务：

1. 应按照本项目招标文件、乙方投标文件要求按期完成本项目工作。

2. 负责组织项目的实施，保证工作质量满足相关验收相关标准。

3. 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

4. _____

十二、 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、

调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1. 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2. 向_____（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）_____人民法院起诉。

十三、合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方（采购人）（盖章）：

乙方（中标供应商）（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

代理人：

代理人：

电 话：

电 话：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

单位地址：

单位地址：

日 期：

日 期：

合同备案

代理机构（盖章）：

日期：

地址：江苏省常州市新北区汉江西路 118 号 1 号楼 3 楼

电话：0519-86661067

第二部分 合同一般条款

一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1. “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2. “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
3. “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
4. “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
5. “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
6. “现场”系指合同约定提供服务的地点。

二、技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

三、知识产权

1. 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2. 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

四、履约检查和问题反馈

1. 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确

保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2. 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

五、 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

六、 技术资料 and 保密义务

1. 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2. 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3. 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

七、 质量保证

1. 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2. 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

八、 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

九、 合同变更

1. 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2. 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

十、合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

十一、不可抗力

1. 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2. 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3. 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

4. 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十二、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

十三、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

十四、合同中止、终止

1. 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2. 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

十五、检验和验收

1. 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行

定期验收；

2. 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织(包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加)对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

3. 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

十六、通知和送达

1. 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的_____发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于___个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2. 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

十七、合同使用的文字和适用的法律

1. 合同使用汉语书就、变更和解释；

2. 合同适用中华人民共和国法律。

十八、履约保证金

1. 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2. 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起___个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

3. 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

十九、合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

五. 评分标准

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100。

价格扣除：①对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

序号	内容	分值	评分细则
1	价格分	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得分为满分。价格分取小数点后两位，余数按四舍五入法计算。 计算公式为：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100。
2	企业实力	17 分	<p>2018 年以来投标人或产品制造商完成的类似健身器材项目合同业绩证明材料，每提供 1 份得 2 分，本项最高得 10 分。 注：时间以合同签约时间为准，提供合同复印件并加盖公章。</p> <p>产品制造商通过 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO10015 质量管理培训体系认证，每有一项得 1 分，本项最高得 4 分。 注：投标文件内提供有效期内复印件并加盖公章。</p> <p>投标产品制造商具有有效期内的《知识产权管理体系认证证书》得 3 分。 注：投标文件内提供复印件并加盖企业公章，网络可查询。</p>

3	技术部分	13分	<p>根据投标人技术偏离表中对本招标文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足招标文件技术参数要求得13分。</p> <p>本招标文件中带“★号”指标为必须满足项，不满足则作为无效响应。</p> <p>非带“★号”技术指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。相关参数需提供产品宣传彩页或公司网站产品截图加盖公章。</p>
4	安装方案	10分	<p>投标人针对本项目制定完整的器材安装计划、工期安排和方案，以及调试、验收的方案和措施。由评审专家综合比较后在5-10分进行打分。</p>
5	样品质量	14分	<p>根据投标人提供的器材表面及对焊接点、面的防锈、防蚀处理，由评审专家综合比较后在1-4分进行打分。</p> <p>根据投标人提供的器材外观结构及功能，由评审专家综合比较后在2-4分进行打分。</p> <p>根据投标人提供的器材紧固件和配套件质量，由评审专家综合比较后在2-4分进行打分。</p> <p>根据投标人提供的器材样品设计、色彩，由评审专家综合比较后在1-2分进行打分。</p>
6	售后服务	10分	<p>提供投标人或产品制造商具有售后服务评价的证明材料、以及零配件和成品仓库场所的相关证明材料，有一项得3分，本项最高得6分，未提供不得分。</p> <p>注：售后服务评价必须提供使用单位售后服务评价的证明材料复印件加盖公章，并提供仓库的产权证或房屋租赁合同复印件并加盖公章。</p> <p>投标人针对本项目制定定期上门服务、回访，免费检修及保养售后服务人员配备、紧急故障处理等工作预案，（方案内须提供售后服务人员名单及联系方式），由评审专家综合比较后在2-4分进行打分。</p>
7	产品保险	6分	<p>投标人或产品制造商提供所投产品质量保险、意外伤害保险、产品责任险、公众责任险，有一项得1分，本项最高得4分。</p> <p>注：投标文件内需提供4种保险复印件并加盖公章。</p> <p>提供产品制造商对本项目健身器材从供货安装之日起至少连续投保8年的产品责任险、产品质量险、意外险和公众责任险承诺书得2分。</p>

注：

- 1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件并加盖公章，过时不予接收。
- 2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。
- 3、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

六. 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

报 价 人：

日 期：

投标文件主要目录

- 一、投标人情况说明
- 二、资格审查响应对照表
- 三、符合性审查响应对照表
- 四、评分索引表
- 五、资格、资信证明文件
- 六、报价一览表
- 七、明细报价表
- 八、技术参数响应及偏离表
- 九、商务条款响应及偏离表
- 十、技术方案、服务承诺、培训承诺
- 十一、其他格式附表

一、投标人情况说明

投标人简要情况介绍，含投标人规模、银行资信、技术能力及装备水平等、人员情况、典型项目等。投标人自行以文字形式说明。

二、资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
通用资格条件			
1	法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书		
2	具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件		
3	缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加报价的除外）		
4	投标人近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（复印件，成立不满一年不需提供）		
5	投标人近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）		
6	投标人近三个月中任意一个月份（不含报价当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）		
7	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明		
8	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明		
...		
特定资格条件			
7	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）		
8	投标人资格要求涉及的其它证明材料		
...		
其他资格条件			
9	关于资格的声明函		
		

三、符合性审查响应对照表

序号	符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1	采购需求中必须满足的实质性要求(每条详细列出的内容)		
2			
3			
4			
5		

五、资格、资信证明文件

1、资格证明文件目录

文件 1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需提供）

文件 2 投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（复印件，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需提供，成立不满一年不需提供）

文件 3 投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需提供）

文件 4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需提供）

文件 5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需提供）

文件 6 投标函（原件，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需加盖公章）

文件 7 法定代表人资格证明书（原件，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需加盖公章）或法人授权委托书（原件，如投标人组成联合体投标，参加联合体的各方均需加盖公章），投标人近三个月中任意一个月份(不含报价当月)为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，**新成立公司除外、法定代表人亲自参加报价的除外**）

文件 8 联合体协议（以联合体形式参加投标的提供，参加联合体的各方均需加盖公章，原件）

文件 9 本项目投标人资格要求涉及的其它证明材料（如有）

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。

2、非实质性资信证明文件目录

格式 1 《中小企业声明函》（格式见附件）

格式 2 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）

六、报价一览表

投标人名称（盖章）： _____

采购项目编号： _____

项目名称	总报价(小写)
总报价（大写）：	

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： _____

七、明细报价表

投标人名称（盖章）：_____ 采购项目编号：_____

序号	名称	品牌型号	性能指标	数量	单价	总价
1						
2						
...						
合计						
完工期						
项目整体质保期						
服 务 承 诺	1. 质量 2. 安装 3. “三包”(包修、包退、包换) 4. 其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）					

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

注：（1）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；
 （2）表格不够可自行延长。

八、技术参数响应及偏离表

投标人名称（盖章）：_____

采购项目编号：_____

名称	采购要求	实报内容	偏离说明

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：_____

注：

- （1）本表不得删除；
- （2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

九、商务条款响应及偏离表

项目	采购文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
交付时间及地点			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
其他			

十、技术方案、服务承诺、培训承诺

（内容格式自定）

.....

(二) 关于资格的声明函（格式）

关于资格的声明函

常州中采招投标有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（项目编号：_____）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(四) 法定代表人资格证明书/法定代表人授权委托书 (格式)

法定代表人资格证明书

姓名： 性别： 年龄： 职务：
系_____ (投标人名称) 的法定代表人。为实施 _____ 项目 (项目编号：_____) 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

投标人： (公章)
法定代表人签字或盖章：
日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件 (正面)	法定代表人身份证复印件 (背面)
------------------	------------------

备注：

1. 法定代表人参加报价时，需携带法定代表人资格证明书和本人身份证原件。
2. 代理人参加报价时，需携带法定代表人授权委托书和本人身份证原件。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

_____（投标人名称）的_____（法定代表人姓名、职务）代表
投标人授权_____（被授权代表姓名）为_____项目（项目编
号：_____）报价的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的报价、参与协商、
签约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的所有签字负全部责任。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵公司以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件
（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：_____ 性别：_____ 电话：_____ 职务：_____

单位名称（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

法定代表人（签字或盖章）：_____

代理人（签字或盖章）：_____

代理人身份证复印件：

被授权代表身份证复印件（正面）	被授权代表身份证复印件（背面）
-----------------	-----------------

备注：

1. 法定代表人参加报价时，需携带法定代表人资格证明书和本人身份证原件。
2. 代理人参加报价时，需携带法定代表人授权委托书和本人身份证原件。

(五) 中小企业声明函 (格式)

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元¹, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员__人, 营业收入为__万元, 资产总额为__万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:_____年___月___日

注: 投标人如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的, 价格将不做相应扣除。为便于开标, 本表可以另行单独密封。

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(六) 残疾人福利性单位声明函 (格式)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：_____年____月____日

(七) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 (格式)

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

单位名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

(八) 参加政府采购活动前 3 年内 在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明 (格式)

参加政府采购活动前 3 年内 在经营活动中 没有重大违法记录的 书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年____月____日

(九) 项目人员配置表 (格式)

项目人员配置表

投标人名称 (盖章) : _____ 采购项目编号: _____

序号	姓名	年龄	本项目职责	持有证书

法定代表人或被授权代表 (签字或盖章) : _____

注:

1. 表格不够可自行延长。
2. 上表内容须提供连续三个月 (至少包含近三个月中任意一个月份 (不含报价当月)) 经社保部门确认的社保缴纳名单复印件 (标注各人员所处位置) 和相关证书复印件作为填列证明材料, 证明材料请附在本表之后。

(十) 疫情期间履行政府采购活动开评标人员健康信息登记表

疫情期间履行政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加： <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 ， 到达时间为： _____			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 ， 接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章）： <div style="text-align: right;">日期：</div>			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究法律责任。

友情提醒

各投标人：

您好！

为了提高贵单位的投标文件的有效性，减少不必要的无效报价，特友情提醒注意以下几点：

1. 请谨记采购文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。
3. 投标文件应按要求密封，U 盘单独密封，并在封袋上加盖投标人公章。
3. 投标文件须按采购文件《二、投标人须知》及《六、投标文件格式》中相关要求装订、密封、标记、盖章和签署。投标文件封袋须加盖供应商公章。
4. 投标文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。
5. 需要提供样品的，请严格按采购文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。
6. 因采购文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。
7. 设定最高限价的，超过限价一律废标。
8. 请精心仔细审阅采购文件，特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按采购文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。电话：0519-86661066
最后祝贵单位投标成功！

本采购文件的最终解释权归常州中采招投标有限公司所有。

（全文完）