

## 四、投标分项报价表

项目编号： 漂采竞磋[2022]第3号




| 序号 | 采购名称 | 参考图片  | 规格型号                                       | 技术参数  | 单位 | 数量 | 单价    | 金额(元)   |
|----|------|---|--|---|----|----|-------|---------|
| 1  | 小课桌  |    | 小班: 600*600*490mm (±5mm)<br>上下两层, 10cm 高度  | 1、桌面采用优质榉木板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度≥18mm。<br>2、桌腿采用优质榉木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm*50mm。<br>3、整体采用榫卯结构。<br>4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道; 木材材质及缺陷允许限度为一等。<br>5、木材含水率为 8-12%。<br>6、油漆为清水漆(无色), 须使用环保木器亚光 PU 聚酯漆或水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀, 漆面强度与厚度达国标要求。 | 张  | 8  | 237.6 | 5702.4  |
|    |      |   | 中班: 600*600*510mm (±5mm)<br>上下两层, 10cm 高度  |   |    | 8  |       |         |
|    |      |   | 大班: 600*600*550mm (±5mm)<br>上下两层, 10cm 高度  |   |    | 8  |       |         |
| 2  | 长课桌  |  | 小班: 1200*600*490mm (±5mm)<br>上下两层, 10cm 高度 | 1、桌面采用优质榉木板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度≥18mm。<br>2、桌腿采用优质榉木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm*50mm。 3、整体采用榫卯结构。<br>4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道; 木材材质   | 张  | 24 | 352.8 | 25401.6 |
|    |      |   | 中班: 1200*600*510mm (±5mm)<br>上下两层, 10cm 高度 |   |    | 24 |       |         |

|   |         |   |   |  |   |    |        |         |
|---|---------|---|---|--|---|----|--------|---------|
|   |         |   | 大班: 1200*600*550mm (±5mm) 上下两层, 10cm 高度 | <p>及缺陷允许限度为一等。</p> <p>5、木材含水率为 8-12% 。</p> <p>6、油漆为清水漆(无色), 须使用环保木器亚光 PU 聚酯漆或水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀, 漆面强度与厚度达国标要求。</p>  |   | 24 |        |         |
| 3 | 美工桌     |    | 2000*1200*550mm (±5MM)                  | <p>1、桌面采用优质榉木木板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度≥18mm。</p> <p>2、桌腿采用优质榉木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm *50mm。</p> <p>3、整体采用榫卯结构坚固耐用 桌子面板分格层 桌子面板采用榉木 1.8cm, 桌子腿采用 5*5cm , 四周侧板采用榉木 10*1.8cm, 长度从左至右边下沉槽口左槽口 370mm 右槽口 150mm 其余格局按图。</p> <p>4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道; 木材材质及缺陷允许限度为一等。</p> <p>5、木材含水率为 8-12% 。</p> <p>6、油漆为清水漆(无色), 须使用环保木器亚光 PU 聚酯漆或水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀, 漆面强度与厚度达国标要求。</p> | 张 | 12 | 1209.6 | 14515.2 |
| 4 | 木质拼接美工桌 |  | 2000*1200*550mm (±5mm)                  | <p>1、桌面采用优质榉木木板拼接而成, 不开裂不易变形, 桌面边缘厚度≥18mm。</p> <p>2、桌腿采用优质榉木实木加工而成, 无疤结、无毛刺, 规格为 50mm *50mm。 3、整体采用榫卯结构。</p> <p>4、桌椅所用木材需经高温杀菌、脱脂、软化纤维处理, 榉木材料无裂缝、腐朽材、树脂囊、死节、孔洞、夹皮和树脂道; 木材材质及缺陷允许限度为一等。</p> <p>5、木材含水率为 8-12% 。</p> <p>6、油漆为清水漆(无色), 须使用环保木器亚光 PU 聚酯漆或水性漆, 两道底漆, 两道面漆, 硬度统一, 厚度均匀, 漆面强度与厚度达国标要求。</p>   | 套 | 3  | 1051.2 | 3153.6  |

|   |       |   |                          |  |   |     |       |       |
|---|-------|---|--------------------------|--|---|-----|-------|-------|
| 5 | 幼儿椅   |    | 小班: 28*28*24-53cm (±5mm) | <p>1、本产品为实木家具, 木材采用进口榉木, 木质纹理细腻、牢固。</p> <p>2、其中椅面厚度 1.8cm, 椅子框架后脚 4*3cm, 前脚 4*3cm, 椅子四周小撑杆 3*2.5cm, 其中靠背及后脚均带弧形。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺, 表面光滑, 安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金, 安全无毒, 连接稳固着地平衡。</p> <p>5、边角安全圆角处理, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺, 无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮, 无皱皮, 发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 保护幼儿安全。</p> | 张 | 160 | 72    | 34560 |
|   |       |   | 中班: 28*28*28-53cm (±5mm) |  |   | 160 |       |       |
|   |       |   | 大班: 28*28*28-53cm (±5mm) |  |   | 160 |       |       |
| 6 | 单人床   |   | 140*65*55cm (±5mm)       | <p>1、规格: 140*65*55cm</p> <p>2、材质及工艺: 材质为优质橡木, 立柱采用不小于 50*50mm 厚实木腿, 床横梁 30*70mm, 床护栏 26*50mm 竖护栏 20*50mm 床体外漏边需铣圆处理, 床板厚度不低于 14mm 厚。</p> <p>3、床板需四面抛光圆角处理, 优质五金配件, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>4、油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 均为整体喷涂漆面, 榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等重金属含量控制指标完全符合要求。</p>   | 张 | 210 | 381.6 | 80136 |
| 7 | 幼儿多层床 |  | 140*65*125 (±5mm)        | <p>1、材质及工艺: 材质为优质橡木, 立柱采用不小于 50*50mm 厚实木腿, 床横梁 30*70mm。</p> <p>2、床护栏 26*50mm 竖护栏 20*50mm 床体外漏边需铣圆处理, 床板</p>  | 张 | 75  | 662.4 | 99360 |






|   |             |   |                     |  |   |    |       |         |
|---|-------------|---|---------------------|--|---|----|-------|---------|
|   |             |   |                     | <p>厚度不低于 14mm 厚。</p> <p>3、床板需四面抛光圆角处理，优质五金配件，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>4、油漆采用环保净味油漆，三底两面，均为整体喷涂漆面，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等重金属含量控制指标完全符合要求。</p>   |   |    |       |         |
|   |             |   | 150*65*125cm (±5mm) |  |   | 75 |       |         |
| 8 | 弯曲玩具柜       |    | 120*30*80cm (±5mm)  | <p>1、规格：120*30*80CM</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> | 张 | 24 | 518.4 | 12441.6 |
| 9 | 玩具柜 1 (带背板) |  | 120*30*80cm (±5mm)  | <p>1、规格：120*30*80CM</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> | 张 | 24 | 453.6 | 10886.4 |

|        |                    |   |                    |  |   |    |       |        |
|--------|--------------------|---|--------------------|--|---|----|-------|--------|
| 1<br>0 | 玩具柜<br>2(带背<br>板)  |    | 120*30*80cm (±5mm) | <p>1、规格：120*30*80CM</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，背板采用 0.8CM 榉木。木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> | 张 | 24 | 403.2 | 9676.8 |
| 1<br>1 | 玩具柜<br>3(不带<br>背板) |    | 120*30*80cm (±5mm) | <p>1、规格：120*30*80CM；带抽槽抽槽 10cm 如图</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> | 张 | 24 | 309.6 | 7430.4 |
| 1<br>2 | 玩具柜<br>4(不带<br>背板) |  | 120*30*80cm (±5mm) | <p>1、规格：120*30*80CM；</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p>              | 张 | 24 | 396   | 9504   |

|        |                   |   |                           |   |   |    |       |         |
|--------|-------------------|---|---------------------------|---|---|----|-------|---------|
| 1<br>3 | 原色小矮柜             |    | 120*30*28cm (±5mm)        | <p>1、规格：120*30*28CM；</p> <p>2、材质：材质采用 1.8cm 厚的榉木。木质纹理细腻、牢固，加软包。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒；</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。产品外表面和内表面以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，保护幼儿安全。</p> | 张 | 24 | 194.4 | 4665.6  |
| 1<br>4 | 小沙发               |    | 98*50*53cm (±10mm)        | <p>二人位：98*50*53cm</p> <p>材料：PU 皮，厚度 1.0-1.5mm，防潮防污易清洁，坐簧采用锰 璜 支架，座垫采用特硬棉底座，软硬适中。颜色：黑色</p>   | 张 | 24 | 691.2 | 16588.8 |
| 1<br>5 | 小茶几<br>(沙发<br>配套) |   | 80*40*45cm (±10mm)        | <p>茶几：80*40*45cm</p> <p>材料：茶几采用优质榉木</p>   | 张 | 12 | 194.4 | 2332.8  |
| 1<br>6 | 书架沙<br>发          |  | 900*600*900-300mm (±10mm) | <p>材质为优质榉木，面板厚 18mm，带沙发软包，油漆采用国产或进口优质水性漆涂饰，正面涂层平整光滑，光泽柔和，边缘倒圆角处理，制造油漆采用优质品牌油漆</p>   | 张 | 12 | 496.8 | 5961.6  |



|        |      |   |                                 |  |   |   |      |          |
|--------|------|---|---------------------------------|--|---|---|------|----------|
| 1<br>7 | 圆桌椅  |  | 200*200*75cm (±10mm)            | <p>1、圆桌规格：200*200*75CM，椅子规格：40*39*86-42cmCM：后高86cm 坐高 42cm。</p> <p>2、材质：材质采用榉木，木质纹理细腻、牢固。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。</p> <p><b>6、1套为1张圆桌+12张椅</b></p> | 套 | 1 | 4608 | 4608     |
|        |      |  | 40*39*86-42cm (±10mm)           |  |   |   |      |          |
| 1<br>8 | 长方桌椅 |  | 桌：120*60*75cm 椅：<br>120*25*42cm | <p>1、规格：桌尺寸：120*60*75cm 椅 120*25*42cm</p> <p>2、材质：材质采用 AA 级橡木。木质纹理细腻、牢固桌面及凳面厚度 3cm，骨架采用 SUS304 50mm*50mm*2.0 方管。</p> <p>3、油漆采用环保水性漆，表面光滑，安全无毒。</p> <p>4、五金件采用环保五金，安全无毒，连接稳固着地平衡。连接处采用采用防松螺母，结构稳固不易倾倒。</p> <p>5、边角安全圆角处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害。成品无毛刺，无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮，发粘和漏漆现象。</p>       | 套 | 6 | 1872 | 11232    |
| 合 计    |      |   |                                 |  |   |   |      | 358156.8 |

投标人名称（公章）：常州晓东教玩塑胶有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：乐永红

