

# 常州公诚建设咨询有限公司

## 公 开 招 标 采 购 文 件

采 购 人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心

项目名称：2022年常州经济开发区市政道路小修保养服务  
项目（二年期）

采购编号：CZGCGB-ZF【2022】001号

采购代理机构：常州公诚建设咨询有限公司

日 期：二〇二二年一月

## 第一章 招标公告

项目概况：江苏常州经济开发区建设管理服务中心的2022年常州经济开发区市政道路小修保养服务项目（二年期）的潜在供应商应在常州公诚建设咨询有限公司获取采购文件，并于2022年1月26日下午14点00分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目概况

- 1、项目名称：2022年常州经济开发区市政道路小修保养服务项目（二年期）
- 2、采购编号：CZGCGB-ZF【2022】001号
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：750.4420万元/年
- 5、最高限价：750.4420万元/年
- 6、采购需求：常州经济开发区范围内市政道路、桥梁等附属设施,包含道路、桥梁零星维修等。
- 7、合同履行期限：合同签订后二年，合同一年一签。
- 8、本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

(1) 未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

- (1) 具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；
- (2) 具备安全生产许可证；
- (3) 项目负责人必须具备市政专业二级及以上建造师资质证书；
- (4) 项目负责人必须具备安全考核合格证（B证）。

### 三、获取采购文件：

- 1、采购文件发售时间：2022年1月6日至1月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（法定公休日、法定节假日除外），逾期不予受理。

2. 获取采购文件方式：（投标供应商可采取以下任一种方式获取采购文件）

(1) 线上领购：投标供应商在规定的时间内将报名材料扫描发至本公司邮箱“414668900@qq.com”并按要求交纳采购文件费用后，采购文件以邮件形式发送至投标供应商邮箱。

(2) 现场领购：采购文件领购地点：常州市武进区湖塘武宜中路天豪大厦3幢10楼招标代理部。

- 3、采购文件每套售价人民币500元（现金缴纳），未获取采购文件的供应商不得参与项目投标。

4、供应商获取采购文件时应提供如下材料：**（现场领取谈判文件的供应商请在领取时出示一式二份的报名材料；线上报名的供应商请在提交投标文件时一并提交一式二份书面的报名材料）**

(1) 采购文件获取登记表（格式详见附件1）；

(2) 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本)或事业单位法人证书；

(3) 法定代表人身份证明暨授权委托书（格式见附件2）。

(4) 市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书；

(5) 安全生产许可证；

(6) 项目负责人市政专业二级及以上建造师资质证书及安全考核合格证（B证）。

**（以上资料请按以上顺序装订成册提供复印件并加盖投标供应商公章）**

#### **四、投标文件提交：**

截止时间：2022年1月26日14:00止

地点：常州公诚建设咨询有限公司（湖塘武宜中路天豪大厦3幢10楼开标室）

#### **五、开启：**

时间：2022年1月26日14:00起

地点：常州公诚建设咨询有限公司（湖塘武宜中路天豪大厦3幢10楼开标室）

#### **六、公告期限：**

自本公告发布之日起5个工作日。

#### **七、其他补充事宜：**

1、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

2、已按采购公告要求获取采购文件的供应商方可参与本项目的投标，因不可抗力等原因不能参与政府采购活动的，应在开标前以书面形式提交申请，说明不参与投标的原因；对于不参与政府采购活动投标，又未书面提交说明的，按《江苏省政府采购信用管理暂行办法》等相关规定处理，给予信用评价分扣分并进行失信行为公示。

3、新冠肺炎疫情防控期间，常州公诚建设咨询有限公司将有序开放交易场所，为保障各类项目开评标工作正常进行，请进场交易各方主体严格遵守现场管理各项规章制度。对违反相关规定且不服从管理的人员，我单位有权立即终止交易活动并上报行业主管部门。

#### **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

（一）采购代理机构：常州公诚建设咨询有限公司

联系人：崔燕玲 联系电话：15861895953

联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼10楼招标代理部

（二）采购单位：江苏常州经济开发区建设管理服务中心

联系人：汤华敏 联系电话：0519-89863231

地址：常州市经开区东方东路168号

附件 1

采购文件获取登记表

项目名称:

项目编号:

投标单位全称（公章）：	
现委托_____（被授权人的姓名）参与常州公诚建设咨询有限公司此项目的采购工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。	
法定代表人（签字或盖章）：	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
接收采购文件指定电子邮箱：	
注：以下内容需由被授权人本人在代理机构报名时现场填写。	
报名时间：	
被授权人签字：	

**\*注：投标供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。**

常州公诚建设咨询有限公司：

本授权委托书宣告：本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在2022 年常州经济开发区市政道路小修保养服务项目（二年期）的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与采购人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：                性别：                年龄：                职务：

身份证号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名或盖章：

单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

日 期：        年        月        日

**注意事项：**1、如法定代表人参加报名，需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、如非法定代表人参加报名，需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

## 疫情防控期间各方主体进场交易须知

新冠肺炎疫情防控期间，常州公诚建设咨询有限公司将有序开放交易场所，为保障各类项目开评标工作正常进行，请进场交易各方主体严格遵守现场管理各项规章制度。对违反相关规定且不服从管理的人员，我单位有权立即终止交易活动并上报行业主管部门。

### 一、进场交易各方要求

#### (一) 招标采购人

1. 配合场地管理人员做好项目进场安排工作；
2. 配合场地管理人员做好体温测量等工作；
3. 向场地管理人员出示有效身份证及“苏康码”（或“我的常州”APP健康码）；
4. 参与开评标活动需向场地管理人员提交《健康信息登记表》报备，参与非开评标活动需做好相应登记工作；
5. 采购人（采购人）应遵守我单位开评标工作纪律，不得随意走动，直至项目结束方可离开交易场所；
6. 非特殊原因，原则上只能派遣1名代表参与交易活动；（政府采购活动人数按相关法律法规执行）

#### (二) 投标供应商（供应商）

1. 配合场地管理人员做好体温测量等工作；
2. 向场地管理人员出示有效身份证及“苏康码”（或“我的常州”APP健康码）；
3. 向场地管理人员提交《健康信息登记表》报备，未提交《健康信息登记表》的供应商投标文件不予接收；
4. 服从现场管理人员安排在固定座位就坐，直至项目结束方可离开交易场所；
5. 投标单位只能派遣1名代表参与交易活动，进入现场后配合场地管理人员做好投标文件等消毒；
6. 遵守我单位开评标工作纪律，不得随意走动。

#### (三) 评标专家

1. 配合场地管理人员做好体温测量等工作；
2. 向场地管理人员出示有效身份证及“苏康码”（或“我的常州”APP健康码）；
3. 向场地管理人员提交《健康信息登记表》报备；
4. 服从现场管理人员安排在固定座位就坐，不得随意走动，直至项目结束方可离开评审封闭区域；
5. 遵守评审专家工作纪律。

#### (四) 监督人员

1. 配合场地管理人员做好体温测量等工作；
2. 向场地管理人员出示有效身份证及“苏康码”（或“我的常州”APP健康码）；
3. 向场地管理人员提交《健康信息登记表》报备；
4. 服从现场管理人员安排在固定座位就坐，直至项目结束方可离开交易场所；
5. 遵守我单位开评标工作纪律、监督人员工作纪律，不得随意走动。

## 二、进场注意事项

(一) 疫情防控期间，所有进场人员应自觉配合区我单位工作人员，做好项目进场人员体温测量、防疫信息登记等工作。进场人员务必如实填报防疫信息，不得弄虚作假，如出现隐瞒信息导致发生疫情传播事件的，我单位将报告有关部门依法追究其责任。

(二) 身体出现发热( $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$ )、乏力、肌肉酸痛、咳嗽等症状，苏康码(或“我的常州”APP健康码)为非绿码，未填写并提交《健康信息登记表》，未正确佩戴口罩的各类人员，不得进入我单位参加交易活动。

(三) 所有进场人员做好个人防护，全程佩戴口罩，尽量隔空就座( $\geq 1$ 米)，不随便走动，不在走廊内闲聊，交易结束立即离场。人员较多时，应服从我单位人员分流安排，自觉维护良好秩序。

(四) 废弃口罩及餐饮垃圾须单独封装放入现场管理人员指定地点，不得随意丢弃。

(五) 保持开评标室通风换气，原则上不开中央空调。开评标期间投标供应商、评审专家等若需订餐，应要求外卖公司统一送至指点送餐点，由我单位工作人员负责领取分发并分散就餐。

## 三、其他服务保障措施

(一) 我单位主动对接招投标和政府采购监管部门，配合做好疫情期间公共资源交易项目监督管理。

(二) 采购人(采购单位)要强化工作研判和预判，实事求是审慎的提出开标申请，并对开标情况负主体责任。

(三) 评标专家在接到评标通知后需立即核查自身的健康状态，做好注册申报“苏康码(或“我的常州”APP健康码)”等准备工作，如发现不适宜参与项目评标的，应及时将相关情况反馈给区我单位。

## 四、应急情况处置措施

(一) 评标区域设置隔离室，交易活动中如有发生异常情况，立即采取临时隔离措施。

(二) 发现身体出现咳嗽发热等不适症状的疑似人员时，应采取果断措施进行隔离并上报相关部门。

(三) 必要时报管理部门暂停开评标活动。

健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 招标(采购)人代表 <input type="checkbox"/> 投标供应商代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加: <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自(或途径)疫情重点地区和高风险地区? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 到达时间为:			
近 14 天内是否离开过常州? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径(换乘)		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况? <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 接触时间为:			
<p>本人承诺以上信息真实准确。如有不实, 愿承担由此引起的一切后果及法律责任。</p> <p>申报人(签名):</p> <p>申报单位(公章)</p> <p style="text-align: right;">日期:</p>			

存在瞒报或审查不严的企业, 一经发现将严肃处理, 在诚信体系中予以记录, 并报有关部门依法追究责任!

疫情期间开标评标活动申请表

项目名称				
招标采购人		项目负责人		手机
开标/评标时间	以招标文件发布时间为准。			
申请理由	<input type="checkbox"/> 涉及保障城市运行必需 <input type="checkbox"/> 涉及疫情防控必需 <input type="checkbox"/> 涉及重要国计民生必需 <input type="checkbox"/> 涉及政府重点项目必需 <b>具体情况：</b>			
开标/评标现场防控措施承诺	1、接受场所管理人员体温测量 2、确保进场人员全程佩戴口罩 3、拟定突发情况应急预案			
申请单位	(公章) 年 月 日			

## 第二章 投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本采购文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照采购文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

序号	内 容
1	项目答疑：已获取本项目采购文件的供应商对文件有疑问的，可于2022年1月13日17:00时前将相关疑问（格式详见采购文件中“关于采购文件的询问内容”）发送至邮箱（414668900@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同采购文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，答疑更正公告将会在常州市政府采购网公布。
2	现场勘察： <input type="checkbox"/> 组织 <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
3	投标文件：正本一份、副本二份。
4	投标截止期：2022年1月26日14:00时止，并在投标截止期同一时间开标。 投标（开标）地点：常州公诚建设咨询有限公司（湖塘武宜中路天豪大厦3幢10楼开标室）。 投标截止期后送达的投标文件恕不接受。
5	投标有效期：开标后45天。
6	资格审查要求：详见投标文件的格式。
7	评标方法： <input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
8	履约保证金： <input checked="" type="checkbox"/> 需要提供（合同价的10%） <input type="checkbox"/> 不需提供
9	1、本项目属于 <u>服务类</u> ，采购标的对应的中小企业划分标准属于 <u>水利、环境和公共设施管理业</u> （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号），在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 2、 <input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
10	本项目代理服务费：详见第二章“采购代理机构服务费”条款（由成交供应商在成交公告发出后五个工作日内支付），该费用和评委费（由成交供应商按实际支付交纳）包括在投标报价中，不单独计列。

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

#### (一) 当事人

- 1、采购人：江苏常州经济开发区建设管理服务中心。
- 2、供应商：是指响应招标且符合采购文件规定的资格条件和参加投标的竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 3、采购代理机构：系指常州公诚建设咨询有限公司。
- 4、评标委员会：系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标单位或者推荐中标候选人的临时组织。
- 5、中标单位：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对采购文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

#### (二) 遵循依据及原则

- 1、《政府采购法》；
- 2、《民法典》；
- 3、《政府采购法实施条例》；
- 4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
- 5、《政府采购供应商质疑和投诉办法》；
- 6、《江苏省政府采购信用管理暂行办法》；
- 7、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定。

### 二、采购文件

#### (三) 采购文件

- 1、采购文件包括本文件目录所列全部内容及相关补充、澄清和修正文件，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映采购文件的所有要求。
- 2、投标人应领取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，投标人应自行承担风险，并可能导致其投标被拒绝。
- 3、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。
- 4、采购文件仅作为本次采购使用。

#### (四) 采购文件的澄清和修正

- 1、在投标截止时间前无论出于何种原因采购人可对采购文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长投标截止时间。
- 2、如需对采购文件进行澄清或修正，投标单位可通过“常州市政府采购网”——“更正公告”栏目定期自行查看，其作为采购文件的一部分，与采购文件具有同等约束力。

### 三、投标文件的编制与递交

#### (五) 投标文件的构成

- 
- 1、投标文件按第七章要求组成。
  - 2、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
  - 3、投标文件由投标单位按给定格式如实填写（编写），须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。
  - 4、投标单位投标一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
  - 5、投标文件格式部分，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。
  - 6、投标文件的均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认并装订成册。
  - 7、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或授权代表的签字（盖章）。
  - 8、投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字或盖章须为全名。
  - 9、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

#### （六）投标保证金

- 1、相关要求：本项目无需缴纳。

#### （七）无效投标文件的确认

投标人有下列情况之一者，其投标文件无效：

- 1、投标文件未加盖投标单位公章或无法定代表人（法定代表人授权代表）签名或盖章的；
- 2、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；
- 3、投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写的；
- 4、投标文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；
- 5、投标文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；
- 6、投标报价超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
- 7、投标文件载明的采购项目的完成期限超过采购文件规定的期限；
- 8、投标文件背离采购文件中规定的必要技术功能要求；
- 9、投标文件附有采购人不能接受的商务条件；
- 10、各投标文件之间出现不应有的相似、相同、错误；
- 11、提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
- 12、不符合国家法律法规及采购文件中规定的其他实质性要求；

#### 四、投标、开标与评标

##### （八）投标

- 1、供应商应当在采购文件要求的截止时间前，将投标文件密封送达指定地点，在截止时间后送达的投标文件为无效文件。采购人收到投标文件后，核查供应商代表（法

定代表人或授权代表)的身份(必须提供第二代居民身份证,如未提供,则拒绝接受其投标文件),如实记载投标文件的送达时间和密封情况,签收保存。逾期送达或者未按照采购文件要求密封的投标文件,采购人应当拒收。

2、资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在开标现场及时提交,投标文件提交截止时间之后不再接受供应商提供的任何补充材料。

### **(九) 开标**

1、检查投标文件密封情况:由供应商代表检查自己的投标文件密封情况,如有异议须当场示意提出。投标文件未按照招标文件的要求予以密封的,将作为无效投标文件,退回投标人。

2、唱标:按各投标单位送达投标文件时间先后的逆顺序进行唱标。投标人代表宣读投标函中投标人名称、投标价格和其他认为有必要的内容,并在开标记录上对唱标内容予以签字确认。

### **(十) 资格审查**

由采购人对投标单位递交的投标文件中的资格审查材料进行资格审查,以确定投标供应商是否具备投标资格,资格审查不通过的单位不进入评审,格式及要求详见第八章。

### **(十一) 评标**

#### **1、评标委员会:**

(1) 招标人将根据招标采购项目的特点组建评标委员会,其成员由采购人代表和评审专家组成。成员人数为5人或5人以上的单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元及以上的、技术复杂的或社会影响较大的,评标委员会成员人数为7人或7人以上的单数。

(2) 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的,采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

(3) 无法及时补足评标委员会成员的,采购人或者采购代理机构应当停止评标活动,封存所有投标文件和开标、评标资料,依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

(4) 采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录,并随采购文件一并存档。

2、评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定是否满足采购文件的实质性要求。

3、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权

---

的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

7、实质上没有响应采购文件的投标将被拒绝。投标人不能通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

8、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对顺序。

9、评标委员会对每份投标文件的报价单进行比较。

10、评标委员会对投标文件格式中认为必要的其他内容进行比较。

11、综合以上分析比较，评标委员会最后作出评标结论，确定中标候选人。

12、在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。

13、为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

14、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

15、评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构

构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

## 五、确定中标

### (十二) 确定中标候选人及中标单位

中标候选人及中标单位的确定原则及标准，详见第五章。

### (十三) 中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标单位确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标通知书将同时发出，中标公告期限为1个工作日。

### (十四) 采购项目的废标

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 1、符合专业条件的投标人或者对采购文件做出实质性响应的投标人不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、投标单位的报价均超过采购预算，采购单位不能支付的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的。
- 5、因“政府采购业务管理平台”系统自身原因而导致开评标无法正常进行的。

注意：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家，采购人时间紧急，经评标委员会审查采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定且有效标具有竞争性的，经审批后，可变更其他采购方式采购。

中标单位有下列情形之一的，将不予退还其交纳的投标保证金或履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
- 2、违反政府采购法相关法律法规的；
- 3、转包或未经招标人同意违法分包的；
- 4、拒绝履行合同义务的。

### (十五) 中标无效的确认

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构、评标委员会组成人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### （十六）中标通知书及采购代理机构服务费的支付

（1）在公告中标结果的同时发出中标通知书。

#### （2）采购代理机构服务费

服务费按照下列标准收取并由中标人承担，中标人应在领取中标通知书时将成交服务费付至代理机构指定帐户。

代理服务收费标准

服务类型	服务类
费率	
中标金额（万元）	
100（含，下同）以下	1.5%
100—500	0.8%
500—1000	0.45%
.....	

- 1、成交服务收费按差额定率累进法计算。
- 2、成交服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取。

#### （十七）签订合同

1、采购人与中标单位应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照采购文件和中标单位投标文件的约定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和中标单位投标文件作实质性修改。采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。甲乙双方合同签署完毕后必须提交一份纸质合同至常州公诚建设咨询有限公司留档。

2、中标单位按采购文件要求向采购人交纳履约保证金（如有），履约保证金在项目验收合格后退还，不计息。

#### （十八）保密

参与招标投标活动的当事人应对采购文件和投标文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### （十九）其他条款

- 1、投标人中标后直至验收止，未经采购人同意，中标单位不得以任何形式和理由

转包或者分包；如出现上述情形，招标人向代理机构提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由中标单位承担。

2、不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还；采购活动结束后，对于未中标单位提供的样品，予以退还或者经未中标单位同意后自行处理；对于中标单位提供的样品，应当按照采购文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

3、除非有特殊要求，采购文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## **六、质疑处理**

### **(二十) 质疑**

1、供应商质疑应按照法律法规规定提出，具体详见《中华人民共和国政府采购法》第 51-58 条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 52-58 条以及《政府采购质疑和投诉办法》等条款。

2、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系电话等详见采购公告，质疑函格式参见财政部《政府采购供应商质疑函范本》，未在质疑有效期提供并补正依法依规的质疑的，不予受理。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出，否则不予受理。

3、采购文件中采购需求部分(项目要求、资格条件、评分办法)由采购人负责制定，对该部分内容有质疑的，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由代理机构接收并负责答复。

## **七、监督管理**

### **(二十一) 监督管理**

供应商违反《江苏省政府采购信用管理暂行办法》规定的失信行为、不良行为等诚信信息予以记录，进行诚信分扣分、进行不良行为公示，并在政府采购活动中采用；对于违反《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规规定的，处以罚款，列入不良行为记录名单，并根据情况在一至三年内禁止参加政府采购活动。

## 第四章 项目要求和有关说明

### 一、项目基本情况

1. 项目编号:
2. 项目名称: 2022年常州经济开发区市政道路小修保养服务项目(二年期)
3. 预算金额: 750.4420万元/年;
4. 最高限价: 750.4420万元/年;
5. 合同履行期限: 合同签订后二年, 合同一年一签。

### 二、项目概况

常州经济开发区范围内市政道路、桥梁等附属设施, 包含道路、桥梁零星维修等。

### 三、服务要求

①市政道路日常巡查工作(每天), 记录巡查记录, 发现道路、人行道板损坏及时上报采购人, 承包人未能及时发现路面病害, 将对巡查费实施扣减。

②沥青路面出现泛油、拥包、裂缝、坑槽、坑塘、沉陷、局部网裂、松散、车辙、麻面、啃边要及时上报采购人, 经审批后按规范修补, 保证路面平整度良好, 行车舒适。

③水泥混凝土路面行车道上无杂物, 对路面各种接缝的填料出现缺损或溢出应及时填补或清除, 并防止泥土、砂石及其他杂物挤压进入缝内。

④水泥混凝土路面出现的裂缝、板角断裂、边角剥落、错台、唧泥、拱起、表面裂纹与层状剥落、坑洞等病害要及时上报采购人, 经审批后按规范修补。

⑤对损坏的人行道板、侧石要及时更换或修复, 修复前要采取安全防范措施。

⑥对于如遇因暴雨、台风、雨、雪等自然灾害引起的突发性道路、人行道板等损坏, 承包人须及时采取防范措施, 并向采购人电话请示抢修方案, 经批准后进行抢修。

⑦负责及时处理12319城管热线投诉问题并回复。并配备市政专用巡查抢修车辆; 用于城市长效管理日常巡查车辆数不得少于2辆。

⑧道路、道板等维修后的等各种垃圾废弃物的处理运输应满足国家及当地环保部门的要求。

### 四、服务内容

1、服务采购清单(投标报价均不得超过最高限价总价及最高限价单价, 否则视作未实质性响应招标文件)

序号	项目名称	计量单位	数量	最高限价单价(元)
一	土石方项目			
1	人工挖地面土【三类土, 人工开挖地面土; 运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	m <sup>3</sup>	100	49.34
2	机械挖地面土【三类土, 机械开挖地面土; 运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	m <sup>3</sup>	400	15.96

3	挖沟槽土【开挖沟槽;运距、堆场及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】	m3	928	23.11
4	碎石回填【碎石回填,机械压实;】	m3	503	465.28
二	<b>窨井、雨水管道项目</b>			
5	铺设塑料管道【PE 实壁管;DN250;PE100, SDR21, 0.8MPa;热熔连接;含清理基础,拆除旧管,排新管,管道包封(另计),管道接口及养护,清理场地等全部内容;运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】	m	700	207.7
6	铺设塑料管道【PE 实壁管;DN300;PE100, SDR21, 0.8MPa;热熔连接;含清理基础,拆除旧管,排新管,管道包封(另计),管道接口及养护,清理场地等全部内容;运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】	m	300	327.78
7	管道砂基础及包封【砂包封(中粗砂);】	m3	260	624.25
8	管道砂基础及包封【砂包封(细砂);】	m3	20	365.85
9	管道基座砼包封 C15 砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,养生(标号不同,调整主材价);】	m3	113	936.75
10	Φ700 窨井井盖框调整(20CM 以内、原井盖框利用)【放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,运距、堆场自行考虑;原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	60	566.68
11	Φ700 窨井井盖框调整(20CM 以内)【放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,运距、堆场自行考虑;更换球墨铸铁井框盖、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	20	1739.6
12	Φ700 窨井井周加固处理(厚度 30cm、原井盖框利用)【加固范围 1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,C30 混凝土加固,双层双向钢筋(钢筋额外计算),运距、堆场自行考虑;含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等,原有井框、盖利用,井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	60	1484.46
13	Φ700 窨井井周加固处理(厚度 30cm)【加固范围 1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,C30 混凝土加固,双层双向钢筋(钢筋额外计算),运距、堆场自行考虑;含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等,更换球墨铸铁井框盖,井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	20	2657.38

14	收水算井盖框调整（20CM 以内、原井盖框利用） 【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围 10CM 以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑；】	座	100	518.53
15	收水算井盖框调整（20CM 以内）【收水井尺寸综合考虑，维修尺寸为收水井周围 10CM 以内；放线、锯缝机锯缝，拆除路面及井周废料清除，运距、堆场自行考虑；井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑；】	座	100	904.48
16	砌筑井【砖砌 Φ1250 圆形雨水检查井；井深；3.0M；球墨铸铁框盖（D400 级，内置式井盖并带有自锁装置、橡胶圈）；塑钢爬梯；10CM 碎石垫层+10CM C15 砼垫层+1:2 水泥砂浆座浆+20CM C25 钢筋砼底板（含钢筋）；含防坠装置等全部内容；】	座	20	7911.27
17	砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增（减）0.5M；含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容；】	座	5	562.88
18	雨水口【砖砌雨水进水井单平篦（680×380）深 0.8m，含球墨铸铁井篦、框等全部内容；】	座	50	1369.21
19	球墨铸铁井盖、座更换【D700 球墨铸铁井盖、座，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	50	1343.48
20	复合材料井盖、座更换【D700 钢纤维 C250 井盖、座，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	50	473.25
21	球墨铸铁井篦、框更换【680*380 球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	80	740.89
22	复合材料井篦、框更换【680*380 钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	20	453.05
23	复合材料井篦、框更换【250*350 钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	50	164.44
24	五防井盖【700 开启盖、850 外径五防井盖；承压抽检达到 D400KN 以上，球化率达到百分之 90 以上，并提供第三方权威检测机构对球化率、承压的检验报告。减震胶条必须采用硫化氯丁胶条；盖表面平整光滑无凹点、夹沙，花纹线条需达到 5mm 以上；为保持平整及使用寿命，盖座结合面需机加工；加	套	10	1255.47

	配调节环及防坠网；材料到场价；】			
25	排水沟（深度 50cm）【沟内宽 30cm；含基底清理夯实、C15 混凝土垫层、1 砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】	m	30	1393.3
三	<b>拆除工程</b>			
26	铣刨机铣刨沥青砼路面 厚 10cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	5000	11.52
27	铣刨机铣刨沥青砼路面 每增减 1cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	111	1.16
28	风动凿岩机（手持式）拆除沥青路面 厚 10CM【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	500	16.58
29	风动凿岩机（手持式）拆除沥青砼路面 每增减 1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	101	1.67
30	风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚 15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	500	32.15
31	风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减 1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	2500	2.14
32	风动凿岩机（手持式）拆除基层 厚 15cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	500	26.76
33	风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减 1cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	2500	1.78
34	液压镐头机、挖掘机等机械拆除沥青路面【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>3</sup>	450	96.86
35	液压镐头机、挖掘机等机械拆除砼路面或基层砼【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>3</sup>	900	101
36	液压镐头机、挖掘机等机械拆除基层【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>3</sup>	900	96.86

37	机械拆除预制砼人行道板+3CM厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	100	7.08
38	人工拆除预制砼人行道板+3CM厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	100	24.07
39	单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m	800	13.68
40	单独拆除预制砼平石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m	800	6.44
<b>四</b>	<b>路基工程</b>			
41	碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等；】	m <sup>3</sup>	1200	441.28
42	C20垫层 厚度15cm【基层清理、模板、浇筑、养护等；（砼标号不同、调整主材价）】	m <sup>2</sup>	2000	140.65
43	C20垫层 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等；（砼标号不同、调整主材价）】	m <sup>2</sup>	100	8.08
<b>五</b>	<b>路面工程</b>			
44	水泥混凝土路面【C35，厚度20cm基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等；】	m <sup>2</sup>	5000	202.93
45	浇筑水泥混凝土路面 C35 厚度每增减1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等；】	m <sup>2</sup>	100	8.6
46	路面钢筋【钢筋除锈，安装；钢筋规格综合考虑；】	t	3	7994.18
47	路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物，灌缝（不含切缝），清理（零星路面）；】	m	5000	6.97
48	路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物，灌缝（含切缝），清理（零星路面）；】	m	3000	13.95
49	路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深1~3cm），清除缝隙垃圾杂物，灌缝，清理、养护；】	m	2000	11.86
50	粘层油（沥青面层之间或砼面层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（乳化沥青）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求；】	m <sup>2</sup>	5000	3.67
51	透层油（水稳层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（油料为热料）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求；】	m <sup>2</sup>	5000	6.37
52	粗粒式沥青砼路面，AC-25C 厚度6cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理；（规格不同、调整主材价）】	m <sup>2</sup>	10000	104.77

53	粗粒式沥青砼路面,AC-25C 厚度每增减 1cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理; (规格不同、调整主材价)】	m2	100	17.11
54	热再生沥青砼路面【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m3	100	1638.55
55	沥青冷补料【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	t	3	2557.43
56	细粒式沥青砼路面, 厚度 4cm (改性沥青混合料 AC-13C) 【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	6000	103.75
57	细粒式沥青砼路面, 厚度每增减 0.5cm (改性沥青混合料 AC-13C) 【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	100	12.12
58	细粒式沥青砼路面, 厚度 4cm (改性沥青混合料 AC-13C+0.4%路孚 8000) 【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	4000	115.33
59	细粒式沥青砼路面, 厚度每增减 0.5cm (改性沥青混合料 AC-13C+0.4%路孚 8000) 【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	100	13.58
60	清除标线【专业除线, 满足要求】	m2	400	66
61	热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等, 热熔漆, 按实漆面积】	m2	300	55.19
62	振荡线【振荡线, 按实漆面积】	m2	100	139.5
63	金属警示柱【规格 1200*114*2.0mm; 含基础预埋、反光膜等全部内容;】	根	20	189
64	PU 聚氨酯弹力警示桩【规格: 高 75cm、底座直径 20cm; 含基础预埋、反光膜等全部内容;】	根	20	54
65	挡车花岗岩石柱【无障碍坡道处花岗岩石柱;H80cm,D20cm;含基础钻孔开挖、C20 砼基础、反光贴等全部内容;】	个	50	398.95
66	压花混凝土面层【20cmC25 压花混凝土, 基层清理、模板、浇筑、压花、养护、切缝等;】	m2	300	257.85
67	透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;6cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	300	82.35
68	透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;每增减 1cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	30	9.68
69	透水混凝土上面层【透水混凝土上面层(玄武岩骨料);3cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	300	93.13

70	透水混凝土上面层【透水混凝土上面层（玄武岩骨料）；每增减 1cm；基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等；】	m2	30	16.75
71	胶粘石【面层 2cm 胶粘石铺设；】	m2	200	223.33
72	陶瓷颗粒面层【1cm 厚陶瓷粒面层；】	m2	200	158.24
73	砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】	m2	300	29.06
<b>五</b>	<b>铺装工程</b>			
74	翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM 厚 1:3 干硬性砂浆铺 3CM 厚 603# 花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	300	303.72
75	翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM 厚 1:3 干硬性砂浆铺 6CM 苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	300	181.15
76	翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM 厚 1:3 干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	50	181.1
77	翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM 厚 1:3 干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	50	197.79
78	翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM 厚 1:3 干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	300	90.29
79	翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM 厚 1:2 水泥砂浆铺 5cm 厚 603# 花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	30	426.44
80	翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM 厚 1:2 水泥砂浆铺 3cm 厚 603# 花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	30	270.26
81	翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM 厚 1:2 水泥砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】	m2	30	102.74
82	涂料【真石漆，含支架等】	m2	30	116.25
83	铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽，铺砼基础，更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑；品种规格不同，调整主材；】	m	200	81.38

84	铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽,铺砌基础,原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等,运距、堆场自行考虑;】	m	200	35.12
85	铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽,铺砌基础,更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等,运距、堆场自行考虑;品种规格不同,调整主材;】	m	200	69.62
86	铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽,铺砌基础,原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等,运距、堆场自行考虑;】	m	200	17.04
87	更换花岗岩树池 603#(树池块断面 15*12cm)【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）;开槽、铺砌基础,更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理,树池块材料不同,调整主材差价;单侧长度】	m	100	121.69
88	整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）;开槽、铺砌基础,利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理;】	m	200	32.46
89	树池塑料格栅【纤维强化塑料格栅护篦子及护树板,二块拼接,采用 38*38*25mm 格栅为基底、整方格尺寸 1190*1350mm,配套 304#不锈钢扣件;含安装、辅材等全部内容;】	套	50	313.87
六	<b>桥梁工程</b>			
90	更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(主材费另计),场地清理,运距、堆场自行考虑;】	块	5	154.14
91	桥铭牌【普通花岗岩桥铭牌(500mm*500mm*50mm);材料到场价;】	块	5	929.98
92	安装桥梁公示牌【含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容(公示牌及立柱主材费另计);】	个	5	603.02
93	桥梁公示牌【单柱式;公示牌尺寸 53*34cm;立柱 2000* $\phi$ 114*4.5mm;材料到场价;】	个	5	376
94	桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾,整理缝口等(运距、堆场自行考虑);1年1次;	m	100	10.03
95	桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝,安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】	m	30	957.18
96	混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料(苯丙外墙乳胶漆 BC200);按实际油漆展开面积;】	m <sup>2</sup>	100	43.6
97	金属桥栏杆出新【清理基底,打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌),按立面投影面积计算,含空隙面	m <sup>2</sup>	300	97.35

	积;】			
98	金属桥栏杆出新【清理基底,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌),按立面投影面积计算,含空隙面积;】	m <sup>2</sup>	200	50.1
99	砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆(栏杆主材另计)、场地清理等;】	m	20	140.83
100	砼栏杆【砼栏杆尺寸:立柱 150*150*1300mm+栏板断面尺寸 750mm*100mm;材料到场价;】	m	20	209.24
101	花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆(栏杆主材另计)、场地清理等;】	m	50	176.06
102	花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸:立柱 200*200*1200mm+栏板断面 1000mm*80mm;材料到场价;】	m	50	1046.22
103	金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆(栏杆主材另计)、场地清理等;】	m	100	138.89
104	金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱 H=1m、12 厚 Q235 钢,扶手 D89*3.6+4*D50*2.2 钢管横档);材料到场价;】	m	100	1394.96
七	零星工程			
105	城区专职巡查费用专职城区内巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志;月度包干费用;巡查车辆三辆(两辆专用城市长效管理)	月	12	15000
106	机械进退场费用包括挖掘机、压路机、沥青摊铺机、标线清洗机具等本标段内全部机械进退场,包干费用;	项	1	54891.94
107	更换简易路名牌【拆除原损坏路名牌,安装新路名牌(主材费用另计),清理现场等;】	块	5	154.14
108	简易路名牌【铝制路名牌尺寸 1500*450mm(含贴膜);材料到场价;】	块	5	523.11
109	阻车器含钻孔、热镀锌管 φ89mm,壁厚 2mm,横长 2000mm,竖长 45mm,喷漆黑黄、填孔等所有工作内容;	m	100	313.79
110	阻车器【橡胶车轮定位器;含打孔、安装、辅材等所有工作内容;详见图纸;】	对	30	104.62
111	零星砌砖【零星砖砌体;含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等;】	m <sup>3</sup>	7.2	1481.33
112	电动单级离心抽水泵 4 寸泵,发生抽水时水泵台班(含电源、电费)	台班	50	87.98
八	应急配合(路面积雪、积冰清除等特殊情况处理)			
113	人工工日	工日	50	280

114	2吨（含）以下货车	台班	10	500
115	2吨~5吨货车	台班	20	800
116	平地机	台班	10	1500
117	3吨（含）以下装载车	台班	10	600
118	5吨（含）以上装载车	台班	20	900
<b>最高限价（总价）</b>		<b>750.4420万元</b>		

## 2、服务清单及限价编制依据：

2.1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2.2、（2014）《江苏省市政工程计价表》及相关（2014）江苏省建设工程费用定额；

2.3、材料价格：采用2021年11月份常州市信息除税指导价，以此逐月前推，信息价缺项的市场询价；

2.4、人工单价执行苏建函价[2021]379号文指导价；

2.5、机械费用依据江苏省2014年台班单价，其中水、电、油料、机械人工调差；

2.6、苏建价〔2016〕154号文及其附件；

2.7、国家及有关部委、江苏省、常州市的有关工程造价方面的法律法规、办法、规定等；

2.8、常州现行工程造价计价规定。

2.9、有关说明：

2.9.1 各项单价是指完成该项目所发生的全部工作内容的单位费用，为全费用综合单价，含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费（安全文明施工费基本费及扬尘防治污染增加费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费等）、规费（社会保险费、住房公积金）、税金及各类风险等所有费用。

2.9.2 采用商品砼：浇筑砼构筑物清单子目中均包含模板的制作安拆费用，模板形式、支模高度综合考虑，结算不再调整。投标人在报价中综合考虑，不再另行计取模板制作安拆费用。另外，投标人应根据本工程施工情况充分考虑商品砼输送方式的选用，并在投标综合单价中综合考虑，结算时不因此类因素调整综合单价。

2.9.3 土方工程按照设计图纸提供的原地面点作计算标高进行挖填方计算。尽量考虑场内利用，除非适用材料或非适用土外，所有可利用的土方均需平衡利用。土方、材料的平衡原则（所有土方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按原始体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异）。本工程中，投标单位务必考虑该原则，尤其在挖填、取土或路基结构层密实度等因素中，充分考虑挖土、填土、内运的单价及风险。建设主管部门收取的建筑垃圾处置费含在单价中，不再另行计取。

2.9.4 本工程必须做好扬尘排污防治工作，贯彻执行现行相关文件，裸土覆盖、降尘、运输车辆冲洗设施、信息监控措施等相关的措施费用在投标报价中自行考虑。

2.9.5 投标单位报价时，除满足清单要求外，还要满足建设单位、国家现行相关规范、验收标准等要求。凡清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价，清单未作说明的，按相关规范、文件和要求编制投标报价。

2.9.6 投标单位报价时，应结合项目现场实际情况，制定现场施工时的交通组织方案，确保施工及交通的顺利和安全。因此发生的施工围挡、安全警示和指示标志、交通组织及疏导等一切与之相关的费用均应含入所报的单价或总额价内，不单独计量。

2.9.7 本清单所列工程数量为估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算支付的依据。结算与支付应以参建各方共同认可的、按规范要求完成的工程数量为依据。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2.9.8 由于本项目为零星维修保养，点位分布广且分散，本清单各沥青道路、混凝土道路、铺装等清单所列工程量为年度估算总量，投标人应充分考虑本项目特点，综合考虑各方面因素进行报价。

2.9.9 本项目施工所需水、接电或自行发电等费用由承包人负责，相关费用在投标报价中考虑，不另行计量。

2.9.10 其他清单中已说明的问题。

## 五、投标及报价要求

1. 投标人应自行调查测算各种费用，投标报价为服务期限内所有运行费用，包括服务期内的机械费、材料费、人工费、管理费、备品备件、保险、劳保、利润、各种规费和税费、培训、专利技术、不可预见费用等一切费用。

2. 因突发情况（如台风、雨雪、冰雹、霜或冰冻等天气或气候因素，或车辆、居民、行人等人为因素，或是其它因素，以及复合因素或不明原因的情况），不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。

3. 投标人在投标时应充分考虑市场因素和成本变化状况的风险，一旦中标，所报的投标报价，即为签订的合同价。在服务期内如因政策性因素调整的变化，该部分费用由中标供应商自行承担，各供应商在报价时须综合考虑风险。

4. 投标报价均不得超过最高限价总价及最高限价单价，否则视作未实质性响应招标文件。

## 五、付款方式

合同签订后15个工作日内支付合同价的10%作为预付款，项目实施期的服务费用采用月度计量，半年度支付的方法，同时一次性扣回预付款。

### 注意：

1、本次采购的产品若为政府强制采购节能产品及环保清单所列产品，按照相关规定执行。

2、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合

同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标单位推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

3、融资贷款。为推进常州市中小企业政府采购信用融资工作，助力中小企业发展，根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）精神，有关单位可以根据需要与相关银行联系，政府采购信用融资业务操作详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）。

## 第五章 评标方法和评标标准

### 一、评标方法

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

对于提供小微企业制造的货物、承建的工程、承接的服务，进行价格扣除：对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。联合体参加投标的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；其他与小型、微型企业组成联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策，不予价格扣除。

### 二、评标标准

评分因素	评分标准	分值	评审材料
1.1	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分等于（评标基准价/投标报价）×20	20	
主观分			
2.1	维保措施针对本项目内容以及保证施工质量要求，提供主要维护和维修保证措施（质量、安全、文明、成本、环保等）等方案。方案科学合理、详细、专业、针对性强，10分；方案合理、详细、有针对性，得7分；方案简单可行，得4分；其他不得分。	10	
2.2	应急预案；应对突发事件（恶劣天气、抢险救灾等）措施合理的应急预案，方案科学合理、详细、专业、针对性强，5分；方案合理、详细、有针对性，得3分；方案简单可行，得1分；其他不得分。	5	

2.3	日常巡查、资料上报相关措施： 1、提供日常巡查的方法及措施，要求合理、专业、详细、可行，得1分；其他不得分。 2、日常巡查资料上报准确、及时保障措施合理性，得1分；其他不得分。	2	
2.4	人员落实措施：提供项目部组织网络图且有人员落实到位措施，得2分；仅提供项目部组织网络图或人员落实到位措施的，得1分；其他不得分。	2	
2.5	1、在日常养护过程中“新技术、新材料、新工艺”应用方案：方案新颖科学得6分，方案科学合理得4分，方案一般得2分；其他不得分。 2、在日常养护过程中，具有创新举措实际应用的有一项得2分，最高得6分。	12	提供创新举措材料及现场实施照片
2.6	本地化服务能力：能提供本地化便捷养护保障的养护维修基地，能提供停放大型车辆设备及材料堆放场： 1、维修基地设置：维修基地至养护区域方便快捷得2分，维修基地至养护区域方便得1分，其他不得分。 2、提供场地平面布置图（物资及设备仓库）：场地宽敞且布置科学合理得4分，场地布置合理得2分，场地布置一般得1分，其他不得分。 3、物资及设备仓库有一处得2分，最高得4分。	10	1、养护维修基地自有提供房产证，租赁提供租赁合同（租赁期限不少于2年）。 2、物资及设备仓库提供现场照片
客观分			
3.1	企业类似业绩： 近三年（自2018年12月1日以来）承接过的市政养护项目业绩（时间以中标通知书所载时间为准）：每提供一个合同得3分，最高得6分；养护期为连续两年及以上的，另加2分。	8	1、中标通知书 2、合同； 3、期限内项目任意一次付款发票； 4、时间以合同签订时间为准。
3.2	近三年（自2018年12月1日以来）获得过市级及以上行业主管部门荣誉，每一项加2分，最高得8分。	8	提供获得表彰证书或相应政府文件，时间以表彰证书或相应政府文件为准。
3.3	养护管理班子配备及综合实力： 1、项目负责人具备工程师及以上职称证书得2分； 2、技术负责人具备工程师及以上职称证书得2分； 3、拟派安全员具备安全员证书得2分。 以上人员一人一岗，不得兼职兼任。	6	1、提供人员相关证书。 2、提供由社保机构出具的供应商为相关人员缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录加盖投标单位公章（缴纳时间为：

			2021年10月-12月连续3个月)。
3.4	投入设备资源配置： 1、常规设备：18吨及以上振动压路机、巡查车、洒水车、轮式挖掘机，每提供一项得2分，最高得8分。 2、特殊设备：融雪剂撒布机、铣刨机、沥青热再生机每提供一项得3分，最高得9分。	17	1、提供设备照片及投标单位购置发票且所有设备近三个月内未有所有权变更。 2、巡查车、洒水车另行提供行驶证、车辆登记证。
总计		100	

注意事项：

1. 评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，过时不予接收。
2. 以上评标内容中的“市级”为“地级市”，县级市按区级评审。
3. 评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。
4. 为便于评分，投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码。
5. 投标人提供虚假材料，由相关部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动，并根据相关法律法规进行处理。
6. 中标单位须在评审结束3个工作日内将上述评分细则中所有的证明材料原件送至采购人进行核查，所有车辆车牌将由交警等部门核实。

## 第六章 采购合同（格式）

招标人（甲方）：\_

中标人（乙方）：

（甲方）所需（项目名称）以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

### 一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、投标文件
- 3、中标通知书
- 4、中标人做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

### 二、合同服务内容：

常州经济开发区范围内市政道路、桥梁修保养，包含市政道路零星维修及中、小型项目维修等。

### 三、合同金额及养护期

\_\_\_\_\_元

（具体详见投标文件中报价明细表）

养护期：2021年 月 日~2022年 月 日（合同一年一签，甲方有权决定是否续签）。

### 四、质量要求

成交供应商必须严格按照项目清单、项目技术要求，根据《城市道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术标准》及有关项目施工规范、规格和标准实施，并无条件的接受建设单位委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。

本项目实施过程中的一切安全责任全部由成交供应商负责并承担因此发生的全部费用。

### 五、材料设备供应

由供应商负责采购（除甲供材外），但供应商应服从发包人或监理组织的抽检、验收，不合格材料由发包人或监理标识后，供应商应限时运出场外。

### 六、合同价款及调整

1) 本合同价款采用固定单价合同，固定单价在服务期间均不调整。

2) 结算：

(1) 项目量按实计量：工程量由监理工程师及采购人代表现场按实计量，并经跟

踪审计部门审核的数量为结算依据，价格按投标单价计算；

(2) 项目变更单价的确定：投标报价中已有适用于变更项目价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更项目的价格，可参照类似价格计价；投标报价中无适用变更项目的价格（主要指中、小修等不适用于本次养护招标价格的项目，套用现行《江苏省市政项目计价表》及相应费用定额，并按投标优惠比例下浮后作为最终结算价。

## 七、项目付款

合同签订后 15 个工作日内支付合同价的 10%作为预付款，项目实施期的服务费用采用月度计量，半年度支付的方法，同时一次性扣回预付款。（结算时按实际月份结算）

## 八、分包与转包

本项目不允许转包和违法分包。如需分包，必须得到招标人的同意。分包人必须具有相应的资质条件和类似项目的业绩。

## 九、工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：（1）在批准的关键线路中项目量增加，对原工期造成实质性影响，且无法在原工期内完成；（2）不可抗力；（3）在批准的关键线路中，因发包方未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。

## 十、乙方责任

项目实施中供应商擅自更换中标时项目负责人或中标时选派的项目负责人不能按时到位将按违约处理，具体处罚在合同中明确。

项目实施中供应商承诺不得将本标段用于维修保养的车辆、机械设备用于其他项目。

本月 5 日前上报上个月度的养护月报。

## 十一、违约责任：

(1) 在采购合同执行过程中，如由成交供应商原因无法满足项目养护要求时，采购人将提前 30 天通知限期改正，如仍不满足要求，采购人有权终止合同，除没收履约保证金外，并承担由此造成的经济损失。

(2) 在合同执行过程中，供应商必须保证施工人员的工资及时发放，如发生拖欠工资情况，采购人将从履约保证金及项目款中无条件扣除相应数量进行支付。

(3) 按《中华人民共和国民法典》执行或双方协商解决。

## 十二、其他：

(1) 项目实施期间的每月底提供当月完成的工作量及相关签证资料送至跟踪审计单位预审。

(2) 成交供应商有义务配合建设单位解决各项地方外部矛盾。

(3) 在签订本合同时同时还需签订廉政合同和安全生产合同，廉政合同和安全生产合同与本合同具有同等效力。

(4) 履约保证金在服务期间内应完全有效，服务期满之日起 15 个工作日内，甲方

应将履约保证金退还乙方。

(5) 因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。

(6) 本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方在不违背合同和投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面记录在案，并经签证同意，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

### 十三、合同备案：

合同一式柒份，供需双方各执叁份，常州公诚建设咨询有限公司壹份。

### 十四、合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经常州公诚建设咨询有限公司见证后生效。

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_（盖章）

乙方（供应商）：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_

法定（授权）代表人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

见证方：常州公诚建设咨询有限公司（盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 第七章 投标文件的组成

- (一) 投标文件封面
- (二) 投标函
- (三) 开标一览表
- (四) 报价明细表
- (五) 没有提供虚假材料的声明函
- (六) 项目实施方案
- (七) 辅助材料
- (八) 基本服务承诺书
- (九) 资格审查材料
- (十) 投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料

以上材料中投标文件封面、投标函、开标一览表、没有提供虚假材料的声明函必须按照格式要求填写，否则将作无效标处理。

投  
标  
文  
件

采购编号：

项目名称：

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

二〇 年 月 日



## 一、投标函

致常州公诚建设咨询有限公司：

我方收到贵单位采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、愿意按照采购文件的一切要求，承接 \_\_\_\_\_ 项目。一旦我方中标，我方保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我们同意按采购文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后 45 天。

4、我们愿意提供采购人在采购文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定中标者。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守采购文件（含招标公告、变更公告、更正公告等）的所有规定。

8、我们愿意按采购文件的规定交纳投标保证金。如我们在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同则投标保证金将被贵方没收。

9、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在领取中标通知书时支付规定的履约保证金和代理服务费。且我方如未履行采购文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

## 二、开标一览表

采购编号	
项目名称	
项目负责人	姓名： 身份证号：
总价 (人民币：元)	小写：_____元/年 大写：_____元/年
服务期	

本表中的报价为全费用报价，应包括在承包期内养护需要的人工、材料、机械、管理、维护修理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：    年    月    日

### 三、报价明细表

项目编号：

序号	项目名称	计量单位	数量	最高限价 单价	投标报价	
					单价	合价
一	<b>土石方项目</b>					
1	人工挖地面土【三类土,人工开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	m <sup>3</sup>	100	49.34		
2	机械挖地面土【三类土,机械开挖地面土;运距、堆场及清理现场等综合考虑;】	m <sup>3</sup>	400	15.96		
3	挖沟槽土【开挖沟槽;运距、堆场及清理现场;机械、人工配合使用等综合考虑;】	m <sup>3</sup>	928	23.11		
4	碎石回填【碎石回填,机械压实;】	m <sup>3</sup>	503	465.28		
二	<b>窨井、雨水管道项目</b>					
5	铺设塑料管道【PE实壁管;DN250;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础,拆除旧管,排新管,管道包封(另计),管道接口及养护,清理场地等全部内容;运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】	m	700	207.7		
6	铺设塑料管道【PE实壁管;DN300;PE100,SDR21,0.8MPa;热熔连接;含清理基础,拆除旧管,排新管,管道包封(另计),管道接口及养护,清理场地等全部内容;运距、堆场自行考虑;(材料不同,调整主材价)】	m	300	327.78		
7	管道砂基础及包封【砂包封(中粗砂);】	m <sup>3</sup>	260	624.25		
8	管道砂基础及包封【砂包封(细砂);】	m <sup>3</sup>	20	365.85		
9	管道基座砼包封 C15 砼【整管,凿毛管基上口接合部,配料浇捣,养生(标号不同,调整主材价);】	m <sup>3</sup>	113	936.75		
10	Φ700 窨井井盖框调整(20CM以内、原井盖框利用)【放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,运距、堆场自行考虑;原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	60	566.68		
11	Φ700 窨井井盖框调整(20CM以内)【放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,运距、堆场自行考虑;更换球墨铸铁井框盖、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	20	1739.6		

12	Φ700 窨井井周加固处理(厚度 30cm、原井盖框利用)【加固范围 1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,C30 混凝土加固,双层双向钢筋(钢筋额外计算),运距、堆场自行考虑;含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等,原有井框、盖利用,井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	60	1484.46		
13	Φ700 窨井井周加固处理(厚度 30cm)【加固范围 1.8m*1.8m,井周路面放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,C30 混凝土加固,双层双向钢筋(钢筋额外计算),运距、堆场自行考虑;含加固过程中塌陷/损坏井筒修复抬升等,更换球墨铸铁井盖,井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	20	2657.38		
14	收水算井盖框调整(20CM 以内、原井盖框利用)【收水井尺寸综合考虑,维修尺寸为收水井周围 10CM 以内;放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,运距、堆场自行考虑;原有井框、盖利用、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	100	518.53		
15	收水算井盖框调整(20CM 以内)【收水井尺寸综合考虑,维修尺寸为收水井周围 10CM 以内;放线、锯缝机锯缝,拆除路面及井周废料清除,运距、堆场自行考虑;井框、盖更换、升砌砖墙、抹灰、井周路面恢复、清理现场等综合考虑;】	座	100	904.48		
16	砌筑井【砖砌 Φ1250 圆形雨水检查井;井深;3.0M;球墨铸铁框盖(D400 级,内置式井盖并带有自锁装置、橡胶圈);塑钢爬梯;10CM 碎石垫层+10CM C15 砼垫层+1:2 水泥砂浆座浆+20CM C25 钢筋砼底板(含钢筋);含防坠装置等全部内容;】	座	20	7911.27		
17	砌筑井【砖砌雨水检查井井筒每增(减)0.5M;含防水砂浆内外粉刷、塑钢爬梯等全部内容;】	座	5	562.88		
18	雨水口【砖砌雨水进水井单平篦(680×380)深 0.8m,含球墨铸铁井篦、框等全部内容;】	座	50	1369.21		
19	球墨铸铁井盖、座更换【D700 球墨铸铁井盖、座,含运输、安装等全部内容,(规格不同、调整主材价)】	套	50	1343.48		

20	复合材料井盖、座更换【D700 钢纤维 C250 井盖、座，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	50	473.25		
21	球墨铸铁井篦、框更换【680*380 球墨铸铁井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	80	740.89		
22	复合材料井篦、框更换【680*380 钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	20	453.05		
23	复合材料井篦、框更换【250*350 钢纤维井篦、框，含运输、安装等全部内容，（规格不同、调整主材价）】	套	50	164.44		
24	五防井盖【700 开启盖、850 外径五防井盖；承压抽检达到 D400KN 以上，球化率达到百分之 90 以上，并提供第三方权威检测机构对球化率、承压的检验报告。减震胶条必须采用硫化氯丁胶条；盖表面平整光滑无凹点、夹沙，花纹线条需达到 5mm 以上；为保持平整及使用寿命，盖座结合面需机加工；加配调节环及防坠网；材料到场价；】	套	10	1255.47		
25	排水沟（深度 50cm）【沟内宽 30cm；含基底清理夯实、C15 混凝土垫层、1 砖墙沟壁砌筑及抹灰、球墨铸铁沟盖板及角铁止口安装等全部内容；】	m	30	1393.3		
三	<b>拆除工程</b>					
26	铣刨机铣刨沥青砼路面 厚 10cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	5000	11.52		
27	铣刨机铣刨沥青砼路面 每增减 1cm【含放线、铣刨沥青路面、清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	111	1.16		
28	风动凿岩机（手持式）拆除沥青路面 厚 10CM【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	500	16.58		
29	风动凿岩机（手持式）拆除沥青砼路面 每增减 1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m <sup>2</sup>	101	1.67		

30	风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 厚 15cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	500	32.15		
31	风动凿岩机（手持式）拆除水泥砼路面或基层砼 每增减 1cm【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	2500	2.14		
32	风动凿岩机（手持式）拆除基层 厚 15cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	500	26.76		
33	风动凿岩机（手持式）拆除基层 每增减 1cm【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	2500	1.78		
34	液压镐头机、挖掘机等机械拆除沥青路面【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m3	450	96.86		
35	液压镐头机、挖掘机等机械拆除砼路面或基层砼【包括路侧平石、镶边石整体面积；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m3	900	101		
36	液压镐头机、挖掘机等机械拆除基层【拆除灰土、碎石土、水稳、建筑垃圾等；含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m3	900	96.86		
37	机械拆除预制砼人行道板+3CM厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	100	7.08		
38	人工拆除预制砼人行道板+3CM厚水泥砂浆垫层【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	100	24.07		
39	单独拆除预制侧石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m	800	13.68		
40	单独拆除预制砼平石+水泥砂浆及砼基础【含清底、拆除物装车外运、场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m	800	6.44		
<b>四</b>	<b>路基工程</b>					
41	碎石垫层【基层清理、碎石摊铺、压实等；】	m3	1200	441.28		

42	C20 垫层 厚度 15cm【基层清理、模板、浇筑、养护等；（砼标号不同、调整主材价）】	m2	2000	140.65		
43	C20 垫层 厚度每增减 1cm【基层清理、模板、浇筑、养护等；（砼标号不同、调整主材价）】	m2	100	8.08		
<b>五</b>	<b>路面工程</b>					
44	水泥混凝土路面【C35, 厚度 20cm 基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等；】	m2	5000	202.93		
45	浇筑水泥混凝土路面 C35 厚度每增减 1cm【基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等；】	m2	100	8.6		
46	路面钢筋【钢筋除锈, 安装; 钢筋规格综合考虑;】	t	3	7994.18		
47	路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物, 灌缝（不含切缝）, 清理（零星路面）;】	m	5000	6.97		
48	路面石油沥青灌缝【清除缝隙垃圾杂物, 灌缝（含切缝）, 清理（零星路面）;】	m	3000	13.95		
49	路面裂缝填密封胶【开槽（槽宽≥1cm、槽深 1~3cm）, 清除缝隙垃圾杂物, 灌缝, 清理、养护;】	m	2000	11.86		
50	粘层油（沥青面层之间或砼面层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（乳化沥青）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求;】	m2	5000	3.67		
51	透层油（水稳层上）【除尘、清扫基层、保护侧缘石、喷洒沥青油料（油料为热料）、油量满足规范要求、喷洒量及浸润度满足规范要求;】	m2	5000	6.37		
52	粗粒式沥青砼路面, AC-25C 厚度 6cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;（规格不同、调整主材价）】	m2	10000	104.77		
53	粗粒式沥青砼路面, AC-25C 厚度每增减 1cm【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;（规格不同、调整主材价）】	m2	100	17.11		
54	热再生沥青砼路面【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m3	100	1638.55		
55	沥青冷补料【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	t	3	2557.43		

56	细粒式沥青砼路面,厚度4cm(改性沥青混合料AC-13C)【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	6000	103.75		
57	细粒式沥青砼路面,厚度每增减0.5cm(改性沥青混合料AC-13C)【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	100	12.12		
58	细粒式沥青砼路面,厚度4cm(改性沥青混合料AC-13C+0.4%路孚8000)【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	4000	115.33		
59	细粒式沥青砼路面,厚度每增减0.5cm(改性沥青混合料AC-13C+0.4%路孚8000)【除尘、清扫基层、保护侧缘石、摊铺、夯边、碾压、封边、清理;】	m2	100	13.58		
60	清除标线【专业除线,符合要求】	m2	400	66		
61	热熔标线【边实线、变道线、边缘线、导流包边实线、机非分割实线、车位外边线、双簧实线、虚线等,热熔漆,按实漆面积】	m2	300	55.19		
62	振荡线【振荡线,按实漆面积】	m2	100	139.5		
63	金属警示柱【规格1200*114*2.0mm;含基础预埋、反光膜等全部内容;】	根	20	189		
64	PU聚氨酯弹力警示桩【规格:高75cm、底座直径20cm;含基础预埋、反光膜等全部内容;】	根	20	54		
65	挡车花岗岩石柱【无障碍坡道处花岗岩石柱;H80cm,D20cm;含基础钻孔开挖、C20砼基础、反光贴等全部内容;】	个	50	398.95		
66	压花混凝土面层【20cmC25压花混凝土,基层清理、模板、浇筑、压花、养护、切缝等;】	m2	300	257.85		
67	透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;6cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	300	82.35		
68	透水混凝土下面层【透水混凝土下面层;每增减1cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	30	9.68		
69	透水混凝土上面层【透水混凝土上面层(玄武岩骨料);3cm;基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等;】	m2	300	93.13		

70	透水混凝土上面层【透水混凝土上面层（玄武岩骨料）；每增减1cm；基层清理、模板、浇筑、养护、切缝等；】	m2	30	16.75		
71	胶粘石【面层2cm胶粘石铺设；】	m2	200	223.33		
72	陶瓷颗粒面层【1cm厚陶瓷粒面层；】	m2	200	158.24		
73	砼面层罩面剂【环氧树脂渗透剂两遍；聚氨酯树脂丙烯酸面漆一遍；】	m2	300	29.06		
五	铺装工程					
74	翻修人行道花岗岩道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺3CM厚603#花岗岩、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	300	303.72		
75	翻修人行道苏布洛克砖道板（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺6CM苏布洛克砖、含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	300	181.15		
76	翻修人行道仿花岗岩六角道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺仿花岗岩六角砖，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	50	181.1		
77	翻修人行道条纹砖道板砖（含盲道）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺条纹砖道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	50	197.79		
78	翻修人行道道板砖（利用原道板）【拆除原铺装材料、清理外运、3CM厚1:3干硬性砂浆铺原道板，含切缝清扫，场地清理等；运距、堆场等自行考虑；】	m2	300	90.29		
79	翻修花台压顶【拆除原压顶材料及清理，2CM厚1:2水泥砂浆铺5cm厚603#花岗岩压顶、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	30	426.44		
80	翻修花台贴面【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1:2水泥砂浆铺3cm厚603#花岗岩、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；品种规格不同，调整主材价；】	m2	30	270.26		
81	翻修花台压顶、贴面（利用原石材）【拆除原贴面材料及清理，2CM厚1:2水泥	m2	30	102.74		

	砂浆铺原石材、场地清理等，运距、堆场等自行考虑；】					
82	涂料【真石漆，含支架等】	m <sup>2</sup>	30	116.25		
83	铺设仿花岗岩侧石（280*120）【挖槽，铺砼基础，更换侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑；品种规格不同，调整主材；】	m	200	81.38		
84	铺设仿花岗岩侧石（利用原侧石）【挖槽，铺砼基础，原侧石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑；】	m	200	35.12		
85	铺设仿花岗岩平石（240*100）【挖槽，铺砼基础，更换平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑；品种规格不同，调整主材；】	m	200	69.62		
86	铺设仿花岗岩平石（利用原平石）【挖槽，铺砼基础，原平石（含圆弧段）铺设、场地清理等，运距、堆场自行考虑；】	m	200	17.04		
87	更换花岗岩树池 603#(树池块断面15*12cm)【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础，更换花岗岩新树池块、勾缝、场地清理，树池块材料不同，调整主材差价；单侧长度】	m	100	121.69		
88	整修原有花岗岩树池【清理树根、翻挖破损旧树池、拆除物外运（运距、堆场等自行考虑）；开槽、铺砼基础，利用原有花岗岩新树池块、勾缝、场地清理；】	m	200	32.46		
89	树池塑料格栅【纤维增强塑料格栅护篦子及护树板，二块拼接，采用38*38*25mm格栅为基底、整方格尺寸1190*1350mm，配套304#不锈钢扣件；含安装、辅材等全部内容；】	套	50	313.87		
六	桥梁工程					
90	更换桥铭牌【拆除、更换桥铭牌(主材费另计)，场地清理，运距、堆场自行考虑；】	块	5	154.14		
91	桥铭牌【普通花岗岩桥铭牌(500mm*500mm*50mm)；材料到场价；】	块	5	929.98		
92	安装桥梁公示牌【含基础浇筑、预埋件、安装、辅材、现场清理等全部内容（公示牌及立柱主材费另计）；】	个	5	603.02		
93	桥梁公示牌【单柱式；公示牌尺寸53*34cm；立柱2000*φ114*4.5mm；材料	个	5	376		

	到场价;】					
94	桥梁伸缩清理含清理缝内垃圾,整理缝口等(运距、堆场自行考虑);1年1次;	m	100	10.03		
95	桥面毛勒伸缩缝更换【拆除旧缝、清洗边缝,配料,更换毛勒伸缩缝,安装(维修完毕保证和桥梁原有规格伸缩缝一致)、砼填缝、钢筋焊接等全部内容;】	m	30	957.18		
96	混凝土桥栏杆出新【清理基底,批腻子刷白色涂料(苯丙外墙乳胶漆 BC200);按实际油漆展开面积;】	m <sup>2</sup>	100	43.6		
97	金属桥栏杆出新【清理基底,打磨除锈,环氧防锈漆两遍,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌),按立面投影面积计算,含空隙面积;】	m <sup>2</sup>	300	97.35		
98	金属桥栏杆出新【清理基底,普通调和漆两遍,(底漆,面漆采用亚邦漆或同档次品牌),按立面投影面积计算,含空隙面积;】	m <sup>2</sup>	200	50.1		
99	砼栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆(栏杆主材另计)、场地清理等;】	m	20	140.83		
100	砼栏杆【砼栏杆尺寸:立柱150*150*1300mm+栏板断面尺寸750mm*100mm;材料到场价;】	m	20	209.24		
101	花岗岩栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆(栏杆主材另计)、场地清理等;】	m	50	176.06		
102	花岗岩栏杆【花岗岩栏杆尺寸:立柱200*200*1200mm+栏板断面1000mm*80mm;材料到场价;】	m	50	1046.22		
103	金属桥栏杆更换【破损栏杆拆除、安装新栏杆(栏杆主材另计)、场地清理等;】	m	100	138.89		
104	金属桥栏杆更换【不锈钢桥栏杆(立柱H=1m、12厚Q235钢,扶手D89*3.6+4*D50*2.2钢管横档);材料到场价;】	m	100	1394.96		
七	零星工程					
105	城区专职巡查费用专职城区内巡视检查、计量、记录并上报破损情况、设置必要的安全警示标志;月度包干费用;巡查车辆三辆(两辆专用城市长效管理)	月	12	15000		
106	机械进退场费用包括挖掘机、压路机、沥青摊铺机、标线清洗机具等本标段内全部机械进退场,包干费用;	项	1	54891.94		

107	更换简易路名牌【拆除原损坏路名牌，安装新路名牌（主材费用另计），清理现场等；】	块	5	154.14		
108	简易路名牌【铝制路名牌尺寸 1500*450mm（含贴膜）；材料到场价；】	块	5	523.11		
109	阻车器含钻孔、热镀管 φ 89mm, 壁厚 2mm, 横长 2000mm, 竖长 45mm, 喷漆黑黄、填孔等所有工作内容；	m	100	313.79		
110	阻车器【橡胶车轮定位器；含打孔、安装、辅材等所有工作内容；详见图纸；】	对	30	104.62		
111	零星砌砖【零星砖砌体；含砖砌筑、表面抹灰、现场清理等；】	m <sup>3</sup>	7.2	1481.33		
112	电动单级离心抽水泵 4 寸泵，发生抽水时水泵台班（含电源、电费）	台班	50	87.98		
八	应急配合（路面积雪、积冰清除等特殊情 况处理）					
113	人工工日	工日	50	280		
114	2 吨（含）以下货车	台班	10	500		
115	2 吨~5 吨货车	台班	20	800		
116	平地机	台班	10	1500		
117	3 吨（含）以下装载车	台班	10	600		
118	5 吨（含）以上装载车	台班	20	900		
	<b>投标总价</b>			<b>元/年</b>		

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

## 四、中小企业声明函（小微企业服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业、签订分包意向协议的小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如提供小微企业服务的请如实填写并提供。不提供此声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

---

## 五、没有提供虚假材料的声明函

常州公诚建设咨询有限公司：

我公司（单位）愿针对本项目（\_\_\_\_\_）进行投标，投标文件中所有投标文件所含内容，包括资格、资质、证明材料、业绩、陈述等均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切法律后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：    年    月    日

## 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

- （1）详细实施方案
- （2）投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
- （3）对原始资料的调查与收集
- （4）合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
- （5）需要招标人协助的事项
- （6）投标人认为需要添加的内容

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：    年    月    日

## 七、辅助材料

### (一) 投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			电子邮件		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
基本账户开户银行				初级职称人员		
基本账户账号				技工		
经营范围						
资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况						
备注						

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）

日期：        年    月    日

(二) 投标单位养护业绩情况表

投标单位名称 (盖章) : \_\_\_\_\_

1	项目名称	
2	是否为政府投资项目养护	
3	养护期起止日期	年 月 日— 年 月 日
4	已完成连续养护时间	
5	该业绩采购平台	
6	该业绩官方招标网上查询方式	

附：业绩证明材料复印件加盖公章。

(三) 本项目拟投入人员一览表

序号	姓名	学历	专业	职称或证书	在本项目中的岗位
1					
2					
3					
...					

附：个人专业职称、其他所需相关证书、社保局出具的近三个月参加社保人员缴费清单证明（该证明须包括人员姓名、身份证号码、个人社保编号及交费情况等）。以上资料提供复印件加盖公章。

投标单位（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

(四) 自有设备一览表

序号	设备、机具名称	型号（汽车行驶证号等）	单位（辆）	数量	设备性质（自有）	备注
1					自有	
2					自有	
3					自有	
4					自有	

备注：

(1) 此表仅填写投标人投入本工程自有设备。

(2) 附：权属证明材料复印件加盖公章（如购置发票及车辆行驶证等能证明设备权属为本单位自有的，提供证明材料复印件加盖公章）。

(

---

## 八、资格审查材料

**\*1、营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本)或事业单位法人证书复印件加盖公章。**

**\*2、法定代表人资格证明书或授权委托书原件(格式详见附件1)**

**\*3、2020(或2021)年度的财务状况资料复印件加盖公章。【供应商成立不满一年的不需提供。】**

**\*4、近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章。**

**\*5、近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料复印件加盖公章。**

**\*6、未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证。【此项无需提供,采购人在进行资格审查的同时,将在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))查询供应商的信用记录,以确定其资格审查是否通过。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。】**

**\*7、政府采购供应商信用承诺书。(格式详见附件2)**

**\*8、其他资格要求条件:**

- (1) 市政公用工程施工总承包三级及以上资质;
- (2) 安全生产许可证;
- (3) 项目负责人市政专业二级及以上建造师资质证书;
- (4) 项目负责人安全考核合格证(B证)。

**9、投标人认为需要提供的其他证明文件**

以上加“\*”材料若不符合投标资格要求(或资料不齐全、资料不合格),则资格审查不通过。

附件 1

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

常州公诚建设咨询有限公司：

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位）的法定代表人。在项目采购的活动中，以我单位的名义领取采购文件、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

常州公诚建设咨询有限公司：

本授权委托书宣告：本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在\_\_\_\_\_项目采购的活动中，以我单位的名义领取采购文件、资格审查、签署投标文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

授权代表签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖供应商公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

## 九、供应商认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料

---

十、关于采购文件的询问内容

项目名称： \_\_\_\_\_

采购编号：

内容：

单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

时 间： 年 月 日