

2.项目清单报价表

(2) 项目清单报价表

经开区街道社区卫生服务中心办公桌椅、医用家具采购清单

区域	品名	数量	单位	参数	单价 (元)	合计 (元)	
医护值班室	上下铺	15	张	一、尺寸: 2000*1000*2000 二、选用优质松木, 床柱: 70*70, 床横梁: 40*85; 床板: 1910*910*15 三、油漆: 环保聚酯漆, 油膜外观理化性光洁。 四、采用品牌优质五金配件。	1140	17100	
	可升降病床	2	张	一、钢制床架 二、硬木质床板 三、具备可升降功能 四、带可移动惨状 五、含床垫、保护垫、输液杆	4400	8800	
	床头柜	2	个	木质	300	600	
	落地式衣架	2	个	带穿衣镜	792	1584	
	中医理疗床	2	张	木质床架	1190	2380	
	沙发	4	个	单人位布艺沙发	400	1600	
	茶几	2	个	木质茶几	260	520	
一楼	急诊收费	窗口吧台	2	张	一、尺寸: 935*500*800 二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC	940	1880

					封边条。		
	门诊 收费	窗口 吧台	3	张	一、尺寸: 1730*500*800 二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。	1455	4365
	住院 药房	发药 桌	2	张	一、尺寸: 1600*500*1640 二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。	1840	3680
	西药 房	发药 桌	1	张	一、尺寸: 5400*800*600 二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。	4800	4800
二楼	收费 处	窗口 吧台	2	张	一、尺寸: 1300*500*800 二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。	1115	2230

	谈话间	会议桌	1	张	<p>一、尺寸: 1800*900*750</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p> <p>四、脚管采用优质方管, 表面采用防锈磷化处理, 静电喷哑光漆, 并经高温烤焗塑化。</p>	1430	1430
三楼	口腔科	工作台	1	张	<p>一、尺寸: 1500*700*760</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条; 。</p>	1390	1390
		窗口吧台	1	套	<p>一、尺寸: 6400*600*760</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、采用优表面热压纯三聚氰胺原纸, PVC 封边条。</p>	5700	5700
	中药房	存储柜	1	组	<p>一、尺寸: 4500*800*1000</p> <p>二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。</p> <p>三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。</p>	6180	6180

五楼	示教室	演讲台	2		一、尺寸: 770*580*1130 二、台面为厚度 36mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、采用优表面热压纯三聚氰胺进口原纸, PVC 封边条。	530	1060
		会议条桌	30	张	一、尺寸: 1200*600*750 二、台面为厚度 25mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、采用优表面热压纯三聚氰胺进口原纸, PVC 封边条。 四、折叠钢架, 脚管采用优质方管 (30*30*1.2mm), 表面采用防锈磷化处理, 静电喷哑光漆, 并经高温烤焗塑化。	305	9150
	医生办公室	"L"型办公桌	37	张	一、尺寸: 1500*600*750 二、台面为厚度 25mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、采用优表面热压纯三聚氰胺进口原纸, PVC 封边条。	1005	37185
		标准办公桌	35	张	一、尺寸: 1400*700*750 二、台面为厚度 25mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、表面采用进口原纸 (耐磨、防污、硬度高) 贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。	716	25060

		病区 医生 办公桌	20	位	一、尺寸: 1200*600*750 二、台面为厚度 25mm 的 E0 级多层实木板, 其它为 18mmE0 级多层实木板。 三、表面采用进口原纸(耐磨、防污、硬度高)贴面, 工艺要求: 贴面平整, 不起浪纹、疙瘩。封边采用 PVC 封边条。	243	4860
		转椅	92	张	一、尺寸: 645*520*1140 二、高弹定型海绵, 密度 50-60kg/m ³ 。 三、靠背、头枕采用抗撕裂网布; 坐垫采用复合耐磨软网。 四、防爆钢制托盘, 钢制五星脚, 软 pu 轮子。 五、活动头枕, 可躺锁定功能、带搁脚垫设计。	375	34500
老院区报告 厅		主席 椅	6	张	一、尺寸: 700*590*1080 二、优质头层牛皮, 高回弹柔软定型海棉, 高密度≥40度 三、椅架: 采用优质烘干橡木; 经过防虫、防腐、防潮处理, 全实木经精加工成型, 含水率≤12% 四、油漆: 采用环保哑光聚酯漆, 表面三分光七分哑, “五底三面”喷漆工艺。	1090	6540
		实木 条形 桌	10	张	一、尺寸: 1200*600*760 二、贴面材料: 采用进口实木皮, 采用优质胡桃高级木皮, 实木皮饰面, 厚度 0.6mm, 含水率 11.2%, 甲醛释放量 0.1mg/L; 三、封边用材: 与贴面相同的进口实木木材; 四、基材: 采用优质 E1 级高密度中纤板, 优质绿色环保产品, 含水率 6.4%, 密度 0.72g/cm ³ , 甲醛释放量	1205	12050

				4.8mg/100g。 五、“易涂宝”品牌油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树, 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 18.0%，符合国家环保要求。 六、采用品牌优质五金配件。		
	礼堂椅	130	张	一、尺寸：中心距：585；坐内宽：505；座深：460；座高：450；扶手高：610；扶手宽：80；全高：1010；全深（展开写字板如图）890；整体深度：760（座包打开）；误差：±5-10 二、1.海绵：采用高密度冷发泡定型棉，密度达50-60kg/m ³ 。2.扶手脚架：采用优质冷轧钢板（T2.0mm），脚管采用优质方管（80*40*T2.0mm），表面采用防锈磷化处理，静电喷哑光漆，并经高温烤焗塑化。3.布料：采用优质耐磨麻绒面料，抗污、阻燃、抗静电、防褪色。	646	83980
中药房药斗	中药柜	6	个	2003*600*2400mm 一斗一斗味。45-50mm 东北樟松木四周框架，25mm 中间框架，20mm 榉卯白松米抽屉帮，20mm 梧桐木抽屉面，柜子两侧 13mm 厚胶合板，中药柜底部和后身通体加订防鼠板，上下抽屉中间都有串味层，贝壳拉手。抽屉横八竖八排列，包含最底下两层大抽屉。上面六排小抽屉，下面两排大抽屉，共56个抽屉。抽屉规格：216mm（宽）*200mm（高）	6180	37080

				*574mm (深) 和 457 mm (宽) *200 mm (高) *574mm (深), 抽屉帮 185mm 高。抽屉内径: 190mm (宽) ×185mm (高) ×550 (深) 和 431mm (宽) ×185mm (高) ×550 (深)。		
	中药柜	2	个	1762*600*2400H, 一斗二味。45-50mm 东北樟松木四周框架, 25mm 中间框架, 20mm 榉卯白松木抽屉帮, 20mm 梧桐木抽屉面, 柜子两侧 13mm 厚胶合板, 中药柜底部和后身通体加订防鼠板, 上下抽屉中间都有串味层, 贝壳拉手。抽屉横七竖八排列, 包含最底下两层大抽屉。上面六排小抽屉, 下面两排大抽屉, 共 50 个抽屉。抽屉规格: 216mm (宽) *200mm (高) *574mm (深) 和 457 mm (宽) *200 mm (高) *574mm (深), 抽屉帮 185mm 高。抽屉内径: 190mm (宽) ×185mm (高) ×550 (深) 和 431mm (宽) ×185mm (高) ×550 (深)。	5980	11960
	铁皮柜	4	个	1820*600*950H, 一柜 4 门, 共 4 组柜子。铁皮柜整体采用 0.8mm 厚度钢板, 喷塑。	1640	6560
	操作台	4	个	1000*750*950H, 一抖一味。45-50mm 东北樟松木四周框架, 25mm 中间框架, 20mm 榉卯白松木抽屉帮, 20mm 梧桐木抽屉面, 柜子两侧 13mm 厚胶合板, 中药柜底部和后身通体加	3080	12320

				订防鼠板,上下抽屉中间都有串味层,贝壳拉手。抽屉横四竖四排列,共16个抽屉。抽屉规格:450mm(宽)*160mm(高)*700mm(深)。抽屉内径:390mm(宽)*130mm(高)*670(深)。		
总计(元)						346544

注:1、投标人须严格按照招标人提供的采购清单进行填写报价,不得改动工程量清单内容,否则做废标处理。

2、投标人须明确知道本项目为固定全费用综合单价,具体包括但不限于招标文件所确定的招标范围相应服务所需的人工、材料、设备、运输费、管理费、培训费、利润、各种税费、风险费用等一切费用等全部实施内容的费用。除不可抗力因素外,在招标文件、方案规定的项目和内容范围内实行单价包干,招标文件及方案规定的实施项目均含在承包人的报价中。



投标人名称(公章):常州高力办公家具有限公司

法定代表人或代理人(签字或盖章):

日期: 2022年3月15日