

四、投标分项报价表

项目编号： 溧采竞磋[2022]第9号

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	儿童长方桌	超乐	1200*600*550mm	1. 所有板材均采用 1.8CM 厚优质白橡木木板。 2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。 3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0 级环保标准。	144	张	280	40320
2	游戏小方桌	超乐	600*600*550mm	1. 所有板材均采用 1.8CM 厚优质白橡木木板。 2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。 3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0 级环保标准。	48	张	260	12480
3	圆桌	超乐	600*600*550mm	1. 所有板材均采用 1.8CM 厚优质白橡木木板。 2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。	24	张	260	6240



				3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。				
4	美工桌	超乐	2000*1200*550mm	<p>1. 所有板材均采用 1.8CM 厚优质白橡木木板。</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。</p> <p>3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。</p>	24	张	1200	28800
5	美工室绘画长桌	超乐	美工室绘画长桌	<p>1. 所有板材均采用 1.8CM 厚优质白橡木木板。</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。</p> <p>3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。</p>	2	张	1080	2160
6	教室儿童椅子	超乐	280*270mm	<p>1. 所有板材均采用 1.8CM 厚优质白橡木木板。</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。</p> <p>3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面</p>	720	张	70	50400

				耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。				
7	阅览室软包阅读凳	超乐	25*25*25	儿童阅览室一组12只，采用优质防雨布，高弹泡沫海绵	2	组	2400	4800
8	教室玩具柜	超乐	1200*300*700mm	1. 所有板材均采用1.6CM厚优质白橡木木板。 2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于180℃高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。 3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。	120	张	590	70800
9	橡木组合柜	超乐	橡木组合柜	1. 所有板材均采用1.6CM厚优质白橡木木板。 2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于180℃高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。 3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。	24	套	1800	43200
10	整体阶梯柜	超乐	1200*300*1000mm	1. 所有板材均采用1.6CM厚优质白橡木木板。 2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于180℃高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。	24	张	400	9600

				3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。				
11	阅览室藏书柜	超乐	120*40*150	<p>1. 所有板材均采用 1.6CM 厚优质白橡木木板。</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。</p> <p>3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污强，易清理，E0级环保标准。</p>	48	只	860	41280
12	儿童口杯柜	超乐	儿童口杯柜	<p>1. 所有板材均采用 1.6CM 厚优质白橡木木板。</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。</p> <p>3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。</p>	24	只	300	7200
13	松木毛巾架	超乐	松木毛巾架	<p>1. 所有板材均采用优质樟子松，加万向轮。</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。</p> <p>3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面</p>	24	只	330	7920

				耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。				
14	移动美工台	超乐	移动美工台	<p>1. 所有板材均采用 1.6CM 厚优质白橡木木板。</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。</p> <p>3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0 级环保标准。</p>	24	只	410	9840
15	儿童小沙发	超乐	常规	<p>大厅高弹泡沫海绵，弧形造型，抱枕材质为公仔棉填充，蓬松度高且环保无毒，实木沙发脚</p>	24	套	4000	96000
16	儿童小床	超乐	140*60*28CM 离地 15 公分	<p>1. 所有板材均采用优质樟子松。</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。</p> <p>3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0 级环保标准。</p>	720	张	170	122400
17	保健室儿童小床	超乐	135*65*50CM	<p>1. 所有板材均采用 2.2CM 厚优质橡木木板。床板 1.1cm 以内，床脚 5*5cm</p> <p>2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积</p>	2	张	560	1120

				漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。 3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。				
18	植物架	超乐	自然植物架	1. 所有板材均采用 1.6CM 厚优质白橡木木板。 2. 漆工艺为环保烤漆，颗粒喷涂，于 180℃ 高温环境下融化并附着于板材。与油漆不同，碰撞后不会发生大面积漆面脱落，仅在碰撞处略微凹陷。 3. 耐腐蚀、吸声、绝热，美观时尚且防水性能强，表面耐磨，抗污，易清理，E0级环保标准。	24	张	600	14400
19	大厅沙发	超乐	大厅沙发三人位、单人位	框架，全方料，环保木框架面料，采用新优质加厚西皮，防水耐磨耐刮，高端皮革海绵，45 密度高回弹力海绵，坐感舒适	1	套	6000	6000
20	茶几	超乐	1200 *600 *550 mm	下架：厚度 1.2 mm 的钢架，静电喷塑台面；岩板	1	张	1800	1800
计								576760

投标人名称（公章）：常州晓东教玩塑胶有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：王承红

