

公开招标文件

项目名称：2022 年度丁堰街道水环境治理和提升工程一体化泵站设备采购

项目编号/包号：昊丰公开 2022-001

采购人：常州市武进区丁堰街道办事处

采购代理机构：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	4
第三章	资格审查	16
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	19
第五章	采购需求	27
第六章	拟签订的合同文本	39
第七章	投标文件格式	45

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：昊丰公开 2022-001

2.项目名称：2022 年度丁堰街道水环境治理和提升工程一体化泵站设备采购

3.项目预算金额：**人民币壹佰玖拾贰万元整**（¥1920000.00）

4.项目最高限价：**人民币壹佰玖拾贰万元整**（¥1920000.00）

5.采购需求：采购内容包括但不限于：一体化泵站土建基础部分、成套设备及安装、调试、运输、泵站进出水口的连接、阀门井等满足一体化泵站使用的所有内容，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保、售后服务、技术培训等全部工作。

6.合同履行期限：合同签订后 90 天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试完成。

7.本项目是否接受联合体投标：是 否。

8.本项目是否接受进口产品投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通

过以下措施进行：___/___。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：___/___。

三、获取招标文件

1.时间：2022 年 08 月 12 日至 08 月 19 日，每天上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司（武进区武宜中路 177 号（仲夏酒店）三楼）

3.方式：现场领购，供应商领购时需提供以下资料(一式两份、装订成册)

(1)采购文件获取登记表(原件，加盖公章)；

(2)法定代表人资格证明书(法定代表人投标使用)或授权委托书(非法定代表人投标使用)(原件，加盖公章)；

(3)企业营业执照副本（复印件，加盖公章）；

代理机构对报名资料审核无误并收到文件费后将招标文件以邮件形式发送至投标人邮箱。

4.售价：___500___ 元，报名现场现金支付。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：___2022___年___09___月___05___日___14___点___00___分（北京时间）。

地点：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司（武进区武宜中路 177 号（仲夏酒店）三楼开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：___/___。

2.本项目不收取投标保证金。

3.招标文件售后一概不退。投标人递交的投标文件概不退还。一经领购投标人名称不接收修改。

4.本项目资格后审。

5.公告发布媒体：常州市政府采购网、江苏昊丰润全建设项目管理有限公司网站。

6.参与本次招投标相关人员须严格执行疫情防控措施，提供《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》

7.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区丁堰街道办事处

地址：常州市武进区延陵东路 508 号

联系方式：张先生 0519-86025029

2.采购代理机构信息

名称：江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

地址：武进区武宜中路 177 号（仲夏酒店）三楼

联系方式：0519-83339737

3.项目联系方式

项目联系人：王燕芬

电话：18015086097

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>潜污泵、粉碎格栅、智能化电气控制柜</u> 。
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u>建筑业</u>

11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
12	投标保证金	免收
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>60</u> 日历天。
15.1	投标文件的递交	投标人应递交 <u>装订</u> 的投标文件 <u>壹份“正本”和贰份“副本”</u> 。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：_____； (2) 允许分包的金额或者比例：_____； (3) 其他要求：_____。
26.1.1	询问	询问送达形式： <u>书面原件形式递交</u> 。（注：询问函： <u>①必须加盖投标人公章；②以采购代理结构收到时间为准。否则采购代理机构有权拒收其询问函</u> ）
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>江苏昊丰润全建设项目管理有限公司、常州市武进区丁堰街道办事处</u> ； 联系电话： <u>0519-83339737、0519-86025029</u> ； 通讯地址： <u>常州市武进区湖塘镇武宜中路 177 号（仲夏酒店）三楼、常州市武进区延陵东路 508 号</u> 。
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准： <u>根据发改价格[2011]534 号文收费标准计取</u> ； 收款单位： <u>江苏昊丰润全建设项目管理有限公司</u> 收款银行： <u>中国建设银行股份有限公司常州湖塘支行</u> 银行账号： <u>32050162673800000547</u> 缴纳时间： <u>领取成交通知书前</u> 。
28	履约担保	金额： <u>合同金额的 5%</u> ，履约担保的形式： <u>银行保函、保险公司保险单、专业担保公司担保、现金等</u>

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 进口产品

5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财

库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的有关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文

件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4 支持乡村产业振兴管理

5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**投标无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 信息安全产品

5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**投标无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

5.7 政府采购创新产品政策

5.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目

录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内

的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用;

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价,否则其**投标无效**。

12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定,免收投标保证金。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效,投标有效期少于招标文件规定期限的,其**投标无效**。

14 投标文件的签署、加盖公章

14.1 招标文件要求签字的内容(如授权委托书等),投标人应按要求,在规定的地方加盖单位以及投标人法定代表人或其委托代理人签字(盖章);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等),投标文件中应使用原件的复印件。

14.2 投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按要求,在规定的地方加盖单位公章以及及投标人法定代表人或其委托代理人签字(盖章)。

14.3 投标文件应无涂改和行间插字,投标人造成的必须修改的错误,修改处须加盖投标人公章,并由投标人法定代表人或代理人签字或盖章,否则**修改无效**。

14.4 本文件所表述的公章是指法定名称章,不包括合同专用章、业务专用章、部门专用章、财务专用章等印章。盖章是指加盖鲜章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 见《投标人须知资料表》

15.2 投标人应将投标文件正副本分开独立密封,所有封袋上都应加盖投标人公章。

15.3 所有封袋上都必须正确写明:正副本情况、项目编号、项目名称、投标人名称、投标人法定代表人或其授权委托人名称字样。

15.4 投标人在递交投标文件时须提供有效的法定代表人资格证明书及授权委托书（如有）、法定代表人或代理人身份证原件、《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》原件，未提供的，采购代理机构不接收其投标文件。

15.5 投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在规定的截止日期和时间之前将投标文件提交至《投标邀请》中注明的地点，凡逾期送达的投标文件将作为**无效投标文件**处理。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章、作为投标文件的组成部分。

17.3 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

17.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标文件。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人携带**法定代表人资格证明书及授权委托书（如有）、有效的身份证原件、《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》原件**准时参加，并签名报到以证明其出席。

18.3 开标时，由**投标人或者其推选的代表**查验投标文件的密封情况；确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.4 采购代理机构在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都予以拆封。按照规定同意撤回的投标将不予开封。采购代理机构对开标过程予以记录并存档备查。**各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。**

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

20.3 开标后，采购代理机构将组织评标委员会进行评标。评标委员会由才有人代表和评审专家组成，且人员构成符合相关规定。评标委员会成员按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。

20.4 评比哦啊委员会负责具体的评标事务，并独立履行一下职责：

20.4.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

20.4.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

20.4.3 对投标文件进行比较和评价；

20.4.4 推荐中标候选人名单，或受采购代理结构委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

20.4.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.5 评标委员会成员应当履行下列义务：

20.5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

20.5.2 按照招标文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

20.5.3 对评标过程和结果，以及投标人的商业密闭保密；

20.5.4 负责评标报告的起草；

20.5.5 配合相关部门的投诉处理工作；

20.5.6 配合采购代理机构答复投标人对中标结果提出的质疑。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人授权评标委员会直接确定中标人，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、江苏昊丰润全建设项目管理有限公司网站公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的

非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照	有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件	提供证明文件的复印件
1-2	投标人资格声明函	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其 投标无效 。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人查询。
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1	中小企业声明函	<p>1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注 1 或注 2 要求提供证明材料。</p> <p>注 1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>注 2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。</p>	
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	/	
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	是否接受联合体投标	本项目不接收联合体投标，投标人不得为联合体。	
3-2	其他特定资格要求	/	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

1 投标文件的符合性审查

1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。

投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	签署、加盖公章	按照招标文件要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
8	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
9	分包承担主体资质（如有）	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）；
10	分包意向协议（如有）	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的；（如有）

11	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
12	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
13	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；
14	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；</p> <p>3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；</p> <p>4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；</p>
15	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
16	串通投标	<p>不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一 MAC 地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一 MAC 地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；</p>
17	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
18	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.2 评标委员会可要求投标人就澄清的问题作出答复，该答复经投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。

2.3 投标人在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出招标文件的范围及改变投标文件的实质性内容。

2.4 投标人拒不按照评标委员会要求作出澄清、说明或者补正的，作为**无效投标处理**。

2.5 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。

2.7 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其**投标无效**。

2.8 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.8.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 2.8.2-2.8.7 项规定修正。

2.8.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.8.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.8.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.8.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.8.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.8.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.9 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.9.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对**小微企业**报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与**小微企业**组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家**小微企业**分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定**小微企业**的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.9.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.9.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.9.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.9.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.9.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.9.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.8、2.9 调整后的投标报价由低到高顺

序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

一、本项目评标采用综合评分法，评标委员会在投标文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标委员会评分部分各项因素，独立对每个有效投标人的投标文件进行评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评审细则

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	价格分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 分值。	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.8及2.9。
2	主观分	35		
2.1	实施方案	20	1、技术方案：项目方案是否全面、是否符合实际、是否具有可操作性酌情评分，优：5分，良：3分，中：2分，差：1分，无相关内容不得分。 2、进度安排：针对投标人的主要工作方案进行评分，重点评价其质量保证措施情况进行评审，优：5分，良：3分，中：2分，差：1分，无相关内容不得分。 3、质量保证措施：针对投标人的主要工作方案进行评分，重点评价其质量保证措施情况进行评审，优：5分，良：3分，中：2分，差：1分，无相关内容不得分。 4、调试方案：针对投标人的主要工作方案进行评分，重点评价其调试方案方案情况进行评审，优：5分，良：3分，中：2分，差：1分，无相关内容不得分。	

2.2	售后服务	15	<p>1、制定科学合理的设施运行管理计划，设施运行操作规则与规程等，技术保障能力与措施，最高得 5 分。经综合比较分析，科学、合理、完整得 5 分，较科学、较完整、较合理得 3 分，一般得 1 分，未提供不得分。</p> <p>2、运行管理人员和作业人员安排的科学性、合理性、专业性，最高得 3 分。经综合比较分析，科学、合理、完整得 3 分，较科学、较完整、较合理得 2 分，一般得 1 分，未提供不得分。</p> <p>3、突发情况的应急处理措施(应急响应时间)、投诉与处理控制管理，最高得 3 分。经综合比较分析，科学、合理、完整得 3 分，较科学、较完整、较合理得 2 分，一般得 1 分，未提供不得分。</p> <p>4、安全、文明措施扎实、可行性强、运行记录的准确性、全面性，最高得 4 分。经综合比较分析，科学、合理、完整得 4 分，较科学、较完整、较合理得 2 分，一般得 1 分，未提供不得分。</p>	
3	客观分	35		
3.1	企业实力	25	<p>1、投标人近三年（时间以投标截止日往前推）内获得省级部门颁发的高新技术企业证书 10 分</p> <p>2、投标人具有机电工程施工总承包叁级及以上资质 5 分；</p> <p>3、投标人具有一体化泵站相关专利（含实用新型）5 分；</p> <p>4、投标人具有智慧水务管理平台软件著作权 5 分。</p>	提供证书复印件加盖公章，原件备查
3.2	企业业绩	5	国内近三年（时间以投标截止日往前推）一体化污水提升泵站安装业绩，有一项得 5 分，最高得 5 分。（时间以合同签订时间为准）提供合同复印件加盖公章）	提供合同复印件加盖公章，原件备查
3.3	售后服务网点	2	为了保证良好及时的售后服务，需在常州具有售后服务网点，提供售后服务网点房屋租赁协议复印件或房产证复印件得 2 分；	提供的复印件加盖公章
3.4	质保承诺	3	质量保修期延长 1 年得 1 分，本项最高得分为 3 分，提供质量保修期承诺书原件加盖公章（格式自拟）	提供原件加盖公章
合计		100		

第五章 采购需求

一、项目概况

本项目是 2022 年度丁堰街道水环境治理和提升工程一体化泵站设备,包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备(包括现场踏勘、技术核对等)、设计、深化设计、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

二、基本要求

1. 供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性,并为全新、未使用过的原装合格正品,完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求,达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求,符合项目所在地政府有关特殊要求,同时满足采购人使用要求,保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
2. 供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权,一律由供应商承担全部责任。同时,供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
3. 供应商成交后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通;成交供应商开始制造产品之前,采购人有权要求成交供应商对产品进行微调,最终的产品须经采购人确认同意。

三、采购清单及要求

1、丁庄村、冶炼宿舍(一体化泵站)清单

序号	主要设备清单	单位	数量	规格材质	备注
一、筒体系统					
1	筒体	座	1	复合缠绕玻璃钢 GRP (D=2.0m, H=4.2m)	
2	检修平台	套	1	GRP 格栅板	
3	井盖盖板	套	1	压花铝板含气压弹簧	
4	安全格栅	套	1	GRP 格栅板	
5	通风管	套	1	SUS304	

6	爬梯扶手	套	1	铝合金或 SUS304	
7	防淤积底座	套	1	CFD 流体动力学底座	
二、水泵系统					
1	▲潜污泵	台	2	Q=28m ³ /h, H=9.5m, P=2.2 kw, 一用一备 (流量 Q、扬程 H 正偏离不得超过 5%)	
2	自动耦合装置带底座和弯管	套	2	DN80、铸铁	
3	导轨系统	套	2	SUS304	
4	支架	套	2	SUS304	
5	提升吊链	套	2	SUS304	
6	压力管道系统	套	2	DN100、SUS304	
7	止回阀	套	2	DN100	
8	闸阀	套	2	DN100	
9	波纹补偿器	套	2	DN100	
10	流量计	套	1	DN100, 电极: Cr18Ni9Ti316 (不锈钢)	
11	静压差液位计	台	1	量程 0-10MVP, 25m cable	
12	智能化电气控制柜	套	1	室外 304 柜体落地安装, 含各设备控制系统及视频在线系统, 配套智慧水务管理平台。	
三、除污系统					
1	▲粉碎格栅	套	1	SUS304, 配套	
2	格栅导轨	套	1	SUS304, 配套	
3	格栅支架	套	1	SUS304, 配套	
4	粉碎格栅电机	台	1	耐腐蚀耐潮湿, IP67	
四、其他					
1	所有连接附件、安装用的所有紧固件、护栏	套	1	SUS304	
2	运输及保险	项	1		
3	土建开挖和混凝土制作、管道安装调试	项	1		
4	售后及管护期运维服	项	1		

	务				
2、樟村（一体化泵站）清单					
序号	主要设备清单	单位	数量	规格材质	备注
一、筒体系统					
1	筒体	座	1	复合缠绕玻璃钢 GRP (D=2.0m, H=3.5m)	
2	检修平台	套	1	GRP 格栅板	
3	井盖盖板	套	1	压花铝板含气压弹簧	
4	安全格栅	套	1	GRP 格栅板	
5	通风管	套	1	SUS304	
6	爬梯扶手	套	1	铝合金或 SUS304	
7	防淤积底座	套	1	CFD 流体动力学底座	
二、水泵系统					
1	▲潜污泵	台	2	Q=28m ³ /h, H=9.5m, P=2.2 kw, 一用一备 (流量 Q、扬程 H 正偏离不得超过 5%)	
2	自动耦合装置带底座和弯管	套	2	DN80、铸铁	
3	导轨系统	套	2	SUS304	
4	支架	套	2	SUS304	
5	提升吊链	套	2	SUS304	
6	压力管道系统	套	2	DN100、SUS304	
7	止回阀	套	2	DN100	
8	闸阀	套	2	DN100	
9	波纹补偿器	套	2	DN100	
10	流量计	套	1	DN100, 电极: Cr18Ni9Ti316 (不锈钢)	
11	静压差液位计	台	1	量程 0-10MVP, 25m cable	
12	智能化电气控制柜	套	1	室外 304 柜体落地安装, 含各设备控制系统及视频 在线系统, 配套智慧水 务管理平台。	
三、除污系统					

1	▲粉碎格栅	套	1	SUS304, 配套	
2	格栅导轨	套	1	SUS304, 配套	
3	格栅支架	套	1	SUS304, 配套	
4	粉碎格栅电机	台	1	耐腐蚀耐潮湿, IP67	
四、其他					
1	所有连接附件、安装用的所有紧固件、护栏	套	1	SUS304	
2	运输及保险	项	1		
3	土建开挖和混凝土制作、管道安装调试	项	1		
4	售后及管护期运维服务	项	1		

3、庄基村（一体化泵站）清单

序号	主要设备清单	单位	数量	规格材质	备注
一、筒体系统					
1	筒体	座	1	复合缠绕玻璃钢 GRP (D=2.0m, H=4.4m)	
2	检修平台	套	1	GRP 格栅板	
3	井盖盖板	套	1	压花铝板含气压弹簧	
4	安全格栅	套	1	GRP 格栅板	
5	通风管	套	1	SUS304	
6	爬梯扶手	套	1	铝合金或 SUS304	
7	防淤积底座	套	1	CFD 流体动力学底座	
二、水泵系统					
1	▲潜污泵	台	2	Q=28m ³ /h, H=9.5m, P=2.2kw, 一用一备 (流量 Q、扬程 H 正偏离不得超过 5%)	
2	自动耦合装置带底座和弯管	套	2	DN80、铸铁	
3	导轨系统	套	2	SUS304	
4	支架	套	2	SUS304	
5	提升吊链	套	2	SUS304	
6	压力管道系统	套	2	DN100、SUS304	

7	止回阀	套	2	DN100	
8	闸阀	套	2	DN100	
9	波纹补偿器	套	2	DN100	
10	流量计	套	1	DN100, 电极: Cr18Ni9Ti316 (不锈钢)	
11	静压差液位计	台	1	量程 0-10MVP, 25m cable	
12	智能化电气控制柜	套	1	室外 304 柜体落地安装, 含各设备控制系统及视 频在线系统, 配套智慧水 务管理平台。	
三、除污系统					
1	▲粉碎格栅	套	1	SUS304, 配套	
2	格栅导轨	套	1	SUS304, 配套	
3	格栅支架	套	1	SUS304, 配套	
4	粉碎格栅电机	台	1	耐腐蚀耐潮湿, IP67	
四、其他					
1	所有连接附件、安装用的所有紧固件、护栏	套	1	SUS304	
2	运输及保险	项	1		
3	土建开挖和混凝土制作、管道安装调试	项	1		
4	售后及管护期运维服务	项	1		

1 总体要求

1.1 水泵采用自耦立式湿式安装, 水泵间和进水井集成在同一个井筒内, 带内部维修平台和地面控制面板, 须在运输前进行预装和工厂测试, 使现场安装时间最小化, 提高系统可靠性。

1.2 供应商需打包提供一体化泵站, 设备主体由顶盖、筒体、底座、污水泵、拦污装置、截流装置、污水提升装置、管路系统及监控系统等组成, 设备的外观、结构应符合相关要求, 在工厂内预先装配好, 并提供运输、安装指导、调试和售后服务。

- 1) 玻璃钢 GRP 筒体
- 2) 装配完整的潜污水泵 (包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等)
- 3) 自动耦合装置带底座和弯管
- 4) 整套提升装置 (导轨系统、支架和不锈钢提升链等);
- 5) 压力管道系统

- 6) 阀门
- 7) 液位传感器
- 8) 粉碎格栅
- 9) 就地控制柜;
- 10) 通风管
- 11) 所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等);
- 12) 运输
- 13) 土建安装(含开挖恢复)
- 14) 调试
- 15) 售后服务

以下带★资料投标人必须提供但不限于以下内容:

- ★一体化泵站产品彩色样本
- ★一体化泵站平、剖面图。
- ★一体化泵站底板配筋图和土建注意事项
- ★ 配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图。
- ★提供一体化预制泵站检测报告，原件备查。
- ★提供玻璃钢泵站筒体检测报告，原件备查。

1.3 预制泵站构造

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

(1)防滑顶盖

采用铝合金制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。加装防盗安全锁。带气压弹簧，轻松打开。

(2)泵站上盖

盖板材料由 GRP 制成。

盖板内外表面平整，不允许有深度 2mm 以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

GRP 材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。

整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

(3)玻璃钢泵站筒体

筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定。

高强度玻璃钢 GRP 筒体材料应由防腐层、防渗透层、结构层和外保护层构成，外保护层必须加抗紫外线材料，防止裸露在太阳光下面老化，筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为基体，采用计算机缠绕工艺制成的玻璃钢管，厚度均匀。巴氏硬度应达到 40 及以上，

吸水率应小于 0.05%，轴向拉伸强度 90MPa 及以上，环向拉伸强度 600MPa 及以上。（在检测报告中体现）

(4)吊耳

筒体外必须安装 2 个预制吊耳，易于安装。

(5)配套水泵

I. 泵的构造

泵应采用立式耦合式潜水泵，水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力 1Mpa 为准。

泵的主件材质表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。

所有外露的螺栓螺母均由 AISI316 不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶 O 形环。

叶轮和泵壳之间的进口间隙应仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。

II. 蜗壳

泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

III. 叶轮

叶轮为通道式无阻塞流道设计。水泵采用涡流形式或者半开式叶轮，通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口应为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮应能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物，叶轮的过流通径需满足要求。

叶轮应优质灰口铸铁或更优材质制造的。

叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮应采用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

IV. 叶轮进口间隙调整系统

叶轮进口与泵壳进口之间的间隙可保证有效的动密封性并维持较高的水力效率。这个间隙应为轴向设置，同时易于通过泵壳外部的螺栓方便的调整以恢复水泵的效率，而不需拆卸泵头和更换备件。

此结构应能在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，节约水泵维修保养的人力、时间和费用。

V. 自耦装置

自耦装置应配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金

属硬接触。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自耦装置处绝不会漏水。

VI. 电机

泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为 IEC IP68 级，绝缘等级为 F 级，180℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动 20 次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机应设计成在最高 40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为 40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过 80℃。

电机和电缆必须能在最大 20 米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合 IP68 防护等级）。

为监控每相绕组上的温度，在每相定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为 140℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

VII. 潜水电机冷却系统

为了获得更低的停泵水位，从而减小泥沙沉积可能。每台潜水泵电机都有一个完善、封闭的冷却系统。无论电机浸没在所提升的液体中或全部直接暴露在空气中，冷却系统都能提供电机散热。

VIII. 泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安裝，且叶轮安裝固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

泵轴材质为 SS420 或 SS431 或更好。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。

IX. 机械密封

机械密封采用碳化硅或碳化钨材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在 4-10 之间。

机械密封的设计使用寿命不低于 25,000 小时。

X. 轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

XI. 接线室

接线室应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板应是独立的并把接线室与定子室密封隔开。电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。

XII. 电机保护

电机内设多个保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

1) 热敏开关

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在 140°C 时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

2) 油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，确保在水进入电机室前提前预警，以使用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。维修可以安排在正常停泵时从容进行，避免紧急停机，不会影响设备的工艺运行。

(7) 压力管道

压力管路采用不锈钢 304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

(8) 液位传感器

采用压力传感器，配套专用监测继电器，实现泵站液位自动控制运行。

(9) 底部设计

特殊设计的地理式预制泵站智能化底部采用部分下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，当泵再次启动时，泵坑附近的大流速可以达到自清洁的效果，免除了人工清淤。

(10) 粉碎格栅

结构及性能

1) 单电机驱动一体机结构（导轨式安装，维修时无需拆卸即可整机起吊）。部件包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封、转鼓格栅、过水装置、侧栏、底座、机壳、减速器和 IP67 防爆可淹没电机。控制柜需要设置在现场，控制线长度根据实际需要提供。

2) 双轴设计。切割刀片和垫片材质 8620 合金钢，表面硬度大于等于 60HRC，标准刀头齿数为七齿，破碎方式为螺旋型切割。

3) 减速器，适用于剧烈振动环境，具有 500% 的减震能力。减速器的输入轴通过三爪耦合和电机相连。输出轴通过二爪耦合和粉碎型格栅相连。

4) 集装式机械密封。密封面为碳化钨/碳化钨。多弹簧支承密封面，轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护。可承受 6 bar 压力。

2 材质

壳体：球墨铸铁

刀片组驱动轴：4140 热处理六角形钢

切割刀片和垫片：8620 热处理合金钢或以上，刀片表面硬度大于 60HRC

机械密封：碳化硅或碳化钨

密封环：丁腈橡胶

底座：球墨铸铁

侧栏：球墨铸铁

安装框架：不锈钢 304

溢流格栅及检修格栅：不锈钢 304

(1)泵站控制系统

泵站配套控制柜采用包括泵运行控制系统和粉碎格栅控制系统两部分

A:泵运行控制系统

泵站的所有设备均能在触摸屏面板上实现操作和状态显示，同时 PLC 需自带 GPRS，供货时一同提供所有设备的状态及控制信号的 IP 地址列表以便甲方接入远程平台集中管控。

所有设备均能实现手动运行、根据 PLC 设定的程序自动运行、根据远程控制平台发来的指令运行。

控制柜自带的 PLC 应能根据液位计反馈的数值，按照预设的启停泵液位开泵运行，粉碎型格栅应能实现定时开启或根据 PLC 程序要求启停。

一体化泵站的控制电柜除自身设备外，需将泵站范围内的电动闸门启闭机、流量计设备也接驳入内，统一控制。

电机保护-集成水泵电机保护功能

总线通讯(如配备远程控制)：移动通信智能控制系统必须具备 GPRS/GSM 无线远程

通讯功能并提供配套远程监控平台。具备发送故障短信、在网上可以看到泵站运行状态、泵的启动次数、运行时间、可生成运行报表、并能实现在线控制等功能。

显示、报警和信号功能：7 吋触摸屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响，操作方便。带中文语言显示功能；系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况。可读出系统的液位值等信息。

B:粉碎性格栅控制系统

具备下列功能：

- 1). 电气控制箱外壳符合 NEMA4X 标准，由不锈钢 304 制成。每台控制箱控制 1 套粉碎性格栅。
- 2). 控制器装有粉碎型格栅的“开-关/重新设置-自动”三档选择开关。
- 3). 控制箱内置元件应设置电气保护装置，其保护功能为过载、短路。对粉碎机的保护除上述功能外还应设置自动检测负载和具有反排功能，在粉碎机工作力距大于设定力距时，电流传感器会检测堵塞情况，通过 PLC 给出反排信号，粉碎机进行自动反转排出动作，除去堵转物后自动恢复正常工作，当 30s 内遇到三次反排失败，PLC 应到-判断为堵转物不能破碎，并自动停止粉碎机工作（使自动调整功能失效，需值班负责人员手动恢复）和进行报警。
- 4). 每台电机控制箱的面板上设开停按钮、紧急停车按钮、运行和各类故障指示、“开-关/重置-自动”选择开关，在“关/重新设置”档，对应的设备应停止运转；在“开”档，对应的设备运转；

在“自动”档，对应设备的开/关由远程控制器控制开或停。

5).粉碎格栅一般自带控制器，一体化泵站的生产厂家需将其控制器的相关信号接入一体化泵站控制电柜自带的 PLC 模块中，可在一体化泵站自有程序内对粉碎型格栅进行控制，实现点动运行、以及根据 PLC 指令运行和停止。

(12)混凝土底板

根据泵站的直径和深度，设计适合尺寸的混凝土底板抗浮。基于抗浮计算，确定井筒可抵抗直至地面的地下水的浮力而不会上浮。

预制泵站底部外露钢筋，和混凝土底板采用二次浇筑结合在一起。混凝土底板在现场基坑由供货方负责浇筑。

四、报价方式

本项目投标报价为**固定单价**，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、售后服务、质保期

1. 该项目质保期为 2 年，质保期内的日常维护及保养工作免费。质保期内，中标方须委派指定的技术人员定期进行维护保养，委派的专业人员名单必须报业主审批，业主认为不合格的，中标方应及时给予更换。

2. 所有设备在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，中标方必须及时维修或更换，一切费用由中标方承担。此费用不应计入保修费用。

3. 维修服务要求全天 24 小时响应。在接到报修通知后 2 小时响应、24 小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在 72 小时内完全得到解决。该维修机构必须备有足够的备品备件，以满足业主对设备维修的要求。质保期内维修服务免费。

4. 中标人必须保证设施使用全过程的零配件供应，质保期外零配件供应价格不应超过投标文件的承诺。

六、质量、技术及服务要求

1. 采购清单有注明的投标产品应满足强制性检验标准的技术参数、规格及要求。
2. 质量保证：报价产品的所有部件是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，报价方应保证其提供的器材在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

七、付款方式

- a、货到安装并验收合格 30 日内支付至合同总额的 70%；
- b、审计结束 30 日内付至结算价的 97%；
- c、投入使用质保期满，支付至审定价的 100%（无息）。

八、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目未设置预留份额情形属于：/。

第六章 拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）：

合同编号：

供应商（以下称乙方）：

签订地点：

合同时间：____年__月__日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规的规定，双方经过充分友好协商，本着城市守信、平等互利的原则，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供产品：____（项目名称）____，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

1、签约合同总价（人民币，下同）_____元（大写）。

2、说明：①本项目采取单价不变，数量按实结算的方式进行结算；另该合同中设备单价确定不变；②项目实施中如发生项目变更，要经双方签证确认，方可对费用进行调整，并完善签证手续，作为费用调整后的结算凭证。

本合同总价款是货物制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 公开招标文件（编号：_____）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 成交通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、

著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后 90 天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方货物进场前，就货物的生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置等内容必须经设计单位、甲方共同核验并书面确认。乙方提供的货物不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a 重新调试直至合格为止；

b 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

6.甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：按实结算。

4.如设计变更，增加的设备在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的设备在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5.付款方式：

a、货到安装并验收合格 30 日内支付至合同总额的 70%；

b、审计结束 30 日内付至结算价的 97%；

c、投入使用质保期满，支付至审定价的 100%（无息）。

注：乙方应在本项目结算送审前办理完成所有与本项目有关的签证，结算审核过程中一律不得补办；乙方编制的结算应实事求是，不得故意多估冒算。如本项目结算经监理、审计单位审定后，结算审计核减超过 10%，审计费全额由乙方承担，并由甲方在结算款中扣除。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4.本项目免费保修期为 贰年。自产品验收合格之日起计算。

第十条违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，若不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 % 向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲

方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方属虚假承诺,或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求,或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金,若该违约金不足以弥补甲方损失,则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜,以《民法典》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后,甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的(包括潜在缺陷),乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处,商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决,因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担,甲方有权选择解除合同,要求退还全部货物,返还所有货款,并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金;或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题,因此产生的所有费用全部由乙方承担,甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除,并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失,则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用,包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等,均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼；

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，见证方（代理机构）执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方：

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

传真：

乙 方：

单位名称（章）

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

见证方：

第七章 投标文件格式

一、资格证明材料，复印件须加盖公章

- ★1.工商营业执照
- ★2.法定代表人身份证明及身份证复印件
- ★3.授权委托书（如有授权委托情况的，必须提供）
- ★4.代理人身份证复印件（如有授权委托情况的，必须提供）
- ★5.投标人资格声明函
- ★6.中小企业声明函

二、符合性证明材料

（一）商务部分材料

- ★1.投标函
- ★2.报价一览表
- ★3.报价明细表
- ★4.政府采购供应商信用承诺书
- 5.投标人情况表

（二）技术部分材料

- ★1.一体化泵站产品彩色样本
- ★2.一体化泵站平、剖面图。
- ★3.一体化泵站底板配筋图和土建注意事项
- ★4. 配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图。
- ★5.提供一体化预制泵站检测报告复印件加盖公章，原件备查。
- ★6.提供玻璃钢泵站筒体检测报告复印件加盖公章，原件备查。
- 7.偏离表
- 8.其他资料（包括但不限于项目实施方案、售后服务、企业荣誉、企业业绩等其他资料）

三、说明

- 1.上述带“★”条款投标人必须在投标文件中提供，否则将作为无效投标处理。
- 2.说明：对本章所有的格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。投标人可提供其它相关的证明材料（不限于此）

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称： _____
项 目 编 号： _____
投 标 人 名 称： _____
日 期： _____

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件

1-2投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市武进区丁堰街道办事处

江苏吴丰润全建设项目管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____

主要专业技术能力有_____

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

2、我单位直接控股的其他单位如下：_____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

(2) 如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

(4) 其他

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：_____

日期：_____

二、商务技术文件格式

1 投标函（实质性格式）

投标函

致：常州市武进区丁堰街道办事处

江苏昊丰润全建设项目管理有限公司

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

正面	反面
----	----

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期： 年 月 日

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3 授权委托书（如有，实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：本人_____（姓名）系_____（单位）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为本次投标中我单位的合法代理人，该代理人有权在_____项目采购的投标活动中，以我单位的名义参加投标报名、资格审查、签署投标书和投标文件、与招标人（或采购人）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期：年月日

被授权人有效期内的身份证正反面复印件：

正面	反面
----	----

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期： 年 月 日

注：

1. 被授权人参加开标会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。
2. 身份证复印件信用必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由投标人自行承担。

4 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

5 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

2022 年度丁堰街道水环境治理和提升工程一体化泵站设备采购报价清单

一、丁庄村、冶炼宿舍（一体化泵站）							
序号	主要设备清单	品牌	单位	数量	规格材质	单价（元）	合价（元）
一、1、筒体系统							
1	成套筒体		座	1	复合缠绕玻璃钢 GRP (D=2.0m, H=4.2m)		
2	检修平台		套	1	GRP 格栅板		
3	井盖盖板		套	1	压花铝板含气压弹簧		
4	安全格栅		套	1	GRP 格栅板		
5	通风管		套	1	SUS304		
6	爬梯扶手		套	1	铝合金或 SUS304		
7	防淤积底座		套	1	CFD 流体动力学底座		
一、2 水泵系统							
1	潜污泵		台	2	Q=25m ³ /h, H=10m, P=1.5kw, , 一用一备（流量 Q、扬程 H 正偏离不得超过 5%）		
2	自动耦合装置 带底座和弯管		套	2	DN80、铸铁		
3	导轨系统		套	2	SUS304		
4	支架		套	2	SUS304		
5	提升吊链		套	2	SUS304		
6	压力管道系统		套	2	DN100、SUS304		
7	止回阀		套	2	DN100		
8	闸阀		套	2	DN100		
9	波纹补偿器		套	2	DN100		
10	流量计		套	1	DN100, 电极: Cr18Ni9Ti316 (不锈钢)		
11	静压差液位计		台	1	量程 0-10MVP, 25m cable		
12	智能化电气控制柜		套	1	室外 304 柜体落地安装, 含 各设备控制系统及视频在线 系统, 配套智慧水务管理平 台。		

一、3 除污系统							
1	粉碎格栅		套	1	SUS304, 配套		
2	格栅导轨		套	1	SUS304, 配套		
3	格栅支架		套	1	SUS304, 配套		
4	粉碎格栅电机		台	1	耐腐蚀耐潮湿, IP67		
一、4 其他							
1	所有连接附件 (进水管、 接头等)、安 装用的所有紧 固件、护栏		项	1	GRP		
2	运输及保险		项	1			
3	土建开挖和混 凝土制作、阀 门井、管道安 装、连接调试		项	1			
4	泵站配电、智 能监控、手孔 井、接地等(含 调试)		项	1			
5	售后及管护期 运维服务		项	1			
一	小计						
二、樟村(一体化泵站)							
序号	主要设备清单	品牌	单位	数量	规格材质	单价(元)	合价(元)
二、1 筒体系统							
1	筒体		座	1	复合缠绕玻璃钢 GRP (D=2.0m, H=3.5m)		
2	检修平台		套	1	GRP 格栅板		
3	井盖盖板		套	1	压花铝板含气压弹簧		
4	安全格栅		套	1	GRP 格栅板		
5	通风管		套	1	SUS304		
6	爬梯扶手		套	1	铝合金或 SUS304		
7	防淤积底座		套	1	CFD 流体动力学底座		
二、2 水泵系统							
1	潜污泵		台	2	Q=25m ³ /h, H=10m, P=1.5kw, , 一用一备(流量 Q、扬程 H 正偏离不得超过 5%)		

2	自动耦合装置带底座和弯管		套	2	DN80、铸铁		
3	导轨系统		套	2	SUS304		
4	支架		套	2	SUS304		
5	提升吊链		套	2	SUS304		
6	压力管道系统		套	2	DN100、SUS304		
7	止回阀		套	2	DN100		
8	闸阀		套	2	DN100		
9	波纹补偿器		套	2	DN100		
10	流量计		套	1	DN100, 电极: Cr18Ni9Ti316 (不锈钢)		
11	静压差液位计		台	1	量程 0-10MVP, 25m cable		
12	智能化电气控制柜		套	1	室外 304 柜体落地安装, 含各设备控制系统及视频在线系统, 配套智慧水务管理平台。		
二、3 除污系统							
1	粉碎格栅		套	1	SUS304, 配套		
2	格栅导轨		套	1	SUS304, 配套		
3	格栅支架		套	1	SUS304, 配套		
4	粉碎格栅电机		台	1	耐腐蚀耐潮湿, IP67		
二、4 其他							
1	所有连接附件 (进出水管、接头等)、安装用的所有紧固件、护栏		项	1	GRP		
2	运输及保险		项	1			
3	土建开挖和混凝土制作、阀门井、管道安装、连接调试		项	1			
4	泵站配电、智能监控、手孔井、接地等 (含调试)		项	1			
5	售后及管护期运维服务		项	1			
二	小计						

三、庄基村（一体化泵站）							
序号	主要设备清单	品牌	单位	数量	规格材质	单价（元）	合价（元）
三、1 筒体系统							
1	筒体		座	1	复合缠绕玻璃钢 GRP (D=2.0m, H= m)		
2	检修平台		套	1	GRP 格栅板		
3	井盖盖板		套	1	压花铝板含气压弹簧		
4	安全格栅		套	1	GRP 格栅板		
5	通风管		套	1	SUS304		
6	爬梯扶手		套	1	铝合金或 SUS304		
7	防淤积底座		套	1	CFD 流体动力学底座		
三、2 水泵系统							
1	潜污泵		台	2	Q=25m ³ /h, H=10m, P=1.5kw, 一用一备（流量 Q、扬程 H 正偏离不得超过 5%）		
2	自动耦合装置 带底座和弯管		套	2	DN80、铸铁		
3	导轨系统		套	2	SUS304		
4	支架		套	2	SUS304		
5	提升吊链		套	2	SUS304		
6	压力管道系统		套	2	DN100、SUS304		
7	止回阀		套	2	DN100		
8	闸阀		套	2	DN100		
9	波纹补偿器		套	2	DN100		
10	流量计		套	1	DN100, 电极: Cr18Ni9Ti316 (不锈钢)		
11	静压差液位计		台	1	量程 0-10MVP, 25m cable		
12	智能化电气控制柜		套	1	室外 304 柜体落地安装, 含 各设备控制系统及视频在线 系统, 配套智慧水务管理平 台。		
三、3 除污系统							
1	粉碎格栅		套	1	SUS304, 配套		
2	格栅导轨		套	1	SUS304, 配套		
3	格栅支架		套	1	SUS304, 配套		

4	粉碎格栅电机		台	1	耐腐蚀耐潮湿, IP67		
三、4 其他							
1	所有连接附件（进出水管、接头等）、安装用的所有紧固件、护栏		项	1	GRP		
2	运输及保险		项	1			
3	土建开挖和混凝土制作、阀门井、管道安装、连接调试		项	1			
4	泵站配电、智能监控、手孔井、接地等（含调试）		项	1			
5	售后及管护期运维服务		项	1			
三	小计						
总价（元）	(一) + (二) + (三)						

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
.....					

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
.....					

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

8 中小企业声明函

说明：

- 1) 投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。
- 3) 对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定为准。
- 5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>）
- 6) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
- 7) 小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请进行勾选**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1) 项目组织实施方案；
- 2) 售后服务方案；
- 3) 其他。

10 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：_____

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：_____

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

12 疫情登记表（实质性格式）

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加：	<input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标		
项目名称			
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？			
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 ， 到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？			
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 ， 接触时间为：			
本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。			
申报人（签名）：			
申报单位（公章）			日期：

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究。备注：投标人在开评标现场须提供纸质健康信息登记表原件，加盖单位公章。

13 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料