

### 3. 投标分项报价表

投标分项报价表

分项段	工作内容	分项费用	小计
B 标	1、清一和清三监控网络接入	603000	1646455
	2、社区综合运营智慧平台	580000	
	3、清一公共用房智能化改造	133455	
	4、治安监控街道原平台接入	330000	

清一和清三监控网络接入（核心产品）							
社区	品牌	型号	项目	说明	数量	综合单价	金额
清3 社区散片	移动	数据光纤	数据传输链路（短距离）	8 条短距离链路服务，清3 社区散片，5 年	8	66000	528000
接入平台链路	移动	数据光纤	数据传输链路（长距离）	1 条长距离链路服务，平台对接链路，5 年	1	75000	75000
合计							603000

社区综合运营智慧平台							
序号	功能模块	品牌	型号	说明	备注	综合单价	金额
1	智慧社区载体中央大脑	国产	定制	基于三维全景可视化显示社区运营分析、社区管理应用、管理	具体功能见下表	130000	130000

				驾驶舱、业主服务、物业管理。				
2	数字孪生模型	国产	定制	1: 1 建立全景社区模型	具体功能见下表	110000	110000	
3	智慧物业	国产	定制	安防、门禁、电动车识别、能源、停车、监控等	具体功能见下表	15000	15000	
4	智慧养老	国产	定制	开放端口,集成第三方服务商软件及硬件。	具体功能见下表	30000	30000	
5	智慧社区综合治理	国产	定制	民政事务管理、人口信息等	具体功能见下表	80000	80000	
6	后台管理	国产	定制	综合管理平台	具体功能见下表	120000	120000	
7	集成服务费	国产	定制	系统集成及五年维护服务	具体功能见下表	95000	95000	
小计							580000	

序号	功能模块		内容描述	单位	数量		
1	智慧社区载体中央大脑	房屋地址管理	小区管理	▲管理辖区内所有小区信息,可绘制小区边界地图,在地图上描点绘线,查看小区内楼宇、人员等数量	1	套	
			网格管理				▲获取辖区内所有网格信息,并可查看辖区内所有网格信息
			楼宇管理				获取辖区内所有楼宇信息,并可查看辖区内所有楼宇信息
			房屋地址				对接基层治理一体化平台,获取辖区内所有房屋地址信息,并可查看辖区内所有房屋地址信息

	人员信息管理	常住人口	取社区常住人口基础信息，管理人员对辖区内人员进行分类管理，并赋予通行权限。
		流动人口	获取流动人口基础信息，并可查看管理
		重点人员	获取重点人员基础信息，并可查看管理
		人员标签	管理人员在此模块对人员标签类型进行维护，以及通过新增标签可在人员管理中对具体人员进行细化标注
		出入记录	通过对接小区出入口的人脸门禁设备，获取人员出入记录，并展示人员姓名、照片、出入时间等主要信息
		人员档案	针对辖区内人员，可建立人员档案库，一人一档，查看人员关联的房屋、车辆信息，并查看人员近期出入记录及最近一次车辆出入记录
	车辆车位管理	车位管理	管理人员可在后台对小区内车位信息进行维护管理，设置车位类型、车位租售状态等信息
		车辆管理	管理人员可对小区内车辆信息进行维护管理，将车辆信息与车主信息进行关联
		电瓶车管理	对小区内电瓶车信息进行管理，将电瓶车信息和车主信息进行关联
		车辆出入记录	通过对接小区出入口的车辆识别设备，获取车辆进出记录，展示车辆照片、车辆进出时间等信息

2	智慧 社区 综合 治理	“点位专班”网格管理		网格点位定位；各网格信息；网格工作人员信息、一键电话；网格居民人员底册信息（含不便人员单独表）；网格采样点定位；隔离点、高中风险隔离区定位；隔离点工作人员信息、一键电话；隔离人员信息、隔离时间统计；搜索功能；信息汇总导出；后台信息录入和修改；居民个人所属网格定位	1	套
		核酸检测管理		社区/村/单元定位；采样点/核酸检测/流动采样点位；内部中转站/样本归集点/检测基地定位；采样小组信息、一键电话；各单元居民人员信息（含不便人员单独表）；检测记录、汇总；核算检测通知发布；运转车管理；搜索功能；信息汇总导出；后台信息录入和修改；居民个人所属单元定位		
		隔离人员管理		隔离人员信息；隔离人员所属单元定位；每日健康监测；隔离倒计时；门磁管理		
		智慧安防		▲接入安防类相关的系统，获取设备实时状态及检测信息，并进行管理		
3	智慧 物业	信息发布		物业工作人员编辑信息提交管理员审核，审核通过的信息直接发布至移动端或电梯展示屏中，居民可快速查看，不予通过的信息可填写详细意见予以退回，社区管理员或街道管理员新增信息后直接发布成功	1	套
		访客管理	访客审核	访客将个人信息编辑后提交，小区管理人员通过后台将访客信息自动推送至公安平台中，并将公安反馈结果通过移动端同步推送至申请人		

			数据更新	对于审核不通过的信息，平台对申请人用户信息进行拉黑，审核通过的则推送至出入口门禁数据库中对面脸数据进行更新		
			访客二维码	审核通过后可在移动端生成访客二维码，推送给访客		
			识别记录	访客到访后，由门岗物业人员扫码核实访客信息，扫码记录在后台生成并支持查看		
		物业工作人员	工单处理	物业工作人员接收到各项派单任务后，在移动端可查看工单信息，处理完成后可在移动端输入处理结果，并可查看处理完成的工单信息		
			通讯录	物业工作人员可通过通讯录查看内部工作人员的联系方式		
			访客识别	物业人员可通过手机扫码识别访客二维码，获取访客基本信息并进行核实，核实通过后予以放行，后台获取识别记录		
			小区信息	可查看小区内人、房、车、电动车、车位等简要信息		
		业主	通知公告	业主可查看物业管理后台信息发布的通知公告信息		
		群众	访客申请	外来人员通过移动端的访客申请，提交个人信息，平台审核后，外来人员可以查看到审核结果，对于不通过的申请信息进行修改后再次提交审核，审核通过的就获取相应的信息二维码，用于出入识别。		
		5	智慧养老	智慧养老		

6	数字孪生模型	社区大脑	▲综合辖区内人、车、房、物联设备数据，在地图上分类展示，点击图标可查看基本信息	1	套	
		人员管理	基础数据管理			▲对辖区内的人员进行统计分析，并将党员、重点人员点位落图，可直接查看人员基本信息，在大屏上可查看人员工单信息
			人员档案查询			输入人员姓名、身份证号码、人员类型还可以查看该人员档案
		车辆管理	对辖区内的车辆进行统计分析，并将智能充电桩落图，可查看车辆、车位情况及通行情况，输入车牌号可直接查看该车辆近期出入记录			
		房屋管理	▲对辖区内自住房、出租房信息进行综合分析，在地图上呈现楼宇点位，点击可查看楼宇内基本信息及房屋信息，点击房屋可查看房屋内人员信息			
		物联管理	▲集合辖区内监控设备、物联设备信息进行综合分析展示，可查看视频实时监控画面，所有正常设备、报警设备都在地图上呈现			
		告警提示	系统后台将新生成的工单突出显示，并提示在大屏上，方便指挥中心人员快速知悉报警信息			
大屏派单	在大屏上真正实现了一屏统管，可对辖区内发生的所有事件形成工单并进行指派、后续跟踪					
7		用户管理	管理和维护系统用户，包括管理员、网格员、物业人员等信息	1	套	

	后台管理	组织架构	管理和维护社区内组织架构信息，组织架构支持树状结构，一级机构只有系统管理员可维护，下级机构各部门管理员可自行维护		
		角色权限	维护和管理系统中的角色权限信息，系统管理员在给系统功能模块和应用分配角色权限时可对机构或人员进行授权		
		系统日志	系统自动记录用户的操作信息，对于登录到系统中的所有用户，其所进行的所有操作，系统均自动记录其操作信息		
8	集成服务费	AEP 平台	通过对接 AEP 平台，对平台中的多类智能物联产品进行对接，获取各项智能设备信息	1	套
		智能监控平台	通过对接视频监控平台，获取各个监控设备的基本信息、实时监控画面及智能识别数据。		
		系统集成及五年维护服务			

清一公共用房智能化改造								
序号	设备名称	品牌	型号	详细参数	数量	单位	综合单价	金额
1	录像机	浙江大华	DH-NVR4108HS-8P-4KS2/H	支持嵌入式 Linux 系统，工业级嵌入式微控制器 支持最大 8 路网络视频接入；最多支持 256Mbps 接入/存储/转发 支持 Smart H. 265/H. 265/Smart H. 264/H. 264/MJPEG 码流 支持 VGA、HDMI 异源输出，HDMI 视频输出分辨率最高达 4K 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD 功能 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持 1 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 16T 支持 2 个 USB 接口（1 个前置 USB2.0 接口、1 个后置 USB2.0 接口） 支持 1 个千兆以太网口	1	台	1000	1000
2	监控级硬盘	希捷	ST6000NM019B	6TB-256MB-7200RPM-3.5 英寸-SATA 接口-标准盘（2TG103）	1	块	2350	2350
3	200W 半球	浙江大华	DH-IPC-HDW2233T-A	采用星光级低照度 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器，最大可输出 200 万（1920×1080）@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离 50 米 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 内置 MIC 支持 DC12V/POE 供电方式 支持 IP67 防护等级	7	台	750	5250



4	4孔环球地插	环球	国产优质	三位120型多媒体弹跳地插	3	台	480	14 40
5	超五类网络模块	海康威视	DS-ZM5EUW/E	达到EIA/TIA-568-C.2和ISO/IEC 11801(2002) Class D要求的超5类标准(带宽100MHz),符合RoHS环保标准。	16	个	40	64 0
6	三类电话模块	海康威视	DS-ZM3UB/E	免打线非屏蔽语音模块	3	个	25	75
7	双口面板	海康威视	DS-ZBFP2-B	双口白色信息面板	5	个	20	10 0
8	超五类网线	海康威视	DS-1LN5E-E/E	芯线导体 芯线材料 无氧铜 标称直径(mm) 0.450 上偏差 0.005 下偏差 -0.005 芯线绝缘 绝缘材料 高密度聚乙烯绝缘外径 0.82±0.04mm 外护套 护套厚度 0.50±0.05mm 护套外径 4.7±0.4mm 表面 光洁亮丽,饱满收紧护套材料 PVC(符合RoHS),CMX 颜色 根据要求喷码标识 字体高度 3.0±0.3mm 字体颜色 黑色打印误差及间距 ≤±0.5%,1m 芯线颜色 对白(蓝)/蓝 第二对白(橙)/橙 第三对白(绿)/绿 第四对白(棕)/棕 包装方式 纸箱纸箱规格 根据要求装箱长度 305±1.5m 撕裂绳 有 排流线 无 外护套机械物理性能 老化前 抗张强度(Mpa) ≥13.5, 伸长率(%) ≥150 老化条件(℃×hrs) 100℃×24h×7d 老化后 抗张强度(Mpa) ≥12.5, 伸长率(%) ≥125 冷弯(-20±2℃×4小时) 电缆外径的8倍,不开裂电气性能(20℃) 1.0-100.0MHz 特性阻抗(Ω) 100±15 1.0-100.0MHz 时延差 20℃(ns/100m) ≤45 直流电阻 20℃(Ω/100m) max 14.8 直流电阻不平衡(%) max 5.0	5	箱	850	42 50
9	PVC 管线 20 走线管	国产优质	国产优质	国产优质 20PVC 塑料穿线管	50 0	米	4.3	21 50
10	吸顶 AP	H3C	ba3000c	全新设计 全新推拉式安装支架,安装效率更高;45度内侧斜插式网口,水晶头插入便捷;机身厚度不到40mm,精致简约 新一代 Wi-Fi 6	6	台	1950	11 70 0

			<p>支持 MU-MIMO 技术，接入终端更多；支持 OFDMA 技术，可以将无线带宽更加细分，减少音、视频通话的时延，提高网络体验；支持 BSS 着色技术（BSS coloring），有效提升信道利用率；采用新无线加密协议 WPA3，无线联网更安全</p> <p>3000M 高速率</p> <p>支持 160MHz 频宽，无线速率最高可达 3000M（2.4GHz 574Mbps+5GHz 2402Mbps），榨干千兆宽带</p> <p>信号强 覆盖广</p> <p>全频段配置 4 颗独立高功率企业级 PA/LNA，内置 4 根高增益天线，无线信号覆盖广、无死角</p> <p>AP 零配置</p>					
11	路由器	H3C	GR3200	<p>全新的硬件架构，全千兆高速上网体验</p> <p>采用全新的硬件架构，专业的双核 64 位网络处理器。</p> <p>支持 2 个千兆 WAN 口，3 个千兆 LAN 口。</p> <p>硬件拨码开关，路由及纯 AC 模式一键切换。</p> <p>支持 LAN/WAN 切换，负载均衡</p> <p>默认双 WAN 口，支持 LAN/WAN 切换，便于多运营商接入，提高出口上网速率，最多支持 4 个 WAN 口。</p> <p>支持负载均衡，可以让用户根据线路实际带宽分配网络流量，达到充分利用带宽的目的。支持带宽保障，当其中一条运营商线路出现故障时，其余线路也能正常工作，上网不受影响。</p> <p>企业级 IPSec VPN/L2TP VPN 功能</p> <p>支持 IPSec VPN，通过简单的 WEB 配置实现端到端安全的 VPN 连接，支持多种加密算法，是分支节点理想的接入设备。</p> <p>支持 L2TP VPN，同时支持 LNS（服务器模式）、LAC（客户端模式），使总部+分支机构的组网方式更便捷、更安全。</p>	1	台	2200	2200

				<p>支持快速扩展无线 AP</p> <p>内置 AC 功能，支持对无线 AP 的统一管理。</p> <p>AP 零配置，即插即用。</p> <p>专业的上网行为管理，智能的流量管理</p> <p>支持全新的用户上网行为管理模块，支持组策略的配置，通过该模块可以轻松的制定企业用户的访问权限和策略。</p> <p>支持多种即时通信软件的应用控制，比如 QQ/IM 软件的应用控制功能。</p> <p>通过基于 IP 的网络流量限速机制和 NAT 表项限制机制，可以有效控制 BT/迅雷等 P2P 软件对网络带宽的过度占用。</p> <p>支持针对 IP 网段/IP 范围以共享和独占的方式根据特定的时间段进行 QoS 策略配置，满足用户灵活的业务配置需求。</p> <p>内置专业的防火墙，可以防护外部多种专业的攻击手段，如：ARP 攻击、DDOS 攻击、端口扫描等等。</p> <p>支持 ARP 防伪认证功能，可以有效地避免内部 PC 中毒后引起的网络中断，有效保障上网体验。</p>				
12	接入交换机	H3C	US328	<p>交换容量 336Gbps, 包转发率 78Mpps; 24*10/100/1000Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP 光口支持 LLDP</p> <p>静态 MAC 配置</p> <p>支持 MAC 地址学习数目限制 (MAC 地址深度最大支持 8K)</p> <p>支持端口镜像和流镜像功能</p> <p>支持端口聚合 (聚合组端口最大 8 个端口, 最多 24 个聚合组)</p> <p>支持端口隔离</p> <p>支持 STP/RSTP/MSTP</p> <p>支持 IEEE 802.3ad (动态链路聚合)、静态端口聚合</p>	1	台	2700	2700
13	接入交换机	H3C	S1850V2-26P-HPWR	<p>交换容量 240Gbps, 包转发率 78Mpps; 2 个千兆光口、24 个千兆电口; PoE+供电, 单端口最大 30W. 整机供电可达 240W; 19 英寸, 可上机架。</p>	1	台	4300	4300

15	65 寸电视机	华为	华为智慧屏 SE 65	尺寸 65 英寸分辨率 3840 × 2160 屏幕类型 LCD 色域 92% DCI-P3 (典型值) 屏幕刷新率 60 Hz 亮度 280 nits (典型值) 对比度 1200 : 1 (典型值) 显示画面比例 16 : 9 背光模式直下式	1	台	8200	8200	
16	吊顶激光投影 (含幕布)	一束光电	ASU-A100 含菲涅尔硬屏幕布	1、显示技术: 超短焦激光投影 2、光源: RGB 三色激光 (*) 3、光通量: 1000lm (含) 以上 4、分辨率: 1920*1080 (含) 以上 5、色域覆盖率: NTSC 120% (含) 及以上 (*) 6、中心对比度: 800 (含) 及以上 7、内存: 2G+16GB (含) 及以上 8、WIFI: IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz 9、蓝牙: BT5.0 (含) 及以上 10、最佳投影尺寸: 80 寸~100 寸 11、屏幕尺寸: 100 寸 12、屏幕材料: 菲涅尔幕布 13、自主研发核心技术方案优先	1	台	50000	50000	
17	高清数字机顶盒	国产优质	国产优质	4K 高清广告机播放盒子	1	台	1500	1500	
18	地面墙面开槽及修补恢复	国产定制	国产定制	国产优质	530	米	20	10600	
A	小计: A							108455	
B	系统集成费: B							25000	
C	综合合计: C=A+B							133455	

治安监控街道原平台接入				
项目	品牌	型号	备注	报价
智慧社区管理云平台接入	国产	定制	接入原智慧社区管理云平台，具体原平台实现接入功能见下表	330000

序号	名称	品牌	型号	技术参数	数量	单位
<b>原智慧社区管理平台功能清单</b>						
(一) 智慧社区数据中台建设服务清单						
1	首页	国产	定制	▲系统首页:展示社区轮廓地图, 标记社区位置接入社区进行列表呈现, 对单个社区进行VR呈现, 楼宇单元房屋标记, 实时房屋关联人口信息展示) ▲社区、房屋、人口、车辆数量统计:实时统计社区数量、房屋数(自住、租住、重点人员房分类)统计、人口数量统计(居民、流动人口等)车辆数量统计 ▲社区感知数据趋势:实时统计感知各类设备的数据统计(人脸、车辆、手机热点、门禁等), 根据日、周、月采集数据俩进行趋势判断分析 ▲设备统计:统计各类设备数量(人脸、车辆、手机热点、门禁、视频监控、物联网设备等), 同时对设备状态进行实时监控	1	套
2	社区案件分布系统	国产	定制	▲案件展示:接入统计案件总数信息展示, 今日案件信息, 今日事件数, 案件事件分布, 诈骗、	1	套

				盗窃、抢夺、伤害、抢劫、敲诈勒索、涉黄、涉赌、寻滋、强奸、损害财务、群体事件 ▲案件统计汇总:一周案事件统计、昨日刑事案件统计看板		
3	警格 APP	国产	定制	▲房屋单元人口展示, 关注人员展示, 进行房屋核查, 根据身份证匹配, 按照省份统计户籍, 年龄超过 60 岁以上的人员信息, 网点内租客信息, 网点内访客信息, 所有单位数据信息, 根据车牌归属地, 按照省份统计车辆车辆出入时间, 车辆型号, 通过卡口, 车辆查询, 门禁出入姓名, 出入时间, 出入地点, 进出方式, 出入查询 ▲快速通过姓名、身份证号、手机号、年龄等进行检索选择指定搜索内容查询 重点房屋展示, 核查, 空置房屋展示以及核查, 七人以上房屋展示以及核查, 所有房屋核查记录, 人脸报警信息, 车辆报警具体信息展示, 老人报警具体信息展示 ▲居民提交的任务统计, 包含待处理任务和已处理任务, 当前网点下所有的任务信息, 包含已处理和待处理, 统计警民互动和报警任务中已处理任务数量, 选择人脸照片, 在人脸库中进行对比查询、检索, 人员调度, 语音对讲, 通讯录, 设备定位, 平台布控的车辆报警、人脸报警以及老人报警	1	套
4	一房一档	国产	定制	房档查询:根据所选的公安局、派出所或小区显示当前房屋总数量、空置房屋总数量、重点人员	1	套

				<p>房屋数量、房屋入住总数量、房屋类型占比、重点人员房屋数量、多人居住房屋数量、人员分类占比、重点人员总数量信息。</p> <p>房档详细:显示房屋基本信息、人员基本信息、门禁记录信息。包括房主、联系电话、房屋类型等信息。门禁记录信息可以通过条件进行筛查。对于敏感信息可以通过输入密码显示敏感部分信息。</p> <p>楼房模型展示:根据社区、栋数、单元以及关键字进行检索,还可以根据业主自住、出租房、空置房、多人居住、重点人员房等分类进行分类显示,当选择多人居住和重点人员房分类时、显示全部房屋信息并且根据不同类型进行颜色区别,所有房屋以楼栋、楼层、单元、房间四层模型方式展示。</p>		
5	一人一档	国产	定制	<p>人档查询:根据区域、人员姓名、身份证号、人员类型、年龄、职业等信息进行人档检索。检索结果包括人员照片、姓名、身份证号、小区名称、户籍地址等信息。对于敏感信息可以通过输入密码显示敏感部分信息。</p> <p>人档一览:显示人员基本信息、关联住房信息、关联车辆抓拍信息、智能门禁记录、人员关系图谱、人脸抓拍记录、手机抓拍记录(包括人脸抓拍照片、车牌号、车辆照片、手机 IMSI 码、手机号码、门禁抓拍照片、开锁方式、抓拍地点、抓拍时间等信息。其中手机记录和门禁记录可以</p>	1	套

				根据条件进行筛选，对于敏感信息可以通过输入密码显示敏感部分信息）。		
6	一车一档	国产	定制	<p>车档查询:根据区域、车主姓名、车牌号等信息进行筛选，结果包括车辆照片、车牌号、登记类型、登记地址等信息。对于敏感信息可以通过输入密码显示敏感部分信息。</p> <p>车档详情:显示车辆信息、车主信息、过车记录。包括车牌号码、车辆抓拍照片、车身颜色、登记类型、车主姓名、身份证号、户籍地址等信息。对于敏感信息可以通过输入密码显示敏感部分信息。</p>	1	套
7	一键快搜	国产	定制	<p>▲人员、车辆、手机、门禁信息的大数据查询:输入单个检索条件（包括手机号码、身份证号码、车牌号码、姓名关键字等，这些条件可以输入完整的或其中一部分内容），或多个条件（用空格分隔多个条件，多个条件的组合方式为交集），得到搜索结果。</p>	1	套
8	万物互联一张图	国产	定制	<p>▲设备点位分布:系统在地图上以图标点位的形式展示人脸、车辆、门禁、物联网等设备位置的分布情况。可以通过不同设备按钮进行设备类型筛选，展示选中设备种类在地图上的分布情况。支持设备聚合显示，支持设备布控、放大缩小地图聚合的数字随之变化。</p> <p>▲人脸设备抓拍记录展示:展示树形设备列表，显示单个设备人脸抓拍数据信息。</p>	1	套



				▲车辆设备抓拍记录展示:展示树形设备列表,显示单个设备车辆抓拍数据信息。 ▲物联网产品记录展示:展示树形设备列表,显示单个设备热点捕获数据信息。 ▲访客系统门禁设备抓拍记录展示:展示树形设备列表,显示单个设备门禁数据信息。		
9	第一维度-人脸识别	国产	定制	人脸信息查询:展示动态人脸抓拍列表信息,根据抓拍人脸进行以图搜图。展示搜索结果信息 人脸布控预警:展示人脸布控信息,对人脸图片、类型、姓名、身份证号、重点人员类型进行人脸布控 人像分析:对抓拍人脸进行自动聚类归档,人脸信息包括居民档案和陌生人档案分类展示	1	套
10	第二维度-车辆识别	国产	定制	车辆出入信息查询:对车辆出入、包括车牌号、车辆类型、颜色、型号等进行分析查询。 车辆出入信息一览:对车辆出入详情信息展示。	1	套
11	第三维度-手机识别	国产	定制	手机识别信息查询:对手机 IMSI、采集时间、归属地进行条件查询。 手机识别信息一览:对手机采集信息详情展示	1	套
12	第四维度-门禁识别	国产	定制	访客信息查询:对门禁出入信息进行条件查询。 访客信息一览:门禁出入信息进行详情查阅。	1	套
13	高空抛物	国产	定制	数据平台展示高空抛物实时数据	1	套
14	布控报警系统	国产	定制	报警信息查询及展示:对布控人脸预警信息综合展示,报警信息进行查询 报警点位信息展示:对报警信息进行定位分析	1	套

				人脸、手机、门禁、车辆报警详细卡片展示:对 各类感知前端报警信息进行报警详情展示		
				手机、门禁、车辆布控添加:对手机、门禁、车 辆按范围、时间端进行布控		
15	综合信息管理	国产	定制	用户管理:对用户信息的基础管理	1	套
				组织管理:对组织信息的基础管理		
				权限管理:对权限信息的基础管理		
				限分配管理:对用户权限分配信息的基础管理		
				角色权限分配管理:对角色权限分配管理信息的 基础管理		

投标人名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2022 年 9 月 18 日