


四、投标分项报价表

项目编号：溧采公[2022]第 20 号 项目名称：溧阳市光华高级中学监控摄像头日志升级项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商 标	规格型号	技术参数	数量	单位	报价（元）	
							单价	合价
1	存储扩容服务器	 大华	DH-EVS5160S	6U 机箱，1+1 冗余电源，60 盘位，单盘最大支持 18TB 硬盘，支持硬盘热插拔。 满配 10T 专用 IOT 企业级硬盘。硬盘支持预测的专业硬盘健康管理功能。具备密码校验功能：非专用系统中，保护数据非法访问，提高数据存储安全性。健康管理（SHM）功能：多维度检测硬盘健康状态和异常。 4 个千兆数据网口，1 个百兆管理网口，支持扩展 4 个千兆数据网口，可选配万兆光口 PCIE 网卡，可选配千兆电口 PCIE 网卡 系统固件冗余双备份 硬盘灯支持在位、读写、定位、错误状态显示 ▲支持纠删码技术。最多可以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建 RAID 后即为同步完成状态（提供有效检测报告复印件） 支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备盘 1 个 HDMI，4 个 USB，1 个 eSATA，1 个 RS232 支持 320 路 H.264/H.265 混合接入，网络带宽 800Mbps 接入；800Mbps 存储；800Mbps 转发 支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖 ▲主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件；支持实时监测专用硬盘的健康状态；可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供有效检测报告复印件）	2	套	173000	346000



				<p>支持 N+M 模式下的视频和图片集群功能</p> <p>支持统一云管理节点</p> <p>支持 IPSAN 存储池</p> <p>支持 iSCSI 客户端</p> <p>▲支持硬盘错误灯提示功能。当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。（提供有效检测报告复印件）</p> <p>▲可通过 IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于 150MB/s（提供有效检测报告复印件）</p> <p>私有文件系统，存储密度高，读写性能好，掉电保护</p> <p>支持 HDMI 显示终端，登录后台进行设备运维</p> <p>60 盘位大容量、单块硬盘独立热插拔，高密度存储</p>				
2	流媒体转发服务器	大华	DH-ICC-B8900S3-E	<p>▲支持在校方已建设视频监控平台上进行流媒体升级，提升现有视频监控平台的流媒体转发能力，提供盖章承诺函；</p> <p>操作系统：CentOS7.7 ；</p> <p>处理器：Intel Xeon E3-1225 V5 CPU 支持最大 TDP 功耗 75W；</p> <p>支持最大 TDP 功耗 75W.；</p> <p>芯片组：Intel C236 chipset ；</p> <p>内存：DDR4 内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ；</p> <p>存储：硬盘-ST1000NM0055-2T-128M 缓存-3.5 英寸-SATA3.0 * 2, 规格：2*2T；</p> <p>前置 4 盘位，可支持 4 个 3.5 英寸 SATA 硬盘；</p> <p>配置 SAS HBA 卡时，可支持 SAS 硬盘；内置主板支持 2 个 M.2 SATA 接口；</p> <p>▲支持主流安防监控厂商协议、28181 协议、Onvif 协议，提供厂家盖章承诺函；</p>	1	台	38000	38000
3	流媒体转发软件	大华	DH-ICC-B8900-U-PRO	<p>▲支持在校方已建设视频监控平台上进行流媒体分布式扩容，提升现有视频监控平台的流媒体转发能力，提供盖章承诺函；</p>	1	套	10000	10000

				采用 LINUX 系统，提供 1400Mbps 码流并发接入和转发，支持 1000 个 IP， 1000 路通道；可接入流安防监控厂商设备。					
合 计									394000

- 注：1. 本表可以根据项目实际情况调整。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：2022年11月9日

