

## 常州天宁实验幼儿园分园建筑智能化系统清单表

项目编号: HZ-CG2022-014

项目名称: 常州市天宁区实验幼儿园分园智能化系统采购及安装项目

报价单位: 人民币元


| 序号 | 系统      | 价格            | 备注 |
|----|---------|---------------|----|
| 1  | 综合布线系统  | ¥231,439.40   |    |
| 2  | 计算机网络系统 | ¥309,323.70   |    |
| 3  | 视频监控系统  | ¥286,116.00   |    |
| 4  | 一卡通门禁系统 | ¥29,818.00    |    |
| 5  | 车辆管理系统  | ¥121,734.90   |    |
| 6  | 紧急报警系统  | ¥4,320.40     |    |
| 7  | 电子围栏系统  | ¥48,077.56    |    |
| 8  | 背景音乐系统  | ¥117,549.60   |    |
| 9  | 会议音视频系统 | ¥119,318.64   |    |
| 10 | 机房工程    | ¥82,301.80    |    |
| 总价 |         | ¥1,350,000.00 |    |

1、综合布线系统

| 序号 | 项目名称            | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 品牌  | 规格型号             | 综合单价      | 合价          | 备注 |
|----|-----------------|--|------|-------|-----|------------------|-----------|-------------|----|
| 1  | 单口数据面板          | 规格: 86 型平面面板, 可安装任何符合FCC标准的RJ45模块;<br>安装: 120型地面插座适合于标准100×100mm的暗盒; | 个    | 104   | 引澜  | iNWP86P1         | ¥9.80     | ¥1,019.20   |    |
| 2  | 单口数据地插          | 规格: 120型地面插座适合于标准100×100mm的暗盒;                                       | 个    | 7     | 引澜  | iNGP12C1         | ¥210.00   | ¥1,470.00   |    |
| 3  | 双口数据面板          | 规格: 86 型平面面板, 可安装任何符合FCC标准的RJ45模块;                                   | 个    | 69    | 引澜  | iNWP86P2         | ¥10.50    | ¥724.50     |    |
| 4  | 双口数据地插          | 安装: 120型地面插座适合于标准100×100mm的暗盒;                                       | 个    | 6     | 引澜  | iNGP12C2         | ¥210.00   | ¥1,260.00   |    |
| 5  | 六类非屏蔽RJ45模块     | 产品规格: 六类RJ45非屏蔽模块插座, 插拔次数≥1000次, IDC                                 | 个    | 261   | 引澜  | iNCM6USP         | ¥22.40    | ¥5,846.40   |    |
| 6  | 24口网络配线架        | 产品规格: 24口RJ45模块式配线架, 配置超宽后管理线板, 减少                                   | 个    | 25    | 引澜  | iNCP6UP24F       | ¥714.00   | ¥17,850.00  |    |
| 7  | 100对110语音配线架    | 产品规格: 100对;<br>执行标准: ISO/IEC 11801;                                  | 个    | 3     | 引澜  | iNVPE100F        | ¥352.80   | ¥1,058.40   |    |
| 8  | 理线器             | 规格: 分别提供1U, 2U规格, 提供12槽位和24槽位规格;                                     | 个    | 25    | 引澜  | iNWMHS1U         | ¥71.40    | ¥1,785.00   |    |
| 9  | 24口光纤配线架 (含耦合器) | 规格: 1HU, 支持LC最大96芯, SC最大48芯, ST/FC最大24芯光                             | 个    | 4     | 引澜  | iNFP1U24SLC      | ¥578.20   | ¥2,312.80   |    |
| 10 | 22U机柜           | 22U机柜: 600*600*1200mm, 含10A: 8位多孔PDU                                 | 台    | 1     | 富耐恩 | FW6622           | ¥1,260.00 | ¥1,260.00   |    |
| 11 | 42U机柜           | 42U机柜: 600*600*2000mm, 含10A: 8位多孔PDU                                 | 台    | 1     | 富耐恩 | FW6642           | ¥1,960.00 | ¥1,960.00   |    |
| 12 | 6U墙柜            | 壁挂机柜: 600*450*350mm, 含10A: 8位多孔PDU                                   | 台    | 1     | 富耐恩 | WS6406           | ¥448.00   | ¥448.00     |    |
| 13 | 六类非屏蔽网络跳线       | 规格: 4对标准RJ45至RJ45跳线, 采用延长弹片结构, 支持五                                   | 条    | 261   | 引澜  | iNCJ6UU4VQ02     | ¥23.80    | ¥6,211.80   |    |
| 14 | 110-RJ45语音跳线    | 规格: 1对、2对、4对110插头至RJ45跳线, 1对RJ11-RJ45跳                               | 条    | 50    | 引澜  | iNVJCV1P02       | ¥16.80    | ¥840.00     |    |
| 15 | LC-LC光纤跳线3米     | 光纤规格: OS2单模9/125µm、OM2/OM3/OM4/OM5多模50/125µm                         | 条    | 48    | 引澜  | iNFJ2S2HLCCLC003 | ¥42.00    | ¥2,016.00   |    |
| 16 | 尾纤              | 光纤规格: OS2单模9/125µm、OM2/OM3/OM4/OM5多模50/125µm                         | 根    | 192   | 引澜  | iNFSIS2LC001     | ¥12.60    | ¥2,419.20   |    |
| 17 | 光纤熔接            | 定制   | 芯    | 96    | 国产  | 定制               | ¥14.00    | ¥1,344.00   |    |
| 18 | 4口光纤终端盒         | 室外光终端盒, 含4芯LC双工适配器, 含热缩保护管, 不含尾纤                                     | 个    | 4     | 引澜  | iNFUTDLC04E      | ¥156.80   | ¥627.20     |    |
| 19 | 六类4对非屏蔽双绞线      | 规格: UTP非屏蔽结构, 频宽≥250MHz, 采用十字骨架分隔线                                   | m    | 28500 | 引澜  | iNCC6UU4H        | ¥5.00     | ¥142,500.00 |    |
| 20 | 六类4对非屏蔽双绞线 (室外) | 规格: UTP非屏蔽结构, 频宽≥250MHz, 采用十字骨架分隔线                                   | m    | 2300  | 引澜  | iNCC6UU3E        | ¥4.89     | ¥11,237.80  |    |

| 21   | 12芯万兆单模光缆        | 采用松套管铠装结构,具有折射率分布控制精确、几何特性优越 | m | 100  | 引澜 | iNVC6V25       | ¥13.86 | ¥1,386.00   |
|------|------------------|------------------------------|---|------|----|----------------|--------|-------------|
| 22   | 4芯万兆单模光缆<br>(室外) | 采用松套管铠装结构,具有折射率分布控制精确、几何特性优越 | m | 100  | 引澜 | iNFCTDLAS2E012 | ¥5.18  | ¥518.00     |
| 23   | 门禁线缆             | 采用松套管铠装结构,具有折射率分布控制精确、几何特性优越 | m | 1500 | 引澜 | iNFCTDLAS2E004 | ¥4.34  | ¥6,510.00   |
| 24   | 门禁配线             | 技术参数: 阻燃护套线, RVV2*1.5        | m | 650  | 国产 | RVV2*1.5       | ¥5.85  | ¥3,803.80   |
| 25   | 门禁配线             | 技术参数: 管内穿线:RVV-2*1.0;        | m | 100  | 国产 | RVV-2*1.0      | ¥4.69  | ¥469.00     |
| 26   | 门禁配线             | 技术参数: 管内穿线:RVV-4*1.0;        | m | 150  | 国产 | RVV-4*1.0      | ¥6.93  | ¥1,039.50   |
| 27   | 紧急报警线缆           | RVVP2*1.5                    | m | 50   | 国产 | RVVP2*1.5      | ¥6.79  | ¥339.50     |
| 28   | 紧急报警线缆           | RVVP2*1.0                    | m | 100  | 国产 | RVVP2*1.0      | ¥6.24  | ¥624.40     |
| 29   | 广播线缆             | RVV2*1.5                     | m | 700  | 国产 | RVV2*1.5       | ¥5.85  | ¥4,096.40   |
| 30   | 广播线缆             | RVV2*2.5                     | m | 750  | 国产 | RVV2*2.5       | ¥8.19  | ¥6,142.50   |
| 31   | 金属软管             | 25                           | m | 15   | 国产 | PVC25          | ¥28.00 | ¥420.00     |
| 32   | JDG25            | 25                           | m | 100  | 国产 | JDG25          | ¥19.00 | ¥1,900.00   |
| 分部小计 |                  |                              |   |      |    |                |        | ¥231,439.40 |

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



2、计算机网络系统

| 序号 | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号                | 综合单价       | 合价          | 备注        |
|----|-----------|--|------|-----|----|---------------------|------------|-------------|-----------|
| 1  | 核心交换机     | 总装机箱(包含1个风扇盘,3个电源槽位,标配不含电源,2个业务型主控槽)   | 台    | 1   | 博达 | S6803H、HS68-PA350   | ¥61,585.20 | ¥61,585.20  |           |
| 2  | 接入网关      | 多业务融合网关(标配1个CON、1个USB、1个千兆SFP+、2个千兆SFP、2个千兆CON控制口、2个USB3.0、4个GE光、8个GE电、网络吞吐能力10Gbps)                     | 台    | 1   | 博达 | BDCOM BIG2000-40C   | ¥11,689.60 | ¥11,689.60  |           |
| 3  | 防火墙       | (标配1个CON控制口,12个GSPF光口、12个GE以太网口,网络吞吐能力8Gbps)   | 台    | 1   | 博达 | BDCOM F5100-10MH    | ¥45,331.00 | ¥45,331.00  |           |
| 4  | 上网行为管理    | B/S架构,可接入100个网络节点。支持Linux平台部署(推荐CentOS6.8以上版)  | 台    | 1   | 博达 | BDCOM F5500-48H     | ¥36,686.00 | ¥36,686.00  |           |
| 5  | 网管软件      | Linux平台部署(推荐CentOS6.8以上版)  | 台    | 1   | 博达 | 博达COP运维管理平台(企业版)    | ¥9,633.00  | ¥9,633.00   |           |
| 6  | 无线控制器     | 标配1个CON,1个USB,1个千兆Combo,8个千兆LAN,内置128个AP或256个面板AP  | 台    | 1   | 博达 | WSC6100-NC128       | ¥7,326.80  | ¥7,326.80   |           |
| 7  | 24口接入交换机  | 24端口千兆电+4端口万兆光,以太网交换机(1个CLI口,24个千兆电口,4个万兆电口)   | 台    | 1   | 博达 | S2900-24T4X         | ¥3,177.20  | ¥3,177.20   |           |
| 8  | 48口接入交换机  | 48千兆电+4万兆光,准三层网管,支持静态路由,RIP/OSPF路由,支持堆叠  | 台    | 7   | 博达 | S2900-48T4X         | ¥4,980.30  | ¥34,862.10  |           |
| 9  | 24口POE交换机 | 24端口千兆电+4端口千兆光,以太网POE交换机(1个CLI口,24个千兆POE电口,48端口千兆电,6端口万兆光,以太网POE交换机(1个CLI控制口,48个千兆电口,4个千兆LAN,内置MIMO天线,支持 | 台    | 3   | 博达 | S2900-48P6X         | ¥7,315.10  | ¥21,945.30  |           |
| 10 | 48口POE交换机 | 48端口千兆电,6端口万兆光,以太网POE交换机(1个CLI控制口,48个千兆电口,4个千兆LAN,内置MIMO天线,支持  | 台    | 6   | 博达 | WAP2100-T618        | ¥917.80    | ¥5,506.80   | 不含管线预留外设备 |
| 11 | 无线AP      | 吸顶式智能无线AP,标配2个千兆电口,内置MIMO天线,支持WiFi6协议,最高速率400Mbps,支持1个千兆WAN口,4个千兆LAN,内置MIMO天线,支持                         | 台    | 26  | 博达 | WAP2100-W618        | ¥819.00    | ¥21,294.00  |           |
| 12 | 面板式AP     | 吸顶式智能无线AP,标配1个CON口和1个千兆电口,内置MIMO天线,支持WiFi6协议,最高速率400Mbps,支持1个千兆WAN口,4个千兆LAN,内置MIMO天线,支持                  | 台    | 3   | 博达 | WAP2100-T630        | ¥1,411.80  | ¥4,235.40   |           |
| 13 | 高密无线AP    | 室外型智能无线AP,标配1组千兆Combo接口,4个千兆电口,支持  | 台    | 3   | 博达 | WAP2100-I22C、WAP-10 | ¥4,815.20  | ¥14,445.60  |           |
| 14 | 室外防水型无线AP | 千兆SFP单模(10km,1310nm,LC,DDM)  | 块    | 36  | 博达 | GSFP-LX-10-D        | ¥224.00    | ¥8,064.00   |           |
| 15 | 单模光模块     |  |      |     |    |                     |            |             |           |
|    | 分部小计      |  |      |     |    |                     |            | ¥309,323.70 |           |


说明:综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。

3、视频监控子系统

| 序号 | 项目名称              | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号                | 综合单价       | 合价         | 备注 |
|----|-------------------|--|------|-----|----|---------------------|------------|------------|----|
| 1  | 200万像素网络半球型摄像机    | 200万 1/2.7" CMOS ICR星光级半球型网络摄像机                | 台    | 91  | 海康 | DS-2CD2125XZ-ID     | ¥618.80    | ¥56,310.80 |    |
| 2  | 200万像素网络球型摄像机(电枢) | 200万 1/2.7" CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机                  | 台    | 1   | 海康 | DS-2CD252XSTL-      | ¥707.00    | ¥707.00    |    |
| 3  | 无线网桥              | 2.4G电桥网桥, 802.11n制式成对封装, 距离200米                | 对    | 1   | 海康 | DS-3WF0BC-2NT (成对包) | ¥980.00    | ¥980.00    |    |
| 4  | 200万像素网络枪型摄像机     | 200万 1/2.7" CMOS 红外筒型网络摄像机                     | 台    | 80  | 海康 | DS-2CD2T2SADS-      | ¥646.80    | ¥51,744.00 |    |
| 5  | 高清枪式室内摄像机(防油烟)    | 【防油污筒机】1/2.7" Progressive Scan CMOS            | 台    | 2   | 海康 | DS-ECD204XDTGF      | ¥742.00    | ¥1,484.00  |    |
| 6  | 高清室外全景摄像机         | 800万 1/1.8" 全景拼接网络摄像机                          | 台    | 3   | 海康 | DS-2CD692QJPJ-      | ¥5,012.00  | ¥15,036.00 |    |
| 7  | 人脸识别球机            | 支持基于行业平台实现云图立体防控                               | 台    | 1   | 海康 | (i)DS-2SK8C1FCS-    | ¥3,602.20  | ¥3,602.20  |    |
| 8  | 室外防水设备箱           | 室外防水设备箱, 600*600*450mm, 不锈钢, 落地安装, 含安装基础浇筑     | 个    | 3   | 国产 | 600*600*450         | ¥1,190.00  | ¥3,570.00  |    |
| 9  | 壁挂支架              | 壁挂支架<br>外观白                                    | 个    | 82  | 海康 | DS-1292ZJ-K         | ¥35.00     | ¥2,870.00  |    |
| 10 | 人脸识别球机支架          | 长壁装/铂晶灰/铝合金/                                   | 个    | 1   | 海康 | DS-1603ZJ-P         | ¥182.00    | ¥182.00    |    |
| 11 | 全景支架              | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3*97.3*182.6mm               | 个    | 3   | 海康 | DS-1602ZJ           | ¥85.40     | ¥256.20    |    |
| 12 | 电杆组立              | 3.5米, 材料: 304不锈钢, 含地笼、水泥基础浇筑、接地体系              | 根    | 5   | 国产 | 3.5m                | ¥770.00    | ¥3,850.00  |    |
| 13 | 中心管理平台(含硬件服务器)    | 服务器架构, 3U8盘位, SATA盘, 自带240G的SSD, 单电源, 64位多核处理器 | 台    | 1   | 海康 | IVMS-6000C-         | ¥21,980.00 | ¥21,980.00 |    |
| 14 | 32路网络硬盘录像机        | 2U标准机架式, 9盘位录像机, ATX电源, 支持满配90T                | 台(套) | 6   | 海康 | DS-8632N-I9-V3      | ¥4,235.00  | ¥25,410.00 |    |
| 15 | 8T硬盘              | 3.5英寸 8TB 7200RPM 256M SATA3                   | 块    | 20  | 海康 | WD8001PURA-64B6VY0  | ¥1,566.50  | ¥31,330.00 |    |
| 16 | 高清解码器(四路)         | 高清视音频解码器, 采用Linux操作系统, 运行稳定可靠                  | 台    | 1   | 海康 | DS-6A04UD           | ¥11,998.00 | ¥11,998.00 |    |
| 17 | 网络键盘              | 设备参数<br>显示屏: 10.1英寸 TFT LCD                    | 台    | 1   | 海康 | DS-1600K(B)(国       | ¥7,588.00  | ¥7,588.00  |    |
| 18 | 显示设备              | 显示参数<br>像素间距: 0.53025 (H) mm X                 | 台    | 4   | 海康 | DS-D2046NL-T/T      | ¥7,840.00  | ¥31,360.00 |    |
| 19 | NTP校时服务器          | (晶振+ARM+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+1GbE X2)/1U        | 台    | 1   | 海康 | DS-VEN11L-NTP       | ¥8,470.00  | ¥8,470.00  |    |
| 20 | NTP天线             | 30米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包            | 个    | 1   | 海康 | NTP 30m天馈包          | ¥1,157.80  | ¥1,157.80  |    |

|      |      |                            |   |   |    |             |           |             |
|------|------|----------------------------|---|---|----|-------------|-----------|-------------|
| 21   | 互联电缆 | 材料名称: HDMI线, 8m;           | 条 | 4 | 国产 | 8m          | ¥140.00   | ¥560.00     |
| 22   | 管理电脑 | I3处理器, 8G内存, 21.5寸显示器, 含键鼠 | 台 | 1 | 联想 | 天逸510Pro-14 | ¥5,670.00 | ¥5,670.00   |
| 分部小计 |      |                            |   |   |    |             |           | ¥286,116.00 |

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



4、门禁系统

| 序号   | 项目名称  | 项目特征描述                                  | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号                  | 综合单价      | 合价         | 备注 |
|------|-------|---|------|-----|----|-----------------------|-----------|------------|----|
| 1    | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。<br>最大静态直线拉力: 280kg +        | 个    | 10  | 海康 | DS-K4H250EDC          | ¥749.00   | ¥7,490.00  |    |
| 2    | 门禁一体机 | 读卡类型: MiFare卡 (IC卡)、CPU卡 (仅卡号、不支持加密功能)  | 个    | 9   | 海康 | DS-K1T105AM           | ¥924.00   | ¥8,316.00  |    |
| 3    | 开门按钮  | 结构: 塑料面板;<br>性能: 最大耐电流1.25A, 电压         | 个    | 6   | 海康 | EB29开门按钮              | ¥42.00    | ¥252.00    |    |
| 4    | 支架    | 选用材料: 高强度铝合金, 表面喷沙, 颜色为深灰色。             | 个    | 20  | 海康 | DS-K4H250EC-LZ        | ¥105.00   | ¥2,100.00  |    |
| 5    | 磁力锁电源 | 产品尺寸: 98*97*38mm;<br>输入电压: 100-240VAC;  | 个    | 20  | 海康 | DS-KAW50-1<br>无机箱(国内) | ¥170.80   | ¥3,416.00  |    |
| 6    | 发卡器   | 1、3.97英寸触摸显示屏, 屏幕分辨率800*480;            | 台    | 1   | 海康 | DS-K1F600U-D6E        | ¥2,184.00 | ¥2,184.00  |    |
| 7    | IC卡   | 卡片类型: mifare卡 (国产)<br>符合标准: ISO14443 标准 | 个    | 50  | 海康 | DS-K7M101             | ¥5.00     | ¥250.00    |    |
| 8    | 服务器   | 材料名称: 管理电脑: I3处理器, 8G内存, 21.5寸显示器, 含键鼠  | 台    | 1   | 海康 | 天逸510Pro-14           | ¥5,670.00 | ¥5,670.00  |    |
| 9    | 软件    | 材料名称: 门禁管理模块; 技术参数: 1、一卡通管理; 支持人员       | 套    | 1   | 海康 | (监控平台已含)              | ¥140.00   | ¥140.00    |    |
| 分部小计 |       |   |      |     |    |                       |           | ¥29,818.00 |    |

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



5、车辆管理系统

| 序号   | 项目名称       | 项目特征描述                              | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号            | 综合单价       | 合价          | 备注 |
|------|------------|-------------------------------------|------|-----|----|-----------------|------------|-------------|----|
| 1    | 高清网络车牌识别设备 | 集摄像机、显示屏、补光灯                        | 台    | 2   | 红门 | HVRS-H2QS       | ¥11,725.00 | ¥23,450.00  |    |
| 2    | 车牌识别软件     | 服务器软件,一个系统配一套,用于停车场后台数据的            | 套    | 1   | 红门 | Hparking<br>NET | ¥2,380.00  | ¥2,380.00   |    |
| 3    | 加密狗        |                                     | 套    | 1   | 红门 | 定制              | ¥1,785.00  | ¥1,785.00   |    |
| 4    | 8口交换机      | 8百兆电+1千兆电+1千兆光,非网管,大缓存不卡顿,防         | 台    | 1   | 博达 | S1210C          | ¥391.30    | ¥391.30     |    |
| 5    | 单模光模块      | 千兆SFP单模(10K, DDM), 1310nm, LC, DDM) | 块    | 2   | 博达 | GSFP-LX-10-D    | ¥192.50    | ¥385.00     |    |
| 6    | 整体悬浮移门     | 采用钢制悬浮门,门排采用镀锌钢管焊接而成,采用双            | 米    | 13  | 红门 | 定制              | ¥3,710.00  | ¥48,230.00  |    |
| 7    | 智能驱动系统     | 减速器、涡轮电机、无触点控制系统、磁敏开关、热敏            | 套    | 1   | 红门 | 定制              | ¥38,080.00 | ¥38,080.00  |    |
| 8    | 单门控制器      |                                     | 套    | 1   | 红门 | 定制              | ¥2,975.00  | ¥2,975.00   |    |
| 9    | 电源         |                                     | 个    | 1   | 红门 | 定制              | ¥357.00    | ¥357.00     |    |
| 10   | 出入口对讲      | 【出入口对讲柱】<br>刷卡:设备集成IC读卡器,           | 台    | 2   | 海康 | DS-TMT100-D     | ¥1,850.80  | ¥3,701.60   |    |
| 分部小计 |            |                                     |      |     |    |                 |            | ¥121,734.90 |    |

说明:综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



6、紧急报警系统

| 序号   | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 品牌 | 规格型号                    | 综合单价      | 合价        | 备注 |
|------|---------|---|------|-----|----|-------------------------|-----------|-----------|----|
| 1    | 报警主机    | 总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）；<br>充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm | 套    | 1   | 海康 | DS-19A08-01BN（国内报警主机专用） | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 |    |
| 2    | 电源      | LCD报警键盘；（可通过遥控器刷卡布撤防）连接到报警号（红白色）；                               | 个    | 1   | 海康 | DS-PK-LRT(433MHz)       | ¥140.00   | ¥140.00   |    |
| 3    | 报警键盘    | 报警音量：105dB at 30cm  | 套    | 1   | 海康 | DS-PS1-R                | ¥420.00   | ¥420.00   |    |
| 4    | 声光报警器   | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位，无钉  | 个    | 1   | 海康 | DS-1T720N               | ¥147.00   | ¥147.00   |    |
| 5    | 紧急报警按钮  | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大                                   | 个    | 3   | 海康 | DS-19M01-ZS             | ¥37.80    | ¥113.40   |    |
| 6    | 单防区扩展模块 | 有线室外被动红外探测器；<br>采用双元红外技术，窄条形设                                   | 台    | 4   | 海康 | DS-PDC10AM-VG3          | ¥126.00   | ¥504.00   |    |
| 7    | 入侵探测设备  |   | 套    | 1   | 海康 |                         | ¥196.00   | ¥196.00   |    |
| 分部小计 |         |   |      |     |    |                         |           | ¥4,320.40 |    |

说明：综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。




7、电子围栏系统

| 序号 | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 品牌        | 规格型号      | 综合单价      | 合价         | 备注 |
|----|---------------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|------------|----|
| 1  | 张力式电子围栏主机     | 1-64线制全兼容, 双防区, 网络/总线型, 矢量位移传感技术, 独立模块化设计, 提升灵敏度, 有效抗外界环境、气候等 | 台    | 6    | Greatwall | GW-TC-2   | ¥1,190.00 | ¥7,140.00  |    |
| 2  | 矢量控制器         | 传感器配套室外防水接线盒, 含2套M6滑块, 158*90*60mm                            | 块    | 24   | Greatwall | GW-WM-2   | ¥420.00   | ¥10,080.00 |    |
| 3  | 张力防水接线盒 (含滑块) | 采用氧化锌电阻片, 额定电压 ≥10kV  | 套    | 6    | Greatwall | TC-JXH    | ¥49.00    | ¥294.00    |    |
| 4  | 高压避雷器         | 304不锈钢避雷器支架, L型   | 个    | 6    | Greatwall | AP-BL     | ¥98.00    | ¥588.00    |    |
| 5  | 避雷器支架 (不锈钢)   | 不锈钢材质, 内置防拆开关、空开导轨, 450*550*200mm                             | 个    | 6    | Greatwall | AP-BL-304 | ¥14.00    | ¥84.00     |    |
| 6  | 主机防水箱-不锈钢     | 小型断路器, 磁吹断路器, 极数2P, 额定电流10A                                   | 个    | 6    | Greatwall | AP-FXX    | ¥392.00   | ¥2,352.00  |    |
| 7  | 空气开关          | 室外防水型警示灯, DC12V供电, LED警示灯报警亮90分贝                              | 个    | 6    | 国产        | 2P        | ¥42.00    | ¥252.00    |    |
| 8  | LED警示灯-室外防水型  | 铝质万向底座, 含1套M6滑块, 固定在张力终端杆顶部                                   | 只    | 6    | Greatwall | LTE-1101J | ¥49.00    | ¥294.00    |    |
| 9  | 张力警示灯支架 (铝底座) | 铝合金材质, 欧标铝型材方杆 40*40*850mm, 防锈、耐腐蚀                            | 片    | 6    | Greatwall | TC-JDZJ   | ¥7.00     | ¥42.00     |    |
| 10 | 张力终端杆         | 304不锈钢材质, 高度可调节, 安装于防区屋端                                      | 根    | 18   | Greatwall | TC-ZDG    | ¥77.00    | ¥1,386.00  |    |
| 11 | 尾端连接器         | 304不锈钢材质, 配滑轮套件, 适用于转角处90度安装面                                 | 只    | 48   | Greatwall | TC-LJ     | ¥4.20     | ¥201.60    |    |
| 12 | 万向滑轮          | 铝合金材质, 滑块螺母, 赠送配套Φ6不锈钢钢柱                                      | 个    | 16   | Greatwall | TC-WXL    | ¥16.80    | ¥268.80    |    |
| 13 | 滑块螺母          | 铝合金材质, 方杆型材料 18*10*850mm, 防锈、耐腐蚀                              | 个    | 32   | Greatwall | TC-HK-M6  | ¥2.38     | ¥76.16     |    |
| 14 | 张力过线杆         | 铝合金材质, 银灰色, 多种调角角度, 自主开模, 永不生锈                                | 根    | 74   | Greatwall | TC-GXG    | ¥35.00    | ¥2,590.00  |    |
| 15 | 豪华型铝合金万向底座    | 铝合金材质, 防锈、耐腐蚀, Φ1.2mm, 500/套                                  | 片    | 92   | Greatwall | AU-W-R    | ¥10.50    | ¥966.00    |    |
| 16 | 豪华型铝合金万向底座    | 铝合金材质, 有防锈和耐腐蚀措施  | 片    | 18   | Greatwall | AU-W-L    | ¥10.50    | ¥189.00    |    |
| 17 | 多股不锈钢钢丝绳      | 304不锈钢材质, 有防锈和耐腐蚀措施   | 米    | 1500 | Greatwall | TC-M12#   | ¥4.00     | ¥6,000.00  |    |
| 18 | 金属紧线器         | 铝合金材质, 方便施工, 经济实用   | 个    | 48   | Greatwall | TC-J      | ¥18.20    | ¥873.60    |    |
| 19 | 张力弹簧          | 铝合金材质, 方便施工, 经济实用   | 根    | 48   | Greatwall | TC-TH     | ¥11.20    | ¥537.60    |    |
| 20 | 钢丝绳连接器        |   | 个    | 384  | Greatwall | TC-X      | ¥0.70     | ¥268.80    |    |

|      |             |                                   |   |     |           |             |           |            |
|------|-------------|-----------------------------------|---|-----|-----------|-------------|-----------|------------|
| 21   | 张力围栏警示牌     | PVC材料, 200×100mm, 双面, 夜光型         | 张 | 35  | Greatwall | TC-P        | ¥7.00     | ¥245.00    |
| 22   | 接地桩         | 角铁, 上有接线孔, 规格30*30*3*750mm, 标配铜鼻子 | 根 | 6   | Greatwall | AP-JDZ      | ¥28.00    | ¥168.00    |
| 23   | 接地线-铜芯      | 单股铜导线, 4平方, 规格1*2.25MM            | 米 | 30  | Greatwall | AP-JDX      | ¥7.00     | ¥210.00    |
| 24   | 张力终端杆螺丝螺母   | 十字盘头螺丝, 配螺母, 304不锈钢材质             | 套 | 36  | Greatwall | M6*60+M6    | ¥0.00     | ¥0.00      |
| 25   | 张力过线杆螺丝螺母   | 十字盘头螺丝、螺母, 304不锈钢材质               | 套 | 148 | Greatwall | M6*20+M6    | ¥0.00     | ¥0.00      |
| 26   | 万向滑轮滑块螺丝    | 十字盘头螺丝, 304不锈钢材质                  | 个 | 32  | Greatwall | M6*16       | ¥0.00     | ¥0.00      |
| 27   | 防盗报警控制器     | 大型总线制报警主机, 支持24个防区, 双总线, 单总线      | 台 | 1   | Greatwall | GW-NT2000   | ¥1,484.00 | ¥1,484.00  |
| 28   | 控制键盘        | 全中文菜单操作界面, 可存储1000条报警记录           | 台 | 1   | Greatwall | GW-NT2060   | ¥448.00   | ¥448.00    |
| 29   | 声光警号        | 室内警灯, DC12V供电, 灯光警示, 报警音110分贝     | 个 | 1   | Greatwall | GW-103      | ¥119.00   | ¥119.00    |
| 30   | 报警管理软件(单机版) | 用户一台PC上使用, 具有可以在记录查询, 电子地图等功能     | 套 | 1   | Greatwall | GW-MP2000   | ¥1,120.00 | ¥1,120.00  |
| 31   | 报警服务器       | I3处理器, 8G内存, 21.5寸显示器, 含键鼠        | 套 | 1   | 联想        | 天逸510Pro-14 | ¥4,270.00 | ¥4,270.00  |
| 32   | 信号线         | RVV2*1.0                          | 米 | 500 | 国产        | RVV2*1.0    | ¥4.69     | ¥2,345.00  |
| 33   | 电源线         | RVV2*1.0                          | 米 | 500 | 国产        | RVV2*1.0    | ¥4.69     | ¥2,345.00  |
| 34   | 辅助材料        | 弯头、套管、扎带、胶布等施工用辅料                 | 批 | 1   | 国产        |             | ¥840.00   | ¥840.00    |
| 分部小计 |             |                                   |   |     |           |             |           | ¥48,077.56 |

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



8、背景音乐系统

| 序号   | 项目名称         | 项目特征描述                                  | 计量单位 | 工程量 | 品牌    | 规格型号        | 综合单价       | 合价          | 备注 |
|------|--------------|---|------|-----|-------|-------------|------------|-------------|----|
| 1    | 网络广播中心       | 1.采用高档工业级主板设计, ≥17.3寸液晶触摸显示屏,内置工业级双模    | 台    | 1   | DSPPA | AVP8200     | ¥25,326.00 | ¥25,326.00  |    |
| 2    | 网络化音箱(白)     | 1.采用自主研发的工程塑料模具倒模设计,高档防水型网罩,用料环保,       | 只    | 1   | DSPPA | AVP8322     | ¥1,918.00  | ¥1,918.00   |    |
| 3    | 三十二路消防联动网络模块 | 本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口。                | 块    | 1   | DSPPA | AVP8295     | ¥2,438.80  | ¥2,438.80   |    |
| 4    | 时序电源控制器      | 按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。                     | 台    | 1   | DSPPA | AVP2716     | ¥1,997.80  | ¥1,997.80   |    |
| 5    | 电脑           | win10系统,用于安装软件控制主机。I3处理器,8G内存,21.5寸显示器。 | 台    | 1   | 联想    | 天逸510Pro-14 | ¥4,270.00  | ¥4,270.00   |    |
| 6    | 远程控制软件       | 可以通过电脑操作主控系统设备,实现配置、控制、编程、检测等功能         | 套    | 1   | DSPPA | AVP8220     | ¥5,040.00  | ¥5,040.00   |    |
| 7    | 网络化智能寻呼站     | 1.采用桌面式摆放设计,铝合金高档拉丝工业面板,≥7英寸直彩液晶显示      | 台    | 1   | DSPPA | AVP8265     | ¥3,724.00  | ¥3,724.00   |    |
| 8    | 网络化室内音箱      | 1.采用自主研发的工程塑料模具倒模设计,用料环保无毒,高档防水型网罩      | 只    | 26  | DSPPA | AVP8340     | ¥1,582.00  | ¥41,132.00  |    |
| 9    | 天花扬声器        | 工作电压70/100V,功率1.5-10W(多个配接端子),适应不同场合;   | 只    | 25  | DSPPA | AVP352      | ¥169.40    | ¥4,235.00   |    |
| 10   | 壁挂扬声器        | 工作电压70/100V,功率1.5-10W(多个配接端子),适应不同场合;   | 只    | 8   | DSPPA | AVP426      | ¥196.00    | ¥1,568.00   |    |
| 11   | 网络化播放功放(11)  | 1.采用醒目的数码显示屏设计,既可显示时钟时间,也可显示播放进度时       | 台    | 1   | DSPPA | AVP8435     | ¥4,550.00  | ¥4,550.00   |    |
| 12   | 室外网络化防水音柱    | 1.一款基于TCP/IP传输协议的全数字化,集成网络解码模块、数字功      | 只    | 3   | DSPPA | AVP8306     | ¥3,080.00  | ¥9,240.00   |    |
| 13   | 石头形草地音箱      | 优质树脂制成,机械强度高,造型优美,置于室外草地,品位一流;          | 只    | 10  | DSPPA | AVP5307     | ¥546.00    | ¥5,460.00   |    |
| 14   | 网络化播放功放(11)  | 1.采用醒目的数码显示屏设计,既可显示时钟时间,也可显示播放进度时       | 台    | 1   | DSPPA | AVP8435     | ¥4,550.00  | ¥4,550.00   |    |
| 15   | 辅材           | 焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料        | 批    | 1   | 国产    |             | ¥2,100.00  | ¥2,100.00   |    |
| 分部小计 |              |   |      |     |       |             |            | ¥117,549.60 |    |

说明:综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。

9、会议音视频系统

| 序号          | 项目名称          | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 品牌    | 规格型号     | 综合单价      | 合价        | 备注 |
|-------------|---------------|--|------|-----|-------|----------|-----------|-----------|----|
| 一、小剧场（发言扩声） |               |  |      |     |       |          |           |           |    |
| 1           | 无源八单元音柱       | 1.柱型阵列系列是商业与民用多用途全频箱，采用4寸钹磁进口全频单元，中频饱满用途商业与民用一体化扬声器系统<br>采用柱形结构设计，箱体采用全铝材料<br>全新的外观设计，标准机箱，适合标准机柜安装； | 只    | 2   | DSPPA | D6074B   | ¥4,363.80 | ¥8,727.60 |    |
| 2           | 无源六单元音柱       | 1.双声道立体声专业功率放大器；<br>2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出<br>1、4路模拟输入8路模拟输出<br>2、支持麦克风输入和线路输入自由切换                     | 只    | 2   | DSPPA | D6073B   | ¥3,480.40 | ¥6,960.80 |    |
| 3           | 专业立体声功放       | 1、12路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入（6、3与RAC切换）；<br>1.64/128超取样24-bit/A/D和D/A转换，高解析度                              | 台    | 1   | DSPPA | MX2000II | ¥3,598.00 | ¥3,598.00 |    |
| 4           | 专业立体声功放       | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有  | 台    | 1   | DSPPA | MX1500II | ¥3,343.20 | ¥3,343.20 |    |
| 5           | 数字音频处理器       | 1.采用UHF超高频段真分集接收方式，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术，有  | 台    | 1   | DSPPA | D6641H   | ¥8,744.40 | ¥8,744.40 |    |
| 6           | 模拟调音台         | 全频段 500MHz~1GHz<br>有效角度 100度   | 台    | 1   | DSPPA | CM212F   | ¥2,703.40 | ¥2,703.40 |    |
| 7           | 反馈抑制器         | 频率范围 687~820MHz<br>RF增益 -0.5~3dB   | 台    | 1   | DSPPA | D6573    | ¥1,843.80 | ¥1,843.80 |    |
| 8           | 真分集无线话筒       | 1.支持独立的八路大功率电源输出，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美  | 套    | 1   | DSPPA | D5821    | ¥2,300.20 | ¥2,300.20 |    |
| 9           | 真分集无线话筒       | 42U机柜；600*600*2000mm，含10A；8位多孔PDU  | 套    | 1   | DSPPA | D5824    | ¥3,116.40 | ¥3,116.40 |    |
| 10          | 无线麦克风增强型天线    | 1.2M卡侬头（母）-卡侬头（公）；扩声设备跳线<br>3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。  | 套    | 1   | DSPPA | D6656    | ¥2,058.00 | ¥2,058.00 |    |
| 11          | 天线分配器         | 单股300芯，双股600芯金银线，按需购买。   | 台    | 1   | DSPPA | D6657    | ¥2,581.60 | ¥2,581.60 |    |
| 12          | 电源时序器         | RVV3*1.5   | 台    | 1   | DSPPA | D6572II  | ¥1,173.20 | ¥1,173.20 |    |
| 13          | 机柜            | 大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、  | 台    | 1   | 富耐恩   | FW6642   | ¥1,960.00 | ¥1,960.00 |    |
| 14          | 卡侬头（母）-卡侬头（公） |  | 条    | 14  | DSPPA | D1.2E    | ¥42.00    | ¥588.00   |    |
| 15          | 3.5转双莲花       |  | 条    | 1   | 国产    | 3.5m     | ¥30.80    | ¥30.80    |    |
| 16          | 卡侬公母头         |  | 对    | 7   | 国产    |          | ¥57.40    | ¥401.80   |    |
| 17          | 音响金银线         |  | m    | 100 | 国产    | 金银线      | ¥9.66     | ¥966.00   |    |
| 18          | 电源线           |  | m    | 100 | 国产    | RVV3*1.5 | ¥7.28     | ¥728.00   |    |
| 19          | 辅材            |  | 批    | 1   | 国产    |          | ¥700.00   | ¥700.00   |    |

二、小剧场（灯光）

|       |          |   |   |    |       |           |           |            |
|-------|----------|---|---|----|-------|-----------|-----------|------------|
| 1     | LED成像灯   | 电压: AC90V-260V 50-60Hz<br>光源: 白光200W COB                    | 台 | 6  | DSPPA | FL200C    | ¥3,333.40 | ¥20,000.40 |
| 2     | LED影视会议灯 | 输入电压: AC100-240V/50/60HZ<br>光源: 432颗0.5W 5730 LED           | 台 | 5  | DSPPA | FL432F5   | ¥1,484.00 | ¥7,420.00  |
| 3     | LED帕灯    | 电压: AC100-230V 50-60Hz<br>LED光源: 54颗x3w RGBW/RGBA LED (54颗) | 台 | 4  | DSPPA | DL5403C   | ¥852.60   | ¥3,410.40  |
| 4     | 灯控台      | 最大控制16台电脑灯或64路调光。<br>自动生成灯库                                 | 台 | 1  | DSPPA | KL256     | ¥3,403.40 | ¥3,403.40  |
| 5     | 信号放大器    | 供电: 115V/230V 频率: 50Hz<br>每一路都是独立的变压器供电和八个光学                | 台 | 2  | DSPPA | XH108     | ¥1,118.60 | ¥2,237.20  |
| 6     | 直通箱      | 输入电源: AC380V/220V, 输出功率: 每路4KW                              | 台 | 1  | DSPPA | ZT1204    | ¥2,206.40 | ¥2,206.40  |
| 7     | 灯勾       |   | 个 | 19 | DSPPA | FL001     | ¥49.00    | ¥931.00    |
| 8     | 保险绳      |   | 个 | 19 | DSPPA | FL002     | ¥35.00    | ¥665.00    |
| 9     | 信号线      | RVVP2*0.3   | m | 85 | 国产    | RVVP2*0.3 | ¥3.36     | ¥285.60    |
| 10    | 卡侬公母头    | 每台灯光设备需要一公一母  | 批 | 1  | 国产    |           | ¥57.40    | ¥57.40     |
| 11    | 电源线      | RVV3*2.5  | m | 85 | 国产    | RVV3*2.5  | ¥9.94     | ¥844.90    |
| 12    | 电源线      | RVV3*6  | m | 20 | 国产    | RVV3*6    | ¥21.56    | ¥431.20    |
| 13    | 固定灯杆     | φ50*2.5mm, 国标外径50镀锌钢管或者铁管                                   | m | 18 | 国产    | φ50*2.5mm | ¥56.00    | ¥1,008.00  |
| 二、会议室 |          |   |   |    |       |           |           |            |
| 1     | 会议吸顶音箱   | 1. 频宽(-10dB): 45Hz-20,000Hz<br>2. 灵敏度(Lm, 1W): 92dB         | 只 | 4  | DSPPA | DSP918D   | ¥1,173.20 | ¥4,692.80  |
| 2     | 专业立体声功放  | 1. 全新的外观设计, 标准机箱, 适合标准机柜安装;<br>2. 支持麦克风电输入和线路输入自由切换         | 只 | 1  | DSPPA | MX1000II  | ¥2,942.80 | ¥2,942.80  |
| 3     | 专业音频处理器  | 1. 4路模拟输入8路模拟输出<br>2. 支持麦克风电输入和线路输入自由切换                     | 台 | 1  | DSPPA | D6648     | ¥4,552.80 | ¥4,552.80  |
| 4     | 模拟调音台    | 8路XLR平衡单声道输入、超低噪音线路设计、动态余量大。                                | 台 | 1  | DSPPA | DMX08     | ¥2,059.40 | ¥2,059.40  |
| 5     | 反馈抑制器    | 1. 64/128超取样24-bit/A/D和D/A转换, 高解析度                          | 台 | 1  | DSPPA | D6573     | ¥1,843.80 | ¥1,843.80  |
| 6     | 真分集无线话筒  | 1. 采用UHF超高频段真分集接收方式, 并采用PLL锁相环多信道频率合成技术, 有                  | 套 | 1  | DSPPA | D5844     | ¥4,772.60 | ¥4,772.60  |
| 7     | 电源时序器    | 1. 支持独立的八路大功率电源输出, 可满足多种三级的电源插座, 如国标插座、美                    | 台 | 1  | DSPPA | D6572II   | ¥1,173.20 | ¥1,173.20  |

|      |   |   |    |       |           |         |         |             |
|------|---|---|----|-------|-----------|---------|---------|-------------|
| 8    | 卡依头(母)-卡依头(公)<br>1.2M卡依头(母)-卡依头(公), 扩声设备跳线    | 条 | 6  | DSPPA | D1.2E     | ¥35.00  | ¥210.00 |             |
| 9    | 掀盖式多媒体桌插<br>含1个HDMI接口、1个音频接口和1个话筒接口           | 只 | 1  | 国产    |           | ¥574.00 | ¥574.00 |             |
| 10   | 3.5转双莲花<br>3-5米, 用于手机、电脑接调音台播放音乐。             | 条 | 1  | 国产    | 3-5米      | ¥35.00  | ¥35.00  |             |
| 11   | 卡依公母头   | 对 | 3  | 国产    |           | ¥57.40  | ¥172.20 |             |
| 12   | 音响金银线<br>单股300芯, 双股600芯金银线。                   | m | 30 | 国产    | 金银线       | ¥9.66   | ¥289.80 |             |
| 13   | 音频线(咪线)<br>RVVP2*0.3                          | m | 15 | 国产    | RVVP2*0.3 | ¥3.00   | ¥44.94  |             |
| 14   | 电源线<br>RVV3*1.5                               | m | 15 | 国产    | RVV3*1.5  | ¥7.28   | ¥109.20 |             |
| 15   | 辅材<br>大三芯、莲花头、3.5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、 | 批 | 1  | 国产    |           | ¥420.00 | ¥420.00 |             |
| 分部小计 |   |   |    |       |           |         |         | ¥119,318.64 |

说明: 综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。



10、机房工程

| 序号   | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 品牌  | 规格型号             | 综合单价       | 合价         | 备注 |
|------|---------------|---|------|-----|-----|------------------|------------|------------|----|
| 1    | UPS主机         | 1、容量：20KVA<br>1.1、输入指标：<br>12V-100AH                    | 台    | 1   | 雷诺士 | 3B3 20K-T        | ¥20,160.00 | ¥20,160.00 |    |
| 2    | 阀控铅酸蓄电池       | 1、蓄电池采用≥12V100AH免维护<br>32节100AH-12V电池柜，内配线16平方及2P100A空开 | 节    | 32  | 雷诺士 | NP100-12         | ¥917.00    | ¥29,344.00 |    |
| 3    | 电池柜           | 5#角钢现场焊制  | 只    | 1   | 雷诺士 | A32              | ¥2,520.00  | ¥2,520.00  |    |
| 4    | 电池柜支架         | 5#角钢现场焊制  | 只    | 2   | 国产  | 5#角钢             | ¥1,120.00  | ¥2,240.00  |    |
| 5    | UPS输入输出配电箱    | 含元器件  | 只    | 1   | 国产  |                  | ¥10,500.00 | ¥10,500.00 |    |
| 6    | 配电箱           | PZ30箱,含箱体、配电空开、防浪涌保护器等。                                 | 只    | 3   | 国产  | PZ30             | ¥2,590.00  | ¥7,770.00  |    |
| 7    | 插座            | 插座(五孔):10A/250V;含插座架零件                                  | 只    | 8   | 国产  | 10A/250V         | ¥56.00     | ¥448.00    |    |
| 8    | 配线            | 管内穿线; ZR-BV-2.5   | m    | 300 | 国产  | ZR-BV-2.5        | ¥5.25      | ¥1,575.00  |    |
| 9    | UPS输入输出配电箱电源线 | ZR-YJV 4X25+1X16  | m    | 10  | 国产  | ZR-YJV 4X25+1X16 | ¥198.80    | ¥1,988.00  |    |
| 10   | UPS输入电源线      | ZR-YJV 4X16+1X10  | m    | 8   | 国产  | ZR-YJV 4X16+1X10 | ¥135.80    | ¥1,086.40  |    |
| 11   | UPS输出电源线      | ZR-YJV3X16  | m    | 8   | 国产  | ZR-YJV3X16       | ¥93.80     | ¥750.40    |    |
| 12   | 机柜电源线         | ZR-RVV-3X4  | m    | 40  | 国产  | ZR-RVV-3X4       | ¥28.00     | ¥1,120.00  |    |
| 13   | 辅材            |   | 批    | 1   | 国产  |                  | ¥2,800.00  | ¥2,800.00  |    |
| 分部小计 |               |   |      |     |     |                  |            | ¥82,301.80 |    |

说明：综合单价含设备价格、安装调试费用及税金。

1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金鼎智能系统工程技术有限公司

日期：2022年11月14日

