

报价唯一性

完全响应招标文件要求

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0245号

项目名称：常州大学西太湖图书馆电子屏、瀑布屏

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格（元）	
							单价	合价
1	室内全彩屏	金立翔	GXY2	<p>1. ★像素间距:≤2mm, 每平方米像素点: ≥250000 点。</p> <p>2. ★显示屏一块, 单屏尺寸, 长≥3.84m, 高≥2.4m, 显示屏面积≥9.22 m², 模组平整度: ≤0.2mm, 箱体间缝隙≤0.2</p> <p>3. 模组电源接口采用 4P 接插头, 免工具维护, 同时有防呆设计, 预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为;</p> <p>4. 采用集成 HUB 接收卡控制, 支持通讯状态监测, 高灰度, 高刷新。</p> <p>5. 采用 M4 磁柱安装孔</p> <p>6. 底壳与 PCB 之间采用螺丝固定, 维护时拆卸固定螺丝即可维护</p> <p>7. 为提升产品稳定性, 需具备自动除湿功能智慧除湿功能。</p> <p>8. 单元重量 0.46Kg, 便于磁吸安装, 前维护操作</p> <p>9. 可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式, 不受安装环境限制</p> <p>10. 采用抗消隐设计, 无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象</p> <p>11. 支持单点校正, 一键调节亮、暗线功能</p> <p>12. 软件功能, 实时监控, 自动报警功能</p> <p>13. 白平衡亮度≥600cd/m² (6500K, 校正后)</p> <p>14. 色温可调范围: 3000k~15000k, 并可自定义色温值。</p>	9.22	m2	20500.00	189010.00

			<ul style="list-style-type: none"> 15. 对比度$\geq 5000:1$ 16. 视角: 水平视角$\geq 160^\circ$, 垂直视角$\geq 140^\circ$ 17. 刷新频率$\geq 3840\text{HZ}$ 18. 换帧频率: 50&60HZ 19. 灰度: 100%亮度 16bit 灰度, 20%亮度 12bit 灰度 20. 模组亮度均匀性$\geq 97\%$ 21. PCB 阻燃等级 V-0 级 22. EMC 符合 Class B 级限值要求 23. 抗紫外 UV 辐射 5 级 24. 工作噪音, 符合国家标准 25. 防振动, 模拟九级地震 26. ▲所投 LED 显示屏具备视觉健康认证证书, 加盖原厂公章 					
2	显示屏结构及包边	国产优质	定制	<ul style="list-style-type: none"> 1. 型钢(钢管、槽钢、扁钢)的最小壁厚不宜小于 3mm, 采用的圆钢直径不宜小于 10mm, 配套箱体 	9.22	m2	2300.00	21206.00
3	异步播放盒	诺瓦	TB60	<ul style="list-style-type: none"> 1. 8 核处理器, 主频 1.5GHz 、支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放、支持 1080P 的视频硬解码 2. 2GB 运行内存 、板载 32GB 内部存储空间, 用户可用 28GB 3. 支持 130 万像素点带载能力, 最宽 4096 像素, 最高 1920 像素。 1 4. 支持千兆有线网络 5. 支持立体音频输出。 6. 支持 HDMI Loop、支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放。 1 7. 2 路 USB 接口, 支持 U 盘节目导入播放。 1 8. 板载亮度传感器接口, 支持自动和定时的智能亮度调节 9. Android 操作系统软件、 Android 终端应用软件 	1	套	2100.00	2100.00

				<p>10. PC 节目发布和显示屏控制、 局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制 1</p> <p>11. 集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控</p>				
4	控制系统	升维	T530	<p>1. 集成一体化设备，优质型材接合钢化玻璃外观有效防潮防腐. 抗震. 防磁及防冲击性，适应于-28℃及 53℃工作环境. 支持 7*24 小时稳定工作。</p> <p>2. 内置中控智能模块主板，X86 架构，采用工业专用处理器，固态硬盘及 64 位 Windows 系统，支持硬盘防护功能。1 路 HDMI 及 1 路 VGA+Audio 同步输出. 自带一键还原及重启后自动极速还原功能，支持 1920*1080 高清输出及扩展模式支持 3840*1080 长条形画面，不少于 2 个 USB 口及 2 路以太网 RJ45 口。</p> <p>3. 电源输入处装置过压自熔断保险丝。工作电压 210V/230V，50/60Hz，散热采用铝板结合箱体双侧自散热装置. 运行为静音状态。内置防浪涌装置，1 路 220V/400W 稳压延时电源反向输出. 控制后端处理器. 配电箱的延时开启及关闭。</p> <p>4. 电源一键管理模式，系统开启时，可同步开启外设（视频处理器，拼接器、功放、显示屏等），反之关闭时也会关闭。并同步设推送开、关机执行信息给管理人员。</p> <p>5. 内置软件具有 X、Y 轴及长宽度设置根据显示要求一键设置播放界面尺寸及波特率设定，可对播放画图进行自由调整、转换。</p> <p>6. ★自设置安全管理密码，播放节目需密码认证成功后才能执行；在操作界面可看到当前节目播放排序，并可根据需求对播放内容进行日志回访。</p> <p>7. 支持对系统盘里的文件进行编辑上传及 U 盘上传节目，速度不少于 10M/秒；防止无播放指令节目误播，增加 U 盘节目单安全认证功能。</p> <p>8. 支持任意格式 PPT（动态. 静态）自动全屏输出到显示界面，避免黑边及省去 PPT 不同尺寸调整的不便；加载播放解码设置，可对多种格式的（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv 等）进行自动解码导播。</p> <p>9. 节目自动归类，节目播放可对（TXT、JPG、PPT、MP4 等格式）自由组合，并可生成节目单，单个节目停留时间实现差异化设置。任意节目切换速度 0.1 秒</p>	1	台	12000.00	12000.00

			<p>之内，节目切换无黑屏，播放节目可执行暂停、停止、继续等命令。</p> <p>10. ▲智能管理安全保障，设备都配置唯一的专属二维码，支持本地、局域网、广域网扫码认证等多种智控模式，管理者异地状态下，可开启紧急管理模式，进行远程管理达到本地管理同等操作功能。（需提供软件功能截图并加盖原厂公章）</p> <p>11. ★管理者可在智能设备网页或微信客户端实时查看对应授权设备的工作状态，如设备开、关机状态，当前节目播放列表，实时播放内容监控，加强管理者对设备稳定运行安全保障。</p> <p>12. ★在任意地方登录智能设备 PC（无须装任意软件），通过扫码，授权手机安全反向认证后可实时查看设备运行状态及播放节目列表。并可以在 PC 上开、关机整套设备，上传内容（单个、多个）并直接投送到显示终端，达到众多本地操作功能。</p> <p>13. ▲保障设备稳定性，提供 3C 认证资料（提供检测报告加盖原厂公章）。</p> <p>14. ▲保障设备稳定性，提供 CNAS 认证机构出具的浪涌（冲击）抗扰度试验合格及不少于 15000 小时连续运行无故障率检测报告。（提供检测报告加盖原厂公章）</p>					
5	电脑	戴尔	OptiPlex 3090 Tower	<p>CPU ≥I5；显示器≥27寸；内存≥8G DDR4；硬盘≥240G 固态硬盘；显卡：独立显卡；</p>	1	台	6200.00	6200.00
6	专用线材	金立翔	定制	六类网线\屏信号线\VGA\HDMI等	1	项	770.00	770.00

7	LED屏 强电电 缆	铭阳	YJV 4*6+1 *4	国标铜芯电缆线，YJV 4*6+1*4	50	m	28.00	1400.00
8	配电柜	卡瓦龙	CA-PL C-PDB	<p>配电柜≥10kw</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对配电柜主线缆进行温度监控，当温度过高自动进行微信推送和短信报警 2. 对大屏内部进行温湿度监控，湿度过高自动进行微信推送和短信的报警 3. 对配电柜内部进行烟雾监控，当烟雾发生后自动进行微信推送和短信的报警 4. 定时器设置，自动定时开关 5. ▲空调开启关闭，根据屏内温度设定，达到条件自动开启空调电路。（提供检测报告加盖原厂公章） 6. ▲可以实时查看当前电流电压用电量和每天的耗能情况。（提供检测报告加盖原厂公章） 7. 除湿设备启动和关闭 	1	台	3600.00	3600.00
9	瀑布流 屏	思多听	SDT-1 0146	<p>液晶拼接屏</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整屏分辨率≥3840*1080；可实现画面不变形，屏幕亮度≥450cd/m²；对比度≥1300:1；可视角度≥178°；屏幕物理拼缝≤3.5mm；长≥790mm，宽≥300mm，高≥3000mm 2. 主机配置：CPU不低于I7-7700，内存≥8G，固态硬盘≥120G； 3. 触摸：红外真六点触摸以上，触摸灵敏度高 4. 机柜：钣金壳体静电喷涂 5. 拼接控制器：支持单屏、多屏信号调整；可灵活的将多个屏幕拼接组合；可调整屏幕亮度、对比度、颜色等； 6. 配件辅料：包含公牛6孔插排、工业级电源线、R232控制线、USB转串口转接头等 7. 壁挂支架：铝型材支架，材质坚固、不易变形 	2	条	52000.00	104000.00

				8.落地支架：铝型材支架，材质坚固.不易变形 9.落地式机柜：机柜采用冷轧钢板，外表喷塑处理，内部防静电喷涂 10.线材：工业级内屏蔽 HDMI 线材，99%无氧铜，外表尼龙层加铝箔麦拉层包裹。				
10	壁挂支架	国产优质	定制	型号：定制；铝型材支架，材质坚固，不易变形	2	套	1900.00	3800.00
11	配件辅料	国产优质	定制	定制；包含 6 孔插排，工业级电源线，音响.定时开关	2	套	1450.00	2900.00
12	瀑布流多媒体借阅屏系统	超星	瀑布流多媒体借阅屏系统 V2.0	1.系统 1.1 软件运行环境为不低于 Windows10 64 位操作系统。实现终端平台展示.图书资源管理.借阅等功能模块。 1.2 必须具备手机客户端应用，手机客户端是电子书借阅机配套的手机端程序，且可与图书馆正在使用的移动图书馆客户端联机使用。 1.3 通过配套的手机客户端可以直接扫描电子书借阅机上的图书二维码下载图书到手机等移动终端中阅读。手机客户端需同时支持 ios.android 系统。 1.4▲支持远程升级，支持一键更新，减少管理成本。（提供截图并加盖原厂公章） 1.5▲通过微信等第三方扫描工具二维码扫描，可提供直接在线阅读原版文本全文，无需下载客户端，并能将图书分享至朋友圈等社交网络。也可根据读者喜好自行选择下载客户端阅读。（提供截图并加盖原厂公章） 2. 借阅资源 2.1 提供 3000 册正版授权的 .epub 格式电子图书且与原版图书保持原貌一致，如相关图片.目录等，每月定时更新不少于 150 种热门电子图书。	2	套	60000.00	120000.00

		<p>2.2 内置近 400 集名师讲坛视频；同时根据需求能够满足不同区域、因地制宜的多元化需求。视频内容包括不限于名师讲坛、专业解读、党建、思政、文化视频等覆盖各领域方向的高质量资源。</p> <p>2.3 每日讲座</p> <p>2.3.1 视频全部自主拍摄制作，来源可靠 具备专业的编导、摄像、后期制作、技术服务团队。节目内容合法授权，自主拍摄，自主制作； 拥有完备的数据保障体系和源文件备份、拷贝、应急恢复等流程。</p> <p>2.3.2 版权清晰，著作权人直接授权 视频与主讲人直接授权； 授权文件可进行示范或者抽查。</p> <p>2.3.3 具备资源特色，与其他平台及网络公开资源无大量重复（小于百分之一） 未有购买第三方视频内容； 所有节目均为自主录制及自身平台发布； 未有盗用、转链网络公开资源； 与网络第三方资源无有大量重复。</p> <p>2.3.4 来源优质、精选讲座 主讲老师或为来自全国重点高校或机构的知名教授、学者；或为著名艺术家、作家、主持人、医生等； 自 2006 年始，在海量的资源中优中选优，精选不少于 300 集名师讲座，涵盖各大方向，更多选择，应有尽有。</p> <p>2.3.5 每日更新 产品数据进行每日更新； 精选名师，深度编辑，最少每日更新一场 30 分钟讲座； 全年更新 365 场高端讲座，让知识的海洋流动起来。</p> <p>2.4 提供不少于 500 种专题资源，学习通专题平台是一个功能强大的富媒体编</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>辑平台,支持图片.文字等资源混排。内容包括不限于文化赏析.博物识.生活小技巧.党建等热门专题,不定期更新,亦可为馆内量身定做内容,满足图书馆个性化配置.宣传展示等需求。</p> <p>2.5 支持专题自建特色库。</p> <p>2.6 提供不少于 300 种优质期刊,精选杂志期刊,汇聚时事,尽收眼底。</p> <p>2.7 提供不少于 500 集国学系列有声音频,包括三字经.诗经部分系列等经典国学诵读,音频资源由专业播音员配音阅读,发音标准,随着音频的诵读进行,系统支持对应朗读文本的自动跟读换行。</p> <p>2.8 提供不少于 150+少儿动画绘本资源。</p> <p>2.9 图书资源支持定制,根据客户的需求挑选相关内容。</p> <p>3. 功能概括</p> <p>3.1 每块拼接屏的资源内容随机排序。</p> <p>3.2 资源的展示方式为瀑布流形式,资源封面由屏幕顶端向下飘落,动态流动,循环播放,让阅读更具呼吸感。</p> <p>3.3 支持资源单独.组合展示,资源可按资源类型分类展示。</p> <p>3.4▲提供标准版和滑动版两种模式的资源展示效果,灵活切换。(提供截图并加盖原厂公章)</p> <p>3.5▲支持一键切屏功能,实现不同资源的快速切换展示。(提供截图并加盖原厂公章)</p> <p>3.6 支持展示多个资源分类展示,定制分类名称等。如图书(“经典名著”.“历史人文”)。</p> <p>3.7 支持主题换肤功能,结合实时热点,提供主题瀑布流展示。</p> <p>3.8 提供特色主题包,如新春主题瀑布流.端午瀑布流等。</p> <p>3.9 支持信息发布功能,包括发布文字.图片.视频.超链接等内容。</p> <p>3.10 提供活动小应用功能,结合时事热点,不定期推出应用活动服务,如猜灯谜.知识普及答题.四史时间轴等。</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>3.11 资源均可以在线观看，图书、期刊、视频、专题提供扫码带走功能。</p> <p>3.12 支持展示本馆自有版权图片资源，图片支持点击放大查看，支持单、多张系列展示。</p> <p>3.13 支持展示本馆自有版权视频资源，视频支持单集、系列选集播放展示。</p> <p>3.14▲一码两用，同时支持微信扫码和手机客户端扫描，更加便捷、高效、智能。（提供截图并加盖原厂公章）</p> <p>3.15▲支持断网离线扫码图书阅读，无网络时亦可正常展示流动，扫码带走。（提供演示）</p> <p>3.16 支持待机屏保功能，临时或固定展示宣传内容，比如活动预告、欢迎语等。</p> <p>3.17 待机屏保功能支持单、多张待机展示。</p> <p>3.18 支持资源背景图更换展示。</p> <p>3.19 支持自动轮播功能，可自定义轮播展示资源、应用等模块。</p> <p>3.20▲提供统一管理平台，可以管理本单位下所有的瀑布流机器，支持 PC 端+移动端多终端自主管理。（提供截图并加盖原厂公章）</p> <p>3.21▲管理后台支持对设备信息查看、在线/离线状态监控等。（提供截图并加盖原厂公章）</p> <p>3.22 管理后台可以对设备进行远程管理，包括重启、关机、刷新等操作。</p> <p>3.23▲管理后台可以对设备进行内容配置，包括屏保设置、主题换肤、背景图更换等常用操作（提供截图并加盖原厂公章）</p> <p>3.24 提供手机端遥控器，可实现对设备的便捷管理。</p> <p>3.25 手机端遥控器支持对设备信息查看、在线/离线状态监控等。</p> <p>3.26 手机端遥控器可以进行远程管理，包括重启、关机、刷新等操作。</p> <p>3.27 手机端遥控器可以快速进行主题切换、实现一键换肤。</p> <p>3.28 手机端遥控器可以快速进行屏保上传、修改。</p> <p>3.29 手机端遥控器支持信息发布（任务推送），更加高效，便捷。</p> <p>3.30 提供瀑布流系统定时盒子功能，盒子支持 PC+移动双终端管理，实现硬件</p>			
--	--	--	---	--	--	--

				<p>的远程监控管理。</p> <p>3.31 定时盒子能够远程对硬件设备进行开关机、重启等操作，以及定时时间设置等。</p> <p>4. 配套的手机端服务</p> <p>4.1 配套图书馆已经采购的手机端应具备阅读模式，支持夜间模式转换，文字大小调整等功能。</p> <p>4.2 手机客户端可保留相关阅读记录。</p> <p>4.3 手机客户端提供适合智能手机阅读的 EPUB 格式热门图书。图书支持全文下载，并保存在手机中。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>5.1▲需要提供平台成熟的应用案例。（提供截图并加盖原厂公章）</p> <p>5.2▲需要提供借阅机系统软件著作权证书。（提供证书并加盖原厂公章）</p> <p>5.3 提供 IOS 和 android 主流移动操作系统客户端，提供条码扫描、订阅等功能，设计要符合用户的操作习惯。</p> <p>5.4 系统具备良好的开放性，可以支持二次开发。</p> <p>5.5 提供完善的售后说明。</p>				
13	屏体装饰	国产优质	定制	上下正反面木饰面包围，木饰面厚度 8mm，采用与大厅立柱同色系材料。含轻钢龙骨支架、木工板打底。	13	m ²	620.00	8060.00
合 计								475046.00



- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

