

分项报价表

项目编号: 立诚采标磋[2022]49号 项目名称: 溧阳市贝桥学校虚拟情景教室、感觉统合训练室等康复设备采购与安装项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
虚拟情景教室								
1	虚拟情景互动教学课堂综合训练系统 	钱璟	SH_C-J SM-07	超短焦投影设备 超短焦 3D 投射, DLP 数字光学投影技术, 10000:1 对比度, 支持 1280*800~1920*1200 分辨率, 不少于 3300 流明, 可进行梯形矫正, 不低于 100 英寸的投影尺寸, 屏幕比例 16:10, 超过 10 亿色的色彩数目	1	套	15450	15450
2	体感三维互动训练系统 	钱璟	QJ-TGS WHD	肢体传感器支持系统软件 1. 支持实时捕捉人体的肢体动作, 实现凌空交互操作, 让操作者通过趣味的体感互动方式进行学习, 提高课堂的互动性及趣味性; 2. 支持以下动作模拟操作: 击球(左右手拳击)、踢(左右脚踢)、跳起、奔跑、跳跃、匍匐前进、灭火器操作(提、拔、握、压)、伸手左右移动(灭火)、双手泼水等动作。 手势识别系统软件 1. 支持手掌当空中鼠标, 实现鼠标移动、点击操作; 2. 支持手臂划动方式来选择课程; 3. 课程学习过程中, 举起双手暂停播放, 或者退出。 动作提示及计时器系统软件 1. 小窗口显示操作者的全身动作影像, 动作与使用者实时同步; 2. 传感器智能提示: 当系统发现使用者不在传感器的感应范围, 会及时出现提示, 包括向前、向后、向左、向右的提示。	1	套	172337	172337

			<p>3. 课程计时器：有计时功能。</p> <p>教学支持软件</p> <p>软件内容基于建构式教育理论，各个知识点通过交互式的声音、动效、故事和游戏传递给幼儿，体现“寓教于乐”的教学特点，以充分完善传统教学中较为抽象的环节。</p> <p>1. 知识点讲解：当课程出现知识要点和注意事项时，出现卡通人物进行讲解；</p> <p>2. 游戏加分器：支持使用者操作成功后，系统自动增加或扣减游戏积分，增加产品的娱乐性和竞赛感；</p> <p>3. 软件内容包括图片、动画、视频、声音、音乐、故事、游戏等形式，画面应包含多种画风，以提高幼儿的审美能力。内容生动丰富，互动性强，操作简单，具有很强的娱乐互动学习体验。</p> <p>真实场景模拟系统软件</p> <p>1. 画面具有丰富的触控视觉效果并可以模拟真实场景，体现情境式的教学要求；2. 画面中的答案随着问题的变化而相应地即时变化：把一些必要教的但又抽象的内容通过三维场景的还原，真实的直观的让孩子来理解、感知、亲身体验；</p> <p>3. 软件支持在无网络情况下能正常使用。</p> <p>4. 软件动画课程待在识别操作者（学生）与课件中的动画所要求的动作一致性后（如跑、跳、爬、拍、握、攀等各种肢体动作），才能完整进行下去，否则课件动画将不能自主进行，有利于操作者快速学习、理解和掌握正确的肢体动作。</p> <p>康复训练系统软件</p> <p>康复训练内容包含海龟的出生、椰子的认识、聪明的海豚、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>海豚觅食、猎豹、太阳系家族、贪玩的小猩猩、小猩猩找妈妈、行星的大小、体验消防训练、安全标识、安全之躲跑求救、安全之拒绝诱惑、起火的公交车、飞入太空等不少于 15 个。</p> <p>绘图工具教学支持系统软件</p> <p>绘图工具种类有：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；2. 金融：银行、保险、证券；3. 电力：安全标志、其他；4. 交通：交通标志；生活：天气图标；5. 公共安全：消防、军队符号。 <p>VR 全景图系统软件</p> <ol style="list-style-type: none">1. 内置 10 个以上 360 度全景图；2. 可对支全景图左、右、上、下移动和 360 度旋转；3. 提供放大、缩小以及自动移动等功能；4. 全景图包括：广州塔图、清华大学的秋天、水立方、王府井、郭沫若故居、东戴河海滩、北京科技大学、珠海横琴、前正阳门楼、滕州滕国故城等不少于 10 个。 <p>仿真实验系统软件</p> <ol style="list-style-type: none">1. 提供幼儿科学仿真小实验 50 个以上；2. 实验主题：光与彩虹、纽扣的出现与消失、空气的质量、会变色的花、玻璃杯中的雨、制作花盆冰箱、人造天空、青菜中的维生素 C、雨水不见了、为什么会有白天和黑夜、带电的气球、会吹泡泡的瓶子、润滑油的原理、手绢的秘密、认识浮力、空中跳动的乒乓球、神奇的牙签、蜡烛抽水机、水的压力、再现指纹等等。 <p>康复乐园系统软件</p> <p>提供海量的儿童动画、益智游</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>戏、注意力训练、反应力训练、精细动作训练、算数、识字、生活、安全、音乐、故事、美术等教学资源；</p> <p>智慧云日程提示板系统</p> <p>一、硬件参数</p> <p>液晶触摸屏</p> <ol style="list-style-type: none">1. CPU: Intel i5 或以上2. 内存: 4G 或以上3. 硬盘: 128G 或以上4. 显卡: 集成显卡5. 系统: Windows106. 屏幕分辨率: 1920*1080 触摸屏7. 屏幕尺寸: 43 英寸或以上 <p>二、软件功能</p> <p>概述: 结合特殊儿童的身心特点和教育需要设计的一套时间类教育辅具, 既可用于特殊儿童时间概念和计划安排的教学、训练。也可作为普通儿童或成人生活规范和行为习惯的培养、塑造。</p> <p>1. 通过云端后台管理系统的日程编纂, 可对液晶触摸屏的日程安排进行即时同步和更新; 实现便捷、快速的日程安排;</p> <p>2. 系统主页: 显示当前时间段的日程安排, 可切换 13 种样式主题; 包含春、夏、秋、冬四季主题、活泼、安静、热情等各种风格, 用户可以根据日程设计来选择适合的配色和主题;</p> <p>3. 日程模板: 内置 3 套日程模板, 同时提供自定义日程模板功能, 可对日程内容、时间段、声音提醒、颜色、图标等进行编辑。用户可以根据使用情景选择适合的日程模板或选择自定义日程模板, 使得日程安排更加规范和高效;</p> <p>4. 图标管理: 内置 5 套主题(含学习、生活、食物、运动等)</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>的日程图标，并可上传或删除图标，为用户在编制日程模板时提供丰富的选择；</p> <p>5. 提供机构管理功能，并支持单机构多设备管理，可以为机构配置多台日程提示板，创建多个终端用户，并进行同一安排和管理；</p> <p>6. 支持适配横屏或竖屏 2 种规格的日程提示板（电子显示屏），用户可以自由选择合适的显示屏设备。</p> <p>智能云记忆训练卡</p> <p>一、产品组成</p> <p>主要由 IC 唤醒卡、专用软件、IC 卡感应器、云端控制平台和加密狗组成。</p> <p>1. IC 唤醒卡：主要用于图像、视频、动画、声音等信息的存储，由水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡和 DIY 卡组成。</p> <p>2. 提供水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡：采用日常生活中常见的水果、蔬菜、生活物品、动物作为卡片的主要内容，可用于物品认识、辨识、物品命名等方面的认知康复训练。此外，互动游戏可提高学生的学习兴趣和增强对物品的再记忆。</p> <p>3. 提供 DIY 卡：具有自定义卡片的图像、影音内容的功能，可选择日常生活中熟悉的物品、人物、地点或事件制作成图片或影像，将信息存储于 DIY 卡中，辅助进行学习、记忆、计算和语言等方面认知康复训练。</p> <p>4. 影音图像应用程序：包含认识、辨识、互动乐园和教师编辑四大模块。主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡和动物卡的影音图像的同步呈现；包括文字、拼音、音频、视频、图</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				<p>片等内容。提供 DIY 卡的照相、录影、录音、文件命名以及影音图像的播放等功能；软件的 UI 界面简洁、美观，以训练内容的呈现为主，减少无关干扰。</p> <p>5. IC 卡感应器：主要用于水果卡、蔬菜卡、生活物品卡、动物卡、DIY 卡的读写，每张卡均有对应的图像、视频、动画、声音等信息，将卡片放到感应区时即可通过影音图像应用程序同步播放卡片内容。</p> <p>6. <u>登陆云端控制平台：可对 IC 唤醒卡的文字、拼音、音频、视频、图片进行云端远程上传和修改。</u></p> <p>二、软件功能</p> <p>1. 认识模块：点击认知模块，将 IC 唤醒卡放在 IC 卡感应器上，系统界面会呈现出当前所刷卡的文字、拼音、音频、视频、图片内容。</p> <p>2. 辨识模块：点击辨识模块，根据呈现的图片选择相应的 IC 唤醒卡放在 IC 感应器上感应，系统界面会呈现正确或错误的动画表情。</p> <p>3. 互动乐园模块：点击互动乐园模块，将 IC 唤醒卡放在 IC 卡感应器上，系统界面会呈现对应 IC 唤醒卡的动画内容。</p> <p>4. 教师编辑模块：点击教师编辑模块，选择 IC 唤醒卡，可对其文字、拼音、音频、视频、图片进行修改。</p>				
3	吊顶	定制	定制	天花板铝格栅吊顶	54	平方	52	2808
4	天花板装饰	定制	定制	八大行星吊灯（直径：40cm）及星星艺术灯，太阳艺术灯	1	套	9270	9270
5	隔断墙面龙骨	定制	定制	国标轻钢龙骨 40 根，天地龙骨 8 根，加固穿担骨 12 根	1	项	1442	1442
6	隔断墙面内板	定制	定制	阻燃板 30 张：9x122x244 (mm)，泰山防潮石膏板 15 张：9x120x240 (mm)	1	项	6386	6386

7	隔断墙面 护墙板	定制	定制	纤维维护墙板 48 平方, 3 张木工 板加固造型	1	项	5150	5150
8	隔断墙面 表面处理	定制	定制	立邦填缝膏腻子粉找平, 立邦 乳胶漆, 刷三遍饰面	1	项	4120	4120

感觉统合训练室

1	波波池 	钱璟	C-BBC-02-01	<p>一、产品组成 由塑料球、球池组成。</p> <p>二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 2500mm×2500mm×400mm 2) 小球直径: φ55mm 3) 小球数量: 8000个</p> <p>三、产品用途 适用于儿童在池内进行各种运动, 利用触觉、色觉等刺激, 促进感觉及运动功能的恢复, 满足孩子的成长需求, 带给特殊儿童更多活动与学习的空间。</p>	1	套	5552	5552
2	训练滑梯 	钱璟	C-HTI	<p>一、产品组成 由滑车、滑坡、平台、阶梯、儿童保护头盔组成。</p> <p>二、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸(长×宽×高): 3330mm×895mm×580mm 2) 滑车额定承载: 800N 3) 滑梯额定承载: 1200N</p> <p>产品用途: 用于儿童感知, 心理、平衡功能的训练, 提供爬行、走路、上下楼梯的动作训练, 训练学步的孩子, 走在不平稳的斜坡, 强化步行的稳定度。</p>	1	台	8837	8837
3	踩踏石 	钱璟	C-T0001	<p>主要技术指标和参数: 外形尺寸(长×宽×高): 160mm×110mm×620mm</p> <p>一、产品功能 每组共3对6个, 备红、黄、蓝3色, 附绳可装卸。</p> <p>二、产品用途 适用于儿童进行平衡能力训练, 提高逻辑思考能力, 携带方便, 不受空间限制, 使用灵</p>	1	组	1164	1164

				活多变化。				
4	平衡步道 	钱璟	C-T000 3	主要技术指标和参数： 单片外形尺寸(长×宽×高)::: 1470mm×300mm×30mm 一、产品功能 备红、黄、绿、蓝4色，可相 互串联，组合变化多。 二、产品用途 适用于儿童进行爬、走、跑、 跳动作，刺激儿童脚底神经及 全身触觉感官的发展。	1	套	4594	4594
5	蜗牛平衡 板 	钱璟	C-P000 1	一、主要技术指标和参数 外形尺寸: Φ540mm 二、产品用途 适用于在平衡姿势中训练儿童 专注能力，提升前庭平衡刺激， 促进动作协调能力，可互相堆 叠，简单不占空间。	8	个	1026	8208
6	跳袋 	钱璟	C-TA20 1	规格: 27×27×73cm, 跳袋 X6, 课程手册 X1 材质: 尼龙布 将双脚 放入 入袋中，双手紧抓手 把，就像可爱的袋鼠跳跳 也可变化为披风、救命袋，让 活动总是能与众不同。 	1	套	1187	1187
7	过河石 + 山顶 	钱璟	QDM-21 20/212 1	规格: 大石头: 36×36×36 cm H: 8.5 cm (5 块) 小石头: 25×25×25 cm H: 4.5 cm (3 块) 山顶石: 40.5×40.5×40.5 cm H: 17 cm (2 块) 42×42×42 cm H: 25.5 cm (1 块) 材质: 塑料 橡胶 全套由过河石、山顶组成。沿 着河中的石头踩踏过去，三角 形的石头每个边都有不同的难 度和斜度，脚不要沾地，身体 平稳后再登上山顶，石头摆在 不同的位置可给孩子制造富有 挑战性的路线。	2	套	1978	3956
8	鼓形滚筒	钱璟	QDM-22 66	规格: 直径 29.5cm 长 35.5cm 材质: 橡胶 最大承重: 100kg。	8	套	1174	9392

				<p>这是一款新型的基础运动练习产品，可以用来进行前庭平衡和触觉练习。</p> <p>它用起来很安全，压缩的橡胶轮胎可以有效地增加阻力，减缓行进速度，减少噪音，避免对地面造成损坏；另外内置2.5kg的沙子，增加了重力，更有效地减缓行进速度，有利于年龄较小的孩子在上面保持平衡并滚动它。</p>				
9	触觉配对盘 	钱璟	QDM-21 17	<p>规格：大盘：Φ：27 cm 小盘： Φ：11 cm</p> <p>材质：特殊人造橡胶、布制眼罩、布袋</p> <p>游戏时将大触觉板放在地面，孩子通过视觉、触觉感知，并找出相应的小触觉盘与之匹配，促进感官认知。</p>	2	套	952	1904
10	平衡滑板 	钱璟	QDM-22 60	<p>规格：长50×宽10.5×高8.5 cm 材质：PP、TPE 最大承重：75kg</p> <p>平衡滑板有助于提高孩子们的肌肉协调能力、身体意识和动作精度，以及他们的流畅感、节奏感和力度掌握。熟练后可使之旋转跳舞——甚至用它做技巧性动作。其炫酷的外观设计和多种用途使之对所有年龄段的儿童（包括青少年）都具有挑战和激发性。平衡滑板有8个轮子，当使用者的重心向另一边倾斜时，轮子会转动；而当重心集中在中间时，轮子停止转动。</p>	8	个	989	7912
11	止滑脚踏桶 	钱璟	QSF-2	<p>规格：Φ13.5×12.5cm 1 对/套 6 种颜色</p> <p>材质：塑料 橡胶 线绳</p> <p>脚踏桶配有防滑橡胶底垫，手扶绳子更有安全感，提高孩子参与走步游戏的兴趣，促进肢体动作的协调性及平衡感的发展。</p>	8	套	99	792
12	旋转座椅	钱璟	QDM-21	规格：直径 56CM, 高 25CM	8	个	1854	14832

			67	材质：塑胶、钢铁 可以让孩子在上面旋转起来的椅子，坚固而平稳的金属底座由橡胶来固定，确保了座椅在旋转时候的安全。座位的边缘很厚，当它转动时很容易抓牢。训练孩子们的前庭感觉和视觉，提高平衡能力。				
13	2米透明隧道 	钱璟	Q4010	尺寸：L: 152cm Φ: 60cm 材质：尼龙织物、金属圈 色彩亮丽，轻便安全、易折叠。 可用于隧道爬行、滚动爬行、综合训练等多种游戏的开展。	8	套	420	3360
14	弹跳箱 	钱璟	QSH210 18	规格：60.4×48.5×15cm 57.5×42×15cm 54.5×35.5×15cm 踏板 54.5×39×10cm 材质：EVA 可组合成平衡台、弹跳箱组等， 进行高台跳下或撑跳等动作练习。 弹跳箱组合可随孩子年龄与经验调节高度。	1	套	1854	1854
15	抛接球气球伞组 	钱璟	QA020	规格：Φ137cm/面 每套含气球伞6面(6色) 充气球(含内胆)2041个 收纳袋1个 材质：尼龙 塑料拉链 可单独游戏，随风起落，抛接球；也可分成多组游戏，互相抛接球，培养孩子在集体活动中的协同，配合能力。	2	套	2225	4450
16	魔术布道 	钱璟	QW9218	规格：每片长：110cm 宽：77cm 材质：尼龙布 每套由12片彩色面料组成，每片面料上均有子母扣和把手， 孩子们可以动脑筋粘贴出各种造型，像魔术一样变化无穷， 也可搭配各种球在布道来回滚动，培养团队意识。	2	套	1112	2224
17	大滑板 	钱璟	QST4/2	规格：40.5cm 材质：塑料 金属 滑板分大小两款，此款玩具安全性能强，板面两侧含有2只安全把手。滑板车能训练孩子	8	个	297	2376


				的平衡感，协调性，促进大肌肉动作的发展，充分提供多面向的身体体验与动作控制练习。			
18	41"摩天大滚轮 	钱璟	QSC012	规格：95 X 95X 50cm, 呼拉圈 X 2, 泡棉垫 X 1, 课程手册 X 1 材质：420D 网布+EVA 于大轮中爬行，缓慢地感受前进的方向，也能改变器材放置姿态让器材形成隐蔽的空间，是进行空间探索的有趣器材。	4	套	2225 8900
19	特大多彩软体积木 	钱璟	QSH210 22	规格: 87×32×24cm 厚 8cm/54 片 材质：EVA 各款 EVA 彩色积木质地柔软，手感舒适、色彩艳丽、重量轻、安全无毒，适宜在桌面或地面搭建。	2	套	680 1360
20	动物嘉年华-海豹组 	钱璟	QKM281 0	规格: 36*96*72 一个, 48*96*72 一块 海豹花纹，侧边有粘扣带，幼儿活动更安全。 	1	套	10012 10012
21	太极球 	钱璟	QKM000 1	适合年龄: 3 岁以上 材质: 高级塑胶 ABS、PC, 高级热塑性橡胶 TPR 尺寸: 直径 20cm 球体外透明，可直接观察到球内小球的运动轨迹。控制球在轨道中持续滚动，运动协调、对称、循环的设计理念。	8	个	1236 9888
22	平衡鱼-绿色 	钱璟	QKF000 5	适合年龄: 3 岁以上 材质: 塑料 尺寸: 长 25x 宽 21cm, 厚度 2.9cm. 组件明细: 一个两面玩法的鱼造型板 1 个。迷你球（不能取出）1 颗，小球（鱼眼睛）1 颗。A 面: 路径较深，有透明罩盖，使用迷你球，在路径循环运转不会掉出。B 面: 路径较浅，无盖子，以鱼眼睛让球在路径运转，尽量保持不掉落。促进手腕稳定操作能力，提升手眼协调能。	8	个	346 2768

23	88 轨道 	钱璟	QKF000 2	适合年龄: 3 岁以上 材质: 高级塑料 尺寸: 长 34cmx 宽 21cmx 高 4.5cm 组件明细: 包括轨道 1 个, 球 2 个。 可训练手、眼、脑的统整运动, 趣味游戏中加入通用设计的概念。	8	个	198	1584
24	摇滚陀螺 -绿色 	钱璟	QKP200 4-00G	适合年龄: 6 个月以上 尺寸: 直径 72cm*深度 32cm 幼儿可由老师或者父母协助进入陀螺中, 等坐定后, 再轻微晃动或缓慢旋转陀螺, 让孩子熟悉身体与重心控制的感受。波浪空隙设计, 可将陀螺倒盖在里面当成孩子的秘密基地, 或作为戏剧扮演的道具。陀螺正面背面皆可进行游戏, 坐、站、趴、躺……充分提供多面向的身体体验与动作控制练习。 	4	个	1854	7416
25	摇滚圈 	钱璟	KP4001 .1	适合年龄: 3 岁以上 材质: 高级塑胶 PE 尺寸: 每片尺寸 93*42.5*13cm, 外圈直径 134cm, 内圈直径 108cm 组件明细: 4\1 圆: 红色 x4 片、蓝色 x4 片, 塑料盖: 蓝红各 8 片、螺母螺丝各 32 个、塑胶板 16 片、黄色棒 20 根、橡皮垫片 40 片、塑胶螺母 40 片。塑胶扳手 2 个、金属扳手 2 个。 摇滚圈的正面、背面、侧边皆可进行游戏, 1/4 圆、半圆、全圆各有不同的变化玩法, 如攀爬架、平衡木。训练幼儿肢体协调、前庭感、平衡能力, 专注力和勇敢精神。	2	套	2472	4944
26	蜂蜜步道 	钱璟	QKT001 6	配置: 蜜蜂步道 6 块, 空的六角布袋(红、蓝、绿色) 3 个; 可置物利用自然界形成的天然形状六角形, 连结触觉容器的概念, 将步道化成高低不一、层层叠叠的挑战路径, 让孩子从踩踏游戏中拥有灵巧的动作、安稳的情绪。	2	套	3090	6180

27		钱璟	QDM-29 07	规格: Φ: 70×67 cm 材质: 尼龙绸 塑胶 金属 孩子将投掷球从远方投向目标处, 投掷球柔软安全, 训练孩子手眼协调能力, 目测力, 促进上肢动作发展, 同时也可运用到竞赛游戏中。	2	套	1607	3214
28		钱璟	QW4979	规格: 50.8×22.8×3.8cm 材质: EVA 发泡 每套 1 对, 大脚丫会激发孩子极大的活动兴趣, 不但能促进手, 脚, 眼动作协调性的发展, 还能培养孩子愉快的情绪。	4	套	297	1188
29		钱璟	QJ-YXD T	含跳房子地毯(尺寸: 80*120cm, 共 8 套)、数字大富翁(100*120cm, 2 套)、飞行棋(100*120cm, 2 套)、手脚同步(100*120cm, 2 套)、早教地毯(100*120cm, 6 套不同款式), 提供多种不同的康复游戏方式	1	套	2472	2472
30		钱璟	SH_F-F JM-10	一、产品组成 主要由平板电脑、压力传感球(16-20cm)、充气泵等组成。 二、软件运行环境 1) 存储容量: 11.78GB; 2) 操作系统为Android7.0; 三、主要技术指标和参数 1) 外形尺寸: 10 寸 2) 可新建 50 个账号 四、产品功能: playball 运用智能传感技术, 将传统物理治疗融入至多媒体游戏中, 以压力传感球为媒介, 针对肢体运动功能障碍人群提供手部抓握、协调能力、上下肢肌肉锻炼、关节活动度等训练, 摒弃传统训练的单调与乏味, 给予用户新颖有趣的训练体验。 1. 物理治疗与可视化游戏相结合: 系统包含 6 个训练游戏, 将临床物理治疗融入至趣味游戏当中, 生动有趣, 相比单一	1	套	32878	32878

				的临床康复训练更能激发训练者的新鲜感与积极性。 2. 通过挤压或滚动压力传感球，无线实时反馈信号至平板电脑软件。 3. 智能测试：实时测量挤压力量数据、最近的训练数据、最大力量数据、精准度数据、最好成绩数据、活跃时间数据。 4. 账号管理：机构版首次登陆账号即为管理员，管理员账号可查看所有子账户 ID、训练记录、并可导出用户训练数据。				
31	收纳柜	定制	定制	尺寸：250*60*110cm 产品功能：玩具收纳	4	套	4944	19776
32	艺术天花板	定制	定制	星星、月亮凹凸造型石膏板吊顶，含顶面处理立邦涂料等，总面积 105 m ²	1	项	28552	28552
33	艺术灯	定制	定制	云朵艺术灯	8	套	989	7912
34	墙面软包	定制	定制	阻燃海绵皮革软包，高 2m, 55 m ²	55	m ²	222	12210


11 康复训练室

1	跑步机	舒华	SH-T9100	1、持续马力：交流马达，额定功率 2.2KW;  2、速度范围：0.8-25km/h 3、跑台尺寸（长 x 宽）： 1570x580mm 5、智能化对接：舒华 APP； 6、屏幕尺寸：大尺寸 LED 仪表， 3 窗白光 LED（速度、扬升、 时间、距离、卡路里、心率、 步数、蓝牙连接、步数计数、 连接服务器盒子大屏竞赛），休 眠待机指示灯、有人红外感应 指示灯。 7、预置程序：6 种程式+3 种模 式 8、喇叭：蓝牙 2.0 高保真立体 音响（可无线连接手机） 9、跑带：T2.4mm 免维护蜡层 跑带，2 万 km 免维护 10、跑板：MDF 25MM（双面打	1	台	26780	26780
---	-----	----	----------	--	---	---	-------	-------

				蜡跑板-双倍跑板寿命、 提升 跑带寿命) 11、产品尺寸： 2217x982x1523mm 12、净重： 205KG 13、主立柱管： 200x70xT2.5 特质椭圆管 14、最大承重： 180KG 15、跑带厚度： 2.4mm				
2	椭圆机 	舒华	SH-B91 00E	1、仪表显示： 时间，距离(公里或英里)，卡路里，阻力等级，速度，RPM，心率，瓦特值 2、电子屏幕： 16x40 LED 显示屏 3、水壶架： 有 4、飞轮重量： 14KG 5、阻力系统： 磁控阻力系统 6、阻力等级： 40 段 7、速比： 一级传动 300/60 120/30 8、步幅： 20" (508mm) 9、滑轨： 4 轨、铝合金材质 10、 最大承重： 180KG 11、 净重： 188KGs 12、 产品尺寸： 1825x872x1835mm (长 x 宽 x 高) 13、把立管规格： 100*50*3.0mm	1	台	20600	20600
3	多功能训练器 	舒华	SH-G52 03	1、产品尺寸： 2070x2350x2080mm (长 x 宽 x 高) 2、主支架：采用 100x50xT2.0 椭圆钢管制造，静电防锈喷涂表面处理工艺 3、导杆：高硬度、高精密直线导轨 4、调校：采用弹簧插销调整 5、保护罩：配重块前后设有钢板安全保护罩 6、配重块：可选择最大重量 66KG，包胶片材质，11 片，深蹲所用杠铃片，可选配标准杠铃片，最大挂片重量 120KG 7、最大承重： 130KG	1	台	16326	16326
4	平卧举重	舒华	SH-G68	1、外形尺寸：	1	台	6695	6695

	床		71-T18	<p>1700x1585x1185mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：躺垫架平椭 120x40xT3.0，两侧支架平椭 120x40xT3.0。</p> <p>4、最大训练载荷：110KG</p> <p>5、配重支撑杆：ф 50x195 镀铬</p> <p>6、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮；</p> <p>7、机台净重：60KG</p> <p>8、最大人体质量：150KG</p>				
5	坐姿推肩训练器	舒华	SH-G68 04A	<p>1、外形尺寸： 1560x1350x1545mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位：三角肌、肱三头肌</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150x50xT3.0，副架平椭 120x50xT3.0</p> <p>4、导杆：实心、镀铬；规格：ф 19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：ф 117 <i>2041260216</i></p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护； 材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明，δ=3mm</p> <p>7、配重铁：材质：铸铁</p> <p>8、最大配重：90KG</p> <p>9、最小配重：5KG</p>	1	台	19055	19055
6	大腿伸展训练器	舒华	SH-G68 10-T18	<p>1、外形尺寸： 1206x1121x1545mm (长 x 宽 x 高)</p> <p>2、锻炼部位：大腿股四头肌</p> <p>3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150x50xT3.0，副架平椭 120x50xT3.0。</p> <p>4、导杆：实心、镀铬；规格：ф 19x1250</p> <p>5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格：ф 117</p> <p>6、防护罩：龙门架两侧防护；</p>	1	台	18540	18540

				材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， $\delta=3\text{mm}$ 7、配重铁：材质：铸铁 8、最大配重：100KG 9、最小配重：5KG				
7	俯卧勾腿训练器 	舒华	SH-G68 12-T18	1、外形尺寸： 1595x1100x1545mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位：股二头肌 3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150x50xT3.0，副架平椭 120x50xT3.0。 4、导杆：实心、镀铬；规格： Φ 19x1250 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格： Φ 117 6、防护罩：龙门架两侧防护； 材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， $\delta=3\text{mm}$ 7、配重铁：材质：铸铁 最大配重：100KG 最小配重： 5KG	1	台	18540	18540
8	上位蝴蝶训练器 	舒华	SH-G68 13-T18	1、外形尺寸： 1219x940x2045mm(长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位：三角肌后束、斜方肌、肱二头肌、三角肌前束 3、主框架：材质：Q235A；规格：龙门架平椭 150x50xT2.0，副架平椭 120x50xT2.0。 4、导杆：实心、镀铬；规格： Φ 19x1250 5、滑轮：尼龙+玻璃纤维；规格： Φ 117 6、防护罩：龙门架两侧防护； 材质：铁皮+亚克力板，亚克力板单面磨砂半透明， $\delta=3\text{mm}$ 7、配重铁：材质：铸铁 8、最大配重：100KG 9、最小配重：5KG	1	台	16480	16480
9	史密斯机 	舒华	SH-685 3	1、外形尺寸： 2185x1535x2485mm (长 x 宽 x 高)； 2、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、肱三头肌	1	台	11886	11886

				3、主框架：材质：Q235A；规格：主弯管平椭 120x50xT3.0，立管 C 114xT3.0 4、最大训练载荷：150KG 5、配重支撑杆：Φ 50 镀铬 6、机台净重：165KG 7、最大训练载荷：150KG				
10	可调节训练椅 	舒华	SH-685 7	1、外形尺寸：1362x620x440mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位：组合及辅助训练 3、主框架：材质：Q235A；规格：平椭 80x40xT3.0 4、转轴：材质：45#圆钢；规格：Φ 16 5、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮 6、机台净重：30KG 7、最大训练载荷：150KG 8、最大人体质量：150KG	1	台	4120	4120
11	三层哑铃架 	舒华	SH-DR0 8	1、产品尺寸：1430x582x863mm (长 x 宽 x 高) 2、最大放 12 支哑铃 	1	台	4326	4326
12	哑铃 	舒华	SH-R39 0-2.5- 15KG	1、2.5KG-15KG (6个规格) 2、橡胶哑铃，设计较有活力，质量提升，使用原胶较好，不使用二次及回收橡胶，基本无刺鼻味道； 3、可以配合哑铃架共同使用	1	套	3399	3399
13	杠铃杆 	捷英飞	X. S. 00 7B	1、颜色：两端镀硬铬本色，中间黑色硬铬 2、材质：合金钢制成，镀硬铬，配弹簧卡扣 3、尺寸：2米2长，杆子直径28mm 4、规格：20公斤重，承重达1000磅 5、特点：4个滚针轴承，杆子振动时的响声小，不易生锈，男用杠铃杆，训练专用 6、质保期：12个月 7、配合杠铃片使用，共同进行康复训练	1	根	876	876

14	杠铃片 	舒华	SH-G2. 5-20KG	1、外表包裹层为CPU(环保浇筑型聚氨酯弹性体);中孔不锈钢套为304不锈钢材质;内部配重铸铁材质为20#铸铁; 2、橡胶杠铃片参数:中孔50mm,重量误差3%,外包环保橡胶,彩色标贴字,外观漂亮,环保无味,耐磨,抗摔,坚固耐用,永久免维护,配合杠铃杆使用,共同进行康复训练	4	套	1751	7004
15	甩绳 	舒华	SH-SS	长度:9m, 直径:38mm, 锻炼手臂肌肉等 	2	根	288	576
16	运动地板 	英利奥	4.5mm 厚	厚度4.5mm。环保材质,保护儿童,避免在训练中受伤。 	54	块	309	16686
17	深蹲架 	舒华	SH-G68 54A	1、外形尺寸: 1740x1677x1894mm(长x宽x高) 2、锻炼部位:腿部肌肉 3、主框架:材质:Q235A; 规格:主架平椭120x40xT2.0 4、配重支撑杆:有 5、挂杆:镀铬;规格:§38x100 6、毛重:100KG	1	台	7300	7300