

# 七、分项报价表

## 分项报价表

(可以根据项目实际情况调整)

项目编号/包号: 城投采竞磋-2023057/01 项目名称: 常州市中医医院钟楼院区口腔大楼医用钢制柜定制项目 报价单位: 人民币元

序号	设备名称		品牌	规格型号	技术参数	数量		单位	供应商人民币价格(元)	
	科室	组成				数量	套数		单价	总价
4层口腔科										
1	专家诊室	医用环保 无菌上柜	德品 医疗	L*350*600	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作。 (2)、台面: 采用材质为复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3)、水槽: 采用厚度 1.0mm 304 不锈钢。 (4)、五金配置: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	2.40	1.00	米	997.00	2392.80
		无菌物品 可调节柜		L*350*550		2.40	1.00	米	498.00	1195.20
		医用环保 边台(下)		L*600*850		9.80	1.00	米	2159.00	21158.20
		医用环保 边台台面		L*600*1200		9.80	1.00	米	899.00	8810.20
		不锈钢踢 脚线		L*50*1200		9.80	1.00	米	100.00	980.00
		大单水槽		常规		2.00	1.00	个	556.00	1112.00
2	专家候 诊区	物品存放 柜	德品 医疗	L*500*2000	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作 (2)、台面: 采用材质为复合亚克力人造石,	0.80	1.00	米	3126.00	2500.80
		医用环保 边台(下)		L*600*850		1.20	1.00	米	2159.00	2590.80
		医用环保		L*600*1200		1.20	1.00	米	899.00	1078.80



		边台台面			材料厚度 1.2cm。					
		大单水槽		常规	(3)、水槽:采用厚度 1.0mm304 不锈钢。 (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	1.00	1.00	个	556.00	556.00
3	诊室	医用环保 无菌上柜	德品 医疗	L*350*600	 (1)、主体材质:采用厚度 1.0mm 电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢,表面喷涂室内热固性粉末,踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作 (2)、台面:采用材质为复合亚克力人造石,材料厚度 1.2cm。 (3)、水槽:采用厚度 1.0mm304 不锈钢。 (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	1.40	1.00	米	997.00	1395.80
		无菌物品 可调节柜		L*350*550		1.40	1.00	米	498.00	697.20
		医用环保 边台(下)		L*600*800		41.00	1.00	米	2159.00	88519.00
		医用环保 边台台面		L*600*12		41.00	1.00	米	899.00	36859.00
		大单水槽		常规		12.00	1.00	个	556.00	6672.00
		不锈钢踢 脚线		L*50*1		39.60	1.00	米	100.00	3960.00
		九宫格分 类片		常规		36.00	1.00	套	88.00	3168.00
4	诊室屏 风	屏风	德品 医疗	L*10*1600	材质:电解板喷涂+单面 8MM 玻璃	85.00	1.00	米	1368.00	116280.00
5	口腔科 护士站	护士站站 体	德品 医疗	L*600*750	(1)、主体材质:龙骨部分采用承重力强的 25*40*1.2mm 的镀锌钢管龙骨,主体框架部分采用 2.0mm 电解钢板数控折弯焊接成型,面板采用 1.0mm 厚电解板制作,表面喷涂室内热固性粉末,踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作 (2)、台面:台面及外包采用材质为复合亚克力人造石,材料厚度 1.2cm。 (3)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	2.70	1.00	米	4103.00	11078.10
		护士站站 体(一字 型)		L*600*750		2.74	1.00	米	3488.00	9557.12
		人造石(下 台面)		L*600*750		5.44	1.00	米	899.00	4890.56
		外挂人造 石(半包)		L*600*12		1.70	1.00	米	1348.00	2291.60
		主机柜		300*400*569		4.00	1.00	套	782.00	3128.00





		不锈钢踢脚线		L*100*1	(4)、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位，护士站内的内饰板全部为可拆卸式。	5.44	1.00	米	147.00	799.68
		键盘架		520*290*30		2.00	1.00	套	100.00	200.00
		三抽柜		400*400*569		4.00	1.00	套	782.00	3128.00
6	处置室 处置操作台	医用环保 无菌上柜	德品 医疗	L*350*600	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板制作，其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢，表面喷涂室内热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作 (2)、台面：采用材质为复合亚克力人造石，材料厚度 1.2cm。 (3)、水槽：采用厚度 1.0mm 304 不锈钢。 (4)、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	3.10	1.00	米	997.00	3090.70
		无菌物品 可调节柜		L*350*550		3.10	1.00	米	498.00	1543.80
		医用环保 处置台 (下)		L*600*850		10.48	1.00	米	2159.00	22626.32
		医用环保 中柜		L*350*1050		3.38	1.00	米	1466.00	4955.08
		医用环保 处置台面		L*600*12		10.48	1.00	米	899.00	9421.52
		亚克力投 递口		300*200		4.00	1.00	个	127.00	508.00
		不锈钢踢 脚线		L*100*1		10.48	1.00	米	147.00	1540.56
		大单水槽		常规		3.00	1.00	个	556.00	1668.00
7	无菌嵌 入式室	医用环保 无菌上柜	德品 医疗	L*350*600	1、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板制作，表面喷涂室内热固性粉末，踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作； 2、五金配件：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨； 3、工艺：整体采用电阻焊接工艺	1.90	2.00	米	997.00	3788.60
		无菌嵌入 柜		L*600*1900		1.90	2.00	米	3126.00	11878.80
		不锈钢踢 脚线		L*150*1		1.90	2.00	米	176.00	668.80
8	无菌间 2	医用环保 无菌上柜	德品 医疗	L*350*600	(1)、主体材质：采用厚度 1.0mm 电解钢板制作，，表面喷涂室内热固性粉末，踢脚线	1.40	1.00	米	997.00	1395.80





		无菌物品 可调节柜		L*350*550	部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作 (2) 台面: 采用材质为复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3)、五金配置: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	1.40	1.00	米	498.00	697.20
		16 格抽屉 医用环保 边台(下)		L*600*850		1.40	1.00	米	2159.00	3022.60
		医用环保 边台台面		L*600*12		1.40	1.00	米	899.00	1258.60
		无菌物品 柜		L*600*2000		0.90	2.00	米	3126.00	5626.80
		不锈钢踢 脚线		L*150*1		3.20	1.00	米	176.00	563.20
9	护士休 息区 作业区	作业休息 站体	德品 医疗	L*(500-600) *750	(1)、主体材质: 采用厚度 0.8mm 电解钢板制作, 表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂, 踢脚线采用 0.8mm 厚不锈钢 2)、台面: 采用材质为复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。	6.17	1.00	米	2931.00	18084.27
		作业休息 台面		L*500*12		6.17	1.00	米	899.00	5546.83
	小计									432884.34
5 层										
1	口腔科 操作台	医用环保 边台(下)	德品 医疗	L*600*800	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内热固性粉末, 踢脚线部分采用 0.8mm 厚 304 油磨拉丝不锈钢板制作 (2)、台面: 采用材质为复合亚克力人造石, 材料厚度 1.2cm。 (3)、五金配置: 一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	3.00	10.0 0	米	2159.00	64770.00
		医用环保 边台台面		L*600*12		3.00	10.0 0	米	899.00	26970.00
		不锈钢踢 脚线		L*50*1		3.00	10.0 0	米	100.00	3000.00
		九宫格分 类片				2.00	10.0 0	套	88.00	1760.00
2	技工室	医用环保 无菌上柜	德品 医疗	L*350*600	(1)、主体材质: 采用厚度 1.0mm 电解钢板制作, 其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢, 表面喷涂室内热固性粉末, 踢脚线部分采用	3.80	1.00	米	997.00	3788.60
		医用环保		L*600*800		3.80	1.00	米	2159.00	8204.20



		边台(下)			0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作					
		医用环保边台不锈钢台面		L*600*12	(2)、台面:304不锈钢台面(含挡水板)	3.80	1.00	米	938.00	3564.40
		不锈钢踢脚线		L*150*1	(3)、水槽:采用厚度1.0mm304不锈钢。	3.80	1.00	米	176.00	668.80
		大单水槽		常规	(4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	1.00	1.00	个	556.00	556.00
3	无菌柜	医用环保无菌上柜	德品医疗	L*700*650	1、主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作,表面喷涂室内热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; 2、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨; 3、工艺:整体采用电阻焊接工艺。	1.10	1.00	米	1387.00	1525.70
		18格抽屉柜		L*700*1020		1.10	1.00	米	2159.00	2374.90
		无门货柜		L*500*2000		2.10	1.00	米	2052.00	4309.20
4	无菌物品柜	医用环保无菌上柜	德品医疗	L*450*600	1、主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作,表面喷涂室内热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; 2、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨; 3、工艺:整体采用电阻焊接工艺。	5.03	1.00	米	997.00	5014.91
		医用环保物品柜		L*450*1900		5.03	1.00	米	2540.00	12776.20
5	一次性物品	医用环保物品柜	德品医疗	L*450*2500	1、主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作,表面喷涂室内热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作; 2、五金配件:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨; 3、工艺:整体采用电阻焊接工艺。	4.45	1.00	米	3322.00	14782.90
6	无菌一次性物(进)	16格抽屉无菌物品柜	德品医疗	L*450*2500	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢,表面喷涂室内热固性粉末,踢脚线部分采用	1.70	1.00	米	3322.00	5647.40





	门)	操作台		L*450*850	0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 (2)、台面:采用材质为复合亚克力人造石, 材料厚度1.2cm。 (3)、水槽:采用厚度1.0mm304不锈钢。 (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	1.70	1.00	米	2159.00	3670.30
		操作台面		L*450*12		1.70	1.00	米	899.00	1528.30
7	种植处置室	医用环保边台(下)	德品医疗	L*600*850	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢,表面喷涂室内热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 (2)、台面:采用材质为复合亚克力人造石,材料厚度1.2cm。 (3)、水槽:采用厚度1.0mm304不锈钢 (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	3.40	1.00	米	2159.00	7340.60
		医用环保边台台面		L*600*12		3.40	1.00	米	899.00	3056.60
		大单水槽		常规		1.00	1.00	个	556.00	556.00
		不锈钢踢脚线		L*100*1		3.40	1.00	米	147.00	499.80
8	种植室	医用环保无菌上柜	德品医疗	L*350*600	(1)、主体材质:采用厚度1.0mm电解钢板制作,其中水槽柜及所有垃圾柜为不锈钢,表面喷涂室内热固性粉末,踢脚线部分采用0.8mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作 (2)、台面:采用厚度1.0mm304不锈钢台面。 (3)、水槽:采用厚度1.0mm304不锈钢。 (4)、五金配置:一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨。	3.00	1.00	米	997.00	2991.00
		医用环保中柜		L*350*550		3.00	1.00	米	498.00	1494.00
		医用环保边台(下)		L*600*850		20.90	1.00	米	2159.00	45123.10
		医用环保边台台面		L*600*12		20.90	1.00	米	899.00	18789.10
		不锈钢踢脚线		L*150*1		20.90	1.00	米	176.00	3678.40
		大单水槽		常规		2.00	1.00	个	556.00	1112.00
小计:										249552.41
合计:										682436.75



注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：苏州德品医疗科技股份有限公司

日期：2023年4月19日

