

常州市武进区礼嘉中学宿舍家具采购项目采购合同

采购人（以下称甲方）：常州市武进区礼嘉中学

合同编号：

供应商（以下称乙方）：武进高新区宇泰家具店

签订地点：武进区礼嘉镇

合同时间：2023年5月23日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：常州市武进区礼嘉中学宿舍家具采购项目，产品名称、规格及数量详见乙方响应文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：**柒拾柒万柒仟壹佰陆拾元**（小写：777160元）。详见附件。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助产品、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、产品、工具、耗材、配套资料费、运送工具及耗材、利润、风险、税金、代理费及政策性文件规定等各项应有费用，强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。

每一分项产品必须另附其详细配置清单及货号，~~包括附件和配件货物~~。安装、调试、验收过程中，如发现漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标采购文件
- (2) 投标文件

(3) 中标通知书 (4) 中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；(5) 甲乙双方商定的其他文件等

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订 28 后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

乙方应承担因验收不合格对甲方造成损失的赔偿责任。

第八条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：固定总价。
4. 付款方式：合同签订后 7 个工作日内，支付合同价的 30%，项目验收合格后付至合同价的 90%，验收合格满一年并经审计后付至审定价的 97%， 3%余款在质保期满一次性结清（无息）。

第九条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试或启动监督；
- (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使

用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但因不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作 小时后仍无法排除，乙方应在 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物故障修复。

3.6 所有货物在质保期内的保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为 5 年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过 10 天(含 10 天)，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5% 向甲方承担违约责任。

6. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务

(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7. 乙方投标属虚假承诺,或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求,或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金,若该违约金不足以弥补甲方损失,则应当赔偿甲方所有损失。

8. 其他未尽事宜,以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

未经甲方同意,乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后,甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的(包括潜在缺陷),乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处,商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决,因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担,甲方有权选择解除合同,要求退还全部货物,返还所有货款,并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金;或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题,因此产生的所有费用全部由乙方承担,甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除,并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失,则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用,包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等,均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第()种方式解决争议:

- (1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼;
- (2) 向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定,默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用,严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1. 本合同经甲、乙双方签字盖章生效。

2. 本合同一式5份,甲方2份,乙方2份,常州市武进区政府采购中心1份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

采购人(甲方): _____ (盖章)

地址: _____

法定(授权)代表人: _____

_____年____月____日

中标人(乙方): _____ (盖章)

地址: 武进高新区定安中路36号

法定(授权)代表人: 

_____年____月____日


中标人户名: 武进高新区宇泰家具店

中标人开户银行: 江南银行常州湖塘支行



中标人帐号: 85901012012010000000057



2023年____月____日

附件:

序号	名称	参考图片	规格及参数	数量	单价	总价
1	学生 双层 床 1		<p>一、整体尺寸</p> <p>1. 外形尺寸: 长 2000×宽 900×高 1850mm; 2. 下层高 450 mm(下床框上沿距地面高度);</p> <p>3. 上层高 1550 mm(上床框上沿距地面高度); 4. 爬梯净宽 250 mm。</p> <p>二、材质规格</p> <p>1. 所使用钢材材质符合相应的国家标准; 2. 床头主管: 采用 40×40×1.5mm 方管;</p> <p>3. 床头横管: 采用 25×25×1.2mm 方管; 4. 床框主管: 采用 50×30×2.0mm 方管;</p> <p>5. 床框横撑管: 采用 25×25×1.2mm 方管, 每个床框不少于 5 根, 且处于同一水平面;</p> <p>6. 床头与床框连接片: 采用不小于 3mm 钢板冲压成型, 每个连接片冲制两个螺丝连接孔;</p> <p>7. 床头与床框连接螺丝: 采用 M8×50mm 的钢制加强螺丝, 防松止退螺母;</p> <p>8. 护栏管: 采用 25mm×25mm×1.5mm 方管, 高度不小于 300mm, 长度 1350mm;</p> <p>9. 爬梯管: 采用 25mm×25mm×1.5mm 方管, 一次冲压防滑踏板, 踏板钢板厚度不小于 1.5mm, 且数量不少于 3 块, 间距分布均匀、合理;</p> <p>10. 床下鞋架: 采用 2000*400*1.5mm 方管,</p> <p>11. 床板: 厚度大于 20mm 杉木实木条子板, 四面砂光, 平整无凹凸, 下面不低于 4 根横撑, 绿色环保标准要求,</p> <p>12. 床下加做 2000*400*1.5mm 的鞋架, 方便学生安放鞋子, 使宿舍整洁, 有条理。</p> <p>三、工艺外观</p> <p>1. 采用二氧化碳保护焊接技术, 焊缝平整, 无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅等, 要求全部满焊; 弯曲处皱纹高低差小于 0.4mm。</p> <p>2. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈, 喷塑粉涂工艺, 色泽均匀, 耐磨抗冲击;</p> <p>3. 外观颜色: 暗灰; 4. 组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。</p>	250 (套)	710	177500

2	学生 双层 床 2		<p>一、整体尺寸</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外形尺寸：长 1900 mm×宽 900 mm×高 1850mm； 2. 下层高 450 mm(下床框上沿距地面高度)； 3. 上层高 1550 mm(上床框上沿距地面高度)； 4. 爬梯净宽 250 mm。 <p>二、材质规格</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所使用钢材材质符合相应的国家标准； 2. 床头主管：采用 40mm×40mm×1.5mm 方管； 3. 床头横管：采用 25mm×25mm×1.2mm 方管； 4. 床框主管：采用 50mm×30mm×2.0mm 方管； 5. 床框横撑管：采用 25mm×25mm×1.2mm 方管，每个床框不少于 5 根，且处于同一水平面； 6. 床头与床框连接片：采用不小于 3mm 钢板冲压成型，每个连接片冲制两个螺丝连接孔； 7. 床头与床框连接螺丝：采用 M8×50mm 的钢制加强螺丝，防松止退螺母； 8. 护栏管：采用 25mm×25mm×1.5mm 方管，高度不小于 300mm，长度 1350mm； 9. 爬梯管：采用 25mm×25mm×1.5mm 方管，一次冲压防滑踏板，踏板钢板厚度不小于 1.5mm，且数量不少于 3 块，间距分布均匀、合理； 10. 床下鞋架：采用 1900*400*1.5mm 方管， 11. 床板：厚度大于 20mm 杉木实木条子板，四面砂光，平整无凹凸，下面不低于 4 根横撑，绿色环保标准要求， 12. 床下加做 1900*400*1.5mm 的鞋架，方便学生安放鞋子，使宿舍整洁，有条理。 <p>三、工艺外观</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采用二氧化碳保护焊接技术，焊缝平整，无错位、假焊、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅等，要求全部满焊；弯曲处皱纹高低差小于 0.4mm。 2. 钢材表面经喷砂抛丸去油除锈，喷塑粉涂工艺，色泽均匀，耐磨抗冲击； 3. 外观颜色：暗灰； 4. 组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。 	284 (套)	690	195960
---	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	--------

3	学生更衣柜		<p>一、整体尺寸</p> <p>1. 外形尺寸：深 500 mm×宽 1000 mm×高 1900mm;</p> <p>二、材质规格</p> <p>产品采用优质冷轧钢裸板(0.8mm)，经模具化钣金流水线，酸洗磷化等十几道工序精工而成，防生锈，耐压强度大，抗冲击不易变形;</p> <p>三、工艺外观</p> <p>1. 柜子后背采用整张钢板模具而成，平整，美观，无凸凹感。</p> <p>2. 柜子每门内含一挂衣杆、一面可拆卸小镜子、一层板。</p> <p>3. 扣手经模具一次冲压成型，全钢材质，经久耐用，不变色不易脱落</p> <p>4. 锁具采用外挂锁，方便管理使用。</p> <p>5、喷塑粉涂工艺，无异味、无污染</p> <p>6、组装后放置平稳、端正、组合牢固、无晃动。</p>	350 (套)	740	259000
4	学生课桌椅		<p>学生课桌: 1、600*400*760 台面面板: 600*400*20 采用优质实木橡木，硬度高，密度大，承受力强。下面多加一块面板，学生可以多收纳书本。2、胶粘剂: 采用优质白乳胶。 3、涂料: 采用优质环保水性底漆、水性面漆。</p> <p>学生凳: 1、340*240*435 凳面面板、340*240*20 采用优质实木橡木，硬度高，密度大，承受力强。凳脚采用 32*45 方料。横档采用双横档，使方凳更加加固耐用 2、涂料: 采用优质环保水性底漆、水性面漆。</p>	560 (套)	230	128800

5	会议桌		<p>1200*400*760</p> <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条。</p> <p>3、热熔胶：采用优质热熔胶。</p> <p>4、脚架：采用优质钢管，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；钢脚喷塑粉涂工艺；脚架可折叠，钢制部分采用一级冷轧钢板，钢板厚度：不小于1.8mm，搁板加强钢筋板厚1.0mm，经过多道防锈前处理。功能：桌板可折叠，桌子可堆叠，节省空间，含有刹车轮、含前挡板。</p>	32张	450	14400
6	会议桌		<p>1400*500*750</p> <p>1、基材：采用优质环保三聚氰胺板。</p> <p>2、封边：采用优质激光封边条。</p> <p>3、脚架：采用优质钢管，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；钢脚喷塑粉涂工艺；脚架可折叠，钢制部分采用一级冷轧钢板，钢板厚度：不小于1.8mm，搁板加强钢筋板厚1.0mm，经过多道防锈前处理。功能：桌板可折叠，桌子可堆叠，节省空间，含有刹车轮、含前挡板。</p>	3张	500	1500
合计（元）			小写：777160 大写：柒拾柒万柒仟壹佰陆元整			