


投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0085号

项目名称：常州二院虚拟化备份恢复项目

报价单位：人民币元



序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	灾备网关设备服务器	柏科数据	DR3300	企业级多功能容灾网关系统，支持 Active-Active 双活工作模式，采用国产化高性能处理器，配置 256G ECC 高速缓存，配置 4*1.92TB SSD 二级缓存，配置 4*16Gb FC 接口，4 个 10GbE 端口，4 个 1GbE 端口，支持 FC-SAN、IP-SAN 网络环境，支持对 X86 物理机、虚拟机、小型机、存储阵列等进行保护，支持对操作系统、应用 APP、核心数据提供 24 小时不间断保护，提供数据镜像、瞬时快照、微秒级 CDP 持续数据保护、二级缓存读写加速、远程复制等功能，支持 P2P/P2V/V2V/V2P 系统一键接管，远程 SAN-Boot 引导快速接管功能，支持精简配置、存储虚拟化、离线归档等功能，配置冗余电源/风扇，提供 GUI 图形化管理界面，提供原厂安装调试服务及 3 年原厂维保服务。	套	1	400000	400000



2	灾备存储	柏科数据	DR3300-S	<p>企业级灾备存储系统，全冗余双活控制器架构，支持 FC/IP SAN 和 NAS 架构，每个控制器配置 2 个 16 核处理器，共配置 384GB 高速缓存，配置 16 块 7.68TB SSD 硬盘,32 块 8TB 机械硬盘，配置 8*16Gb FC 接口，配置 4*10Gb 网络接口，配置 4*1Gb 网络接口，支持 FC、iSCSI、NFS、CIFS、FCoE 协议，支持缓存掉电保护，可对业务数据进行分层存储，可扩展热插拔磁盘数 500 个，支持自动精简配置，数据卷同步，智能快照，CDP 持续数据保护，数据加密，数据压缩，重复数据删除，卷共享，远程复制，存储卷共享，数据镜像、存储虚拟化，存储双活，缓存加速，自动分层，智能 QoS，多路径管理等功能；配置二级缓存，配置冗余可热插拔电源和风扇，提供原厂安装调试服务及 3 年原厂维保服务。</p>	1	套	650000	650000
3	CDP 持续数据保护平台	柏科数据	DPMP	<p>企业级 CDP 持续保护系统，可针对 SAN/VSAN/NAS/DAS 存储的物理机/虚拟化环境提供本地连续数据保护功能，能够保存过去一段时间内应用数据的连续 I/O 记录，针对物理机或虚拟机进行持续数据保护，可以支持微秒级的恢复功能,配置 300 个物理机或 KVM/HyperV/VMware 虚拟机的 CDP 连续数据保护授权，配置 2 颗 12 核处理器，主频 2.2GHz，512G 内存,2 个 480G SSD,3 块 2.4T SAS,2 块 600G SAS 硬盘，独立 RAID 卡，2 个千兆网口，2 个万兆光口，冗余电源/风扇，提供原厂安装调试服务及 3 年原厂维保服务。</p>	1	套	350000	350000



4	超融合应急接管平台	柏科数据	CX3000	超融合应急接管平台，配置 8 个集群计算节点，配置 16 颗高性能处理器，主频 2.2GHz，配置 512G 内存，配置 16 块 480GB SSD 硬盘，16 个万兆网口，16 个千兆网口，支持 VMware、Hyper-v、KVM 虚拟化，支持应用级与数据级一键接管，支持计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化等，配置应急接管工具，提供 300 个客户端一键接管许可，支持物理主机与虚拟主机的应用级容灾接管，支持 Windows 与 Linux 操作系统下的容灾保护，支持 P2P/P2V/V2V/V2P 系统一键接管与恢复功能，支持数据副本、数据快照、持续数据保护、数据异地复制等多重数据保护功能，支持 SAN-boot 快速应急接管功能，支持裸光盘恢复功能；提供 3 年原厂质保及现场技术支持服务。	1	套	300000	300000
5	智能告警平台	柏科数据	IMMP	智能告警平台，支持事件汇聚，事件集成，事件降噪、事件分类、排版管理、工单集成、事件通知等功能，支持多维度的事件/事件集状态、级别的分析功能；配置 2 颗 E5-2630V4 处理器，521G 内存，2 块 480G SSD 硬盘，4 块 10T HDD 硬盘，独立 RAID 卡，4 个千兆网口，2 个万兆光口，冗余电源风扇。提供三年 7x24 小时的售后质保。	1	套	150000	150000
6	SAN 存储交换机	博科	BR6510	48 端口 FC-SAN 光纤交换机，2/4/8/10/16GB 自适应端口，配置 48 端口激活许可，48*16G 光模块，支持级联、ISL 链路聚合，NPIV 技术，支持 E、F、M、D、EX 类型端口，配置冗余电源、提供可靠的热插拔能力，配置高级 Zone 管理软件，支持 web 界面管理及命令行管理，提供三年 7x24 小时的售后质保。	2	台	125000	250000

合 计

人民币 大写：贰佰壹拾万元整

小写：2100000



注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏省计算机技术服务有限公司

日期：2023年6月10日

