

### ★八、分项报价表

项目编号: HXLYZC-CS-[2023]007

项目名称: 溧阳市竹箬镇中心卫生院前马分院医疗家具采购及安装项目

| 序号 | 设备名称 | 技术参数   | 数量 | 单位 | 品牌    | 规格型号                                     | 投标价格(元) |       |
|----|------|--|----|----|-------|--|---------|-------|
|    |      |  |    |    |       |  | 单价      | 合价    |
| 1  | 分诊台  | 1、规格: 4800*2800mm/1600*1150mm;<br>2、基材: ≥2.0mm 厚一级电解板框架, 0.8~1.0mm 厚优质电解板饰面, 防潮、防水、经久耐用;<br>3、台面: 12mm 厚复合亚克力医用人造石台面, 无缝拼接, 防渗易清洁;<br>4、踢脚线: ≥1.0mm 厚 304# 不锈钢踢脚线;<br>5、配件: 优质锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨, 可选不锈钢拉手/暗藏式拉手/一字成型拉手, 站体内藏走线系统, 可根据需要选配主机柜、打印机柜、抽屉柜和掩门柜等;<br>6、金属表面采用粉末静电喷涂, 可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 1  | 张  | 嘉利信得牌 | 规格: 4800*2800m/1600*1150mm; 型号: JLXD-001 | 55011   | 55011 |
| 2  | 办公桌  | 1、规格: 1600*800*760mm;<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板;<br>3、表面用三聚氰胺饰面, 2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔, 孔内缘封闭处理;<br>4、五金: 锁具, 门铰, 滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。   | 2  | 张  | 嘉利信得牌 | 规格: 1600*800*760mm; 型号: JLXD-002         | 1736    | 3472  |
| 3  | 办公椅  | 1、规格: 500*465*930mm;<br>2、材质: 尼龙加纤维背架, 网面海绵腰枕, PU 面 2D 升降扶手, 定型海绵;<br>3、辅材: 配 3 档锁定底盘, 100# 沉口 5 公分黑色汽杆, φ PA-340 黑色尼龙脚, φ 60mm 全尼龙轮。  | 2  | 张  | 嘉利信得牌 | 规格: 500*465*930mm; 型号: JLXD-003          | 450     | 900   |
| 4  | 文件柜  | 1、规格: 800*400*2000mm;<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板;   | 1  | 组  | 嘉利信得牌 | 规格: 800*400*20                           | 2012    | 2012  |

|   |     |  |   |   |           |   |      |      |
|---|-----|--|---|---|-----------|---|------|------|
|   |     | 3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。  |   |   |           | 00mm；型号：<br>JLXD-004                      |      |      |
| 5 | 办公桌 | 1、规格：1400*600*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 2 | 张 | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>1400*600*7<br>60mm；型号：<br>JLXD-005 | 519  | 1038 |
| 6 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。      | 2 | 张 | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>500*465*93<br>0mm；型号：<br>JLXD-006  | 450  | 900  |
| 7 | 办公桌 | 1、规格：2200*700*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 1 | 张 | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>2200*700*7<br>60mm；型号：<br>JLXD-007 | 2778 | 2778 |
| 8 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。      | 1 | 张 | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>500*465*93<br>0mm；型号：<br>JLXD-008  | 450  | 450  |
| 9 | 储物柜 | 1、规格：1200*600*2000mm；<br>2、采用环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性   | 2 | 张 | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>1200*600*2<br>000mm；型              | 3019 | 6038 |



|    |      |   |    |   |       |  |      |       |
|----|------|---|----|---|-------|--|------|-------|
|    |      | 能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。   |    |   |       | 号：<br>JLXD-009                         |      |       |
| 10 | 矮柜   | 1、规格：1400*400*1000mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。   | 1  | 组 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1400*400*1000mm；型号：<br>JLXD-010 | 2083 | 2083  |
| 11 | 办公桌  | 1、规格：1400*600*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。  | 3  | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1400*600*760mm；型号：<br>JLXD-011  | 1561 | 4683  |
| 12 | 办公椅  | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维骨架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。   | 3  | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*465*930mm；型号：<br>JLXD-012   | 450  | 1350  |
| 13 | 双面药架 | 1、规格：900*850*2000mm；<br>2、基材：电解钢板；立柱：1.5mm，层板：1.0mm，挂臂：1.2mm；<br>3、喷涂：金属喷粉（塑）涂层硬度 $\geq$ 2H 涂层，无鼓泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；<br>4、工艺：每件层板可以装载 4 种常尺寸的药品，每两种药品之间用活动板分隔，后端上药，前端取药，符合药品进销存先进先出的管理原则。 | 10 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>900*850*2000mm；型号：<br>JLXD-013  | 3986 | 39860 |
| 14 | 三门更衣 | 1、规格：900*500*2000mm；  | 3  | 个 | 嘉利信   | 规格：                                    | 2257 | 6771  |



|    |     |   |   |   |       |                                |      |      |
|----|-----|---|---|---|-------|--------------------------------|------|------|
|    | 柜   | 2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。  |   |   | 得牌    | 900*500*200mm；型号：JLXD-014      |      |      |
| 15 | 办公桌 | 1、规格：1400*600*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。                            | 3 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：1400*600*760mm；型号：JLXD-015  | 1493 | 4479 |
| 16 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。                                 | 3 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：500*465*930mm；型号：JLXD-016   | 450  | 1350 |
| 17 | 货架  | 1、规格：1200*600*1800mm；<br>2、材质：1.0mm 厚一级优质 304#不锈钢，表面抛光处理；<br>3、配件：不锈钢挂钩、不锈钢 U 型拉手/暗藏式拉手/一字成型拉手、不锈钢水盆、铜芯水龙头；<br>4、表面无锈迹、变色和失光等现象；<br>5、工艺：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、打磨而成。 | 3 | 组 | 嘉利信得牌 | 规格：1200*600*1800mm；型号：JLXD-017 | 1736 | 5208 |
| 18 | 诊桌  | 1、规格：1400*700*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。                            | 3 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：1400*700*760mm；型号：JLXD-018  | 2778 | 8334 |



|    |     |  |   |   |       |  |       |       |
|----|-----|--|---|---|-------|--|-------|-------|
| 19 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维骨架，网面海绵腰枕，PU面2D升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配3档锁定底盘，100#沉口5公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm全尼龙轮。           | 3 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*465*930mm；型号：<br>JLXD-019   | 450   | 1350  |
| 20 | 患者椅 | 1、规格：500*500*805mm；<br>2、材质：12mm实心钢筋电镀架，高级耐磨弹力绒布座饰面，座板及靠背为优质PP塑料，结构简洁，方便清洁和维护；<br>3、靠背提手人性化设计简单实用，人体工学靠背；<br>4、可堆叠收纳、无需螺丝卡槽安装，多色可选。      | 3 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*500*805mm；型号：<br>JLXD-020   | 276   | 828   |
| 21 | 诊断床 | 1、规格：1900*600*730mm；<br>2、材质：超纤皮质，内衬12mm夹板，40#高弹力海绵；1.5mm厚金属脚架，结构稳固；<br>3、配件：配防滑脚垫；<br>4、金属表面粉末静电喷涂。                                     | 3 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1900*600*730mm；型号：<br>JLXD-021  | 623   | 1869  |
| 22 | 诊断床 | 1、规格：1900*600*730mm；<br>2、材质：超纤皮质，内衬12mm夹板，40#高弹力海绵；1.5mm厚金属脚架，结构稳固；<br>3、配件：配防滑脚垫；<br>4、金属表面粉末静电喷涂。                                     | 1 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1900*600*730mm；型号：<br>JLXD-022  | 623   | 623   |
| 23 | 治疗柜 | 1、规格：1600*600*2000mm；<br>2、采用优质环保E0级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm厚PVC封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 1 | 组 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1600*600*2000mm；型号：<br>JLXD-023 | 22227 | 22227 |
| 24 | 等候椅 | 1、三人位，座背椅面：采用聚氨酯PU材料，模具内一体发泡成型，内置钢板，厚度1.5mm，加强承托力；<br>2、扶手和站脚，坐背外支撑架：采用实心铝合金材料，经   | 3 | 组 | 嘉利信得牌 | 规格：三人位；型号：<br>JLXD-024                 | 1736  | 5208  |

|    |     |  |   |   |       |                                       |      |      |
|----|-----|--|---|---|-------|---------------------------------------|------|------|
|    |     | 大型模具压铸成型后直接抛光，静电喷粉喷涂处理；<br>3、承重横梁：采用三角形钢管，厚度 1.5mm，钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理。<br>4、调节脚垫：采用黑色 PP 脚垫。   |   |   |       |                                       |      |      |
| 25 | 更衣柜 | 1、规格：900*500*1800mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 3 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>900*500*1800mm；型号：<br>JLXD-025 | 2359 | 7077 |
| 26 | 诊桌  | 1、规格：1400*700*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 1 | 张 | 嘉利信得牌 | 1400*700*760mm；型号：<br>JLXD-026        | 2778 | 2778 |
| 27 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。      | 1 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*465*930mm；型号：<br>JLXD-027  | 450  | 450  |
| 28 | 患者椅 | 1、规格：500*500*805mm；<br>2、材质：12mm 实心钢筋电镀架，高级耐磨弹力绒布座饰面，座板及靠背为优质 PP 塑料，结构简洁，方便清洁和维护；<br>3、靠背提手人性化设计简单实用，人体工学靠背；<br>4、可堆叠收纳、无需螺丝卡槽安装，多色可选。       | 1 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*500*805mm；型号：<br>JLXD-028  | 276  | 276  |
| 29 | 诊断床 | 1、规格：1900*600*730mm；<br>2、材质：超纤皮质，内衬 12mm 夹板，40#高弹力海绵；1.5mm 厚金属脚架，结构稳固；  | 1 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1900*600*730mm；型号：             | 623  | 623  |

|    |     |  |   |   |       |                                       |      |      |
|----|-----|--|---|---|-------|---------------------------------------|------|------|
|    |     | 3、配件：配防滑脚垫；<br>4、金属表面粉末静电喷涂。   |   |   |       | JLXD-029                              |      |      |
| 30 | 更衣柜 | 1、规格：900*500*1800mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 1 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>900*500*1800mm；型号：<br>JLXD-030 | 2359 | 2359 |
| 31 | 办公桌 | 1、规格：1400*600*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 5 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1400*600*760mm；型号：<br>JLXD-031 | 1561 | 7805 |
| 32 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。      | 7 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*465*930mm；型号：<br>JLXD-032  | 450  | 3150 |
| 33 | 更衣柜 | 1、规格：900*500*1800mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 1 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>900*500*1800mm；型号：<br>JLXD-033 | 2359 | 2359 |
| 34 | 文件柜 | 1、规格：1200*400*2000mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；   | 1 | 组 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1200*400*2000mm；型号：<br>号：      | 3019 | 3019 |

|    |     |   |   |   |       |  |       |       |
|----|-----|---|---|---|-------|--|-------|-------|
|    |     | 4、五金:锁具,门铰,滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。   |   |   |       | JLXD-034                               |       |       |
| 35 | 检查床 | 1、规格:1900*600*730mm;<br>2、材质:超纤皮质,内衬12mm夹板,40#高弹力海绵;1.5mm厚金属脚架,结构稳固;<br>3、配件:配防滑脚垫;<br>4、金属表面粉末静电喷涂。  | 2 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格:<br>1900*600*730mm; 型号:<br>JLXD-035 | 623   | 1246  |
| 36 | 等候椅 | 1、三人位,座背椅面:采用聚氨酯PU材料,模具内一体发泡成型,内置钢板,厚度1.5mm,加强承托力;<br>2、扶手和站脚,坐背外支撑架:采用实心铝合金材料,经大型模具压铸成型后直接抛光,静电喷粉喷涂处理;<br>3、承重横梁:采用三角形钢管,厚度1.5mm,钻孔加工成型,除油除锈后表面静电喷粉处理。<br>4、调节脚垫:采用黑色PP脚垫。 | 1 | 组 | 嘉利信得牌 | 规格:三人位; 型号:<br>JLXD-036                | 1736  | 1736  |
| 37 | 办公桌 | 1、规格:1000*600*760mm;<br>2、采用优质环保E0级刨花板;<br>3、表面用三聚氰胺饰面,2mm厚PVC封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔,孔内缘封闭处理;<br>4、五金:锁具,门铰,滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。                                     | 3 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格:<br>1000*600*760mm; 型号:<br>JLXD-037 | 1561  | 4683  |
| 38 | 办公椅 | 1、规格:500*465*930mm;<br>2、材质:尼龙加纤维背架,网面海绵腰枕,PU面2D升降扶手,定型海绵;<br>3、辅材:配3档锁定底盘,100#沉口5公分黑色汽杆,φPA-340黑色尼龙脚,φ60mm全尼龙轮。  | 6 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格:<br>500*465*930mm; 型号:<br>JLXD-038  | 450   | 2700  |
| 39 | 检查台 | 1、规格:4800*1400*800mm;<br>2、采用优质环保E0级刨花板。<br>3、表面用三聚氰胺饰面,2mm厚PVC封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔,孔内缘封闭处理;   | 1 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格:<br>4800*1400*800mm; 型号:<br>号:      | 20838 | 20838 |



|    |     |  |     |    |       |  |       |       |
|----|-----|--|-----|----|-------|--|-------|-------|
|    |     | 4、人造石台面，防腐性强；<br>5、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。   |     |    |       | JLXD-039                               |       |       |
| 40 | 护士站 | 1、规格：3000*700*1150mm；<br>2、主体基材：1.0mm 厚电解板；<br>3、踢脚：1.0mm 厚 304 不锈钢板；<br>4、台面：12mm 厚复合亚克力人造石；<br>5、主体基材表面处理：采用粉末涂料；<br>6、五金：缓冲门铰（铰链）、三节路轨（滑轨）、塑料件外观：①无裂纹，无明显变形；无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 | 3   | 延米 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>3000*700*1150mm；型号：<br>JLXD-040 | 11460 | 34380 |
| 41 | 玻璃门 | 规格：2200*900*15mm；<br>钢化玻璃，高透巧薄，防刮耐磨，易清洁。   | 1   | 件  | 嘉利信得牌 | 规格：<br>2200*900*15mm；型号：<br>JLXD-041   | 2778  | 2778  |
| 42 | 玻璃  | 规格：2000*1500*10mm<br>钢化玻璃，高透巧薄，防刮耐磨，易清洁。   | 1   | 件  | 嘉利信得牌 | 规格：<br>2000*1500*10mm；型号：<br>JLXD-042  | 2778  | 2778  |
| 43 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。  | 2   | 张  | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*465*930mm；型号：<br>JLXD-043   | 450   | 900   |
| 44 | 治疗柜 | 1、规格：4200*600*2000mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；   | 4.2 | 延米 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>4200*600*2000mm；型号：<br>JLXD-044 | 15280 | 64176 |

|    |     |   |     |    |       |  |       |       |
|----|-----|---|-----|----|-------|--|-------|-------|
|    |     | 4、人造石台面，防腐性强；<br>5、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。  |     |    |       | JLXD-044                               |       |       |
| 45 | 处置柜 | 1、规格：2600*600*850mm；<br>2、材质：≥1.0mm厚优质电解钢板，防潮、防水、经久耐用；<br>≥1.0mm厚304#不锈钢地脚线、12mm厚复合亚克力医用人造石台面及饰板，无缝拼接，防渗易清洁，满足院感需求；<br>3、配件：锁具、缓冲静音阻尼铰链、静音滑轨、优质拉手、暗藏式拉手/一字成型拉手（可选配），（感应式/脚踏式）<br>不锈钢水龙头、不锈钢水盆及亚克力挡水条；<br>4、金属表面采用粉末静电喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。 | 2.6 | 延米 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>2600*600*850mm；型号：<br>JLXD-045  | 15280 | 39728 |
| 46 | 货架  | 1、规格：1000*600*2000mm；<br>2、材质：1.0mm厚一级优质304#不锈钢，表面抛光处理；<br>3、配件：不锈钢挂钩、不锈钢U型拉手/暗藏式拉手/一字成型拉手、不锈钢水盆、铜芯水龙头；<br>4、表面无锈迹、变色和失光等现象；<br>5、工艺：所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、打磨而成。   | 5   | 组  | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1000*600*2000mm；型号：<br>JLXD-046 | 1030  | 5150  |
| 47 | 值班床 | 1、规格：1500*2000mm；<br>2、材料：均采用樟子松，榫卯结构，颜色为松木本色；<br>3、拆装结构，喷环保漆，达到国际E0级环保标准；<br>4、配置：实木床板；  | 1   | 张  | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1500*2000mm；型号：<br>JLXD-047     | 2778  | 2778  |
| 48 | 床头柜 | 1、规格：500*400*500mm；<br>2、采用优质环保E0级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm厚PVC封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。  | 1   | 组  | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*400*500mm；型号：<br>JLXD-048   | 172   | 172   |

|    |     |  |   |   |       |                                       |      |      |
|----|-----|--|---|---|-------|---------------------------------------|------|------|
| 49 | 更衣柜 | 1、规格：900*500*1800mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 2 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>900*500*1800mm；型号：<br>JLXD-049 | 2359 | 4718 |
| 50 | 办公桌 | 1、规格：1400*600*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 2 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1400*600*760mm；型号：<br>JLXD-050 | 1561 | 3122 |
| 51 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。      | 2 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>500*465*930mm；型号：<br>JLXD-051  | 450  | 900  |
| 52 | 文件柜 | 1、规格：800*400*2000mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 2 | 组 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>800*400*2000mm；型号：<br>JLXD-052 | 2012 | 4024 |
| 53 | 衣柜  | 1、规格：900*500*1800mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 1 | 组 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>900*500*1800mm；型号：<br>JLXD-053 | 2359 | 2359 |



|    |       |   |    |   |       |  |      |       |
|----|-------|---|----|---|-------|--|------|-------|
| 54 | 单人床   | 1、规格：900*2000*1150mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>3、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 1  | 组 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>900*2000*1150mm；型号：<br>JLXD-054 | 1389 | 1389  |
| 55 | 衣柜    | 1、规格：1200*500*2000mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 10 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1200*500*2000mm；型号：<br>JLXD-055 | 3019 | 30190 |
| 56 | 医用工作台 | 1、规格：1400*600*750mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。  | 4  | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1400*600*750mm；型号：<br>JLXD-056  | 1389 | 5556  |
| 57 | 医生椅   | 1、规格：常规；<br>2、材质：黑色尼龙玻纤椅身，尼龙+24%玻璃纤维背架，40密高回弹海绵；<br>3、辅材辅材原位锁定底盘，100#沉口 4 公分黑色汽杆， $\phi$ 340mm 尼龙高脚， $\phi$ 60mm PU 轮黑色轮。                     | 8  | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：常规；<br>型号：<br>JLXD-057              | 450  | 3600  |
| 58 | 检查床   | 1、规格：1900*600*730mm；<br>2、材质：优质进口超纤皮质，耐磨易清洁超纤皮耐磨易清洁，内衬 12mm 夹板，40#高弹力海绵；1.5mm 厚金属脚架，结构稳固；<br>3、配件：配防滑脚垫；<br>4、金属表面粉末静电喷涂。                     | 4  | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1900*600*730mm；型号：<br>JLXD-058  | 623  | 2492  |



|    |     |  |   |    |       |  |      |       |
|----|-----|--|---|----|-------|--|------|-------|
| 59 | 采血台 | 1、4000*700*750mm;<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板;<br>3、表面用三聚氰胺饰面, 2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔, 孔内缘封闭处理;<br>4、五金:锁具, 门铰, 滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。    | 4 | 延米 | 嘉利信得牌 | 规格:<br>4000*700*750mm; 型号:<br>JLXD-059 | 1736 | 6944  |
| 60 | 医生椅 | 1、规格: 500*465*930mm;<br>2、材质: 黑色尼龙玻纤椅身, 尼龙+24%玻璃纤维背架, 40 密高回弹海绵;<br>3、辅材辅材原位锁定底盘, 100#沉口 4 公分黑色汽杆, $\phi$ 340mm 尼龙高脚, $\phi$ 60mm PU 轮黑色轮。       | 3 | 张  | 嘉利信得牌 | 规格:<br>500*465*930mm; 型号:<br>JLXD-060  | 450  | 1350  |
| 61 | 患者椅 | 1、规格: 500*500*805mm;<br>2、材质: 12mm 实心钢筋电镀架, 高级耐磨弹力绒布座饰面, 座板及靠背为优质 PP 塑料, 结构简洁, 方便清洁和维护;<br>3、靠背提手人性化设计简单实用, 人体工学靠背;<br>4、可堆叠收纳、无需螺丝卡槽安装, 多色可选。   | 3 | 个  | 嘉利信得牌 | 规格:<br>500*500*805mm; 型号:<br>JLXD-061  | 276  | 828   |
| 62 | 诊桌  | 1、规格: 1400*700*760mm;<br>2、采用环保 E0 级刨花板。<br>3、表面用三聚氰胺饰面, 2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔, 孔内缘封闭处理。。<br>4、五金:锁具, 门铰, 滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 4 | 张  | 嘉利信得牌 | 规格:<br>1400*700*760mm; 型号:<br>JLXD-062 | 2778 | 11112 |
| 63 | 办公椅 | 1、规格: 500*465*930mm;<br>2、材质: 尼龙加纤维背架, 网面海绵腰枕, PU 面 2D 升降扶手, 定型海绵;<br>4、辅材: 配 3 档锁定底盘, 100#沉口 5 公分黑色汽杆, $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚, $\phi$ 60mm 全尼龙轮。   | 4 | 张  | 嘉利信得牌 | 规格:<br>500*465*930mm; 型号:<br>JLXD-063  | 450  | 1800  |
| 64 | 患者椅 | 1、规格: 500*500*805mm;<br>2、材质: 12mm 实心钢筋电镀架, 高级耐磨弹力绒布座饰面,   | 4 | 个  | 嘉利信得牌 | 规格:<br>500*500*80                      | 276  | 1104  |

|    |     |  |     |    |           |  |       |       |
|----|-----|--|-----|----|-----------|--|-------|-------|
|    |     | 座板及靠背为优质 PP 塑料，结构简洁，方便清洁和维护；<br>3、拷贝提手人性化设计简单实用，人体工学靠背；<br>4、可堆叠收纳、无需螺丝卡槽安装，多色可选。  |     |    |           | 5mm；型号：<br>JLXD-064                            |       |       |
| 65 | 诊断床 | 1、规格：1900*600*730mm；<br>2、材质：优质超纤皮质，内衬 12mm 夹板，40#高弹力海绵；<br>1.5mm 厚金属脚架，结构稳固；<br>3、配件：配防滑脚垫；<br>4、金属表面粉末静电喷涂。  | 4   | 张  | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>1900*600*7<br>30mm；型号：<br>JLXD-065      | 623   | 2492  |
| 66 | 护士站 | 1、规格：3200*700*1150mm；<br>2、主体基材：采用优质 1.0mm 厚电解板；<br>3、踢脚：1.0mm 厚 304 不锈钢板；<br>4、台面：采用 12mm 厚复合亚克力人造石；<br>5、主体基材表面处理：采用粉末涂料；<br>6、五金：缓冲门铰（铰链）、三节路轨（滑轨）、塑料件外观：①无裂纹，无明显变形；无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 | 3.2 | 延米 | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>3200*700*1<br>150mm；型<br>号：<br>JLXD-066 | 10410 | 33312 |
| 67 | 文件柜 | 1、规格：800*400*2000mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。   | 2   | 组  | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>800*400*20<br>00mm；型号：<br>JLXD-067      | 2012  | 4024  |
| 68 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维背架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。  | 3   | 张  | 嘉利信<br>得牌 | 规格：<br>500*465*93<br>0mm；型号：<br>JLXD-068       | 450   | 1350  |
| 69 | 办公桌 | 1、规格：1400*600*760mm；   | 3   | 张  | 嘉利信       | 规格：  | 1561  | 4683  |



|    |     |  |   |   |       |                               |      |      |
|----|-----|--|---|---|-------|-------------------------------|------|------|
|    |     | 2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。                         |   |   | 得牌    | 1400*600*760mm；型号：JLXD-069    |      |      |
| 70 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维骨架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。      | 3 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：500*465*930mm；型号：JLXD-070  | 450  | 1350 |
| 71 | 患者椅 | 1、规格：500*500*805mm；<br>2、材质：12mm 实心钢筋电镀架，高级耐磨弹力绒布座饰面，座板及靠背为优质 PP 塑料，结构简洁，方便清洁和维护；<br>3、拷贝提手人性化设计简单实用，人体工学靠背；<br>4、可堆叠收纳、无需螺丝卡槽安装，多色可选。       | 2 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：500*500*805mm；型号：JLXD-071  | 276  | 552  |
| 72 | 办公桌 | 1、规格：1600*700*760mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 4 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：1600*700*760mm；型号：JLXD-072 | 1736 | 6944 |
| 73 | 办公椅 | 1、规格：500*465*930mm；<br>2、材质：尼龙加纤维骨架，网面海绵腰枕，PU 面 2D 升降扶手，定型海绵；<br>3、辅材：配 3 档锁定底盘，100#沉口 5 公分黑色汽杆， $\phi$ PA-340 黑色尼龙脚， $\phi$ 60mm 全尼龙轮。      | 4 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：500*465*930mm；型号：JLXD-073  | 450  | 1800 |
| 74 | 文件柜 | 1、规格：1200*400*2000mm；<br>2、采用优质环保 E0 级刨花板；<br>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性   | 3 | 个 | 嘉利信得牌 | 规格：1200*400*2000mm；型          | 3019 | 9057 |

|    |     |  |   |       |  |  |      |      |
|----|-----|--|---|-------|--|--|------|------|
|    |     | 能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；<br>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。  |   |       |  | 号：<br>JLXD-074                             |      |      |
| 75 | 班台  | 1、规格：1800*1600*760mm；<br>2、基材：采用环保 E0 级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形；<br>3、面材：采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率≤9%。<br>4、油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，符合 GB18581-2020 标准，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整；<br>5、封边：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理，<br>6、五金件：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：<br>1800*1600*760mm；型号：<br>JLXD-075 | 3125                                       | 6250 |      |
| 76 | 班椅  | 1、规格：640*780*1160/1210mm<br>2、材质：优质进口头层牛皮饰面，18mm 单层连体弯板，40 密度高弹力海绵，铁电镀连体架，配皮扶手面；<br>3、配置：配 4 档顷仰锁定功能底盘，65#电镀汽杆，φ 350 铝合金面包脚，φ 50MM 黑色尼龙轮。  | 2 | 张     | 嘉利信得牌                                  | 规格：<br>640*780*1160/1210mm；型号：<br>JLXD-076 | 2778 | 5556 |
| 77 | 文件柜 | 1、规格：1350*500*2000mm；<br>2、基材：采用环保 E0 级中密度纤维板，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。<br>3、面材：采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫  | 2 | 组     | 嘉利信得牌                                  | 规格：<br>1350*500*2000mm；型号：<br>JLXD-077     | 4167 | 8334 |





|    |     |  |   |   |       |                                       |      |      |
|----|-----|--|---|---|-------|---------------------------------------|------|------|
|    |     | 防腐处理,无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题,木皮平整度高,耐磨性好,纹理清晰自然,颜色均匀,色泽美观,含水率≤9%。<br>4、油漆:采用优质环保水性底漆、水性面漆,符合GB18581-2020标准,保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保,表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强,色泽效果持久平整;<br>5、封边:采用优质同色实木封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理;<br>6、五金件:锁具,门铰,滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。  |   |   |       |                                       |      |      |
| 78 | 茶水柜 | 1、规格:1110*450*800mm;<br>2、基材:采用环保E0级中密度纤维板,所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,强度大,尺寸稳定性好,握钉力强,不易变形;<br>3、面材:采用厚度0.6mm以上优质实木皮贴面,经过防虫防腐处理,无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题,木皮平整度高,耐磨性好,纹理清晰自然,颜色均匀,色泽美观,含水率≤9;<br>4、油漆:采用优质环保水性底漆、水性面漆,符合GB18581-2020标准,保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保,表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强,色泽效果持久平整;<br>5、封边:采用优质同色实木封边条,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理;<br>6、五金件:锁具,门铰,滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。 | 1 | 组 | 嘉利信得牌 | 规格:<br>1110*450*800mm;型号:<br>JLXD-078 | 1561 | 1561 |
| 79 | 洽谈桌 | 1、规格:1600*1000*760mm;<br>2、基材:采用环保E0级中密度纤维板,所有材料均经过防   | 1 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格:<br>1600*1000*                     | 6251 | 6251 |

|    |     |   |    |   |       |                                |       |       |
|----|-----|---|----|---|-------|--------------------------------|-------|-------|
|    |     | <p>虫、防腐等化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形；</p> <p>3、面材：采用厚度 0.6mm 以上优质实木皮贴面，经过防虫防腐处理，无结疤、贯通裂缝、虫蛀、腐朽材节子等外观缺陷问题，木皮平整度高，耐磨性好，纹理清晰自然，颜色均匀，色泽美观，含水率≤9%；</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性底漆、水性面漆，符合 GB18581-2020 标准，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保，表面无颗粒、气泡、渣点、附着性强，色泽效果持久平整；</p> <p>5、封边：采用优质同色实木封边条，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光、干燥、防虫、防腐等处理；</p> <p>6、五金件：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p> |    |   |       | 760mm；型号：JLXD-079              |       |       |
| 80 | 洽谈椅 | <p>1、规格：590*500*1170mm；</p> <p>2、优质西皮饰面；</p> <p>3、18mm 厚单层连体弯板；</p> <p>4、高弹力海绵；</p> <p>5、1.8 厚电镀扁管扶手连体架，配扞皮扶手面。</p>   | 6  | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：590*500*1170mm；型号：JLXD-080  | 1214  | 7284  |
| 81 | 会议桌 | <p>1、规格：6000*1500*760mm；</p> <p>2、采用优质环保 E0 级刨花板；</p> <p>3、表面用三聚氰胺饰面，2mm 厚 PVC 封边。台面要求防水性能高。桌面侧面开走线孔，孔内缘封闭处理；</p> <p>4、五金：锁具，门铰，滑轨及其它五金配件经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。</p>  | 1  | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：6000*1500*760mm；型号：JLXD-081 | 19101 | 19101 |
| 82 | 会议椅 | <p>1、规格：633*600*950mm；</p> <p>2、优质西皮饰面；</p> <p>3、18mm 厚单层连体弯板；</p> <p>4、高弹力海绵；</p>  | 18 | 张 | 嘉利信得牌 | 规格：633*600*950mm；型号：JLXD-082   | 1041  | 18738 |



|     |  |                          |  |  |  |                                    |  |
|-----|--|--------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|
|     |  | 5、1.8 厚电镀扁管扶手连体架，配扞皮扶手面。 |  |  |  |                                    |  |
| 合计： |  |                          |  |  |  | 大写：陆拾壹万贰仟捌佰捌拾捌元整<br>小写：612888.00 元 |  |



供应商名称（公章）：嘉利信得家具有限公司

日期：2023 年 06 月 29 日

注：栏数不够可自加。