

7、分项报价表

分项报价表

项目编号：筠城采公[2023]001号

项目名称：茶山街道老旧小区改造范围垃圾分类改造及配套工程

报价单位：人民币元

2023 茶山街道垃圾分类示范小区项目一丽华、朝阳片区广告及垃圾设备汇总表		
片区	项目	金额 (元)
朝阳片区、丽华片区	广告宣传表示制作	552838.40
朝阳片区、丽华片区	垃圾分类设备工程量清单	808810.00
合计		1361648.40









公司地址：常州市钟楼区荆川东路 16 号

垃圾分类宣传牌制作—工程量清单（朝阳片区）





序号	名称	图例	规格 (m)	技术参数要求及制作工艺	制作数量	单位	单价	金额	备注
1	不锈钢烤漆宣传栏		2.25*3.25*6	1、不锈钢烤漆、焊接、打磨工艺； 2、玻璃开启式门； 3、制作安装； 4、基础开挖，C25 混凝土浇筑；	43.88	m ²	1600.00	70208.00	/
2	宣传栏内画面		1.85*0.8*10	1、KT 板户外写真，设计排版； 2、制作安装； 3、放置于箱体内存；	10.00	套	250.00	2500.00	/
3	党建引领		1.35*0.67*10	1、8mm 高密度雪弗板； 2、UV 打印； 3、制作安装	10.00	个	580.00	5800.00	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面；
4	垃圾分类点位牌		2.4*0.7*20	1、8mm 高密度雪弗板； 2、UV 打印； 3、制作安装	20.00	个	850.00	17000.00	双面胶及工程结构胶双重固定于钢架表面；钢构件插入土壤中；
5	垃圾分类指引牌		1.2*0.9*10	1、8mm 高密度雪弗板； 2、UV 打印； 3、制作安装	10.00	个	460.00	4600.00	双面胶及工程结构胶双重固定于钢架表面；钢构件插入土壤中；

公司地址：常州市钟楼区荆川东路 16 号

6	垃圾分类宣传牌		2.4*1.2*10	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	28.80	m ²	355.00	10224.00	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面;
7	冲洗池标牌		0.4*0.25*10	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	10.00	个	235.00	2350.00	双面胶及工程结构胶双重固定于钢架表面; 钢构件插入土壤中;
8	花草牌		0.43*0.8*50	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	50.00	个	285.00	14250.00	双面胶及工程结构胶双重固定于钢架表面; 钢构件插入土壤中;
9	激励牌		0.6*0.4*10	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	10.00	块	220.00	2200.00	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面;
10	单元宣传牌		0.6*0.35*46 4	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	464.00	块	190.00	88160.00	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面;
费用总计									217292.00



垃圾分类宣传牌制作—工程量清单（丽华片区）






序号	名称	图例	规格 (m)	技术参数要求及制作工艺	制作数量	单位	单价	金额	备注
1	不锈钢烤漆宣传栏		2.25*3.25*10	1、不锈钢烤漆、焊接、打磨工艺； 2、玻璃开启式门； 3、制作安装； 4、基础开挖，C25混凝土浇筑；	73.13	m ²	1600.00	117008.00	/
2	宣传栏内画面		1.85*0.8*11	1、KT板户外写真，设计排版； 2、制作安装； 3、放置于箱体内存；	11.00	套	250.00	2750.00	/
3	党建引领		1.35*0.67*11	1、8mm高密度雪弗板； 2、UV打印； 3、制作安装	11.00	个	580.00	6380.00	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面；
4	垃圾分类点位牌		2.4*0.7*43	1、8mm高密度雪弗板； 2、UV打印； 3、制作安装	43.00	个	850.00	36550.00	双面胶及工程结构胶双重固定于钢架表面；钢构件插入土壤中；






5	垃圾分类指引牌		1.2*0.9*11	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	11.00	个	460.00	5060.00	双面胶及工程结构胶双重固定于钢架表面; 钢构件插入土壤中;
6	垃圾分类宣传牌		2.4*1.2*11	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	31.68	m ²	355.00	11246.40	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面;
7	冲洗池标牌		0.4*0.25*11	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装; 4、双面胶及工程结构胶双重固定于钢架表面; 钢构件插入土壤中;	11.00	个	235.00	2585.00	/
8	花草牌		0.43*0.8*55	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装; 4、双面胶及工程结构胶双重固定于钢架表面; 钢构件插入土壤中;	55.00	个	285.00	15675.00	/
9	墙体点位牌 (清洁小屋)		0.9*0.6	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印 (墙体安装); 3、制作安装	2.00	块	270.00	540.00	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面;



10	激励牌		0.6*0.4*11	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	11.00	块	225.00	2475.00	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面;
11	单元宣传牌		0.6*0.35*68 8	1、8mm 高密度雪弗板; 2、UV 打印; 3、制作安装	688.00	块	190.00	130720.00	双面胶及工程结构胶双重固定于墙体表面;
12	垃圾分类知识宣传折页		0.606*0.206	排版设计印刷制品	500.00	份	3.00	1500.00	印刷品折页无需安装, 只是分发;
13	户外写真黑胶		0.9*39	uv 工艺标识贴	35.10	米	70.00	2457.00	自带背胶粘贴于箱体表面;
14	垃圾分类宣传横幅		8*5	旗帜质量打印工艺	40.00	米	15.00	600.00	采用绳索固定与两端的物体之上
15	费用总计							335546.40	



垃圾分类设备参数--工程量清单 (朝阳片区)

序号	名称	图例	技术参数要求及制作工艺	数量	单位	单价	金额	备注
一、智能分类垃圾箱 2800*800*1200mm (±20mm) 长*深*高								
1	结构框架建设		1、主体框架：30*50*1.5mm 镀锌方管，投口：1.2mm 镀锌钢管； 2、智能分类垃圾箱尺寸：2800*800*1200mm (±20mm) 长*深*高。 3、表面处理：高温静电喷塑 220℃，最新版分类标识，网板丝印 通过二维码或输入手机号，门牌号等方式识别业主身份信息，投口配备投放称重功能（厨余）和收集功能并上传到平台。					
2	分类投放口智能识别开门		投口设有感应开门和按钮开门两种方式，并均有防夹手功能。内部有满溢感应器，当垃圾量达到一定量时则启动满溢报警器，两种开门方式锁定。换桶后，则满溢接触报警，正常开门投递。	台	7	32200.00	225400.00	
3	满溢报警		1、具有按户对居民垃圾投递量的统计分析功能； 2、辖区所有投递站点在后台首页进行展示，可查看每个投放点的设备信息、实时监控视频以及垃圾回收数据信息，并展示辖区当日四分类垃圾投递实时统计					
4	智能云平台							



		数据： 3、设备管理，对平台设备进行的管理，设备对应软硬件信息管理； 4、设备故障自检功能，设备主控板对设备故障进行自检并上传服务器，实时通知维保人员 夜间定时照明，屋外照明1处，不低于9w					
5	照明灯	采用不锈钢材质，洗手储水一体箱					
6	洗手池	可以实时监控投放站周边的情况，用来分析环境信息，监控居民投递情况					
7	监控	1. 内外双镜头。 2. 内置图像传感器。 3. 内置GPU芯片。 4. 内置照明灯光。 5. 需支持本地SD卡存储，最大支持512G，并支持存储卡可用时常显示。					
8	破袋器	厨余垃圾桶配备破袋器	个	7			
9	地基	地面硬化：主要以找平地基为主，C25混凝土硬化					
10	外面接电	1、不小于1.5平方国标铜芯线，电线走地下的必须采用套管密封； 2、电源接口必须在水表区接电表上电源接口接电（取电处需安装漏电保护器及空开盒或电表箱，保障安全用电，电表开户由甲方负责）	项				



公司地址：常州市钟楼区荆川东路16号







二、垃圾分类投口箱（按照单投口计算）750*800*1690mm（±20mm）长*深*高
备注：三投口5台，四投口1台


1	结构框架建设		1、垃圾分类投口箱尺寸： 750*800*1690mm（±20mm）长*深*高镀锌钢管； 2、主体框架：20*40*1.5mm 镀锌方管； 3、投口：1.2mm 镀锌钢管； 4、表面处理：高温静电喷塑，最新版分类标识	台	19		
2	分类投口开门方式		正面钥匙开门，底部带脚踏板开启投逸口，防止手部接触污染，全封闭设置 夜间定时照明，屋外照明1处，不低于9w				
3	照明灯					3400.00	64600.00
4	外面接电		1、不小于1.5平方国标铜芯线； 2、电线走地下的必须采用套管密封，电源接口必须在小区楼栋电表上电源口接电（取电处需安装漏电保护器，以及空开盒或电表箱，保障安全用电，电表开户由甲方负责） 地面硬化：主要以找平地基为主，C25混凝土硬化	项	6		
5	地基						
6	洗手池		采用不锈钢材质，洗手储水一体箱	台	6		
7	破袋器		厨余垃圾桶配备破袋器	台	6		



8	分类垃圾桶 240L		1、主体：240L 带盖分类垃圾桶； 2、材质：高密度聚乙烯全新料（HDPE） 一次性注塑成型	只	47	210.00	9870.00	
9	费用总计（一、二项）							
							299870.00	



垃圾分类设备参数--工程量清单（丽华片区）

序号	名称	图例	技术参数要求及制作工艺	数量	单位	单价	金额	备注
一、智能分类垃圾箱 2800*800*1200mm（±20mm）长*深*高								
1	结构框架建设		1、主体框架：30*50*1.5mm 镀锌方管，投口：1.2mm 镀锌钢管； 2、智能分类垃圾箱尺寸：2800*800*1200mm（±20mm）长*深*高。 3、表面处理：高温静电喷塑 220℃，最新版分类标识，网板丝印					
2	分类投放口智能识别开门		通过二维码或输入手机号，门牌号等方式识别业主身份信息，投口配备投放称重功能（厨余）和收集功能并上传到平台。					
3	满溢报警		投口设有感应开门和按钮开门两种方式，并均有防夹手功能。内部有满溢感应器，当垃圾量达到一定量时则启动满溢报警器，两种开门方式锁定。换桶后，则满溢接触报警，正常开门投递。					
4	智能云平台		1、具有按户对居民垃圾投递量的统计分析功能； 2、辖区所有投递站点在后台首页进行展示，可查看每个投放点的设备信息、实时监控视频以及垃圾回收数据信息，并展示辖区当日四分类垃圾投递实时统计	台	13	32200.00	418600.00	




公司地址：常州市钟楼区荆川东路 16 号


		数据： 3、设备管理，对平台设备进行管理，设备对应软硬件信息管理； 4、设备故障自检功能，设备主控板对设备故障进行自检并上传服务器，实时通知维保人员 夜间定时照明，屋外照明1处，不低于9w						
5	照明灯	采用不锈钢材质，洗手储水一体箱 可以实时监控投放站周边的情况，用来分析环境信息，监控居民投递情况 1. 内外双镜头。 2. 内置图像传感器。 3. 内置 GPU 芯片。 4. 内置照明灯光。 5. 需支持本地 SD 卡存储，最大支持 512G，并支持存储卡可用时常显示。						
6	洗手池	厨余垃圾桶配备破袋器 地面硬化：主要以找平地基为主，C25 混凝土硬化		13				
7	监控	1、不小于 1.5 平方国标铜芯线，电线走地下的必须采用套管密封； 2、电源接口必须在小区楼栋电表上电源接口接电（取电处需安装漏电保护器，以及空开盒或电表箱，保障安全用电，电表开户由甲方负责）	项					
8	破袋器		个					
9	地基							
10	外面接电							






二、垃圾分类投口箱 (按照单投口计算) 750*800*1690mm (±20mm) 长*深*高
备注: 三投口 5 台, 四投口 1 台

1	结构框架建设		1、垃圾分类投口箱尺寸: 750*800*1690mm (±20mm) 长*深*高镀锌钢管; 2、主体结构: 20*40*1.5mm 镀锌方管; 3、投口: 1.2mm 镀锌钢管; 4、表面处理: 高温静电喷塑, 最新版分类标识	台	22			
2	分类投口开门方式		正面钥匙开门, 底部带脚踏板开启投逸口, 防止手部接触污染, 全封闭设置 夜间定时照明, 屋外照明 1 处, 不低于 9w					
3	照明灯		1、不小于 1.5 平方国标铜芯线; 2、电线走地下的必须采用套管密封, 电源接口必须在小区楼栋电表上电源口接电 (取电处需安装漏电保护器, 以及空开盒或电表箱, 保障安全用电, 电表开户由甲方负责) 地面硬化: 主要以找平地基为主, C25 混凝土硬化	项	8			
4	外面接电							
5	地基							
6	洗手池		采用不锈钢材质, 洗手储水一体箱	台	8			
7	破袋器		厨余垃圾桶配备破袋器	台	8			
						3400.00	74800.00	



8	分类垃圾桶 240L		1、主体：240L 带盖分类垃圾桶； 2、材质：高密度聚乙烯全新料（HDPE） 一次性注塑成型	只	74	210.00	15540.00	
9	费用总计（一、二项）							508940.00

注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：常州市青三分环卫服务有限公司

日期：2023年6月28日

