

# 投标分项报价表

项目编号/包号：城投采公-2023066

项目名称：前黄中心幼儿园新建项目外场游乐设施采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	室外玩具 大型滑梯	永浪	YL396、 2000*800*500cm	<p>主体材料：芬兰木，木地板厚度<math>\geq 2.3</math> cm 木制部分均采用芬兰木制作，表面处理：经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，不褪色，不锈蚀、不剥离，经过打磨喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆环保型全哑光聚氨酯漆（木蜡油）。</p> <p>钢管：采用热镀锌钢管和扣件连接工艺，产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理，表面平滑，不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料，抗紫外线，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。整套铁件采用的规格分别是钢管<math>\Phi 114</math>mm、<math>\Phi 60</math>mm、<math>\Phi 48</math>mm、<math>\Phi 32</math>mm、<math>\Phi 25</math>mm。保净味水性漆，五底三面，面层在经过环保木蜡油浸泡处理，整体均为喷涂漆面。用铝扣链接，亚克力板、耐力板。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝，螺母采用不锈钢材质防松螺母。</p>	1	套	280800	280800

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
2	攀爬组合	永浪	YL383、 800*750*200cm	一、采用“花梨木”，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。经打磨批灰后，外涂三层户外漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防腐、防水，符合国家标准。 材质：主体框架采用黄花梨材质，轮胎绳网组合，铁件烤漆+不锈钢配件	1	套	54000	54000
3	微地形	永浪	YL365、		1	套	38880	38880
4	拍击乐器 1	永浪	YL337、5个/套	产品采用镀锌板 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	1	套	6480	6480
5	拍击乐器 2	永浪	YL359、3个/套	产品采用镀锌管+pe板 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	1	套	6048	6048
6	打击乐器 1	永浪	YL358、 200*40*180cm	产品采用镀锌管+合金铝 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	1	套	14023	14023
7	打击乐器 2	永浪	YL379、 130*60*130cm	产品采用镀锌管+合金铝+玻璃钢 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	1	套	7128	7128
8	打击乐器 4	永浪	YL348、80*60cm	产品采用镀锌管+合金铝 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	1	套	8208	8208
	安吉游戏配置清单							
1	滚筒 1	永浪	YL375、直径 500， 长 600，厚度 12mm	PP	4	个	432	1728
2	滚筒 2	永浪	YL394、直径 500， 长 900，厚度 12mm	PP	4	个	648	2592

序号	分项名称	品牌 商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
3	滚筒 3	永浪	YL393、直径 560， 长 600，厚度 12mm	PP	4	个	648	2592
4	滚筒 4	永浪	YL364、直径 560， 长 900，厚度 12mm	PP	4	个	864	3456
5	长条木板 1	永浪	YL345、1000×230 ×25mm	E0 级环保标准免漆多层板	10	个	194	1940
6	长条木板 2	永浪	YL340、1200×230 ×25mm	E0 级环保标准免漆多层板	10	个	216	2160
7	长条木板 3	永浪	YL390、1400×230 ×25mm	E0 级环保标准免漆多层板	10	个	238	2380
8	长条木板 3	永浪	YL342、1980×230 ×25mm	E0 级环保标准免漆多层板	10	个	324	3240
9	箱子 1	永浪	YL352、边长 600， 厚度 15mm	E0 级环保标准免漆多层板	1	个	1512	1512
10	箱子 2	永浪	YL374、边长 800， 厚度 15mm	E0 级环保标准免漆多层板	1	个	2592	2592
11	箱子 3	永浪	YL344、边长 1000， 厚度 15mm	E0 级环保标准免漆多层板	1	个	3672	3672
12	四方凳 1	永浪	YL360、高度：600mm	新西兰松	1	个	518	518
13	四方凳 2	永浪	YL349、高度：800mm	新西兰松	1	个	562	562
14	四方凳 3	永浪	YL362、高度：1000mm	新西兰松	1	个	648	648

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
15	四方梯 1	永浪	YL335、高度: 600mm	新西兰松	1	个	518	518
16	四方梯 2	永浪	YL347、高度: 800mm	新西兰松	1	个	562	562
17	四方梯 3	永浪	YL355、高度: 1000mm	新西兰松	1	个	648	648
18	两步单梯	永浪	YL370、 H: 600*350*70mm	新西兰松	4	个	216	864
19	三步单梯	永浪	YL382、 H: 1000*350*70mm	新西兰松	4	个	281	1124
20	四步单梯	永浪	YL356、 H: 1200*350*70mm	新西兰松	4	个	324	1296
21	五步单梯	永浪	YL367、 H: 1500*350*70mm	新西兰松	4	个	367	1468
22	两步双梯	永浪	YL353、 H: 600*440*140mm	新西兰松	6	个	432	2592
23	三步双梯	永浪	YL354、 H: 1000*440*140mm	新西兰松	6	个	518	3108
24	四步双梯	永浪	YL392、 H: 1200*440*140mm	新西兰松	6	个	562	3372
25	五步双梯	永浪	YL351、 H: 1500*440*140mm	新西兰松	6	个	648	3888
26	双折1号游戏	永浪	YL333、80*160*13cm	加厚珍珠棉	2	个	389	778

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
	垫							
27	三折2号游戏垫	永浪	YL363、80×240*13cm	加厚珍珠棉	2	个	583	1166
28	双折3号游戏垫	永浪	YL371、100*200*13cm	加厚珍珠棉	2	个	562	1124
29	双折4号游戏垫	永浪	YL395、120*240*13cm	加厚珍珠棉	2	个	648	1296
30	彩虹桥玩具	永浪	YL346、10件/套	主材：新西兰松木加E0级胶合板，培养小孩之间的合作、思考能力。	1	套	9720	9720
30.1	1号半圆	永浪	YL397、117*58.5*35cm 含有9根圆棒	1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	1	个		
30.2	2号半圆	永浪	YL378、102*51*35cm 含有7根圆棒	1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	1	个		
30.3	3号半圆	永浪	YL387、86.7*43*35cm 含有5根圆棒	1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	1	个		
30.4	4号半圆	永浪	YL339、71.5*36*35cm 含有1根圆棒,4根平板	1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	1	个		

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
30.5	原色梯子	永浪	YL368、60*35*4cm 含有2根圆棒	1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	1	个		
30.6	三角梯	永浪	YL398、 72*70*42.5cm 俩边 各含有5根圆彩色 棒	1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	1	个		
30.7	多层板 平衡板	永浪	YL372、 120*23*2.5cm	1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	2	个		
30.8	多层板 平衡板	永浪	YL388、 140*23*2.5cm	1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	2	个		
	<b>托班多 功能运 动组</b>							
1	平台	永浪	YL373、尺寸： 1200mm*1200mm*115 mm	材质：桦木多层板厚 厚度：2cm 颜色：原木色	1	个	3024	3024
2	拱形梯	永浪	YL391、尺寸： 1200mm*405mm*247m m	材质：桦木多层板厚度：2cm 颜色：原木色	1	个	1728	1728
3	障碍梯	永浪	YL357、尺寸： 1200mm*405mm*80mm	材质：桦木多层板厚度：2cm 颜色：原木色	1	个	864	864
4	绳网梯	永浪	YL361、尺寸： 1200mm*405mm*80mm	材质：桦木多层板厚 绳网 厚度：2cm	1	个	864	864

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
5	百变梯	永浪	YL336、尺寸： 600mm*485mm*100mm (一节)	颜色：原木色 400 材质：桦木多层板厚 绳网 厚度：2cm 颜色：原木色	4	节	2160	8640
6	镜面钻箱	永浪	YL350、尺寸： 460mm*460mm*460mm	材质：桦木多层板厚 亚克力镜子 厚度：2cm 颜色：原木色		个	864	864
7	触觉钻箱	永浪	YL343、尺寸： 460mm*460mm*460mm	材质：桦木多层板厚 海绵软包 厚度：2cm 颜色：原木色		个	972	972
8	隔栏钻箱	永浪	YL338、尺寸： 460mm*460mm*460mm	材质：桦木多层板厚 厚度：2cm 颜色：原木色	1	个	972	972
9	透视钻箱	永浪	YL380、尺寸： 460mm*460mm*460mm	材质：桦木多层板厚 透明亚克力 厚度：2cm 颜色：原木色	1	个	1080	1080
10	踏板箱	永浪	YL386、尺寸： 460mm*460mm*195mm	材质：桦木多层板厚 厚度：2cm 颜色：原木色	2	个	432	864
	布料辅材							

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
11	防护地垫	永浪	YL376、尺寸： 450mm*1000mm*40mm	pu 皮、海绵	4	块	1080	4320
12	平台地垫	永浪	YL369、尺寸： 1150mm*1200mm*3mm	积佳布+3mm 环保橡胶	1	块	1296	1296
13	箭头地垫	永浪	YL366、尺寸： 200mm*200mm*3mm	积佳布+3mm 环保橡胶	6	块	324	1944
14	粘粘布	永浪	YL384、尺寸： 980mm*700mm	帆布+魔术贴（钩面）	1	块	259	259
15	投袋布	永浪	YL334、尺寸： 980mm*700mm	帆布+网袋	1	块	259	259
16	洞洞布	永浪	YL377、尺寸： 495mm*550mm	帆布	2	块	216	432
17	粘球	永浪	YL389、尺寸：直径 70mm	毛面球	12	个	11	132
合 计								507197

投标人名称（加盖公章）：永浪集团有限公司

日期：2023年7月10日

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。



## 合同条款偏离表

项目编号/包号：城投采公-2023066

项目名称：前黄中心幼儿园新建项目外场游乐设施采购项目

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：

无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）

有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

序号	招标文件 条日号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明

投标人名称（加盖公章）：永浪集团有限公司

日期：2023年7月10日



注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

## 采购需求偏离表

项目编号/包号：城投采公-2023066

项目名称：前黄中心幼儿园新建项目外场游乐设施采购项目

序号	招标文件 条目 号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
	室外玩 具				
1	大型滑 梯	<p>2000*800*500cm 主体材料:芬兰木,木地板厚度<math>\geq 2.3</math> cm 木制部分均采用芬兰木制作,表面处理:经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙,不褪色、不锈蚀、不剥离,经过打磨底喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆环保型全哑光聚氨酯漆(木蜡油)。 钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新。整套铁件采用的规格分别是钢管<math>\Phi 114</math>mm、<math>\Phi 60</math>mm、<math>\Phi 48</math>mm、<math>\Phi 32</math>mm、<math>\Phi 25</math>mm。保净味水性漆,五底三面,面层在经过环保木蜡油浸泡处理,整体均为喷涂漆面。用铝扣链接,亚克力板、耐力板。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母。</p>	<p>2000*800*500cm 主体材料:芬兰木,木地板厚度<math>\geq 2.3</math> cm 木制部分均采用芬兰木制作,表面处理:经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙,不褪色、不锈蚀、不剥离,经过打磨底喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆环保型全哑光聚氨酯漆(木蜡油)。 钢管:采用热镀锌钢管和扣件连接工艺,产品铁件经整体加工成型后经除油、除锈、中和、磷化、钝化、抛丸等前处理,表面平滑,不易生锈。表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料,抗紫外线,色泽艳丽,不易脱落,日久弥新。整套铁件采用的规格分别是钢管<math>\Phi 114</math>mm、<math>\Phi 60</math>mm、<math>\Phi 48</math>mm、<math>\Phi 32</math>mm、<math>\Phi 25</math>mm。保净味水性漆,五底三面,面层在经过环保木蜡油浸泡处理,整体均为喷涂漆面。用铝扣链接,亚克力板、耐力板。螺丝采用不锈钢材质子母螺丝,螺母采用不锈钢材质防松螺母。</p>	无偏离	

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
2	攀爬组合	800*750*200cm 一、采用“花梨木”，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。经打磨批灰后，外涂三层户外漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水，符合国家标准。	800*750*200cm 一、采用“花梨木”，边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。经打磨批灰后，外涂三层户外漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水，符合国家标准。	无偏离	
3	微地形	材质：主体框架采用黄花梨材质，轮胎绳网组合，铁件烤漆+不锈钢配件	材质：主体框架采用黄花梨材质，轮胎绳网组合，铁件烤漆+不锈钢配件	无偏离	
4	拍击乐器1	5个/套 产品采用镀锌板 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	5个/套 产品采用镀锌板 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	无偏离	
5	拍击乐器2	3个/套 产品采用镀锌管+pe板 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	3个/套 产品采用镀锌管+pe板 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	无偏离	
6	打击乐器1	200*40*180cm 产品采用镀锌管+合金铝 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	200*40*180cm 产品采用镀锌管+合金铝 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	无偏离	
7	打击乐器2	130*60*130cm 产品采用镀锌管+合金铝+玻璃钢 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	130*60*130cm 产品采用镀锌管+合金铝+玻璃钢 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	无偏离	
8	打击乐器4	80*60cm 产品采用镀锌管+合金铝 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	80*60cm 产品采用镀锌管+合金铝 周边打磨光滑无毛边，声音响亮	无偏离	
	安吉游戏配置清单				
1	滚筒1	直径500,长600,厚度12mm PP	直径500,长600,厚度12mm PP	无偏离	
2	滚筒2	直径500,长900,厚度12mm PP	直径500,长900,厚度12mm PP	无偏离	

序号	招标文件 条目 号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情 况	说明
3	滚筒 3	直径 560, 长 600, 厚度 12mm PP	直径 560, 长 600, 厚度 12mm PP	无偏离	
4	滚筒 4	直径 560, 长 900, 厚度 12mm PP	直径 560, 长 900, 厚度 12mm PP	无偏离	
5	长条木 板 1	1000×230×25mm EO 级环保标准免漆多层板	1000×230×25mm EO 级环保标准免漆多层板	无偏离	
6	长条木 板 2	1200×230×25mm EO 级环保标准免漆多层板	1200×230×25mm EO 级环保标准免漆多层板	无偏离	
7	长条木 板 3	1400×230×25mm EO 级环保标准免漆多层板	1400×230×25mm EO 级环保标准免漆多层板	无偏离	
8	长条木 板 3	1980×230×25mm EO 级环保标准免漆多层板	1980×230×25mm EO 级环保标准免漆多层板	无偏离	
9	箱子 1	边长 600, 厚度 15mm EO 级环保标准免漆多层板	边长 600, 厚度 15mm EO 级环保标准免漆多层板	无偏离	
10	箱子 2	边长 800, 厚度 15mm EO 级环保标准免漆多层板	边长 800, 厚度 15mm EO 级环保标准免漆多层板	无偏离	
11	箱子 3	边长 1000, 厚度 15mm EO 级环保标准免漆多层板	边长 1000, 厚度 15mm EO 级环保标准免漆多层板	无偏离	
12	四方凳 1	高度: 600mm 新西兰松	高度: 600mm 新西兰松	无偏离	
13	四方凳 2	高度: 800mm 新西兰松	高度: 800mm 新西兰松	无偏离	
14	四方凳 3	高度: 1000mm 新西兰松	高度: 1000mm 新西兰松	无偏离	
15	四方梯 1	高度: 600mm 新西兰松	高度: 600mm 新西兰松	无偏离	
16	四方梯 2	高度: 800mm 新西兰松	高度: 800mm 新西兰松	无偏离	
17	四方梯 3	高度: 1000mm 新西兰松	高度: 1000mm 新西兰松	无偏离	
18	两步单 梯	H: 600*350*70mm 新西兰松	H: 600*350*70mm 新西兰松	无偏离	
19	三步单 梯	H: 1000*350*70mm 新西兰松	H: 1000*350*70mm 新西兰松	无偏离	
20	四步单 梯	H: 1200*350*70mm 新西兰松	H: 1200*350*70mm 新西兰松	无偏离	
21	五步单 梯	H: 1500*350*70mm 新西兰松	H: 1500*350*70mm 新西兰松	无偏离	
22	两步双 梯	H: 600*440*140mm 新西兰松	H: 600*440*140mm 新西兰松	无偏离	
23	三步双	H: 1000*440*140mm	H: 1000*440*140mm	无偏离	

序号	招标文件 条目 号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情 况	说明
	梯	新西兰松	新西兰松		
24	四步双 梯	H:1200*440*140mm 新西兰松	H:1200*440*140mm 新西兰松	无偏离	
25	五步双 梯	H:1500*440*140mm 新西兰松	H:1500*440*140mm 新西兰松	无偏离	
26	双折1号 游戏垫	80*160*13cm 加厚珍珠棉	80*160*13cm 加厚珍珠棉	无偏离	
27	三折2号 游戏垫	80×240*13cm 加厚珍珠棉	80×240*13cm 加厚珍珠棉	无偏离	
28	双折3号 游戏垫	100*200*13cm 加厚珍珠棉	100*200*13cm 加厚珍珠棉	无偏离	
29	双折4号 游戏垫	120*240*13cm 加厚珍珠棉	120*240*13cm 加厚珍珠棉	无偏离	
30	彩虹桥 玩具	10件/套 主材:新西兰松木加E0级 胶合板,培养小孩之间的 合作、思考能力。	10件/套 主材:新西兰松木加E0级胶 合板,培养小孩之间的合作、 思考能力。	无偏离	
30.1	1号半圆	117*58.5*35cm 含有9根圆棒 1、材质:多层板,免漆板。 2、工艺:静电喷水性环保 油漆、磨圆角、光滑无毛 刺。	117*58.5*35cm 含有9根圆棒 1、材质:多层板,免漆板。 2、工艺:静电喷水性环保油 漆、磨圆角、光滑无毛刺。	无偏离	
30.2	2号半圆	102*51*35cm 含有7根圆棒 1、材质:多层板,免漆板。 2、工艺:静电喷水性环保 油漆、磨圆角、光滑无毛 刺。	102*51*35cm 含有7根圆棒 1、材质:多层板,免漆板。 2、工艺:静电喷水性环保油 漆、磨圆角、光滑无毛刺。	无偏离	
30.3	3号半圆	86.7*43*35cm 含有5根圆棒 1、材质:多层板,免漆板。 2、工艺:静电喷水性环保 油漆、磨圆角、光滑无毛 刺。	86.7*43*35cm 含有5根圆棒 1、材质:多层板,免漆板。 2、工艺:静电喷水性环保油 漆、磨圆角、光滑无毛刺。	无偏离	
30.4	4号半圆	71.5*36*35cm 含有1根圆棒,4根平板 1、材质:多层板,免漆板。 2、工艺:静电喷水性环保 油漆、磨圆角、光滑无毛 刺。	71.5*36*35cm 含有1根圆棒,4根平板 1、材质:多层板,免漆板。 2、工艺:静电喷水性环保油 漆、磨圆角、光滑无毛刺。	无偏离	

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
30.5	原色梯子	60*35*4cm 含有 2 根圆棒 1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	60*35*4cm 含有 2 根圆棒 1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	无偏离	
30.6	三角梯	72*70*42.5cm 俩边各含有 5 根圆彩色棒 1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	72*70*42.5cm 俩边各含有 5 根圆彩色棒 1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	无偏离	
30.7	多层板平衡板	120*23*2.5cm 1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	120*23*2.5cm 1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	无偏离	
30.8	多层板平衡板	140*23*2.5cm 1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	140*23*2.5cm 1、材质：多层板，免漆板。 2、工艺：静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	无偏离	
	托班多功能运动组				
1	平台	尺寸： 1200mm*1200mm*115mm 材质：桦木多层板厚 厚度：2cm 颜色：原木色	尺寸：1200mm*1200mm*115mm 材质：桦木多层板厚 厚度：2cm 颜色：原木色	无偏离	
2	拱形梯	尺寸： 1200mm*405mm*247mm 材质：桦木多层板厚厚度： 2cm 颜色：原木色	尺寸：1200mm*405mm*247mm 材质：桦木多层板厚厚度： 2cm 颜色：原木色	无偏离	
3	障碍梯	尺寸：1200mm*405mm*80mm 材质：桦木多层板厚厚度： 2cm 颜色：原木色	尺寸：1200mm*405mm*80mm 材质：桦木多层板厚厚度： 2cm 颜色：原木色	无偏离	
4	绳网梯	尺寸：1200mm*405mm*80mm 材质：桦木多层板厚	尺寸：1200mm*405mm*80mm 材质：桦木多层板厚	无偏离	

序号	招标文件 条目 号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情 况	说明
		绳网 厚度: 2cm 颜色: 原木色	绳网 厚度: 2cm 颜色: 原木色		
5	百变梯	尺寸: 600mm*485mm*100mm (一节) 材质: 桦木多层板厚 绳网 厚度: 2cm 颜色: 原木色	尺寸: 600mm*485mm*100mm (一节) 材质: 桦木多层板厚 绳网 厚度: 2cm 颜色: 原木色	无偏离	
6	镜面钻 箱	尺寸: 460mm*460mm*460mm 材质: 桦木多层板厚 亚克力镜子 厚度: 2cm 颜色: 原木色	尺寸: 460mm*460mm*460mm 材质: 桦木多层板厚 亚克力镜子 厚度: 2cm 颜色: 原木色	无偏离	
7	触觉钻 箱	尺寸: 460mm*460mm*460mm 材质: 桦木多层板厚 海绵软包 厚度: 2cm 颜色: 原木色	尺寸: 460mm*460mm*460mm 材质: 桦木多层板厚 海绵软包 厚度: 2cm 颜色: 原木色	无偏离	
8	隔栏钻 箱	尺寸: 460mm*460mm*460mm 材质: 桦木多层板厚 厚度: 2cm 颜色: 原木色	尺寸: 460mm*460mm*460mm 材质: 桦木多层板厚 厚度: 2cm 颜色: 原木色	无偏离	
9	透视钻 箱	尺寸: 460mm*460mm*460mm 材质: 桦木多层板厚 透明亚克力 厚度: 2cm 颜色: 原木色	尺寸: 460mm*460mm*460mm 材质: 桦木多层板厚 透明亚克力 厚度: 2cm 颜色: 原木色	无偏离	
10	踏板箱	尺寸: 460mm*460mm*195mm 材质: 桦木多层板厚 厚度: 2cm 颜色: 原木色	尺寸: 460mm*460mm*195mm 材质: 桦木多层板厚 厚度: 2cm 颜色: 原木色	无偏离	
	布料辅 材				
11	防护地 垫	尺寸: 450mm*1000mm*40mm pu皮、海绵	尺寸: 450mm*1000mm*40mm pu皮、海绵	无偏离	
12	平台地 垫	尺寸: 1150mm*1200mm+3mm 积佳布+3mm 环保橡胶	尺寸: 1150mm*1200mm+3mm 积佳布+3mm 环保橡胶	无偏离	
13	箭头地 垫	尺寸: 200mm*200mm*3mm 积佳布+3mm 环保橡胶	尺寸: 200mm*200mm*3mm 积佳布+3mm 环保橡胶	无偏离	
14	粘粘布	尺寸: 980mm*700mm	尺寸: 980mm*700mm	无偏离	

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
		帆布+魔术贴（钩面）	帆布+魔术贴（钩面）		
15	投袋布	尺寸：980mm*700mm 帆布+网袋	尺寸：980mm*700mm 帆布+网袋	无偏离	
16	洞洞布	尺寸：495mm*550mm 帆布	尺寸：495mm*550mm 帆布	无偏离	
17	粘球	尺寸：直径 70mm 毛面球	尺寸：直径 70mm 毛面球	无偏离	

投标人名称（加盖公章）：永浪集团有限公司

日期：2023年7月10日

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。