




序号	分项名称	品牌商标	规格型号	数量	单位	响应价格	
						单价	合价
1	银色（或黑色）铝合金（手摇升降）画架	爱涂图	最低75CM, 最高160cm	26	个	40	1040
2	素描纸	奥文	8K	60	袋	8	480
3	素描本	奥文	16K	80	本	9	720
4	美工刀	得力	大号	20	把	7.5	150
5	绘图铅笔	中华	HB	5	盒	8	40
6	绘图铅笔	中华	2B	5	盒	9	45
7	绘图铅笔	中华	3B	5	盒	10	50
8	绘图铅笔	中华	4B	5	盒	10	50
9	绘图铅笔	中华	5B	5	盒	13	65
10	绘图铅笔	中华	6B	5	盒	13	65
11	空心手提画板	千奕	4K、厚约1.4cm	26	块	40	1040
12	橡皮	得力	4B	26	块	5	130
13	高光笔金色	得力	长130mm	30	支	2.5	75
14	高光笔银色	得力	长130mm	30	支	2.5	75
15	黑卡纸	得力	4K 230g	100	张	1	100
16	白卡纸	得力	4K 230g	100	张	1	100
17	白卡纸	得力	圆形 250mm	100	张	0.8	80
18	牛皮卡纸	得力	圆形 250mm	100	张	0.8	80
19	黑卡纸	得力	圆形 250mm	100	张	0.8	80
20	高光笔(黑白各60)	马利	长152mm	120	支	2.5	300
21	美纹胶（纸胶带）	奔亿达	宽2CM 长50米	60	卷	3	180



22	双面刀片	吉列	超级蓝 (100片/ 盒)	4	盒	158	632
23	四水硝酸钙	国药	500g	16	瓶	100	1600
24	磷酸二氢铵	国药	500g	4	瓶	30	120
25	空心卷纸	心相印	10卷/袋	6	袋	30	180
26	压敏胶带	海氏海诺	棉基质 (非无纺布) 宽度: 0.5cm	6	盒	30	180
27	酒精	利尔康	75%, 500ml	10	瓶	10	100
28	洗手液	蓝月亮	300ml	5	瓶	18	90
29	称量纸	北木	D=10cm	20	盒	12	240
30	定性滤纸	北木	r=9cm	20	盒	13	260
31	标签纸	创易	通用	5	包	12	60
32	消毒棉球	华晨	500g/袋	5	袋	33	165
33	席卡	静轩阁	坚款, 100mm*1 80左右	30	个	8	240
34	嫁接夹	约卉	灰色, 平口	2000	个	0.15	300
35	塑料膜	怀绿	宽度 1.2m,厚 度10丝, 长度不 少于100 米	3	卷	200	600
36	一次性无菌手术 衣 (防水)	安其生	L	1000	件	6	6000
37	一次性医用外科 口罩	袋鼠医生	独立包 装、50 支/盒	100	盒	30	3000
38	一次性无菌检查 手套 (分左右手)	科邦	6.5 <sup>#</sup> /S 50副/盒	15	盒	115	1725
39	一次性无菌检查 手套 (分左右手)	科邦	7 <sup>#</sup> /M 50副/盒	4	盒	115	460




40	一次性无菌检查手套 (分左右手)	科邦	7.5#/L 50副/盒	4	盒	115	460
41	一次性医用手术帽	安其生	双筋条形帽 20只/包	50	包	8	400
42	95%燃烧酒精	利尔康	2500ml/ 桶	10	桶	40	400
43	75%医用消毒酒精	利尔康	2500ml/ 桶	40	桶	40	1600
44	复方新洁尔灭消毒液	利尔康	500ml/ 瓶	200	瓶	8	1600
45	特厚4丝平口垃圾袋	木丽	70*80CM 100个/ 包	20	包	40	800
46	医用脱脂棉球	华晨	小号 500g/包	20	包	25	500
47	高清载玻片 7105	帆船	50片/盒	200	盒	9	1800
48	染色液	瑞氏姬姆萨	250ml × 3瓶 (1A+2B)/ 盒	4	盒	130	520
49	兽用一次性注射器	陆洁	10ml (12*30 针头)	200	支	0.4	80
50	一次性采血器	陆洁	家禽用5 毫升7 号针头 250支/ 盒	4	盒	130	520
51	直尖手术剪	上海金钟	医用不 锈钢 16cm	10	把	45	450
52	多用剪	张小泉	剪口材 质 ;3Cr13 不锈钢, 剪柄材 质: 软 性塑料	10	把	40	400
53	滴瓶胶头	康之达	红色加 厚	50	个	0.5	25
54	擦镜纸	乐士迈	10X7.5c m	20	本	2	40



55	显微镜清洗剂	国药	50ml/瓶	8	瓶	35	280
56	显微镜香柏油	国药	25ml/瓶	10	瓶	15	150
57	无尘吸水纸	百雕堂	4寸 1200片/ 包	10	包	25	250
58	禽病诊断彩色图谱	中国农业出版社	王永坤 主编	1	本	200	200
59	新编禽病快速诊治彩色图谱——第二版	中国农业出版社	孙桂芹 主编	1	本	150	150
60	O型橡胶密封圈	永盛泰	外径72 线径 3.1	10	只	1.5	15
61	长柄油封起子	杰克利	240mm4 件套	1	套	28	28
62	短柄油封起子	杰克利	158mm4 件套	1	套	22	22
63	全圆量角器	杰克利	150mm	1	只	21	21
64	液压直角接头	丝秀	M18*1.5 轻型	10	只	13	130
65	液压三通接头	丝秀	M18*1.5 轻型	10	只	19	190
66	薄膜手套	千奉	均码	2	包	8	16
67	白色记号笔	得力	油性笔	30	支	2	60
68	黑色记号笔	得力	油性笔	30	支	1.5	45
69	直角油管总成	沃得	M18*1.5	3	只	145	435
70	油缸油管总成	沃得	M18*1.5	3	只	130	390
71	拖拉机油箱盖	沃得	外径 95mm 丝扣 64mm	1	只	48	48
72	发动机六配套	东方红	额定功率/转速 (kW/r/min) 60/2400 额定载重量 (kg)	1	套	950	950




			1800 整机操 作重量 (kg) 5600 ±3 0				
73	活塞环拆装钳	酷安腾	80- 120mm	5	把	32	160
74	304 不锈钢开口 销	金超	5x60	3	盒	15	45
75	数显轮胎气压表	易驹	双显、 毛重 400g	10	只	22	220
76	木柄三角铲	熙思郎	2 寸	10	只	8	80
77	护手平头錾	奥牛五金	300*30m m	2	把	25	50
78	螺丝防锈保护套	kimberhon	国标	10	袋	8	80
79	线束插头导电膏	特种润滑	白色 500g	1	瓶	208	208
80	手推车定向轮	hendo	中型 4 寸	16	只	15	240
81	洗手液	蓝月亮	5kg/桶	2	桶	98	196
82	塑料加油壶	陌町园艺	墨绿色 5L	2	只	35	70
83	吊环	奥牛五金	M12 普通	10	副	4	40
84	马蹄扣	力拓中用	2 吨弓型 螺栓款	8	只	15	120
85	柔性吊装带	力拓中用	环形 2 吨 5 米	2	只	70	140
86	柔性吊装带	力拓中用	双扣 2 吨 5 米	2	只	70	140
87	内径百分表	威海量具	50-160 (0.01)	5	把	316	1580
88	深度游标尺	桂林量具	0-200	5	把	320	1600
89	黄油嘴	劲功	M10*1 中 直国标	40	只	1	40
90	柴油桶	镜集营	20L	4	只	95	380
91	充电机	德力西	充电电 流:最大 输出 10A	2	只	64	1282




			充电电压 :6V12V2 4V 重量:8 公斤 输入电 压:220V 士 10% 产品特 点: 采用变 压器隔 离降压, 全波整 流, 开关 分档调 压, 电流 可连续 调节, 充电时 每隔一 段时间 能自动 给电池 短时停 充, 充足 自停充 电。				
92	纽扣电池	南孚	尺寸: 直径 20mm 厚度 3- 3.2mm 电压: 3V	10	只	6	60
93	电池	南孚	1号 (LR20)	30	只	12	360
94	电池	南孚	5号	30	只	4	120
95	电池	南孚	7号	30	只	4	120
96	两用扳手	世达	全抛光 梅花开 口扳手	4	把	36	144



			8mm				
97	两用扳手	世达	全抛光 梅花开 口扳手 9mm	4	把	38	152
98	两用扳手	世达	全抛光 梅花开 口扳手 10mm	4	把	43	172
99	两用扳手	世达	全抛光 梅花开 口扳手 11mm	4	把	47	188
100	两用扳手	世达	全抛光 梅花开 口扳手 30mm	4	把	249	996
101	两用扳手	世达	全抛光 梅花开 口扳手 32mm	4	把	249	996
102	轴用直口外卡簧 钳	世达	18cm, 钳 体钳头 一体成 型, 整体 热处理, 钳头抗 氧化黑 处理	5	把	65	325
103	孔用直口内卡簧 钳	世达	18cm, 钳 体钳头 一体成 型, 整体 热处理, 钳头抗 氧化黑 处理	5	把	65	325
104	轴用曲口外卡簧 钳	世达	16.5cm, 钳体钳 头一体 成型, 整 体热处 理, 钳头	5	把	65	325




			抗氧化 黑处理				
105	孔用曲口内卡簧 钳	世达	16.5cm, 钳体钳 头一体 成型,整 体热处 理,钳头 抗氧化 黑处理	5	把	65	325
106	轴用直口外卡簧 钳	世达	规格 9 寸, 全长 225mm, 钳体采 用 CR-V 钢锻造	5	把	92	460
107	孔用直口内卡簧 钳	世达	规格 9 寸 全长 225mm, 钳体采 用 CR-V 钢锻造	5	把	92	460
108	轴用曲口外卡簧 钳	世达	规格 9 寸, 全长 225mm, 头部尺 寸 2.3mm- 0.35mm 卡簧尺 寸 40mm- 100mm	5	把	92	460
109	孔用曲口内卡簧 钳	世达	规格 9 寸, 全长 225mm, 尖端直 径 2.15mm 卡簧范 围 32mm- 80mm	5	把	92	460
110	RTK 天线组件	大疆 T30	适合大 疆 T30 无 人机	5	个	295	1475






111	在位检测信号线	大疆 T30	适合大疆 T30 无人机	5	个	28	140
112	水泵维修包	大疆 T30	适合大疆 T30 无人机	5	个	104	520
113	水泵	大疆 T30	适合大疆 T30 无人机	2	个	1300	2600
114	撒播器	大疆 T30	适合大疆 T30 无人机	1	个	3780	3780
115	遥控器电池	大疆 T30	适合大疆 T30 无人机	1	个	490	490
116	上视雷达	大疆 T30	适合大疆 T30 无人机	1	个	1190	1190
117	卷线盘 50m	公牛	尺寸: 436mm*3 59mm*19 3mm 产品净重: 12.3kg 强电规格: 16A 250V 接线规格: 3*2.5 平方 mm*50m 完全盘卷最大负载: 1800W 完全退卷最大负载: 3800W	2	只	1500	3000
118	拖线板 1.8m	公牛	额定电流 10A, 额定功	7	只	60	420




			率 2500W,				
119	拖线板 10m	公牛	额定电 压 250V 额定电 流 10A 额 定功率 2500W	4	只	130	520
120	双杆磁力表座	力易得	磁化及 退磁开 关, 磁力 可达 60kg。 轴接式, 可任意 位置锁 紧, 方便 操作。 测量范 围是 11mm, 分辨率 是 11 $\mu$ m	5	只	195	975
121	可调式扭矩扳手	力易得	扭力范 围: 65- 335N $\cdot$ m 分度值 1.0N $\cdot$ m	3	把	2462	7386
122	可调式扭矩扳手	世达	扭力范 围: 110- 550N $\cdot$ m 分度值 2.5N $\cdot$ m	2	把	6095	12190
123	可调式扭矩扳手	世达	扭力范 围: 160- 800N $\cdot$ m 分度值 2.5N $\cdot$ m	2	把	7000	14000
124	弹簧压缩器	PULUOEN 工 具	锻造款 28cm	5	副	60	300
125	弹簧压缩器	PULUOEN 工 具	锻造款 38cm	5	副	65	325




126	弹簧压缩器弯杆	PULUOEN 工具	1/2 弯杆	10	只	20	200
127	活动扳手	捷科工具	300mm (040112)	3	把	65	195
128	耐油工作台垫	恒鑫橡胶	1030*46 0*3 灰色	2	张	110	220
129	耐油工作台垫	恒鑫橡胶	745*395* 3 绿色	6	张	60	360
130	耐油工作台垫	恒鑫橡胶	1500*75 0*3 灰色	6	张	200	1200
131	不锈钢工作台	BOLAIR	1500*75 0*800 (带单层 抽屉)	6	张	1200	7200
132	机械万用表	城阳电工	尺寸: 179mm*1 18mm*50 mm	10	只	203	2030
133	数字万用表	优利德	尺寸: 180mm*8 7mm*47m m	10	只	385	3850
134	钳形万用表	优利德	钳形表 钳口可 张开至 28mm	5	只	216	1080
135	冲击螺丝刀	世达	国标	2	把	182	364
136	棘轮扳手	世达	公制尺 寸: 12.5mm 套筒适 用口径 范围: 8-32mm	3	把	348	1044
137	棘轮扳手	世达	公制尺 寸: 10mm 套筒适 用口径 范围: 6-24mm	4	把	265	1060
138	棘轮扳手	世达	公制尺 寸: 6.3mm	3	把	235	



			套筒适用口径范围: 4-14mm				
139	转接头	世达	大转中 (12mm 转 10mm)	7	只	49	343
140	接杆	世达	方头接口: 10mm 全长: 75mm	1	只	95	95
141	接杆	世达	全长 250mm	5	只	91	455
142	接杆	世达	全长: 150mm	2	只	67	134
143	套筒	世达	小飞六角长套筒 10mm	1	只	18	18
144	套筒	世达	中飞六角套筒 19mm	2	只	21	42
145	套筒	世达	六角长套筒 13mm	2	只	26	52
146	套筒	世达	六角风动套筒 17mm	1	只	48	48
147	套筒	世达	六角花形套筒 E10	2	只	17	34
148	套筒	世达	六角花形套筒 E16	1	只	17	17
149	套筒	世达	六角花形套筒 E20	1	只	25	25
150	套筒	世达	大飞内六角套筒 22mm	1	只	35	35
151	套筒	世达	大飞内六角套筒 20mm	1	只	28	28



152	套筒	世达	中飞六角套筒 15mm	1	只	21	21
153	套筒	世达	中飞六角套筒 12mm	2	只	14	28
154	套筒	世达	小飞外六角套筒 13mm	2	只	14	28
155	套筒	世达	小飞外六角套筒 12mm	1	只	10	10
156	套筒	世达	小飞外六角套筒 11mm	1	只	10	10
157	套筒	世达	小飞外六角套筒 10mm	1	只	10	10
158	套筒	世达	小飞外六角套筒 9mm	1	只	10	10
159	套筒	世达	小飞外六角套筒 8mm	1	只	10	10
160	套筒	世达	小飞外六角套筒 7mm	1	只	10	10
161	套筒	世达	六角花形套筒 E18	1	只	8	8
162	套筒	世达	中飞十字旋具套筒 48mm	1	只	17	17
163	套筒	世达	中飞十字旋具套筒 48mm	2	只	17	34
164	套筒	世达	花形旋具套筒 48mm	1	只	20	20
165	套筒	世达	花形旋具套筒 48mm	2	只	20	40



166	套筒	世达	花形旋具套筒 48mm	1	只	20	20
167	弓型摇把	世达	长度: 410 驱动 F:12.5"	11	把	118	1298
168	两用扳手	世达	全抛光 两用扳 手 14mm	1	把	58	58
169	套筒	世达	英制六 角套筒, 规格: 9/16"	1	只	15	15
170	套筒	世达	英制六 角套筒, 规格: 3/8"	1	只	11	11
171	套筒	世达	英制六 角套筒, 规格: 11/32"	1	只	11	11
172	套筒	世达	英制六 角套筒, 规格: 5/16"	1	只	11	11
173	电烙铁	世达	材质: 优质合 金烙铁 头, 陶瓷 发热芯 功率: 40W/60W	10	只	82	820
174	电动扳手	世达	电压: 18V 冲击频 率: 0- 2100/0- 3000 次/ 分钟 最大转 矩 :200N · m	2	只	1728	3456



			机器重量: 2.8 千克 电池容量 4.0 安时				
175	大力钳	世达	规格: 10" 全长: 244mm	10	只	179	1790
176	不锈钢剪	世达	刀片使用高等级不锈钢材料, 刀口具有防滑齿设计	12	把	82	984
177	活动扳手	世达	规格: 12" 长度: 304.8mm 最高开口: 38.1mm	12	把	179	2148
178	活动扳手	世达	规格: 6" 长度: 152.4mm 最高开口: 23.8mm	12	把	108	1296
179	8 抽屉柜形工具车	世达	车体选用 1.2MM 厚冷轧板, 保证强度; 4 个 5" 尼龙轮 (其中两个带刹车万向轮); 单抽屉额定承重 35 公	2	台	7000	14000



			斤；整体额定承重 240 公斤；高品质实木操作台。				
180	3层多用途零件车	世达	动态额定承重 50kg 静额定承重 100kg	2	台	550	1100
181	启动马达	宁波华泰	电伏：12V 电压：3.8kw	10	只	545	5450
182	发电机	BAZUY	EL8Q 14V 180A	10	只	950	9500
183	轮胎	米其林	195 65R15	4	只	560	2240
184	手动变速器总成台架	宁志科技	适用于朗逸 1.6L 手动	2	台	10500	21000
185	汽油发动机实训台架	宁志科技	适用于大众 1.4T 主要参数： 发动机型式： 水冷 4缸 直喷 发动机排量： 1.4TSI 系统电压：DC 12V 油箱容积：10L 燃油标	2	台	62000	124000





			号: 92# 工作温 度: - 40℃~ 50℃ 整机重 量: 200kg 外形尺 寸: 1250*13 00*1750 mm				
合计: 306600 元 (大写: 叁拾万陆仟陆佰元整)							306600

