

## 六、报价一览表

### 报价一览表

项目编号：大成磋商-2023-00003

项目名称：机电专业大类实训耗材采购项目

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写
1	新北区西夏墅梓一工具厂	叁拾玖万伍仟元整	39.5 万元

注：1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。  
2. 本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：新北区西夏墅梓一工具厂

日期：2023年7月13日



## 七、分项报价表


### 分项报价表

项目编号：大成磋商-2023-00003

项目名称：机电专业大类实训耗材采购项目

报价单位：人民币元

序号	名称	规格型号	品牌	全年数量	单位	估价	总价	技术参数
1	直插版声控旋律灯	LED 数量不小于 5 个	优信	50	套	40	2000	国标
2	直插版呼吸灯	LED 数量不小于 4 个，频率可在 1~10Hz 之间调节	优信	50	套	35	1750	国标
3	音量指示电路	指示条数量不少于 10 个	优信	100	套	35	3500	国标
4	直插版运放应用电路	供电电压 $\pm 12V$ ，板上提供直流电压源 3 个，电压可在 1mV~1V 之间调整	优信	100	套	35	3500	国标
5	直插版负反馈放大电路	可调整开关不小于 5 个	优信	50	套	40	2000	国标
6	整流滤波及稳压电路	双 18V 交流电压，电容种类不少于 3 个，负载电阻不少于 2 个	优信	100	套	38	3800	国标
7	贴片版声控旋律灯	定制 PCB+元件	优信	100	套	42	4200	国标
8	焊锡丝	60 度 1 毫米	优信	10	卷	150	1500	国标
9	单芯软导线	BVR0.75mm <sup>2</sup> 红色, 100 米/圈	上上	200	圈	75	15000	国标
10	单芯软导线	BVR0.75mm <sup>2</sup> 绿色, 100 米/圈	上上	200	圈	75	15000	国标
11	交流接触器	CJT1-10A	正泰	200	个	60	12000	满足各类场合下的应用. 悉



								劣环境也能可靠运行. 铜材线圈. 银合金触点.
12	梅花管	2.5mm2	国厂	20	KG	40	800	打印清晰. PVC 材质. 随意裁剪. 防滑梅花齿. 防水防油.
13	叉型冷压端子	UT1-3, 1000 只包装	万特弗	40	包	70	2800	黄铜材质. 表面镀锡.
14	管形冷压端子	VE1008, 黑色, 1000 只包装	万特弗	160	包	75	12000	黄铜材质. 表面镀锡.
15	导轨油	L-HG 32#, 16 升/塑桶	长城	4	桶	300	12000	国标
16	通用锂基润滑脂	000 号, 15KG/桶 (塑桶)	KunLun 昆仑	4	桶	120	4800	黏性好. 抗磨. 抗高温. 防锈. 国标
17	纱手套	棉制	国厂	1200	付	2	2400	国标
18	纱手套	正面带防水胶	国厂	400	付	2	800	国标
19	土毛巾	棉制	国厂	400	根	2	800	国标
20	洗衣粉	500G	国厂	240	袋	3	720	国标
21	上压式切槽刀刀柄	MGEHR-2525-3-T10	国厂	100	把	60	6000	长寿命. 耐高温. 光洁度高
22	刀片	MGMN300-M NC3020	株洲钻石	200	片	25	5000	长寿命. 耐高温. 光洁度高
23	刀片	CNMG120408	钻石	100	片	25	2500	长寿命. 耐高温. 光洁度高
24	刀片	VBMT160404	钻石	100	片	25	2500	长寿命. 耐高温.



								光洁度高
25	刀片	CCMT09T304	钻石	100	片	25	2500	长寿命. 耐高温. 光洁度高
26	刀片	16ER1.5ISO	钻石	40	片	35	1400	长寿命. 耐高温. 光洁度高
27	中心钻	A3	上工	40	支	6	240	长寿命. 耐高温. 光洁度高
28	ER32 螺母 扳手	ER32-UM	正河源	4	把	45	180	精度高
29	自紧钻夹头 扳手	13	正河源	2	把	45	90	精度高
30	刀片	TPKN2204PDSKR	株洲钻石	100	片	32	3200	长寿命. 耐高温. 光洁度高
31	刀片	VBMT160404	株洲钻石	20	片	35	700	长寿命. 耐高温. 光洁度高
32	钻头	Φ3	上工	100	只	2	200	长寿命. 耐高温. 光洁度高
33	内孔车刀座	SBHA25-16, 中 心高 25, 孔 16	国厂	5	只	120	600	抗冲击
34	乳胶手套	型号: TLFCVMD, 天然乳胶, 乳白 色, 无粉麻面, S 号	AMMEX/ 爱马斯	4	盒	110	440	国标
35	乳胶手套	型号: TLFCVMD, 天然乳胶, 乳白 色, 无粉麻面, M 号	AMMEX/ 爱马斯	4	盒	110	440	国标
36	醋酸布胶带	1558B, 黑色, 20mm 宽 55 米长	3M	2	卷	90	180	耐高温. 粘性好
37	708 硅胶	708, 50ml/支	科达	10	支	8	80	耐高低 温. 耐腐 蚀. 耐辐 射. 防潮 防漏
38	UV 光固化 阻焊油	绿油, 10cc, 附合金推杆	维修佬	5	支	23	115	优质氧化 工艺. 更 耐用




39	UV 固化灯	UV 固化灯 L1PRO	维修佬	2	支	76	15 2	快速固 化. 三种 模式. 散 热快
40	吸锡带	CP-2015	固特	10	支	23	23 0	抗氧化. 防腐蚀. 导热上锡 性能好. 吸锡干净
41	有铅含银焊 锡丝	银 2%/锡 60%/铅 38%, 松香芯, 100g/卷 0.5mm	广崎 HIROSA KI	6	卷	12 0	72 0	环保. 含 银
42	有铅含银焊 锡丝	银 2%/锡 60%/铅 38%, 松香芯, 100g/卷 0.8mm	广崎 HIROSA KI	6	卷	12 0	72 0	环保. 含 银
43	螺丝刀刀杆	PB 215. PH0	瑞士 PB	2	只	80	16 0	平行刀 尖. 高扭 力
44	螺丝刀刀杆	PB 215. PH1	瑞士 PB	2	只	80	16 0	平行刀 尖. 高扭 力
45	螺丝刀刀杆	PB 215. PH2	瑞士 PB	2	只	80	16 0	平行刀 尖. 高扭 力
46	螺丝刀刀柄	PB 215. A	瑞士 PB	2	只	12 0	24 0	平行刀 尖. 高扭 力
47	螺丝刀刀柄	PB 8215. A-ESD	瑞士 PB	2	只	13 0	26 0	平行刀 尖. 高扭 力
48	电源适配器	GSM60A05-P1J, 配输入线	明纬	1	只	18 0	18 0	短路保 护. 过载 保护. 过 压保护. 过热保护
49	维修灯	V1000	山力士	2	只	28 0	56 0	440 流 明. IPX5 防水
50	维修灯	V3000pro	山力士	1	只	60 0	60 0	440 流 明. IPX5 防水
51	恒温电焊铁	PX-335 三插头	固特	2	只	38 0	76 0	耐高温. 耐腐蚀升 温快



52	发热芯	PX-20H	固特	2	只	120	240	耐高温. 耐腐蚀升温快
53	烙铁头	PX-2RT-SB 尖头	固特	2	只	60	120	耐高温. 耐腐蚀升温快
54	烙铁头	PX-2RT-5K 刀头	固特	2	只	60	120	耐高温. 耐腐蚀升温快
55	烙铁头	PX-2RT-2C 马蹄头	固特	2	只	60	120	耐高温. 耐腐蚀升温快
56	镊子	不锈钢, 尖	国厂	4	把	7	28	国标
57	斜口钳	8PK-905, 4.5 寸, 克钢, 全长 125mm	宝工 (Pro'sKit)	2	只	65	130	国标
58	固体胶	得力 7092	得力	4	支	5	20	黏性好. 固化快
59	功率继电器	G5LE-14-DC12	欧姆龙	5	只	8	40	节省时间. 空间. 美观整洁
60	功率继电器	G5Q-1A4-DC12	欧姆龙	5	只	5	25	节省时间. 空间. 美观整洁
61	功率继电器	G2R-24-DC24	欧姆龙	5	只	5	25	节省时间. 空间. 美观整洁
62	功率继电器	G2R-14-DC24	欧姆龙	5	只	5	25	节省时间. 空间. 美观整洁
63	功率继电器	G5PZ-1A-DC24	欧姆龙	5	只	8	40	节省时间. 空间. 美观整洁
64	功率继电器	HF32F-G-012-HS	宏发	5	只	5	25	节省时间. 空间. 美观整洁
65	旋转编码器	ZKT6012-008G-1024BZ3-5L	瑞普安 华高	1	只	420	420	国标



66	长臂机床工作灯	型号: 40F, 参数: 24V, 18W, LED, 正白光, 铝合金长臂, 大灯头, 喷溅防水, 螺丝座 60X60, 安装孔 M4 内六角螺纹孔	顺灿达	10	盏	280	2800	做工精细. LED 节能. 亮度高
67	刀杆垫片 (刀垫)	MSC-432, 配套外圆粗车刀 MCLNR2525M12	三禄	20	只	2	40	高精度. 耐磨损
68	刀杆垫片螺丝 (销钉)	MLP46, 配套外圆粗车刀 MCLNR2525M12	三禄	20	只	2	40	高精度. 耐磨损
69	刀杆压板螺丝 (双头螺栓)	M6X25X1 (MCS625-3), 配套外圆粗车刀 MCLNR2525M12	三禄	20	中	2	40	高精度. 耐磨损
70	刀杆压板	HL1814 (MCPM-21), 配套外圆粗车刀 MCLNR2525M12	三禄	20	片	2	40	高精度. 耐磨损
71	面铣刀配件伞形螺丝	M8-1.0P, 配套 TAP-63TAP-63 (英制) 面铣刀	正河源	20	只	2	40	高精度. 耐磨损
72	面铣刀配件垫片	TAP3, 配套 TAP-63TAP-63 (英制) 面铣刀	正河源	20	只	2	40	高精度. 耐磨损
73	面铣刀配件垫片螺丝	TAP2, 配套 TAP-63TAP-63 (英制) 面铣刀	正河源	20	只	2	40	高精度. 耐磨损
74	高强度梅花孔刀杆螺丝	M2.5×6, 12.9 级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
75	高强度梅花孔刀杆螺丝	M2.5×8, 12.9 级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
76	高强度梅花孔刀杆螺丝	M3×8, 12.9 级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
77	高强度梅花孔刀杆螺丝	M3×10, 12.9 级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
78	高强度梅花孔刀杆螺丝	M3×12, 12.9 级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损



79	高强度梅花孔刀杆螺丝	M3.5×6, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
80	高强度梅花孔刀杆螺丝	M3.5×8, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
81	高强度梅花孔刀杆螺丝	M3.5×10, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
82	高强度梅花孔刀杆螺丝	M3.5×12, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
83	高强度梅花孔刀杆螺丝	M4×8, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
84	高强度梅花孔刀杆螺丝	M4×10, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
85	高强度梅花孔刀杆螺丝	M4×12, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
86	高强度梅花孔刀杆螺丝	M4×16-D7.0, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
87	高强度梅花孔刀杆螺丝	M5×10, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
88	高强度梅花孔刀杆螺丝	M5×12, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
89	高强度梅花孔刀杆螺丝	M5×15, 12.9级	SGO	10	只	2	20	高精度. 耐磨损
90	不锈钢十字槽螺钉	M2X8, 配套垫圈、弹簧防松垫圈、六角头螺母	国厂	50	套	1	50	高精度. 耐磨损
91	不锈钢十字槽螺钉	M2.5X8, 配套垫圈、弹簧防松垫圈、六角头螺母	国厂	50	套	1	50	高精度. 耐磨损
92	不锈钢十字槽螺钉	M3X12, 配套垫圈、弹簧防松垫圈、六角头螺母	国厂	50	套	1	50	高精度. 耐磨损
93	不锈钢十字槽螺钉	M4X12, 配套垫圈、弹簧防松垫圈、六角头螺母	国厂	50	套	1	50	高精度. 耐磨损
94	不锈钢十字槽螺钉	M5X16, 配套垫圈、弹簧防松垫圈、六角头螺母	国厂	50	套	1	50	高精度. 耐磨损
95	不锈钢十字槽螺钉	M6X20, 配套垫圈、弹簧防松垫圈、六角头螺母	国厂	50	套	1	50	高精度. 耐磨损
96	四刃钨钢立铣刀	GM-4E-D8, Ø8	株洲钻石	20	只	120	2400	高精度. 耐磨损. 耐高温






97	四刃钨钢立铣刀	GM-4E-D10, Ø10	株洲钻石	20	只	120	2400	高精度. 耐磨损. 耐高温
98	四刃钨钢立铣刀	GM-4E-D12, Ø12	株洲钻石	20	只	150	3000	高精度. 耐磨损. 耐高温
99	丁腈橡胶手套	型号: APFNCHD, 丁腈, 蓝色, 无粉, S号, 纸盒装抽拉式100只/盒	AMMEX/爱马斯	3	盒	120	360	抗氧化性高
100	丁腈橡胶手套	型号: APFNCHD, 丁腈, 蓝色, 无粉, M号, 纸盒装抽拉式100只/盒	AMMEX/爱马斯	3	盒	120	360	抗氧化性高
101	发那科电池	BR-AGCF2W, A98L-0031-011 #L	发那科 (FANUC)	10	组	150	1500	国标, 长寿命
102	发那科电池	BR-2/3AGCT4A, A98L-0031-0025	发那科 (FANUC)	10	组	150	1500	国标. 长寿命
103	华中 808 数控系统伺服电机编码器用锂亚电池	LS14500, 3.6V, 带 51005 空接插头, 插头孔距 2.0, 进口	法国帅福得 saft	50	节	23	1150	容量高. 寿命长
104	高硬度刀架扳手	17X17	国厂	20	把	22	440	高硬度
105	高硬度卡盘扳手	12X12	国厂	20	把	22	440	高硬度
106	碱性电池	1号	金霸王	6	粒	35	210	高容量. 长寿命
107	碱性电池	2号	金霸王	6	粒	20	120	高容量. 长寿命
108	碱性电池	5号	金霸王	20	粒	5	100	高容量. 长寿命
109	碱性电池	7号	金霸王	20	粒	5	100	高容量. 长寿命
110	碱性电池	9V 方形	金霸王	6	粒	35	210	高容量. 长寿命
111	纽扣电池	373 SR916SW	瑞纳达 (RENATA)	4	节	30	120	高容量. 长寿命



112	可调直流稳压电源	IT6721 (60V/8A/180W)	ITECH 艾德克斯	1	台	18 00	18 00	电流稳定
113	双面胶带	3M55230, 宽度 10毫米*长50 米*0.15毫米厚	3M	2	卷	35	70	耐高温. 黏性好
114	强力胶	1309-25ml	ergo	2	支	35	70	耐高温. 黏性好
115	透明快干胶	5910-20g	ergo	2	支	50	10 0	耐高温. 黏性好
116	中心钻	A3	上工	40	支	5	20 0	耐磨损. 耐高温
117	自紧钻夹头 扳手	13	正河源	2	把	50	10 0	精度高
118	刀片	TPKN2204PDSKR	株洲钻 石	100	片	35	35 00	耐高温. 耐磨损
119	内孔车刀座	SBHA25-16, 中 心高25, 孔16	国厂	5	只	10 0	50 0	国标
120	708 硅胶	708, 50ml/支	科达	10	支	8	80	流动性好
121	45#钢块	82X82X22		400	块	20	80 00	国标
122	6061 铝棒	Φ26X600		200	根	12 0	24 00 0	国标
123	45#钢块	92X92X22		400	块	25	10 00 0	国标
124	代木	460, 60X60X30		300	块	8	24 00	国标
125	平锉刀	12寸粗、中齿各 100	世达	200	把	22	44 00	碳素工具 钢. 整体 热处理. 高耐用性
126	平锉刀	10寸粗、中齿各 100	世达	200	把	20	40 00	碳素工具 钢. 整体 热处理. 高耐用性
127	平锉刀	8寸中齿	世达	100	把	18	18 00	碳素工具 钢. 整体 热处理. 高耐用性



128	三角锉刀	10寸粗齿		100	把	10	1000	碳素工具钢.整体热处理.高耐用性
134	切割片	100*2.5*16	雅峰牌	200	片	20	4000	长寿命
135	强力老虎钳			2	把	30	60	国标
136	钨极夹	2.4		20	个	2	40	国标
137	高速钢锯条	400-32-1.6-10T		2	把	20	40	长寿命
138	高温铝锡箔纸	40*20*0.1		3	卷	10	30	耐高温
150	圆头木柄铁锤	0.68KG	得力	18	把	35	630	国标
151	带表游标卡尺	0-150mm 精度0.01	广陆	40	把	220	8800	高精度, 耐磨损
152	方管手锯弓	半自动下压式	得力	30	把	55	1650	国标
153	漆刷	3寸	国厂	150	把	3	450	国标
154	锉刀铜丝刷		国厂	100	把	25	2500	国标
155	300mm手锯条	24齿	宝石	10	箱	2200	220000	耐磨损
156	12寸粗板锉	12寸(1号纹)	青岛	150	把	12	1800	碳素工具钢.整体热处理.高耐用性
157	锉刀柄	大号	国厂	200	个	2	400	国标
158	粗半圆锉	150mm(6寸), 1号纹	世达	27	把	55	1485	碳素工具钢.整体热处理.高耐用性
159	钻头Φ3		苏氏	160	支	18	2880	精度高.耐磨损
160	钻头Φ4		苏氏	160	支	20	3200	精度高.耐磨损
161	钻头Φ6.7		苏氏	60	支	25	1500	精度高.耐磨损



162	钻头 $\phi 7.8$		苏氏	60	支	45	27 00	精度高. 耐磨损
163	钻头 $\phi 13$		苏氏	10	支	78	78 0	精度高. 耐磨损
164	折叠翻斗工具箱	三层超长, 不锈钢	绿林	10	个	15 0	15 00	三层超长 不锈钢
165	板材	$65 \times (800-1000) \times 8$	国厂	3	吨	50 00	15 00 0	国标
166	板材 (磨削的)	$65 \times 101 \times 8$	国厂	180 0	块	26	46 80 0	国标
167	蓝色铁皮箱	大( $420 \times 200 \times 210$ )		10	个	65	65 0	尺寸达标
168	90度刀口角尺	63-100 不锈钢 0级		30	把	70	21 00	专用不锈 钢
169	千分尺	0-25mm 精度 0.01		30	把	85	25 50	高精度
170	千分尺	25-50mm 精度 0.01		30	把	10 5	31 50	高精度
171	千分尺	50-75mm 精度 0.01		30	把	20 0	60 00	高精度
172	千分尺	75-100mm 精度 0.01		30	把	30 0	90 00	高精度
173	机用丝锥 m8	M8-1.25-7H	希诺克	50	副	25	12 50	高光洁度
174	300mm 手锯条	高速钢 24 齿	世达	100	支	22	22 00	耐磨损. 长寿命
175	 角度样板 1			60		28	16 80	精度 $\pm 2$ 分; 使用 1 毫 米左右的 硬白铁皮 线切割加 工



176	角度样板 2			60		30	18 00	精度±2分； 使用1毫米左右的硬白铁皮线切割加工
177	角度样板 3			60		30	18 00	精度±2分； 使用1毫米左右的硬白铁皮线切割加工
178	Ø10毫米精密针规（塞规）	精度0.01mm, 长度15mm		100		60	60 00	高精度
179	90° 硬质合金刀片	YT15 31303C	株洲钻石	12	盒	30 0	36 00	国标. 原厂正品
180	割槽硬质合金刀片	MGMN300-M NC3030	KORLOY	12	盒	28 0	33 60	国标. 原厂正品
181	端面机夹刀杆	MCLNR2525M12	国厂	50	把	70	35 00	国标. 原厂正品
182	端面机夹刀杆刀片	CNMG120408-PM (YBC251/CNMG432-PM)	钻石	12	盒	40 0	48 00	高精度. 耐磨损. 耐高温
183	镗刀硬质合金刀片	TCMT110204 TCMT21.51 NX2525	三菱	12	盒	40 0	48 00	高精度. 耐磨损. 耐高温
184	外螺纹硬质合金刀片	16ERAG60(LW20)	成都工具研究所	10	盒	40 0	40 00	高精度. 耐磨损. 耐高温
185	内螺纹硬质合金刀片	16NRAG60(LW20)	成都工具研究所	8	盒	40 0	32 00	高精度. 耐磨损. 耐高温
186	锯床用带锯条	34*1=1-3/4T (4115)		6	根	20 0	12 00	高精度. 耐磨损. 耐高温



187	45#圆钢	φ 45		120	米	91 .2 5	10 95 0	国标
188	45#圆钢	φ 55		70	米	10 5	73 50	国标

395000

- 注：1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）： 新北区西夏榷梓一工具厂

日期： 2023 年 7 月 13 日

