

中心城区老旧小区改造（四期）（荷花池街道）西二村小区文化氛围提升项目

合
同
书



甲方：常州市钟楼区荷花池街道办事处

乙方：常州然云文化传媒有限公司

中心城区老旧小区改造（四期）（荷花池街道）西二村小区 文化氛围提升项目合同书

委托单位（甲方）：常州市钟楼区荷花池街道办事处

受托单位（乙方）：常州然云文化传媒有限公司

项目编号：QFCJC-2023043

根据中心城区老旧小区改造（四期）（荷花池街道）西二村小区文化氛围提升项目的采购结果，甲、乙双方就乙方所中标，本着平等互利的原则，通过共同协商，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、项目概况

1、项目名称：中心城区老旧小区改造（四期）（荷花池街道）西二村小区文化氛围提升项目

2、项目内容：包括但不限于西新桥二村小区出入口景观氛围提升、各类宣传设施统一策划制作，各类广场、游园、小景氛围提升，小景营造、导视牌、公示牌、单元牌制作，院墙提升美化等和磋商文件所要求的全部内容。

3、项目地点：中心城区老旧小区改造（四期）（荷花池街道）西二村

二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 中标（成交）通知书；
- (2) 乙方的响应文件；
- (3) 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；
- (4) 采购文件及其附件；
- (5) 合同附件。

以上文件与本合同具有同等法律效力。

三、设计要求

1、设计背景

改善老旧小区环境是建设美丽城市与加强基层治理的必然之路。通过对环境的硬件改造提升，挖掘社区特色文化，打造西新桥二村别具一格的文化生活氛围，提高居民生活质量和幸福感，让居民更舒心，邻里更融洽，家园更美好。根据上级要求，结合西新桥二村社区的实际，对西新桥二村社区进行氛围改造提升。

2、设计要求

坚持党建引领，发挥居民主体作用，切实调查居民对于环境的提升要求，以人为本，把握改造重点。因地制宜，结合现场状况与居民生活习惯进行小微改善与提升。注重文明宣传，文化传承，体现社区特色，缔造周边美好环境与居民幸福生活。

3、设计要求



- (1) 西新桥二村大门氛围改造提升：改造主出入口大门，设计具有小区特色的大门标志，醒目清楚，加强居民安全保护，做好人员进出规范化管理。
- (2) 北新巷小区大门氛围改造提升：对北新巷大门改造提升，合理规范人员出入。
- (3) 导视氛围提升：在西新桥二村所有出入口设置导览系统，标识清楚醒目。根据楼栋分布情况适当设置楼栋导视系统，方便快递与外卖等人员寻找路径，生活更便捷。
- (4) 宣传栏氛围提升：西新桥二村、北新巷小区、金禧园所有出入口处设置宣传栏，结合铺装情况，灵活设计宣传栏形式，展现小区形象，宣传文明城市精神，及时传递信息。
- (5) 文明城市宣传氛围提升：西新桥二村、北新巷、金禧园的每个出入口附近设置不少于 5 个文明城市宣传画面，规格为 60cm*90cm，潜移默化地宣传文明言行，展示文明城市的面貌，激发居民形成和保持积极向上的精神状态，构建文明社区。
- (6) 单元门宣传氛围提升：西新桥二村、北新巷小区、金禧园的每个单元门处设置社区通知，便于居民便捷高效了解事项。
- (7) 楼道宣传氛围提升：西新桥二村、北新巷小区、金禧园的每个楼道内设置网格信息，提供便民服务信息，方便居民获取信息。
- (8) 花草牌氛围提升：结合环境与景观的基础情况，适当设计美观又有宣传作用的花草牌，点滴中丰富居民的文化休闲生活。
- (9) 温馨标识氛围提升：根据小区内具体情况，排布不同的温馨提示标识，优化居民生活质量，处处体现以人为本的社区氛围。
- (10) 党建氛围提升：采取适当形式营造社区内党建氛围，展示共建单位合作成果，传递积极向上的精神文化氛围。
- (11) 网格直通站氛围提升：利用现有的建造结构再加以改造提升，设置社区网格直通站，传播基层党建文化，优化网格治理，把服务送到居民家门口。
- (12) 墙面美化氛围提升：根据小区的特色，选择不同的地点，设计融入周围环境的手绘墙面，美化小区环境。
- (13) 廉政文化氛围提升：充分挖掘特色文化，设置廉政文化景观小品，打造清风廉政文化家园。
- (14) 人人议事氛围提升：设置休闲轻松的邻里和睦氛围区域，展示居民自治成果，展现邻里议事的和谐景象。
- (15) 儿童景观小品氛围提升：设置儿童氛围物料，增添活泼童趣温馨感，营造关心儿童的社区文化氛围。
- (16) 敬老文化氛围提升：弘扬尊老敬老爱老的传统美德，构建和谐社区，提升老年人幸福感。
- (17) 小区围栏宣传氛围提升：根据沿路实际情况，在适当的位置设置文明宣传画面和小区特色文化内容，美化小区形象，树立文明新风。

4、设计方案内容要求

乙方应提交详尽的项目设计方案及其相关的资料文件，包括但不限于以下资料：

- (1) 设计说明，阐述设计构思、创意及主要展示内容等；描述设计方案的逻辑思路，说明其设计内容、思路等。
- (2) 项目平面规划布置设计；平面布置图。
- (3) 项目的空间设计，整体彩色效果图及细节效果图；彩色效果图应充分表现总体氛围和主要空间的环境效果等。
- (4) 材质应用设计；造型图、风格、色彩、造型、材质、规格等设计说明及具体参数。
- (5) 艺术场景的应用设计，彩色效果图；展示内容、学术依据说明；展项的组成、尺寸、使用材料、拼装工艺等参数说明。
- (6) 设计文件的编制应严格执行国家基本建设程序、国家及地方相关法律、法规、规章、标准、规范、规程等要求。
- (7) 设计文件应满足甲方的需要，保证提交的设计内容、形式和深度符合国家及地方有关规定和要求。
- (8) 设计依据的基础资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，应对前期工程方案进行优化和方案比选，计算成果可靠。
- (9) 设计应符合安全、适用、经济、美观的设计原则，特别注重室内设施的协调性和环境保护的要求，做到经济合理、技术可行，便于施工与管理。
- (10) 做好设计质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，并对本项目的设计质量负责。
- (11) 设计选用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准。

四、实施要求

1、制作及安装要求

- (1) 标识标牌要求做到防腐、防锈、工艺精细、外观精美等；
- (2) 标识标牌的材质均应按磋商文件要求选用优质材料；
- (3) 标识系统必须保证安装牢固，拆装方便。所有标识系统的安装挂件，~~均应镀锌防腐处理~~。收口处需作防水处理；
- (4) 所有标识系统的安装，需与其它设施密切配合，不留隐患；
- (5) 标识标牌如采用型材，其切口不应留有毛刺、金属屑及其它污染物；成品表面，不论是原有表面或有其它涂复层，均不得有划痕和碰损；
- (6) 标识系统的成品不论是何种材料，均应采用电脑雕刻，不得采用手工制作；
- (7) 所有标识系统均应考虑安装及检修的方便；
- (8) 标识系统的尺寸大小及比例，均应按图施工，必要时可提供实物模拟，由甲方和设计方共同确定。

2、施工安装要求

- (1) 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
- (2) 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（居民）的关系。
- (3) 负责做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用，费用需含在报价中。
- (4) 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。
- (5) 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
- (6) 甲方有权对现场不称职或不合格的技术负责人、其他人员提出更换，成交供应商应无条件接受。
- (7) 工地内不安排民工宿舍及办公室。异地搭设临建需租地，其租地费用、交通费用等一切费用及所需承担的责任由成交供应商负责。现场的材料及设备、工具由成交供应商自行保管。
- (8) 乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。任一项隐蔽工程的验收未通过甲方的验收，甲方可对乙方处以 1000 元/次的罚款；乙方修复直至通过验收，罚款不返还。若乙方拒缴罚款，甲方有权不支付工程款并要求乙方暂停下一步节点的施工。
- (9) 乙方在施工过程中，甲方有权要求对乙方的施工进行适当调整安排，对甲方提出的安排，乙方应积极服从。如乙方拒服从采购人的调整安排，甲方有权对成交供应商进行相应的经济处罚。
- (10) 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 10 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，但不承担乙方在此期间的看管等相关费用。
- (11) 乙方负责完工工程移交甲方之前的维护及保管工作。
- (12) 材料堆放及现场施工应服从甲方管理，做到材料堆放整齐、规范，施工现场保证工完场清；保持施工现场整洁、通畅。施工现场严禁打架、斗殴，工作前严禁喝酒，一经发现，采购人有权处以 500 元/次罚款，罚款直接在工程款中扣除。
- (13) 做好现场垃圾处理与清运等工作，并承担费用。
- (14) 在施工区域设置必要的危险警示牌、灯等，采取警示措施，避免发生伤亡事故，工程施工期间所发生伤亡、财产损失等一切事故，均由乙方承担，所发生的一切费用（包括但不限于因第三方起诉甲方后，甲方为维护自身合法权益又起诉乙方而产生的律师费、诉讼费、保全费、保函费、公证费、车旅费等相关费用）均由成交供应商全部支付。
- (15) 乙方应随时接受甲方对工程的监督和检查，对不符合规范的施工项目无条件组织返工或整改，所产生的返工或整改的一切费用（含设备、材料、人工、搬运及保管费等）由成交供应商自行承担。

3、关于材料供应的要求

- (1) 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。已使用，对工程造成的全部损失由乙方负责。同时乙方应向甲方承担违约责任。
- (2) 材料、设备进场前应接受甲方组织的验收，不合格材料及与封样不符的材料标识后，二



内运出场外。场内严禁堆放不合格材料和不符材料，过期不处理的不合格材料和不符材料，甲方有权自行处理，由此造成乙方异议或损失的，甲方不予赔偿。

4、有关安全生产和防火的要求

(1) 乙方提供的图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。如图纸有违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

(2) 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

(3) 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生施工人员及行人伤亡或安全事故或火灾事故或交通事故，乙方须承担由此引发的一切经济损失及法律责任。第三方因此事起诉甲方，甲方为维护自身合法权益又起诉乙方的，因此而产生的包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费、保全费、保函费、公证费、车旅费等相关费用均由乙方全部承担。

五、合同价款及付款

1、合同总价（含税）暂定共计人民币：1,698,000.00元（人民币大写：壹佰陆拾玖万捌仟元整）。本合同采用固定单价承包，在本项目区域范围内的设计安装，数量按实结算。其结算金额不得超过合同金额，超过部分由乙方自行承担。超出本项目区域范围所涉及的工程量增加，乙方施工前必须经采购人现场负责人、监理、审计单位签字认可，确定项目金额后乙方方可施工，若其结算金额超过合同金额，超过部分由甲方另行支付。

2、合同签订后7日内支付合同价10%的预付款；

3、项目完工验收合格后7日内，付至合同金额的70%，结算审计结束，按要求开具发票，甲方收到发票后7日内付至审定价的100%。否则，甲方可以拒绝向乙方付款，并不承担逾期付款的违约责任。包括但不限于因第三方起诉甲方后，甲方为维护自身合法权益又起诉乙方而产生的律师费、诉讼费、保全费、保函费、公证费、车旅费等相关费用）均由成交供应商全部支付。

同时乙方向甲方提供审定总价的3%作为质保金，待保修期满后退还（无息）。

六、合同期限：30日（日历天）。

计划开工日期：2023年10月01日

计划完工日期：2023年10月30日

七、双方义务

1、乙方应按照采购文件要求及甲方实际相关合理要求的内容提供相关服务。

2、乙方在服务过程中，乙方有义务和甲方就服务方案，实施计划等和甲方充分沟通，积极听取甲方的意见。

3、甲方有义务按本协议第六条约定的内容按时付款。

4、在项目实施期间，甲方应提供做好配合工作。对于甲方未按乙方要求予以必要的配合，由此给项目和服务造成的不利影响和后果，乙方不承担任何责任。



5、甲乙双方应对在本协议履行过程中了解到的对方的保密信息履行保密义务，（包括但不限于：商业秘密，技术资料，以及一切在向对方披露时指明需保密或以行业通用标准被认为是需要保密的信息和资料）。不按本款规定履行的一方视为违约方，违约方应向守约方承担违约责任。

八、合同的生效、解除和变更

1、本合同一经协商，甲乙双方签字（盖章）后生效。

2、一方要求变更或解除合同时，应当提前二十日通知对方，因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。不按本款规定履行的一方视为违约方，违约方应向守约方承担违约责任。守约方为维护自身合法权益到管辖法院起诉的，则违约方还应向守约方支付包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费、公证费、车旅费等相关费用。

九、违约责任

1、书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，监理工程师或甲方有权向乙方发出书面警告，每次书面警告一次，乙方应当支付违约金人民币 200 元给甲方。

2、限期改正。乙方受到书面警告后仍不改正，监理工程师或甲方有权向乙方发出《违约责任通知书》，要求乙方必须在监理工程师或甲方限定的时间内履行义务，同时，乙方应当向甲方支付违约金人民币 1000 元。

3、部分解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达乙方时部分解除合同即生效。

4、解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达乙方时解除合同即生效。甲方为维护自身合法权益起诉乙方的，则乙方还应向甲方支付包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保函费、公证费、车旅费等相关费用。

5、赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应向甲方赔偿因其造成的全部损失。

6、乙方违约须向甲方支付违约金或赔偿金时，甲方有权从应付给乙方的工程款中直接扣抵，乙方不得有异议。如在月工程款无法扣付，或扣除月工程款会影响工程正常施工时，甲方将按实从履约保证金中扣除。

7、工期延误方面的违约责任

由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 10000 元/天滞纳金；³²⁰⁴¹¹⁴⁹⁴⁶⁹⁸⁹由于乙方原因造成节点工期延误（节点工期按经过甲方审核通过的施工进度计划执行），乙方支付甲方 10000 元/天滞纳金。

8、质量方面的违约责任

(1) 甲方和监理工程师按照合同的约定抽查乙方的材料时，发现所检出的材料与合同约定的标准不符合时，乙方必须全部退货、返工，并赔偿甲方由此造成的全部损失。同时乙方应向甲方承担违约责任。

(2) 乙方按合同的约定，对各工序必须报验核查质量控制点。如乙方申请报验后，经监理工程师或甲方检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分的10%的），则该工序质量为不合格，乙方必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，乙方承担违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，乙方属于根本违约，且乙方承担违约责任；乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。

(3) 项目竣工验收达不到合同约定的质量标准的，甲方扣除结算总价5%的违约金。

(4) 项目保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项目所处分项造价5%计算向甲方承担支付违约金的责任。

9、安全生产方面的违约责任

(1) 乙方在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，乙方属于根本违约；造成严重影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同，将本项目另行发包，并不免除乙方应承担的违约赔偿责任。且甲方无需向乙方支付已履行的工程款。

(2) 乙方在甲方、监理工程师进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。若同样问题被发现2次的或累计类似问题被发现3次，乙方必须承担违约责任；此类问题的认定，以甲方、监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

(3) 乙方因自身原因造成重大安全事故（含质量事故）的，除按国家规定由行政主管部门处罚，甲方视情况严重性，有权部分或全部解除合同。甲方无需向乙方支付已履行的工程款，并要求乙方承担违约责任。

(4) 如合同第三方在施工现场出现安全责任事故，如因乙方原因造成的，由乙方负责赔偿；如不是因乙方自身原因直接造成但属于乙方管理服务范围内的，则每出现一次乙方应承担违约责任，且应与事故责任人承担连带责任。第三方因此事起诉甲方，甲方为维护自身合法权益起诉乙方的，因此而产生的包括但不限于赔偿费、律师费、诉讼费、保全费、保函费、公证费、车旅费等相关费用均由乙方全部承担。

10、文明施工、环境保护方面的违约责任

(1) 甲方、监理单位对施工现场文明施工措施进行检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担一般违约责任，并限期改正；如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。

(2) 在政府行政主管部门的检查中，施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方属于根本违约，并立即采取切实有效措施予以整改；在甲方督促下有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。且乙方应向甲方承担违约责任。

(3) 施工场地因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉 2 次，或累计被投诉 3 次，经查实，乙方承担违约责任。

11、项目分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。且乙方因承担违约责任。

经监理单位和甲方同意分包的，分包并不免除乙方的必须承担的任何责任。

十、质量保证期与售后服务

经甲方验收合格之日起质保期贰年，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，不论由于项目本身故障、委托单位人为因素还是不可抗力因素而导致文化作品无法正常使用的情况，承揽单位均将提供维修服务，响应时间在 24 小时内，施工前必须经采购人现场负责人、监理、审计单位签字认可，确定项目金额后乙方方可施工。

十一、合同纠纷的解决

1. 甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。
2. 本合同履约地为常州，若双方不能通过协商达成协议，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，向甲方所在地人民法院起诉。
3. 如果有附件，附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

十二、免责条款

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

十三、补充事项

- 1、未经过对方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。
- 2、项目人员在甲方单位处工作时，应遵守甲方单位相关规章、制度。
- 3、任何由乙方依据本合同提交的文件，甲方享有所有权。乙方未取得甲方的同意，不得以任何形式使用上述文件。但乙方保留在提供服务时曾使用的概念、经验、工具、技术的使用权。
- 4、乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
- 5、本合同未尽事宜，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议。

十四、其他

- 1、本合同一式伍份，甲乙双方各执两份，一份交代理机构见证。
- 2、常州青枫招标有限公司为采购代理机构，根据甲方的授权代其采购确定乙方为成交单位，但不承担本合同规定的双方的权利和义务。
- 3、其他未尽事宜由甲、乙双方友好协商，协同解决。

甲方(盖章):

单位地址:

法定代表人:

经办人:

电话:



乙方(盖章):

单位地址:

法定代表人:

经办人:

电话:



廉 政 合 约

协议单位：

甲方：常州市钟楼区荷花池街道办事处

乙方：常州然云文化传媒有限公司

为进一步加强零星工程的廉政建设，特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规，坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
2. 乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品、消费卡等，甲方不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。签订合同后，乙方需向甲方交纳二万元廉政保证金，如乙方无违反廉政合约情况的，甲方在支付最后一笔工程款项时同步将保证金退还乙方。
3. 甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。如甲乙双方发现对方严重违反本协议条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。乙方有违反廉政合约情况并经有关职能部门核实的，保证金将予以没收并上缴国库。

2. 本协议一式伍份，由甲、乙双方各执贰份，送交甲方的监督单位壹份。

甲方单位（盖章）：

法定代表人：

日期 2013 年 9 月 28 日



乙方单位（盖章）：

法定代表人：

日期 2013 年 月 日



第 11 页 共 11 页

建筑安全施工责任书

项目名称：中心城区老旧小区改造（四期）（荷花池街道）西二村小区文化氛围提升项目

甲方：常州市钟楼区荷花池街道办事处

乙方：常州然云文化传媒有限公司

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规，为明确双方责任，做好施工期间的安全工作，预防各类生产安全事故的发生，现甲方与乙方明确建筑及维修安全施工目标责任如下：

一、甲方责任及义务

- 1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法律法规，向乙方及时传达上级安全生产、劳动保护、环境保护文件和有关会议精神，确认施工单位是否具备安全资质证书。
- 2、负责开展日常的安全生产检查，对发现的问题和薄弱环节，督促乙方限期整改。甲方有权责令停工和事发现场的认证和处置权。

二、乙方责任及义务

- 1、施工单位的施工负责人为安全生产第一责任人，依法对本单位施工人员和现场安全负全责。
- 2、乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律法规及条例的有关规定，贯彻执行安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程。严格按照上述法律法规、条例、安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程、职业健康安全管理体系组织施工。
- 3、乙方应建立安全管理组织，施工现场按规定配备专职安全管理人员，并建立安全台帐。
- 4、乙方在作业前，应指定专人对作业人员进行安全教育；在施工期间，乙方应严格遵守各项安全操作规程，配备足够的安全设施，严禁违章指挥、违章作业。因安全责任造成的火灾、工伤事故或伤亡事故，由乙方负全责。
- 5、乙方应在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和警示牌，并认真管理，不得随意拆除和挪动。
- 6、乙方施工现场的道路、围档、临时用电及临时设施均必须达到标准规范施工的要求，必须文明施工，严格遵守夜间施工的有关规定，施工现场的噪声不得影响周边居民的正常生活。
- 7、乙方必须按照国家规定，为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动保护用品，严禁不合格防护用品进入施工现场，严禁不佩戴防护用品进入施工现场。
- 8、乙方必须按照国家规定，为所有从业人员办理合法的用工手续，缴纳工伤保险，为从事危险

作业人员办理意外伤害保险。安全管理人员必须具备安全教育培训合格证。特种作业人员需具备特种作业操作证。从业人员经过三级安全教育培训，并经考核合格。乙方因违反上述规定造成事故，乙方承担其法律责任和因此发生的费用。

9、乙方施工人员施工时必须严格按照《高空作业规程操作规程》等有关规定施工，系好安全带、戴好安全帽，做好必要的安全防护措施。

10、乙方必须在施工现场建立消防安全责任制度，明确消防负责人，制定用火、用电安全管理制度和操作规程，配备消防设施和灭火器材。

11、乙方对施工现场的危险源建立危险源管理方案，落实危险源使用和储存防范措施，建立使用台帐，对管理方案及实施情况负责。

安全施工责任书自进场施工至工程完工为止。本责任书自签定之日起生效。

甲方单位（盖章）：

委托代理人：

日期： 年 月 日

乙方单位（盖章）：

委托代理人：

日期： 年 月 日

谢琦
32041114946991



谢琦
32041114946991

