

# 常州 2023 年度市级应急救灾物资 采购项目 公开招标文件

项目名称：常州 2023 年度市级应急救灾物资采购项目

项目编号：SYZB 采公 2023039

采 购 人：常州市发展和改革委员会

采购代理机构：江苏尚阳工程管理有限公司

## 目 录

第一章	投标邀请 .....	3
第二章	投标人须知 .....	7
第三章	资格审查 .....	22
第四章	评标程序、评标方法和评标标准 .....	23
第五章	采购需求 .....	34
第六章	拟签订的合同文本 .....	54
第七章	投标文件格式 .....	60

## 第一章 投标邀请

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：SYZB 采公 2023039
2. 项目名称：常州 2023 年度市级应急救援物资采购项目
3. 项目预算金额：210 万元、项目最高限价：01 包：105 万元；02 包：105 万元。
4. 采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额（万元）	数量	简要技术需求或服务要求
01	安置类	105	1	采购应急救援物资一批，包括：担架、急救包、棉鞋、雨衣、手电筒、床垫、被套、床单、单被、毛巾被、毛毯、棉被、棉大衣、雨靴、12 平米救灾帐篷、厕所帐篷、垃圾袋、垃圾箱、污水袋、柴油发电机、场地照明灯、帐篷照明灯、折叠桌椅、折叠水桶、蚊帐、防潮垫、折叠床、手持式巡检灯。
02	救援类	105	1	采购应急救援物资一批，包括：融雪撒布机、救援防火防化服、自给开路式压缩空气呼吸器、空水两用无人机、液压剪扩工具组、电动剪扩工具组、链锯、金刚石链锯、无齿锯、双轮异向切割锯、等离子切割器、钢筋速断器、手动破拆组合（8 件套）、凿岩机、中型电动凿岩镐、冲击钻、绝缘剪断钳、制式支撑套件、手动液压千斤顶、手动机械千斤顶、起重气垫、露营帐篷取暖炉、应急救援队员背囊。

本项目共分 2 个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，可中多个采购包。投某一采购包时，必须响应该采购包的全部内容，并在投标文件中注明采购包号。评审顺序依次从包 01 至包 02。

5. 合同履行期限：自合同签订之日起 1 个月内交货完毕。
6. 本项目是否接受联合体投标：是 否。
7. 本项目是否接受进口产品投标：是 否。

### 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行  /  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：  /  /  。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与投标：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：  /  /  。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2023年10月26日至2023年11月2日，每天上午8:30至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：“常州市政府采购网”—“交易执行系统”。

3. 方式：投标人完成注册并办理 CA 证书后登录系统平台，下载本项目电子版公开招标文件。

4. 售价：0元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023 年 11 月 16 日 9 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“常州市政府采购网”—“交易执行系统”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：对小型和微型企业的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除。

2. 本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理 CA 认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线 0519-85588210

CA 认证证书办理（可邮寄）联系电话 17712306262

### 2.1 办理 CA 认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“常州市政府采购交易管理系统（供应商）国信 CA 证书办理指南”，按照程序要求办理。

### 2.2 注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易管理系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

### 2.3 控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易执行系统 供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

### 2.4 获取电子公开招标文件

投标人持 CA 数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子公开招标文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取公开招标文件的投标无效。

### 2.5 编制电子投标文件

投标人应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

### 2.6 提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

### 2.7 电子开标

投标人使用 CA 认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

### 2.8 注意事项

投标人在开标前应当使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

### 3. 关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13 号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：常州市发展和改革委员会

地 址：常州市新北区龙城大道 1280 号

联系方式：虞先生、0519-85683266

### 2. 采购代理机构信息

名 称：江苏尚阳工程管理有限公司

地 址：常州市新北区嵩山路 1-301 号（太湖明珠苑综合市场 3 楼）

联系方式：0519-88818225

### 3. 项目联系方式

项目联系人：嵇玲

电 话：0519-88818295（8000）

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容																								
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物																								
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																								
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>12 平米救灾帐篷、场地照明灯</u> ；本项目_02_包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>自给开路式压缩空气呼吸器、应急救援队员背囊</u> 。																								
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间： <u>  </u> 年 <u>  </u> 月 <u>  </u> 日 <u>  </u> 点 <u>  </u> 分 考察地点： <u>  </u> 。																								
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间： <u>  </u> 年 <u>  </u> 月 <u>  </u> 日 <u>  </u> 点 <u>  </u> 分 召开地点： <u>  </u> 。																								
4.1	样品	投标样品递交： <input type="checkbox"/> 不需要 <input checked="" type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： <u>  </u> 详见样品递交要求 <u>  </u> ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 （3）样品递交要求： ①送样品种及数量： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量</th> <th>送样规格及具体要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">01 包</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12 平米救灾帐篷</td> <td>1 顶</td> <td>详见招标文件</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>场地照明灯</td> <td>1 盏</td> <td>详见招标文件</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">02 包</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>自给开路式压缩空气呼吸器</td> <td>1 套</td> <td>详见招标文件</td> </tr> </tbody> </table>	序号	名称	数量	送样规格及具体要求	01 包				1	12 平米救灾帐篷	1 顶	详见招标文件	2	场地照明灯	1 盏	详见招标文件	02 包				1	自给开路式压缩空气呼吸器	1 套	详见招标文件
序号	名称	数量	送样规格及具体要求																							
01 包																										
1	12 平米救灾帐篷	1 顶	详见招标文件																							
2	场地照明灯	1 盏	详见招标文件																							
02 包																										
1	自给开路式压缩空气呼吸器	1 套	详见招标文件																							

条款号	条目	内容								
		<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>液压剪扩工具组</td> <td>1 套</td> <td>详见招标文件</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>应急救援队员背囊</td> <td>1 套</td> <td>详见招标文件</td> </tr> </table> <p>投标人按上述样品清单及数量提供样品,样品的材质应与本招标文件的技术要求一致,否则评审时不得分。  样品递交时间:2023 年 11 月 16 日 8:30-9:00(北京时间)  样品递交截止时间:2023 年 11 月 16 日 9:00(北京时间)  样品递交地点:江苏尚阳工程管理有限公司(常州市新北区嵩山路 1-301 号(太湖明珠苑综合市场 3 楼))</p> <p>②投标人在样品上/样品背面粘贴标签(不大于 10cm×5cm),标签上注明投标人名称、样品材质、规格型号、产地,加盖投标人公章,并用不透明白纸将标签粘贴遮盖。  ③样品递交时,样品上任何显示投标人名称的商标、品牌或其他显示该投标人名称的标志都应用不透明的白纸粘贴遮盖,否则样品评审时不得分。  ④未能提供样品、样品不齐全或样品不符合要求的,样品评审时不得分。  ⑤样品制作及运输费用由投标人自行承担。  (4)未中标人样品退还:未中标的样品予以退回;  (5)中标人样品保管、封存及退还:中标投标人的样品不予退回,由招标人封存作为最终验收的依据;  (6)其他要求(如有):___/___。</p>	2	液压剪扩工具组	1 套	详见招标文件	3	应急救援队员背囊	1 套	详见招标文件
2	液压剪扩工具组	1 套	详见招标文件							
3	应急救援队员背囊	1 套	详见招标文件							
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: <u>工业</u>								
11.2	投标报价	<p>投标报价的特殊规定:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 无  <input type="checkbox"/> 有,具体情形: ___/___。</p>								
12	投标保证金	免收								
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>60</u> 日历天。								
25.5	分包	<p>本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 不允许  <input type="checkbox"/> 允许,具体要求: ___/___。  (1)可以分包履行的具体内容: ___/___;  (2)允许分包的金额或者比例: ___/___;  (3)其他要求: ___/___。</p>								
26.1.1	询问	询问送达形式: <u>于 2023 年 11 月 3 日 11:00(北京时间)前以书面形式递交至江苏尚阳工程管理有限公司</u> 。								
26.3	联系方式	<p>接收询问和质疑的联系方式</p> <p>联系部门: <u>嵇玲</u>;  联系电话: <u>0519-88818295(8000)</u>;  通讯地址: <u>常州市新北区嵩山路 1-301 号(太湖明珠苑综合市场 3 楼)</u>。</p>								
27	代理费	<p>收费对象:</p> <p><input type="checkbox"/> 采购人  <input checked="" type="checkbox"/> 中标人</p>								



条款号	条目	内容
		<p>收费标准：<u>收费比例按差额定率分档累进法计算，收费差额费率：中标金额在 100 万元(含)以下的为 1.5%，中标金额在 100 万元（不含）至 500 万元（含）的为 1.1%，中标金额在 500 万元（不含）至 1000 万元（含）的为 0.8%，中标服务收费按上述计算方法不足人民币 3000 元的，按人民币 3000 元收取；</u></p> <p>缴纳时间：<u>中标人应在领取中标通知书时将中标服务费付至采购代理机构的账户并备注项目编号。</u></p> <p>收款单位：<u>江苏尚阳工程管理有限公司</u></p> <p>银行账号：<u>406010100100626575</u></p> <p>开户银行：<u>兴业银行股份有限公司常州分行</u></p>

## 投标人须知

### 一 说明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
  - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
  - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
  - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
  - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
  - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
  - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
  - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
  - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
  - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
  - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
  - 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
- 5 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）
  - 5.1 进口产品（本项目不涉及）
    - 5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已

经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目

和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

### 5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场

成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**投标无效**;

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123号)、财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知(财库〔2023〕7号)文件精神,采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的,在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的,中标供应商必须严格执行,必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4 支持乡村产业振兴管理(本项目不涉及)

5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)有关要求,做好支持脱贫攻坚工作,本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》。

5.5 正版软件(本项目不涉及)

5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366号),采购无线局域

网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则**投标无效**。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

- 5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

## 5.6 信息安全产品（本项目不涉及）

- 5.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**投标无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

## 5.7 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

- 5.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，

采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 招标文件

### 7 招标文件构成

#### 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

### 8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三 投标文件的编制

### 9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否

则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

## 10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

## 11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币报价。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，检验、测试、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；



11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其**投标无效**。

## 12 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

## 13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

## 14 投标文件的签署、加盖公章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

# 四 投标文件的提交

## 15 投标文件的提交

15.1 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

## 16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

## 17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公

章，作为投标文件的组成部分。

## 五 开标、资格审查及评标

### 18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。
- 18.6 投标人须在开标前使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
- 18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
- 18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

- 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
- 2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
- 5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

## 19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

## 20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

# 六 确定中标

## 22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

## 23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网和江苏尚阳工程管理有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采

购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.1.5 平台系统出现序号 18.8 的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

## 25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。

## 26 询问与质疑

### 26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，

可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内,由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分(第四章、第五章以及投标人资格要求)由采购人负责制定和管理,对该部分内容有询问或者质疑的,投标人应当向采购人书面提出,由采购人负责接收和回复。

26.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。(下载网址:<http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t201802012804589.htm>)

26.2.4 投标人为自然人的,应当由本人签字;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者加盖公章,并加盖公章。

26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑,采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

## 27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的,中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费,投标报价应包含代理费用。

## 第三章 资格审查

### 一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

### 二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	投标人资格声明函	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。	格式见《投标文件格式》
1-2	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其 <b>投标无效</b> 。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。

## 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

### 一、评标程序

#### 1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

#### 符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆开投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	签署、加盖公章	按照招标文件要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
8	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
9	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
10	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，提供证明文件复印件加盖投标人公章： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证

		<p>机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 投标产品<b>如涉及</b>计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；</p> <p>3) 投标产品<b>如有属于</b>开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；</p> <p>4) 国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品<b>涉及</b>无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；</p>
11	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
12	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一 MAC 地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一 MAC 地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
13	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
14	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



## 2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- 有，具体规定为：\_\_\_/\_\_\_；
- 无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情

形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，对**小微企业**报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.3 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.4 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.5 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
- 2.5.6 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

### 3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

#### 3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

**综合评分法**，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

**最低评标价法**，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标

人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：\_\_\_/\_\_\_

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定\_\_\_/\_\_\_。

3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定\_\_\_/\_\_\_。

#### 4 确定中标候选人名单

**4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

■随机抽取

其他方式，具体要求：\_\_\_/\_\_\_

**4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。**

**4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。**

**4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。**

**4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于 3 名中标候选人。**

#### 5 报告违法行为

**5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法**

行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

本项目共分 2 个采购包，投标人可对本次采购的单个采购包或全部采购包进行投标，可中多个采购包。投某一采购包时，必须响应该采购包的全部内容，并在投标文件中注明采购包号。评审顺序依次从包 01 至包 02。

### 01 包

序号	评分因素	评分标准	分值
<b>一、报价（30分）</b>			
1	价格	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 分值。</p> <p><b>注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。</b></p>	30
<b>二、履约能力（12分）</b>			
1	业绩	<p>投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有应急物资类（每份合同至少包含本次采购的2类物资）项目业绩，每提供一份合同得2分，最高得6分。</p> <p><b>注：提供合同作为证明材料。投标文件中提供合同的原件或复印件，扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。</b></p>	6
2	认证证书	<p>投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书的，每有一个得2分，最高得6分。</p> <p><b>注：提供证书作为证明材料。投标文件中提供证书的原件或复印件，扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。</b></p>	6
<b>三、产品性能（42分）</b>			
1	产品性能	<p>技术要求的符合性，即根据投标人所提供产品的综合性能、技术参数，产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合技术要求的得34分。</p> <p>(1) 标注“★”有一项不满足，视为无效响应；</p> <p>(2) 标注“▲”有一项不满足扣0.5分，偏离超过23项该项记为0分；</p> <p>(3) 未标注“★”和“▲”有一项不满足扣0.1分，偏离</p>	34

		超过62项该项记为0分。 <b>注：提供技术参数证明材料（不限于：国家认可的检测机构出具的产品检测报告或产品彩页或图册或技术参数说明书或功能截图等）。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，并作出相应的对比（列表）供评标委员会评审。</b>	
2	样品-12平方米救灾帐篷	根据投标人提交的12平方米救灾帐篷样品，样品种类、尺寸及样式、材质等方面是否符合采购文件要求，由评标委员会进行综合评审。 材质品质佳、工艺（做工）精细、尺寸及样式完全满足采购需求的得4分；材质一般、工艺（做工）一般、尺寸及样式基本符合采购需求的得2分；材质粗糙、工艺（做工）粗糙、尺寸及样式不符合采购需求的得1分。本项最高得4分。	4
3	样品-场地照明灯	根据投标人提交的场地照明灯样品，样品种类、尺寸及样式、材质等方面是否符合采购文件要求，由评标委员会进行综合评审。 材质品质佳、工艺（做工）精细、尺寸及样式完全满足采购需求的得4分；材质一般、工艺（做工）一般、尺寸及样式基本符合采购需求的得2分；材质粗糙、工艺（做工）粗糙、尺寸及样式不符合采购需求的得1分。本项最高得4分。	4
<b>四、项目技术方案（15分）</b>			
1	项目实施方案	根据投标人编制的项目实施方案（至少包括运输、保管、配送措施；进度、质量保障措施；应急措施等方面），由评标委员会进行综合评审。 （1）方案完整、可行，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得10分； （2）方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得7分； （3）方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分； （4）方案内容简单、不够完善，没有针对性的，得1分； （5）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供的，不得分。	10
2	售后服务方案	根据投标人提供的售后服务方案（如响应速度承诺、专业咨询等其他伴随性服务等），由评标委员会进行综合评审。 （1）方案完整、可行，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得5分；	5

		<p>(2) 方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得3分；</p> <p>(3) 方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得1分；</p> <p>(4) 全不符合竞争性磋商文件要求或未提供的，不得分。</p>	
<b>五、政府采购政策功能性（1分）</b>			
1	政府采购政策功能性	<p>1. 所投核心产品属财政部和发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章的，有一个得0.5分。</p> <p>2. 所投核心产品属财政部和生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章的，有一个得0.5分。</p>	1

## 02 包

序号	评分因素	评分标准	分值
<b>一、报价（30分）</b>			
1	价格	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。</p> <p><b>注：此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。</b></p>	30
<b>二、履约能力（12分）</b>			
1	业绩	<p>投标人自2020年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有应急物资类（每份合同至少包含本次采购的2类物资）项目业绩，每提供一份合同得2分，最高得6分。</p> <p><b>注：提供合同作为证明材料。投标文件中提供合同的原件或复印件，扫描形成的电子文档，并加盖投标人公章，否则不得分。</b></p>	6
2	认证证书	<p>投标人具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书的，每有一个得2分，最高得6分。</p> <p><b>注：提供证书作为证明材料。投标文件中提供证书的原件</b></p>	6

		或复印件,扫描形成的电子文档,并加盖投标人公章,否则不得分。	
<b>三、产品性能 (42分)</b>			
1	产品性能	<p>技术要求的符合性,即根据投标人所提供产品的综合性能、技术参数,产品的安全性、稳定性、操作性等方面进行评分。符合技术要求的得33分。</p> <p>(1) 标注“★”有一项不满足,视为无效响应;</p> <p>(2) 标注“▲”有一项不满足扣1分,偏离超过6项该项记为0分;</p> <p>(3) 未标注“★”和“▲”有一项不满足扣0.1分,偏离超过104项该项记为0分。</p> <p><b>注:提供技术参数证明材料(不限于:国家认可的检测机构出具的产品检测报告或产品彩页或图册或技术参数说明书或功能截图等)。投标文件中提供证明材料的原件或复印件,扫描形成的电子文档,并加盖投标人公章,并作出相应的对比(列表)供评标委员会评审。</b></p>	33
2	样品-自给开路式压缩空气呼吸器	<p>根据投标人提交的<b>自给开路式压缩空气呼吸器</b>样品,样品种类、尺寸及样式、材质等方面是否符合采购文件要求,由评标委员会进行综合评审。</p> <p>材质品质佳、工艺(做工)精细、尺寸及样式完全满足采购需求的得3分;材质一般、工艺(做工)一般、尺寸及样式基本符合采购需求的得2分;材质粗糙、工艺(做工)粗糙、尺寸及样式不符合采购需求的得1分。本项最高得3分。</p>	3
3	样品-液压剪扩工具组	<p>根据投标人提交的<b>液压剪扩工具组</b>样品,样品种类、尺寸及样式、材质等方面是否符合采购文件要求,由评标委员会进行综合评审。</p> <p>材质品质佳、工艺(做工)精细、尺寸及样式完全满足采购需求的得3分;材质一般、工艺(做工)一般、尺寸及样式基本符合采购需求的得2分;材质粗糙、工艺(做工)粗糙、尺寸及样式不符合采购需求的得1分。本项最高得3分。</p>	3
3	样品-应急救援队员背囊	<p>根据投标人提交的<b>应急救援队员背囊</b>样品,样品种类、尺寸及样式、材质等方面是否符合采购文件要求,由评标委员会进行综合评审。</p> <p>材质品质佳、工艺(做工)精细、尺寸及样式完全满足采购需求的得3分;材质一般、工艺(做工)一般、尺寸及样式基本符合采购需求的得2分;材质粗糙、工艺(做工)粗糙、尺寸及样式不符合采购需求的得1分。本项最高得3分。</p>	3



四、项目技术方案（15分）			
1	项目实施 方案	<p>根据投标人编制的项目实施方案（至少包括运输、保管、配送措施；进度、质量保障措施；应急措施等方面），由评标委员会进行综合评审。</p> <p>（1）方案完整、可行，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得10分；</p> <p>（2）方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得7分；</p> <p>（3）方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得4分；</p> <p>（4）方案内容简单、不够完善，没有针对性的，得1分；</p> <p>（5）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供的，不得分。</p>	10
2	售后服务 方案	<p>根据投标人提供的售后服务方案（如响应速度承诺、专业咨询等其他伴随性服务等），由评标委员会进行综合评审。</p> <p>（1）方案完整、可行，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得5分；</p> <p>（2）方案较具体、可行，针对性较强，能基本满足项目实施要求的，得3分；</p> <p>（3）方案内容较简单，针对性不强，对项目实施要求响应一般的，得1分；</p> <p>（4）全不符合竞争性磋商文件要求或未提供的，不得分。</p>	5
五、政府采购政策功能性（1分）			
1	政府采购 政策功能 性	<p>1. 所投核心产品属财政部和发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件加盖投标人公章的，有一个得0.5分。</p> <p>2. 所投核心产品属财政部和生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，并在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章的，有一个得0.5分。</p>	1

## 第五章 采购需求

### 一、采购标的

本项目是常州 2023 年度市级应急救灾物资采购项目，包括但不限于产品生产、运输（送达至招标人指定地点并卸货）、检验及售后服务等。

### 二、商务要求

#### 1. 交付的时间和地点

(1) 交货期：自合同签订之日起 1 个月内交货完毕。

(2) 交货地点：招标人指定地点。货物现场交付，招标人检验无误，签署收货通知单后，货物所有权转移给招标人。

#### 2. 付款条件

产品验收合格后，一个月内一次性支付所有货款。

### 三、技术要求

#### 01 包

序号	物资名称	技术参数	单位	数量
1	担架	1. 主要结构是由铝合金和防水牛津布制成； 2. 承重： $\geq 160\text{kg}$ ； 3. 净重 $\leq 4.7\text{kg}$ ； ▲4. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	个	20
2	急救包	1. 医用纱布块（小号）2 片； 2. 医用弹性绷带一卷； 3. 创可贴 10 片； 4. 医用透气胶带一卷； 5. 碘伏消毒液 20 支； 6. 医用敷贴（小号）1 片； 7. 医用敷贴（中号）10 片； 8. 三角绷带 1 包； 9. 医用酒精棉片 10 片； 10. 酒精湿巾 2 片； 11. 安全剪刀 1 把； 12. 高频救生哨 1 个； 13. 手电筒（含电池）1 个； 14. 急救手册 1 本； 15. 健康急救卡、售后服务卡各 1 张； 16. 外包 1 个；材质：EVA 覆红色 1680D 涤纶牛津面料，里为绒布，300D 黑色牛津带包边；	个	500

		17. 尺寸： $\geq 200\text{mm} \times 120\text{mm} \times 55\text{mm}$ , 含配置清单一张。 <b>▲18. 投标文件中提供投标人的二类医疗经营备案凭证。</b>		
3	棉鞋	1. 鞋面：反绒面，中帮，鞋底橡胶大底； 2. 内里：羊毛； 3. 尺码：38-45。	双	200
4	雨衣	1. 防水胶层：PVC； 2. 厚度： $\geq 0.23\text{mm}$ ； 3. 重量： $\geq 1.3\text{kg}$ ； 4. 产品描述：前后反光条；隐藏式防雨帽；内网衬优质雪克面料（亚春纺），亚光色泽磨砂质感； 5. 双层内衬； 6. 隐藏式防雨帽；雨帽可自动调节，缝纫处全方面进行封胶处理防漏雨，拉链加翻盖门襟，领口上端有搭扣； 7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	件	600
5	手电筒	1. 锂电池、循环寿命长； 2. 光源采用 3WLED 光源, 光通量 $\geq 138\text{Lm}$ , 光源寿命 $\geq 100000$ 小时。色温为 6000K 光色呈白色，聚光效果良好，照射距离远； 3. 发光强度设计为强弱爆闪 3 挡，使用与不同工作环境，同时具备频闪功能； 4. 额定电压：DC3.7v；额定容量：2.2Ah；平均使用寿命： $\geq 100000\text{h}$ ；连续放电时间：工作光 $\geq 16\text{h}$ ；强光 $\geq 8\text{h}$ ；电池充电时间 $\geq 6\text{h}$ ；电池使用寿命：约 1000 次（循环）；强光照度 $\geq 11001\text{x}$ ；弱光照度 $\geq 2001\text{x}$ ； <b>▲5. 防护等级：IP68；</b> <b>▲6. 防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb；</b> 7. 产品质保期 3 年； <b>★8. 投标文件中提供有效的防爆合格证。</b>	个	200
6	床垫	1. 垫胎规格：150*200cm； <b>▲2. 含杂率<math>\leq 0.4\%</math>；</b> <b>▲3. 梳棉胎级别：不低于一级；</b> <b>▲4. 马克隆值分档<math>\geq C2</math>；</b> <b>▲5. 短纤维含量<math>\leq 20\%</math>；</b> 6. 铺棉应符合均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块的要求；包边应符合包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不踏边的要求； <b>▲7. 纤维含量：棉 100%（网纱除外）；</b> <b>▲8. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。</b>	条	600
7	被套	1. 规格：210*153cm； <b>▲2. 织物密度：经纬密度和<math>\geq 700</math> 根/10cm；</b> 3. 被套纤维含量：100%全棉； 4. 被套面料：甲醛（mg/kg） $\leq 75$ 、PH 值：4.0~8.5、可分	条	600

		解芳香胺：禁用； 5. 色牢度：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、指标符合 GB18401-2010 标准； 6. 水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准； ▲7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。		
8	床单	1. 规格：150*200cm； 2. 床单纤维含量：100%全棉； ▲3. 织物密度：经纬密度和≥700 根/10cm； 4. 被套面料：甲醛（mg/kg）≤75、PH 值：4.0~8.5、可分解芳香胺：禁用； ▲5. 色牢度：耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、指标符合 GB18401-2010 标准； 6. 水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准。	条	600
9	单被	1. 规格：150cm*200cm；重量：整重 950（g 允许负偏差 5g）； 2. 面料：100%聚酯纤维； 3. 填充物：100%聚酯纤维；克重：170g/m <sup>2</sup> （允许负偏差 5g）； ▲4. 甲醛：≤75mg/kg；PH 值：4.0~8.5；可分解芳香胺：禁用；耐汗色牢度：≥3，耐洗色牢度：≥3，耐水色牢度：≥3，耐干、湿摩擦色牢度≥3，耐光色牢度≥3，指标符合 GB18401-2010 标准； ▲5. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	条	600
10	毛巾被	1. 规格：150cm×200cm； ▲2. 纤维含量：100%全棉； ▲3. 重量：≥1000g； ▲4. 甲醛：≤75mg/kg； ▲5. PH 值：4.0~8.5、可分解芳香胺：禁用； 6. 耐洗色牢度≥3； 7. 颜色：根据采购人要求； 8. 包装要求：单件真空包装。	条	600
11	毛毯	1. 规格：≥150×200cm；颜色：根据采购人要求； 2. 纤维含量：100%涤纶；重量≥2000g； ▲3. 甲醛（mg/kg）≤75、PH 值 4.0~8.5、禁用可分解芳香胺，指标符合 GB18401-2010 标准； ▲4. 断裂强力：经向、纬向≥245N； ▲5. 水洗尺寸变化率经纬向均符合一等品标准； 6. 包装要求：单件真空包装。	条	600
12	棉被	1. 规格：≥150×200cm；颜色：根据采购人要求； 2. 纤维含量：面料、里料均≥90%棉，其余为聚酯纤维； ▲3. 甲醛≤75mg/kg、PH 值 4.0~8.5、禁用可分解芳香胺，指标符合 GB18401-2010 标准；	床	600

		4. 包装要求：单件真空包装； ▲5. 单孔中空涤纶短纤维含量≥80%； ▲6 织物断裂强力：经向≥260N，纬向≥350N； ★7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。		
13	棉大衣	1. 整体重量：≤2600g，颜色：根据采购人要求； 2. 面料成分：涤棉（≦85%聚酯纤维，≥15%棉）； 3. 里料成分：100%棉；填充物成分：100%棉； ▲4. 甲醛含量：未检出，PH 值 4.0~8.5； ▲5. 符合 FZ/T 01057-2007、GB/T 2910-2009 标准。 6. 单件真空包装。	件	600
14	雨靴	1. 材质：PVC 塑胶； 2. 筒高：39cm、跟高：3cm、鞋面宽：15.8cm、尺码：39-45； ▲3. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告； ▲4. 可分解致癌芳香胺染料含量符合 GB/T 17592-2011 检测标准，甲醛含量符合 GB/T 2912.1-2009 检测标准。	双	600
15	12 平米 救灾帐篷 (核心 产品)	1. 救灾专用 12 m <sup>2</sup> 单帐篷篷体以单面涂覆 PVC 防水阻燃图层布为主要材料缝制，以焊接钢管为框架组合而成； 2. 样式为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固； ▲3. 能在自重和 8 级风力下安全使用在正常情况下，连续使用 3 年以上。具体技术标准参考 MZ/T011.2-2010； ★4. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。	顶	200
16	厕所帐篷	1. 尺寸：120X120X190cm； 2. 面料：170T 涤纶银胶布； 3. 净重：≤1.8kg； 4. 颜色：军绿色。	顶	50
17	垃圾袋	1. 塑料垃圾袋不应有明显异味； 2. 大号应配套大号垃圾桶使用，具体技术标准参考 GB/T24454-2009。	个	600
18	垃圾箱	1. 塑料垃圾桶大号尺寸为 240L，表面应光滑平整，不允许有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹； 2. 塑料垃圾桶桶盖厚大于 3.0mm，桶底厚度大于 4.0mm，桶壁厚度大于 3.6mm； 3. 桶身及桶盖采用高密度聚乙烯，添加剂含量不超过 5%； 4. 轮轴材料为实心钢轴，表面做防腐处理； 5. 具体技术标准参考 CJ/T280-2008。	个	100
19	污水袋	PPPE 级微米工业无纺布；二号 50 微米(网孔较疏)。	个	100
20	柴油发电机	1. 启动方式：电启动； ▲2. 额定功率：≥10KW、最大功率：≥10.5KW；	个	5

		<p>3. 额定电压：单三相 220V/400V；</p> <p>4. 发动机型式：双缸四冲程强制风冷；</p> <p>▲5. 防护等级：IP23M（在检测报告中体现）；</p> <p>6. 尺寸：≥1300*690*880mm；</p> <p>★7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。</p>		
21	场地照明灯(核心产品)	<p>1. 额定电压≥DC18V、额定容量≥34Ah；</p> <p>2. 额定功率 2×60W（LED）；</p> <p>▲3. 依据 GB26755-2011 中技术要求进行试验，在灯具充满电的状态下聚光+泛光模式，连续工作时间应不小于 8h；</p> <p>4. 灯具配有 LCD 屏幕，可 5 段式显示电池电量，可时刻观察电池剩余电量。可无极调光；</p> <p>▲5. 灯具可连接手机蓝牙（空旷无遮挡连接距离≥50m），可通过 U 盘连接播放音频；</p> <p>▲6. 喇叭功率规格为 30W，距离 20 米处最大声音应不小于 95db；</p> <p>7. 灯具带有红蓝或红黄交替闪烁警示灯功能，可视距离≥1 公里；</p> <p>8. 手动调节升降杆，升降杆 5 节，整机升起高度≥1.8m；</p> <p>▲9. 灯具放置在 2m 处，灯头与地面成 90° 夹角，灯具聚光+泛光模式时，中心照度应≥35000Lx；灯具放置在 5m 处，灯头与地面成 90° 夹角，灯具聚光+泛光模式时，中心照度应≥12000Lx；</p> <p>▲10. 灯头升起距离地面 2m，两灯头平行与地面成 90° 夹角，距离 10m，照射光斑直径≥10m，中心照度应≥2600Lx；</p> <p>11. 外形尺寸：635x350x215±5mm；</p> <p>12. 重量≤19±1kg（不包含充电器和外接设备）；</p> <p>▲13. 防护等级：灯头 IP66、箱体 IP65；（在检测报告中体现）；</p> <p>14. 设备进行雨淋试验，降雨强度 24.5L/min±0.5L/min，持续时间 5min，喷淋角度 45°，检验后应能正常工作；</p> <p>▲15. 依据 GB26755-2011 中的技术要求对灯具进行抗弯性能试验，不应产生永久性变形；</p> <p>▲16. 依据 GB16796-2009 中表 2 的规定进行泄漏电流试验，检验后符合标准；</p> <p>★17. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>	盏	8
22	帐篷照明灯	<p>1. 产品带磁吸功能，可手持，可悬挂，可磁吸，可紧急破窗钨钢锥；</p> <p>2. 有两个灯管按键，主灯按键依次强光、弱光、爆闪，侧灯按键依次强光、弱光、红蓝光爆闪+警报；</p> <p>3. 安卓充电接口，USB 输出功能，外出时可为手机等数码设备充电；</p> <p>4. 输出功率：5W；</p>	盏	200

		<p>5. 照射距离<math>\geq</math>140 米；</p> <p>6. 强光工作时间<math>\geq</math>8 小时，工作光工作时间<math>\geq</math>16 小时；</p> <p>7. 采用 LED 灯芯；</p> <p>▲8. 防护等级<math>\geq</math>IP66；</p> <p>9. 重量<math>\leq</math>329g；</p> <p>★10. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检测报告。</p>		
23	折叠桌椅	<p>1. 每套一桌四凳；凳子可收入折叠桌内；桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱；</p> <p>2. 桌面采用 MDF 防火面板；厚度<math>\geq</math>5mm；</p> <p>3. 框架镁铝合金处理，结实耐用，一体成型，使用防变形；</p> <p>4. 铝腿方管桌腿，安全牢固；</p> <p>5. 桌面正中位置留有伞孔，方便户外使用；可伸缩调节，共 3 个档位；</p> <p>6. 桌面承重<math>\geq</math>95 kg；</p> <p>7. 布凳承重<math>\geq</math>92 kg；</p> <p>8. 桌子净重<math>\geq</math>5.5 kg；</p> <p>9. 桌子展开尺寸：120*60*70cm；</p> <p>10. 布凳材质：加粗钢管+600D 牛津布凳；</p> <p>11. 布凳尺寸：28*24*39cm。</p>	套	200
24	折叠水桶	<p>1. 材质：牛津布+EVA+PP 塑料；</p> <p>2. 产品特点：携带方便、结实耐用；</p> <p>3. 容量<math>\geq</math>20L。</p>	只	200
25	蚊帐	<p>1. 材质：聚酯纤维；</p> <p>2. 尺寸规格：190cm*80cm*85cm；</p> <p>3. 颜色：白色；</p> <p>▲4. 网眼密度、纤维含量、面料胀破强力、水洗尺寸变化率、耐水洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐光色牢度、规格尺寸偏差率、色差、外观疵点、缝制质量等整体要求符合 FZ/T62014-2015 标准。</p>	顶	600
26	防潮垫	<p>1. 尺寸约为 1.9x0.7m，厚度约 3cm，配合折叠床使用；</p> <p>2. 防潮垫上层面料为军绿色（100%涤纶），填充物为硬质棉（100%聚酯纤维）充气防潮垫，打开阀门有自动充气效果。</p>	条	600
27	折叠床	<p>1. 尺寸约为 1.9x0.7m；</p> <p>2. 面料：涤纶丝 PVC 涂层布，天蓝色，床腿加固定钩装置，材质为铁质；</p> <p>▲3. 符合 MZ/T015.1-2010 相关规范要求。</p>	张	200
28	手持式巡检灯	<p>1. 强光射程达 500 米，有效照距 300 米；</p> <p>2. 强光连续点灯时长约 4 小时，亮度极高，工作光连续点灯时长 8 小时；</p> <p>▲3. 防爆标志：Ex db ia IIC T6 Gb；Ex ia tb IIIc T80° C Db；</p>	只	100

		▲4. 外壳防护等级：IP66/IP68 (1.5m, 1h)； 5. 额定电压：11.1V； 6. 功率：3×3W； ★7. 投标文件中提供有效的防爆合格证。		
--	--	---	--	--

## 02 包

序号	物资名称	技术参数	单位	数量
1	融雪撒布机	1. 容积：≥0.3m <sup>3</sup> ； 2. 出料方式：垂直螺旋式； 3. 出料角度：0-180° 可调； 4. 发动机功率：≥4KW； 5. 撒布宽度 8-12 米； 6. 整体重量：≤130kg； 7. 撒布量：0.3-0.6kg/m <sup>2</sup> （可调节）； 8. 整机尺寸：1350mm*600mm*450mm（±30mm）。	台	3
2	救援防火防护服	1. 满足 XF634-2015《消防员隔热防护服》XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告； 2. 本服装表面采用复合铝箔防火布面料制成，长期存放于阴凉通风处不会发生铝箔起泡或脱落。在强热辐下，可实现大部分热量返回； <b>外层面料性能</b> 3. 阻燃性能：续燃时间：经纬向≤1s；损毁长度：径向≤25mm，纬向≤32mm； 4. 熔融、滴落：无； 5. 断裂强力：经向≥2100N，纬向≥1000N； 6. 撕破强力：经向≥420N，纬向≥160N； 7. 剥离强力：经向≥10N/15MM 纬向≥12N/15MM； 8. 耐折弯性能：经耐折弯性能测试后，未出现复合层材料或纤维脱层、脱落现象；干态断裂强力：经向≥2000N，纬向≥1000N，湿态断裂强力：径向≥1800N，纬向≥800N； 9. 热稳定性能：尺寸变化率：经向≤1.5%，纬向≤0.5%，无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象； 10. 耐静水压性能≥180kPa； 11. 抗辐射热渗透性能≥145S； <b>内层面料性能</b> 12. 防护服整体气密性：≤180Pa。 13. 粘附强度：≥1kN/m； 14. 排气阀气密性：≥18s；	套	2



	<p>15. 排气阀通气阻力：<math>\geq 90\text{Pa}</math>；</p> <p>16. 面料拉伸强度：经向<math>\geq 30\text{KN/m}</math>，纬向：<math>\geq 20\text{KN/m}</math>；</p> <p>17. 面料的撕裂强力：经向<math>\geq 80\text{N}</math> 纬向<math>\geq 65\text{N}</math>；</p> <p>18. 阻燃性能：有焰燃烧<math>\leq 0\text{S}</math>，无焰燃烧<math>\leq 1\text{S}</math>，损毁长度<math>\leq 6\text{cm}</math>；</p> <p>19. 熔融、滴落：无；</p> <p>20. 面料接缝强力：<math>\geq 1200\text{N}</math>；</p> <p>21. 化学防护手套：耐穿刺力<math>\geq 23\text{N}</math>；灵巧度<math>\geq 5</math>级；</p> <p>22. 化学防护靴：抗穿刺性能<math>\geq 1800\text{N}</math>；</p> <p>23. 化学防护靴电绝缘性能：5000V 电压时，泄露电流<math>\leq 0.1\text{mA}</math>，并未击穿；</p> <p>24. 化学防护靴防滑性能：始滑角<math>\geq 22^\circ</math>；</p> <p>25. 化学防护靴防砸性能：间隙高度<math>&gt; 20\text{mm}</math>；</p> <p>26. 渗透性能：在 98%硫酸、30%盐酸、60%硝酸、40%氢氧化钠的液体下渗透时间<math>&gt; 240\text{min}</math>；</p> <p>27. 强力下降率：98%硫酸经向<math>\leq 20\%</math>，纬向<math>\leq 13\%</math>；30%盐酸经向<math>\leq 19\%</math> 纬向<math>\leq 11\%</math>；60%硝酸经向<math>\leq 12\%</math>，纬向<math>\leq 2\%</math>；40%氢氧化钠经向、纬向均<math>\leq 1\%</math>。</p>		
3	<p>自给 开路 式压 缩空 气呼 吸器 (核 心产 品)</p> <p>★1. 符合应急管理部消防局 XF124-2013 或 GB/T16556-2007 标准。</p> <p>2. 全套装备由全面罩、抬头显示、通讯装置、供气阀、减压阀、救援快速插口（三通）、报警哨和压力表、背板、托垫及 6.8L 碳纤维复合气瓶和气瓶保护套组成，其中全面罩、供气阀、减压阀、警报器、背板、压力平视装置等部件应为同一品牌，确保输出气量安全。空气呼吸器充满气的状态下，佩戴重量<math>\leq 12\text{Kg}</math>；</p> <p>▲3. 面罩：球形大视野面屏全面罩，总视野率<math>\geq 78\%</math>，双目视野率<math>\geq 65\%</math>，镜片透光率<math>\geq 96\%</math>，吸入 <math>\text{CO}_2</math> 含量<math>\leq 0.9\%</math>。具有三种防雾功能；头网采用永久阻燃凯夫拉材质，五点式收紧结构；</p> <p>▲4. 抬头显示 HUD：面罩内配有 HUD 压力平视显示装置，可以不用工具拆卸。采用无线传输方式，信号具有唯一性。当压力值小于 <math>6\text{MPa}</math>，报警哨起鸣报警、面罩内 HUD 接收装置红灯亮并带有震动报警、背板 HUD 发射端红色伙伴灯亮报警等报警提醒；连续工作时间可达 200 小时；内嵌光感传感器，报警灯亮度根据环境亮度自动调节；防爆等级：ExiaIICT4Ga，防护等级 IP67；工作温度<math>-35^\circ\text{C}</math>—<math>60^\circ\text{C}</math>；发射端及显示端均采用 7 号碱性干电池，方便紧急时更换电池使用；</p> <p>5. 供气阀：具有自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有自动正压机构。与面罩的插接方式为 <math>360^\circ</math> 快速接插，任何角度都可以操作。外形为仿生学原理按照人类握拳型设计，体积小巧，使用者方便对供气阀进行抓握。供气阀插接在面罩的正下方，保证良好视野率。供气阀与中压管可以自由连接、拆卸。供气流量<math>\geq 500\text{L/min}</math>；</p>	套	5

	<p>6. 减压系统总成：为恒压式结构设计，输出流量<math>\geq 1000\text{L}/\text{min}</math>，输出压力<math>(0.7 \pm 0.02)\text{MPa}</math>；减压系统一端配有救援型“他救接口”，方便使用者在作业现场对被困人员、同事以及自身进行救助。设有安全阀带有卸压保护功能；与减压阀连接的供气管路设置于气瓶与背板之间，避免供气管路外侧走位容易出现刮拽的现象；</p> <p>7. 救援型他救三通接口：置于胸前，方便使用者对被困人员、同事以及自身进行救助，接口规格尺寸符合 G124-2013 中要求，具有自锁功能保证插接安全，能够自行密封；</p> <p>8. 报警哨及压力表：为一体化设计，置于使用者前胸部；报警压力<math>5.5 \pm 0.5\text{MPa}</math>，具有高分贝声音报警，报警发声<math>\geq 90\text{dB}</math>，报警哨平均耗气量<math>\leq 3.5\text{L}/\text{min}</math>；</p> <p>9. 背架总成：背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、中压导气管、供气阀部件采用本质阻燃材料，续燃时间<math>\leq 0\text{S}</math>。带有腰夹，承重力在腰以下臀部位置，减少了双肩的负重力；</p> <p>▲10. 气瓶总成：碳纤维气瓶水容积<math>6.8\text{L}</math>，瓶体带荧光标识，气瓶阀为右手设计，自锁功能采用三角形整体按压式设计，方便穿戴手套操作；瓶阀接口螺纹 G5/8，配备限流保护安全型气瓶阀，避免在气瓶阀意外断裂时因大流量的高压气体不受控制的释放而产生的气瓶冲击危险；</p> <p>11. 动态呼吸阻力：当气瓶压力<math>30\text{-}2\text{Mpa}</math>、呼吸量<math>40 \times 2.5\text{L}/\text{min}</math>时，吸气阻力<math>\leq 270\text{pa}</math>，呼气阻力<math>\leq 640\text{pa}</math>；当气瓶压力<math>2\text{-}1\text{Mpa}</math>，呼吸量<math>25 \times 2\text{L}/\text{min}</math>时，吸气阻力<math>\leq 220\text{pa}</math>，呼气阻力<math>\leq 570\text{pa}</math>；</p> <p>12. 耐辐射热性能：整机气密性在 1 分钟之内下降气压<math>\leq 0\text{Mpa}</math>；当气瓶压力<math>30\text{-}2\text{Mpa}</math>呼吸量<math>40 \times 2.5\text{L}/\text{min}</math>时，吸气阻力<math>\leq 240\text{pa}</math>，呼气阻力<math>\leq 620\text{pa}</math>；静态压力<math>\leq 250\text{pa}</math>；</p> <p>▲13. 配备瓶阀快接装置，可以实现与气瓶快速连接及断开；搭配快速充气装置，不用拆卸气瓶即可快速充气；</p> <p>14. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>		
4	<p>空水两用无人机</p> <p>1. 具有上下防护网，防护网孔径小于手指尺寸；</p> <p>2. 免设置充电器，即插即充电；</p> <p>3. 碳纤维轻质桨叶，减少噪音；</p> <p>4. 具有双光版和可见光版；</p> <p>5. 有 2 个以上穿绳孔，便于系扣绳索；</p> <p>6. 用于全天候水上快速救生；</p> <p>7. 尺寸<math>\leq 1000\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 120\text{mm}</math>；</p> <p>8. 重量<math>\leq 5\text{kg}</math>；</p> <p>9. 相机：云台俯仰范围：<math>+90^\circ</math> 至<math>-90^\circ</math>，分辨率不小于<math>720\text{p}</math>；</p> <p>10. 作业距离：<math>\geq 1000\text{m}</math>；</p> <p>11. 飞行时间：<math>\geq 10\text{min}</math>；</p>	台	2

	<p>12. 最大飞行速度<math>\geq 14\text{m/s}</math>;</p> <p>13. 最大飞行高度<math>\geq 500\text{m}</math>;</p> <p>14. 飞行角度: <math>\pm 45^\circ</math> ;</p> <p>15. 悬停精度: <math>\leq 1.5\text{m}</math>;</p> <p>▲16. 通信距离: <math>\geq 950\text{m}</math> (水面) <math>\geq 10\text{km}</math> (空中);</p> <p>▲17. 水中浮力: <math>\geq 16\text{kg}</math>;</p> <p>18. 存放环境: <math>-30^\circ\text{C}</math> 至 <math>65^\circ\text{C}</math>;</p> <p>19. 抗风浪等级: 抗风性不小于 7 级, 生存海况不小于 2 级;</p> <p>▲20. 防护等级: IP67;</p> <p>21. 飞行能力: 一键起飞、一键返航、自主返航、空中悬停、水面起降;</p> <p>★22. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>		
5	<p>液压剪扩工具组</p> <p>1. 液压破拆工具组包括: 液压机动泵、液压扩张器、液压剪切器、液压剪扩器、液压撑顶器组成。</p> <p>★2. 符合 GB/T17906《液压破拆工具通用技术条件》国家相关标准, 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p> <p>3. 液压机动泵</p> <p>单管单接口连接方式, 可实现带压更换工具。机动泵属于高压力动力源, 在工作时出于安全和效率兼顾因素考虑, 必须具有以下功能: 可同时连接、操作两台破拆工具, 可在无压力状态下安全更换工具及管路, 杜绝液压油意外喷射风险, 最大限度减少人身伤害的隐患。采用上置式设计压力控制开关便于观察工作状态。压力开关关闭后不需熄火可保持 0 压力的安全待机状态。单输出模式可设置为倍速模式, 工作效率约为双输出时的两倍, 驱动动力: 四冲程汽油发动机, 额定工作转速: <math>\geq 3400 \pm 150\text{rpm}</math>, 额定功率: <math>\geq 2.1\text{kW}</math>, 额定工作压力<math>\leq 70\text{MPa}</math>; 高压流量: 双输出模式<math>\geq 0.6\text{L/min}</math>、单输出模式<math>\geq 1.15\text{L/min}</math>; 低压工作压力: <math>5\text{MPa}</math> 低压流量: 双输出模式<math>\geq 2.2\text{L/min}</math>, 质量: <math>\leq 29\text{kg}</math>。含 5 米单管单接口液压软管两条。</p> <p>4. 液压扩张器</p> <p>控制阀经 5000 次循环测试, 性能无异常。采用尾部无管单接口设计, 可实现带压更换工具。扩张头采用防滑结构, 最小插入空间 50mm。最大扩张距离<math>\geq 660\text{mm}</math>, 扩张力: 45-70KN; 重量: <math>\leq 19\text{kg}</math>。</p> <p>5. 液压剪切器</p> <p>控制阀经 5000 次循环测试, 性能无异常。采用尾部无管单接口设计, 可实现带压更换工具。使用微型中央螺栓, 可以在狭窄空间作业。开口距离<math>\geq 160\text{mm}</math>; 最大剪断能力 (Q235 材料) <math>\geq \phi 35\text{mm}</math> 圆钢; 质量: <math>\leq 14.5\text{kg}</math>。</p> <p>6. 液压剪扩器</p> <p>控制阀经 5000 次循环测试, 性能无异常。采用尾部无管单接口设计,</p>	套	1

	<p>可实现带压更换工具。使用微型中央螺栓，可以在狭窄空间作业。扩张力：40-45KN，牵引力：35-40KN；开口距离：≥365mm；最大剪断能力（Q235 材料）：≥10mm(钢板)/Φ32mm(圆钢)；质量≤15kg。</p> <p><b>7. 双级液压撑顶器</b></p> <p>控制阀经 5000 次循环测试，性能无异常。采用单接口设计，可带压操作；锁扣式防滑支撑头，可根据被支撑物体的外形做任意角度的旋转。一级撑顶力：≥220KN，二级撑顶力≥100KN；闭合长度：≤470mm，一级撑顶高度≥772mm，二级撑顶完成后总高度≥1062mm；质量：≤15kg。</p> <p>▲8. 为保证伤员尽快营救并安全转移破拆工具组应配有破拆解救装具，具有国家认可的检测机构出具的有效检验报告。主体固定板使用高强度碳纤维复合材料制造，重量极轻，同时具有优良的耐冲击性、韧性，非常出色的耐腐蚀性能。配有快速头部固定器（1 个）；头部固定三角带（1 个）；带有收纳袋的红色颈带（1 个）；便携式储存包（1 个）；车辆救援固定带（2 条胸部使用和 2 条腿部使用）；主体固定板≤2.5kg；负载≥130KG,安全系数：10：1。</p>	
6	<p><b>▲1. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告和供应商售后服务承诺书</b></p> <p><b>电动破拆工具组四件套：</b></p> <p><b>2. 电动剪切器</b></p> <p>（1）技术参数：额定工作压力：720 巴；</p> <p>（2）最大剪断力≥642kN, 剪切圆钢直径≥35mm, 最大开口距离≥163mm, 外形尺寸（长 x 宽 x 高）847x246x287mm, 需油量：98cm<sup>3</sup>, 重量≤21kg；</p> <p>（3）配包装箱一个、方便工具存储。</p> <p><b>3. 电动剪扩器</b></p> <p>（1）技术参数：额定工作压力：720 巴；</p> <p>（2）最大剪断力≥380kN, 剪切圆钢直径≥32mm, 最大扩张力≥58kN, 最大扩张距离≥358mm, 外形尺寸（长 x 宽 x 高）929x246x287mm, 重量≤21kg, 配包装箱一个、方便工具存储。</p> <p><b>4. 电动扩张器</b></p> <p>（1）技术参数：额定工作压力：720 巴；</p> <p>（2）扩张力：≥73kN；</p> <p>（3）扩张距离：≥720mm；</p> <p>（4）液压油量：150cm<sup>3</sup>；</p> <p>（5）外形尺寸（长 x 宽 x 高）905×255×258mmmm；</p> <p>（6）重量≤26.1kg；</p> <p>（7）配包装箱一个、方便工具存储。</p> <p><b>5. 电动顶杆</b></p>	套 1

		<p>(1) 技术参数：额定工作压力：720 巴；</p> <p>(2) 撑顶力：≥127KN；</p> <p>(3) 闭合长度：≥540mm；</p> <p>(4) 伸出长度：≥890mm；</p> <p>(5) 外形尺寸（长 x 宽 x 高）：597x135x313mm；</p> <p>(6) 重量：≤20kg；</p> <p>(7) 配包装箱一个、方便工具存储。</p>		
7	链锯	<p>1. 气缸排量≥45cm<sup>3</sup>；</p> <p>2. 功率≥2.4kW；</p> <p>3. 怠速≥2700rpm；</p> <p>4. 最大功率转速≥9600rpm；</p> <p>5. 气缸缸径 42mm，活塞行程 33mm；</p> <p>6. 链条节距：325”；</p> <p>7. 推荐使用导板长度 33-50cm；</p> <p>8. 最大功率时的链条速度≥17.34m/s；</p> <p>9. 外形尺寸：长*宽*高：820*230*290mm（±10mm）；</p> <p>10. 重量（不包括切割设备）≤4.9kg。</p>	台	3
8	金刚石链锯	<p><b>发动机：二冲程发动机</b></p> <p>1. 功率：≥4.8KW；</p> <p>2. 锯片直径：≥400 毫米，切割深度：≥145 毫米；</p> <p>3. 重量：≤12 公斤；</p> <p>配有专用机油和配比壶各 1 个。</p>	台	1
9	无齿锯	<p><b>发动机：二冲程风冷发动机</b></p> <p>1. 排量：≥115cc，功率：≥5.8KW；</p> <p>2. 空载转速：≥2700rpm；</p> <p>3. 锯片尺寸：≥350/400mm，切割深度：≥125/145mm；</p> <p>4. 重量：≤15kg；</p> <p>▲5. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>	台	3
10	双轮异向切割锯	<p><b>发动机：二冲程风冷发动机</b></p> <p>1. 气缸排量≥70.7cm<sup>3</sup>，最大功率≥4.1kw，缸径 50mm，活塞行程 36mm；</p> <p>2. 无负荷最大转速≥13000rpm，标准怠速≥2500rpm；</p> <p>3. 锯片直径≥315mm，切割深度≥110mm；</p> <p>4. 燃油箱容积≤0.8L，机油泵自动供油；</p> <p>5. 净重≤13kg，噪音水平≤104dB；</p> <p>6. 配备：Ø315mm 锯片 2 付（4 片，含机器上 1 付）、护目镜、防护手套、专用工具、比例壶、专用工具箱；</p> <p>▲7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>	台	1
1	等离子	1. 电源电压：AC220V/50Hz，工作电流：DC3.4-10.2A，工作介质：水	台	2

1	子切割器	<p>(蒸馏水或焊接时加 40%酒精)；</p> <p>2. 主机重量：≤7kg，喷枪重量：≤0.6kg；</p> <p>3. 主机尺寸≥120x200x330mm (±10mm)；</p> <p>4. 火焰内部温度：可产生 10000℃等离子高温束流；</p> <p>5. 最大输入功率：≥AC3500W，连续工作时间：≥20min/1 次加水；</p> <p>6. 加工金属厚度：切割≤14mm；焊接 0.3-12mm，钢筋：切割≤20mm，玻璃幕墙：≥18mm；</p> <p>▲7. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</p>		
1 2	钢筋速断器	<p>1. 电压 DC18V，锂电电池 4.0Ah，空载功率 140W，充电时间≤2.5H；</p> <p>2. 最大切割力≥165KN，开口距离≥22mm，行程≥19mm，切断速度 5s；</p> <p>3. 最大剪切能力≥Φ20mm 圆钢 (Q235A 材质)、≥Φ22mm 热轧带肋钢筋 (HRB400)、≥23mm×20mm 平条 (Q235A 材质)，最小切割直径≤Φ4mm；</p> <p>4. 满电状态下连续剪切Φ18mm 圆钢 (Q235A) 不低于 100 次；</p> <p>5. 质量 (含电池及液压油) ≤8kg，毛重≤15kg；</p> <p>6. 配备：主机 1 台、充电器 1 个、锂电池 2 块、辅助手柄 1 个，专用扳手 1 个、备用油壶 1 瓶，专用工具箱 1 个。</p>	台	2
1 3	手动破拆组合 (8 件套)	<p>手动破拆工具组是由冲击杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子及各种撬斧工具等部件组成。</p>	套	2
1 4	凿岩机	<p>▲1. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告；</p> <p>2. 采用风冷式单缸二冲程汽油发动机；额定输出功率 2.0KW (2.7hp)，转速≥4000 转/分钟，排量≥70cm<sup>3</sup>；</p> <p>3. 冲击频率≥1300 次/分钟；</p> <p>4. 燃油和机油混合比 25：1，燃油消耗量≤1.2 升/小时，燃油箱容量≤2 升；</p> <p>5. 重量 (不包括工具) ≤25kg，运输重量 (包括包装) ≤32kg。</p>	台	2
1 5	中型电动凿岩镐	<p>1. 最大钻孔直径：混凝土 26 毫米，钢材 13 毫米，木材 30 毫米；</p> <p>2. 空载速率 0-890 转/分钟，锤击率 0-4350 次/分钟；</p> <p>3. 单次最大锤击力≥2.5 焦耳，最佳钻孔范围 8-16 毫米；</p> <p>4. 电池容量 18 伏/6.0 安时，充电器 AL1880CV；</p> <p>5. 充电时间：≤60 分钟，重量 (含电池)：≤4 公斤；</p> <p>6. 供货含 8.0AH 电池一块。</p>	台	2
1 6	冲击钻	<p>1. 电压 220V，频率 50Hz，电流 7.2A；</p> <p>2. 功率输入 1500W，三轴震动值 12m/s<sup>2</sup>，锤击频率 2040bpm，锤击能量</p>	台	2

		25J; 3. 重量: $\leq 10\text{Kg}$ , 长 $\times$ 高: $650\times 250\text{mm}$ ( $\pm 2\text{mm}$ ); 4. 声压级 86dB(A), 声功率级 100dB(A)。		
1 7	绝缘 剪断 钳	1. 尺寸 24", 重量 $\leq 2\text{Kg}$ ; 2. 最大剪切线缆 12mm, 特性剪刀口硬度 HRC55—60, 材质绝缘剪柄(橡胶)耐电压 5000V。	台	2
1 8	制式 支撑 套件	1. 材质选用高强度轻型航空铝合金, 所有部件经阳极涂层处理; 2. 可手动或气动快速支撑, 采用螺套手动锁紧, 微调精度达到 1mm。支撑柱可手动锁紧在任何高度, 单根纵向承载能力 30T, 在 2: 1 使用时承载可以达到 26T; 3. 采用特殊订做的高强度铝材加工; 4. 整套配置: 救援重型支撑柱: 608-808mm 支撑柱 3 根, 908-1308mm 支撑柱 3 根, 300mm 延长柱 3 根, 500mm 延长柱 3 根, U 型支撑脚 4 个, L 型支撑脚 4 个, 四角底座 4 个, 八脚底座 4 个, 5 米气管 1 根, 脚踏气动泵 1 个, 勾头扳手 1 个共计 29 件套; <b>★5. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</b>	套	1
1 9	手动 液压 千斤 顶	1. 重量: $\geq 9.6\text{kg}$ ; 2. 最低高度: $\geq 240\text{mm}$ ; 3. 起高高度: $\geq 165\text{mm}$ ; 4. 最大高度: $\geq 465\text{mm}$ ; 5. 产品尺寸: $240\times 160\times 150\text{mm}$ ; 6. 产品材质: 钢材。	套	2
2 0	手动 机械 千斤 顶	1. 起重量: $\geq 25\text{T}$ ; 2. 起升高度: $\geq 125\text{mm}$ ; 3. 最低高度: $\geq 275\text{mm}$ 。	套	2
2 1	起重 气垫	1. 气动起重气垫符合 GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》、GA631-2006《消防救生气垫》和 Q/XFCB010-2008《救援起重气垫》的标准; 2. 采用 GB/T14647 要求的 CR121 型氯丁橡胶制成, 具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能; 3. 额定工作压力 $\geq 0.8\text{Mpa}$ ; 额定起重力 $\geq 125.0\text{kN}$ ; 充气时间: $< 25\text{s}$ ; 4. 含 10T/40T, 可配 6.8L 碳纤瓶或钢瓶, 单控或双控; <b>▲5. 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效检验报告。</b>	套	2
2 2	露营 帐篷 取暖 炉	1. 功率 $\geq 1.7\text{kw}$ ; 2. 耗气量 $\leq 125\text{g/h}$ ; 3. 燃气: 丁烷气; 4. 规格 $\geq 275\times 275\times 180\text{mm}$ ( $\pm 10\text{mm}$ );	台	1 0

		5. 重量≤2kg。								
		物资名称	技术参数	单位	数量	备注				
2 3	应急救援队员背囊 (核心产品)	止血包扎护创模块	旋压式止血带	1. 规格: 16*5*4cm, 83g; 2. 规格: 展开长度 89cm; 3. 材质: 摩擦带扣、绞棒、绞棒固定带、绞棒固定夹、自粘带、锦纶带缝制热压组装而成。	条	2	动脉止血	军品	2 0	套
			壳聚糖止血粉	1. 主要成分: 壳聚糖(纯生物提取); 2. 自然凝血时间: 30.5 秒; 3. 肝素化血液凝血时间: 48 秒; 4. 紧急条件下凝血时间: 5-8 分钟; 5. 适用范围: 全身各个部位; 6. 止血原理: 止血王带正电荷的小颗粒与带负电荷的红细胞交叉结合, 物理止血适用出血类型: 用于控制紧急条件下皮肤大面积创伤出血; 表层及深层次伤口出血; 静动脉破损或断裂性出血; 刀伤、擦伤、撕裂伤、弹道伤等出血的皮肤表面局部处理。	袋	2	创面止血	军品		
			急救绷带	10*420cm	个	2	包扎	军品		
				100*4500mm	个	2	包扎	军品		
			烧伤急救包	360mm×560mm	个	2	烧伤包扎	军品		
			一次性创面敷贴	100mm*150mm	片	10	护创	/		
				100mm*200mm	片	10	护创	/		
			创口贴	规格: 组合(12支)(75mm*50mm)*1片、直角大创口贴(72mm*38mm)*1片、关节创口贴(76mm*38mm)*1片、指尖创口贴(70mm*40mm)*5片、弹力防水创口贴(72mm*22mm)*4片。	袋	10	护创	/		
			碘伏棉棒	1. 规格: 8cm/≥0.15ml 双头; 2. 材质: 聚维铜碘 5%, 相当于有效碘含量 0.45%-55%。	袋	5	清创消毒	/		



		卫生湿巾	1. 规格: 11cm*15cm/片; 2. 材质: 含 75%酒精无纺布; 3. 用途: 创伤伤口的消毒处理、卫生清洁或皮肤消毒使用,日常用品的表面消毒和清洁。	片	10	消毒	/		
	固定通气模块	卷式夹板	4. 规格 110mm×920mm; 5. 材质: 辐射交联聚乙烯泡沫包裹铝板而成。	个	2	四肢、颈椎、指趾固定	军品		
		自粘弹性绷带	1. 规格: 50mm×4500mm; 2. 材质: 弹力无纺布与天然橡胶复合而成的材料制成; 3. 用途: 身体各个部位外用包扎、固定等。	卷	3	包扎/辅助固定	/		
			75mm×4500mm	卷	3	包扎/辅助固定	/		
		医用透气胶带	25mm×9100mm	卷	2	固定	/		
		一次性使用鼻咽通气道(含润滑剂)	1. 规格: 7.5mm; 2. 材质: 由聚乙烯(PE)制成; 3. 用途: 保持呼吸顺畅。	个	2	通气	军品		
		口对口呼吸面罩	1. 规格: 20*30cm; 2. 材质: 双层无菌防尘布, 环氧乙烷消毒; 3. 用途: 用于人工呼吸时的隔离, 防止交叉感染。	个	5	通气	/		
		防护模块	过滤式消防自救呼吸器	1. 国标 30 分钟; 2. 材质: 硅胶面罩产品配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩, 供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀; 3. 用途: 防毒烟阻燃无毒硅胶用于火灾逃生	个	1	防护		

			时个人呼吸防护符合 GB21976. 7-2012 标准。				
		带呼吸阀口罩	1. 规格: 3M9501v (有阀) 材质: 超细纤维滤材; 2. 用途: 对环境空气污染细颗粒物 (PM2. 5) 的防护。	个	5	防护	
		防护服	防护服+隔离鞋套+护目镜+丁晴手套。	套	1	防护	
		一次性医用手套	1. 规格: 9 寸无粉灭菌; 2. 材质: 橡胶; 3. 用途: 检查中防止医生与患者之间的交叉感染; <b>★4. 投标文件中提供投标人的二类医疗经营备案凭证。</b>	付	5	防护	
		免洗手消毒液	1. 规格: 100ml; 2. 材质: 三氯生 0. 2%-0. 3%, 含 75%乙醇; 3. 用途: 适用于手部及皮肤的消毒抑菌、高效免洗。	支	1	消毒	
		防刺手套	1. 材质: HPPE+尼龙+氨纶; 2. 用途: 可用于玻璃切割、工业防切割、雕刻, 防割、防滑、耐磨等功能; 3. 符合 GB42298-2022《手部防护通用技术规范》GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》。	付	2	防护	军品
		绝缘手套	高压 5kv	付	1	防护	
	工具模块	便携式干粉灭火器	符合 GB4351. 1-2005 标准	个	1	灭火	
		自充气救生衣	1. 材质: 牛津布+尼龙布; 2. 自动膨胀产生浮力, 遇水 3 秒自救, 更换气瓶可以重复使用。	件	1	救生	
		多功能拖带	2m	条	1	逃生救生	军品
			5m	条	1	逃生	军

						救生	品
	应急救生绳	1. 规格：20 米 9 芯； 2. 材质：尼龙。	条	1	救生		
	急救毯	普通 2500×2000mm	个	2	保温 防潮	可替代雨披	
	多功能救生哨	1. 材质：ABS 高强度抗摔耐高温工程塑料； 2. 用途：口哨求助、指南针、LED 手电、求生信息仓、放大镜、反光镜、温度计七大功能野外求救的最佳之选。	个	1	救生	军品	
	LED 头灯	1. 规格：强光、弱光、闪光三种变光模式； 2. 材质：航空铝合金。	个	1	照明		
	急救剪	1. 规格：14.5cm 长圆头； 2. 材质：塑料手柄+不锈钢； 3. 用途：用于裁剪绷带或衣物等。	个	1	剪切		
	多功能军工铲	1. 规格：铲头尺寸 12.7*16cm； 2. 材质：高碳锰钢（3 截式）； 3. 用途：户外、登山、露营、车载等，内有求救口哨、打火石、多功能小刀等多功能工具。	个	1	挖撬	军品	
药品模块	模块包	药品自配	个	1			
个人生活用品模块	模块包	物品自备	个	1			
使用说	使用手册	使用手册	本	1	教材		

		明 书								
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、验收标准

1. 所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的技术要求及其投标文件的技术响应（如果被评标委员会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2. 签订合同前采购人有权要求中标人提供所投产品的国家认可的权威机构出具的检测报告、产品合格证等证明材料，如发现与招标文件技术要求和投标文件响应不符的，招标人有权拒签合同并按虚假响应处理，报告财政部门，并将中标人纳入失信黑名单和政府采购黑名单。

3. 中标人交货后，招标人有权自行或委托监理人对中标人提供的货物进行随机抽样检测和试验，如果检测不合格，即达不到招标文件的要求或国家规定的相应质量、安全标准，招标人有权终止合同或要求中标人退、换货直至合格，由此造成的一切损失由中标人承担。

#### 五、质保期及售后服务

1. 质保期：产品的免费质保期不低于 3 年，按国家现行规范及标准执行，免费质保期从验收合格之日起算。

2. 修复时间（质保期内）：2 小时内响应，24 小时内到达现场解决。

3. 中标人应提供原厂质保服务，无法及时维修时，需提供备机使用。

4. 技术培训要求：中标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

#### 六、其他要求

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0%。

**情况说明：**预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

#### 七、报价方式

本项目投标报价为**固定单价**，投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、管理、维护、劳务、培训、验收、办公设备、设备、

工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物和服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

## 第六章 拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）：

合同编号：

中标人（以下称乙方）：

签订地点：

合同时间：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

### 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：\_\_\_\_\_，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

### 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：\_\_\_\_\_元（小写\_\_\_\_\_）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

### 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件（编号：\_\_\_\_\_）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

件等。

### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

### 第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的

标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

### **第六条 包装要求**

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

### **第七条 交货和验收**

1. 乙方应当在合同签订后\_\_\_\_天内将货物交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（并不低于国家相关标准）。

### **第八条 合同款结算及支付**

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 结算原则：按实结算。

4. 如设计变更，增加的货物在清单中有的，按投标时的报价执行，若增加的货物在清单中没有的，结算时参照相似设备的投标报价，双方协商解决。

5. 付款方式：产品验收合格后，一个月内一次性支付所有货款。

### **第九条 伴随服务 / 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点由甲方安排。

2.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

2.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.5 若货物故障在检修\_\_\_\_工作小时后仍无法排除，乙方应在\_\_\_\_小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

2.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

2.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为\_\_\_\_年。自产品验收合格之日起计算。

### **第十条 违约责任**

1. 如乙方不能按时交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金；乙方逾期交付货物超过 10 天（含 10 天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价 5% 的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付



欠款总额的 5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第 1 点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

6. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7. 乙方有虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8. 其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

#### **第十一条 合同的变更和终止**

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### **第十二条 合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### **第十三条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

#### **第十四条 质量问题或缺陷的索赔**

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷

的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方有权按照合同总额 5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

### **第十五条 争议的解决**

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 ( ) 种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

### **第十六条 诚实信用**

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

### **第十七条 合同生效及其他**

- 1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
- 2. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
- 3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

单位名称（章）：常州市发展和改革委员会

单位地址：常州市新北区龙城大道 1280 号

法定代表人：            委托代理人：

电话： 0519-86025029

传真：

乙 方：

单位名称（章）： \_\_\_\_\_

单位地址：

法定代表人：            委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

## 第七章 投标文件格式

### 投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
- 4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

# 投 标 文 件

项 目 名 称： \_\_\_\_\_  
项 目 编 号： \_\_\_\_\_  
投 标 人 名 称： \_\_\_\_\_  
日 期： \_\_\_\_\_

## 一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

#### 投标人资格声明函

致：江苏尚阳工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为\_\_\_\_\_，全称为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：\_\_\_\_\_

主要专业技术能力有\_\_\_\_\_

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

- 1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：\_\_\_\_\_
- 2、我单位直接控股的其他单位如下：\_\_\_\_\_
- 3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：\_\_\_\_\_

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
- 2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 二、商务技术文件格式

### 1 投标函（实质性格式）

#### 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

投标人名称（加盖公章）\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

### 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系（投标供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人有效期内的身份证正反面电子件。

--	--

投标供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：            年            月            日

## 3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 4 开标一览表

## 开标一览表（\_\_\_包）

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	投标人名称	投标报价（人民币：元）	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。  
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5 投标分项报价表（实质性格式）

## 投标分项报价表（\_\_\_\_包）

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1								
2								
3								
4								
5								
...								
...								
合 计								

- 注：1.本表应按包分别填写。  
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 6 合同条款偏离表（实质性格式）

## 合同条款偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：					
<input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）					
<input type="checkbox"/> 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）					
序号	招标文件 条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
.....					

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 7 采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
.....					

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，**投标无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 8 中小企业声明函

说明：

- 1) 投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。
- 2) 对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 3) 中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号) 文件规定为准。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。(工信部网址：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>)
- 5) 在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
- 6) 小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

## 中小企业声明函（货物）格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（此处填单位名称）的（此处填项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元<sup>1</sup>，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（此处填标的名称），属于（此处填采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（此处填企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元<sup>1</sup>，属于选择其中一类填写（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

9 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- (1) 项目实施方案；
- (2) 售后服务方案；
- (3) 其他。

## 10 参加本项目人员一览表

## 参加本项目人员一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 11 相关业绩案例一览表

## 相关业绩案例一览表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

投标人名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料