

溧城街道矛盾纠纷调处化解中心

智能化工程

工程

投标总价

投 标 人：



2023年11月24日

			单 位		综合单 价		暂估 价
1	030507008 001	<p>400W 半球 网络 摄像 机</p> <p>”最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps; 支持用户登录锁定机 制, 及密码复杂度提 示; 支持 SmartIR, 防止 夜间红外过曝; 支持背光补偿, 强光 抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态, 适应不 同环境; 支持 ROI 感兴趣区域 增强编码; 支持开放型网络视频 接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议, 支持 萤石平台接入; 1 个内置麦克风; 采用高效阵列红外 灯, 使用寿命长, 红 外照射最远可达 30 m; 符合 IP66 防尘防水设 计, 可靠性高;</p> <p>传感器类型: 1/2.7”” Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 最大图像尺寸: 2560 × 1440 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平: 0° ~360°, 垂直: 0° ~75°, 旋转: 0° ~360° 焦距&视场角: 2.8 mm: 水平视场角:</p>	台		618.97	17331.16	



		94°，垂直视场角： 49°，对角视场角： 114° 4 mm，水平视场角： 70°，垂直视场角： 35°				
本页小计						

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			, 对角视场角: 85° 6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° 8 mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° 12 mm, 水平视场角: 27°, 垂直视场角: 15°, 对角视场角: 31° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 30 m 视频压缩标准: 主码 流: H. 265/H. 264 子码流: H. 265/H. 264/MJPEG 音频: 1 个内置麦克 风 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太 网口			618.97	17331.1 6	



		存储温湿度: -30 °C ~60 °C, 湿度小于 95% (无凝结) 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度 小于 95% (无凝结) 恢复出厂设置: 支持 客户端或浏览器恢复 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接 保护 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功 耗: 5 W				
本页小计						

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段:

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
			电源接口类型: 05.5 mm 圆口 产品尺寸: 0110 × 93 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm 设备重量: 280 g 带包装重量: 420 g 防护: IP66 "			618.97	17331.16	
2	030501004 001	存储设备	1、名称:海康威视监 控级硬盘 2、规格:"8TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接 口, 7200RPM 单硬盘支持多达 32 个 摄像头的高清流 高达 256MB 缓冲区, 流畅存储视频有效防 止丢帧 24×7 全天候高效稳	台	5	757.88	3789.40	

			定运行 年度工作负载等级为 300TB/年 MTBF 可达 1,000,000 小时 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘 扇区 4K 对齐 支持 3 年有限质保服 务”					
3	030501004 002	32 路 8 盘位	1、名称:“1.5U 机架 式 8 盘位嵌入式网络 硬盘录像机, 采用短 机箱设计, 搭载高性 能 ATX 电源	台	2	5267.6 6	10535.3 2	
本页小计							31655.8 8	

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工
程

标段: 第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额 (元)		其中 暂估 价
						综合单 价	合价	
4	030506007 001	视频 系统 设备	1、名称:55 寸 LCD 单 元屏 2、规格:“LCD 显示单 元为: 55 “超窄边液 晶屏; 物理分辨率达 到 1920×1080, 响应 时间≤8ms。 LCD 显示单元物理拼 缝≤3.5mm, 亮度达到 610cd/m ² , 对比度达 到 1200:1, 图像显示 清晰度≥950TVL, 亮 度鉴别等级为 11 级。 提供公安部检测报告 复印件。 LCD 显示单元具备 VGA ×1, HDMI×1, DVI×	台	1	5725.2 9	5725.29	

			1, BNC×1 视频输入接口, 具备 RS232×2, USB×1, 红外*1 控制接口 LCD 显示单元需提供 CCC、CE 检测报告。					
5	031002002 001	显示器壁挂支架	“避免屏幕背面凸包与支架主体干涉; 嵌入式安装时, 顶部预留挂钩抬升空间; 建议 55 寸以下四周预留 30mm, 55 寸及以上四周预留 50mm; 请根据标注的挂钩孔位 (VESA) 选择支架; 产品型号: 支架-常规壁挂支架-3255-WA1-TS 颜色: 黑色 材质: SPCC 高强度钢 (主体) 适用尺寸: 32 寸-55 寸 毛重: 3.9KG 安装孔位: (200~400) x (200~400) 产品承重: 80KG ”	套	1	267.49	267.49	
本页小计							5992.78	



【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工
程

标段:

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030506004 001	背景音乐系统设备	1、名称: 广播一体机 2、类别: “1. 铝合金面板, 全金属设计, 机箱可抗接触式 4KV 强	台	1	13361.12	13361.12	

			电磁干扰：AC90-264V 宽压输入；				
7	030506004 002	吸顶 音箱 (10W)	<p>"1. 6.5 寸同轴吸顶 音箱。</p> <p>2. 人声干净，高音清 晰，低音丰富。</p> <p>3. 无边框网罩设计， 完美与平顶相结合。</p> <p>扬声器单元：6.5 寸 纸盆/13 芯高音</p> <p>最大功率： 2.5W/5W/10W</p> <p>额定功率（PHC）： 2.5W/5W/10W</p> <p>灵敏度（1kHz, 1 米）：90dB±3 dB</p> <p>有效频率范围（- 10dB）：80-20kHz</p> <p>额定电压：100V</p> <p>输入接口：4-芯连接 线</p> <p>接线端颜色：黑色、 红色×3</p> <p>产品尺寸：Φ222× 75mm</p> <p>产品净重：0.84kg</p> <p>包装尺寸(20Pcs)： 450(L)×425(W)× 425(H)mm</p> <p>产品包装后重量： 18kg</p> <p>安装方式：弹簧金属 卡扣</p> <p>壳体：ABS</p> <p>工作温度：-25℃至 +55℃</p> <p>存储湿度：-40℃至 +70℃</p> <p>相对湿度：< 95%"</p>	台	8	179.30	1434.40
8	030506004 003	背景 音乐 系统 设备	<p>1、名称：网络功放</p> <p>2、类别：“1.2U 机架 式设计，高性能的网</p>	台	1	2488.4 4	2488.44



		络定压功放，启动时间≤1秒；				
本页小计						17283.96

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
9	03B001	22寸会议门牌	<p>“金属质感外观：纤薄机身，一体化设计，前置高透光钢化玻璃防护。</p> <p>画面细腻生动：采用工业级 A+ 面板，自动彩色及图像增加引擎，显示效果出众。</p> <p>开放的 SDK，集成设备能力，支持第三方对接开发</p> <p>支持电容十点触控，支持屏幕本地会议预约</p> <p>预置 FocSign Meeting 信息发布软件，支持会议信息管理，会议预约。</p> <p>系统参数</p> <p>CPU: Cortex-A17, 4核, 主频 1.6 GHz</p> <p>操作系统: Android 8.1.0</p> <p>内存: 2 GB</p> <p>内置存储: 16 GB (EMMC)</p> <p>触控参数</p> <p>触控点: 10 点</p> <p>触摸方式: 电容触摸</p>	台	11	3209.84	35308.24	



		玻璃：2 mm ，透光率 ≥ 80% 接口参数 音视频输入接口： AUDIO IN × 1 音视频输出接口： AUDIO OUT × 1, 8Ω 2W 喇叭 × 2 数据传输接口：USB 2.0 × 2, TF Card × 1 网络接口：LAN 口 × 1, Wi-Fi × 1, BT × 1"					
本页小计						35308.2	4

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段： 第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中暂估价
						综合单价	合价	
10	030501002001	输出设备	1、名称:10寸屏网络寻呼话筒 2、类别:"1. 安卓系统, 10.1寸彩色 IPS 触摸屏, 支持第三方 app 安装, 便于拓展个性业务应用。	台	1	4993.09	4993.09	
本页小计							4993.09	

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段： 第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中暂估价
						综合单价	合价	

1	030507014	<p>1、名称:P1.53LED 全 彩显示屏</p> <p>2、“像素结构 表贴三 合一 SMD1212 黑灯 像素间距 (mm) 1.53 模组分辨率 (W×H) 208×104 模组尺寸 (mm) 320 (W)×160 (H)×15 模组重量 (kg/块) 0.2 模组最大功耗 (W/ 块) 12 像素密度 (点/m²) 422500 维护方式 磁吸前维护 显示屏亮度 (nits) 600 色温 (K) 8000— 19000 可调 水平视角 (°) 160 垂直视角 (°) 160 对比度 4000:1 亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ± 0.003Cx, Cy 之内 最佳视距 (m) ≥2 峰值功耗 (W/m²) 410 平均功耗 (W/m²) 210 供电要 求 AC220— 240V 驱动方式 恒流驱 动 换帧频率 (Hz) 60 刷新率 (Hz) ≥3840 工作温度范围 (°C) -10—40 存储温度范围 (°C) -20—60 工作湿度范围 (RH) 无结露 10-80%</p>	m ²	18.43	13989.25	257821.88
---	-----------	--	----------------	-------	----------	-----------



		存储湿度范围 (RH) 无结露 10-85% 信号接口 HUB 320				
本页小计						

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
			接口 电源接口 VH4PIN "			13989. 25	257821. 88	
1 2	030505004 001	箱体	压铸铝箱体	m2	18.43	1471.1 8	27113.8 5	
1 3	030507009 001	视频控制设备	1、名称:二合一视频处理器 2、类别:"HDMI, 4路 DVI, 1路 3G-SDI 输入; 支持 4K 输入输出 支持 HDR 输出, 增强显示效果 支持 16 网口, 4 路光纤输出, 1040 万像素带载; 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式; 支持 5 窗口任意布局 支持视频输出画面预览 支持 EDID 支持 10 个预设场景"	台	1	18800. 98	18800.9 8	
1 4	03B002	接收卡	"·集成 8 个标准 E320 接口, 免接 HUB 板。 ·采用千兆网口, 可以连接 PC 端。 ·支持逐点亮色度校正。 ·支持接收卡预存画面设置。	张	60	129.29	7757.40	

			<ul style="list-style-type: none"> •支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 •支持 5Pin 液晶模块” 						
15	030504004001	系统软件	1、测试类别:播控软件 2、测试内容:标准版	套	1	4267.03	4267.03		
16	03B003	屏体框架结构及装饰	框架结构镀锌方管,现场焊接,不锈钢拉丝包边	m2	19.59	401.23	7860.10		
17	030404017001	配电箱	1、名称:配电柜 2、型号:支持 AC380 电源输入,含避雷,空气开关保护,支持 220V 的电源输出,防止短路、过载和漏电时进行断电保护。	台	1	4738.74	4738.74		
本页小计							328359.98		

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段:

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中暂估价	
18	030501001001	输入设备	1、名称:控制电脑 2、类别:独立显卡, DVI+VGA 接口	台	1	5442.77	5442.77		
本页小计							5442.77		

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段:

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中

			单位		综合单价		暂估价
1 9	03B004	<p>拼控器</p> <p>"2U 机箱 8 个 HDMI 输入, 8 个 HDMI 输出 基于强大的硬件 FPGA 系统架构和模块化设计理念, 不仅具有纯硬件架构稳定高效的遗传基因, 同时可支持各种接口模块进行灵活的个性化组合, 维护简单, 降低设备故障率。 采用 B/S 架构, 无需安装应用程序, 可跨平台、跨系统进行访问及控制, 可在 Windows、MAC、iOS、Android 和 Linux 环境下支持多用户在线操作, 实现信息同步, 网页响应速度快, 大大提高了现场环境配置的效率, 同时支持在线升级固件版本, 使用户在 PC 端即可完成硬件升级配置。 支持市面常见的 HDMI、DVI、DP、VGA、CVBS、SDI 和 IP 输入接口, 支持 10bit 视频源输入和处理, 支持 4K 高清视频输入和输出; 支持 2 种 LED 拼接发送卡, 可实现光口、网口间备份和远距离传输, 支持多屏多层管理, 输入输出 EDID 管理和预监, 输入源名称修改, BKG 和 OSD 设置等操作, 可为您带来丰富的画面构造</p>	台		26302.87	26302.87	



		体验。 插卡式结构设计，灵活配置 多屏幕管理，集中控制 多样化显示，视觉丰富 Web 控制，操作便捷 多重监测及备份设计，稳定可靠				
本页小计						


【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中 暂估价	
						综合单价	合价		
			机箱高度：2U 信号采样质量： RGB4:4:4 业务板卡混插：不支持 业务板槽位数：最大支持 4 输入 2 输出槽位安装 整机拼接能力：8 热插拔：支持 机箱屏幕：支持 电视墙数量：8 个 电视墙规模：2600 万点 虚拟分屏：支持 开窗数量：32 个 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16 工作湿度：0—80% 工作温度：0℃—45℃ 产品尺寸（宽×高×深）：482.6mm（宽）*529.8mm（高）				26302.87	26302.87	

		*88.1mm (深) 重量: 15.6KG (净重) "					
本页小计						26302.8	7

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段:

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
20	030507014002	显示设备	1、名称:P4.75 室内单色 2、“像素结构 SMD2020 1R 像素间距 (mm) 4.75 模组分辨率 (W×H) 64×32 模组尺寸 (mm) 304 (L) ×152 (W) ×14 (H) 模组重量 (kg/块) 0.214 模组最大功耗 (W/块) 14 像素密度 (点/m2) 44321 显示屏亮度 (cd/m2) ≥150 水平视角 (°) ≥120 垂直视角 (°) ≥120 刷新 (Hz) ≥240 峰值功耗 (W/m2) 303 平均功耗 (W/m2) 151.5 供电要求 AC220-240V 驱动方式 恒流驱动	m2	4.81	2580.25	12411.00	



		工作温度范围 (°C) -10—40 存储温度范围 (°C) -20—60 工作湿度范围 (RH) 无结露 10-60% 存储湿度范围 (RH) 无结露 10-60% 信号接口 HUB 08 接口 电源接口 VH4PIN"				
本页小计						12411.0 0

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	其中暂估价
2 1	030404022 001	控制器	1、名称:异步控制器 2、型号:"LED单双色异步控制卡 产品基于强大硬件平台,支持超大面积LED显示屏,单色≤4096K点: 8192*512、 4096*1024,双色≤2048K点: 8192*256、 4096*512,三基色≤1280K点: 8192*160、 4096*320,单口最大宽度8192点,控制面积灵活,显示功能丰富,性价比超高。 板载2组50PIN显示接口、支持串行通讯、网络通讯、GPRS	台	1	3194.90	3194.90

	<p>无线通讯、4G DTU 无线通讯、RF 无线通讯、WiFi 无线通讯以及 WEB 服务器等通讯方式，并且板载 USB 接口能够使用 U 盘下载播放文件。</p> <p>支持多功能播放，图文、字幕、时间、动画、农历，表格区域的任意搭配，用户可以根据需要任意添加各种各样图片文字、字幕、时间、动画、农历以及表格，实现屏幕上图片，文字，动画，时间，农历，表格等形式的滚动搭配播出。</p> <p>通过添加智能语音区，用户只需手动输入想要播报的文字内容，通过简单设置步骤，即可实现智能语音播报功能，产品的播报语音内容与显示内容可以一致，也可不一致，可以根据客户需求灵活选择。</p>			
本页小计				



【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中 暂估价
						综合单价	合价	
			产品提供 6 种语音风格、11 种语速、11 级音量大小、11 种声音类型以及播放次数 (选择 16 级支持播放			3194.90	3194.90	

次数无限次)的选择。

产品可广泛应用于各种 LED 门楣全彩屏和 LED 广告机集群显示系统。通过稳定,高效的网络控制模式,用户能够实现多块 LED 屏幕无缝对接,方便用户对分布在不同区域的所有显示屏,进行远程集中管理和维护,实现集群发布节目。

外接 4G DTU 模块,可实现 4G DTU 通讯。使用 4G 无线通讯速度大幅提升,大容量数据传输更顺畅、更高效。4G DTU 模块支持中国移动、中国联通,中国电信,实现全网络覆盖。

产品可以通过板载接口连接温度,湿度,亮度传感器或者 RS485 接口连接各类环境类监测传感器,可以精确测量并显示温度,湿度,亮度,噪声、PM2.5、PM10、风向、风速、负氧离子值。为客户在需要严格控制温度,湿度或者噪音的场所提供精准无误的数据参考。结合新增的环境监测传感器接口,使用环境检测的传感器设备,可将各种环境数据进行可视化的呈现。

4 位节目选择功能,用于通过 4 个外部管



		脚的不同信号选择节目，达到不同信				
本页小计						

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
			<p>号显示不同节目的应用场景。功能操作步骤简单，易用。</p> <p>控制器支持继电器开关功能，通过标配的接口连接继电器开关，实现对空调限温、风扇除湿、大屏幕的电源开关进行远程控制，有效降低功耗，节约电能。</p> <p>支持节目定时发送，只需在软件中设定好节目的播放时间，节目则会准确按照设定的时间发送节目，方便客户灵活安排节目播放的时间。</p> <p>软件具有定时开关机功能，设置完成开机和关机时间后，电脑则会按时自动进行开关机，做到合理利用人力，物力资源，大大提高显示屏的使用寿命和可靠性。当用户不方便经常在电脑边上进行操作时，定时开关机可以较好的实现无人值守的功能。</p> <p>LED 屏幕随着使用时</p>			3194.90	3194.90	



		<p>间的增加，屏幕显示质量也会随着时间的变化而变差，因此LED大屏幕需要定期进行显示质量检测和校正。产品自带的屏幕自测功能，只需客户简单操作几步，便可以完成对屏幕坏点，亮度，色度的检测，使客户随时掌握各LED屏幕的使用寿命。</p> <p>系统会根据实时的时间自动校时，效果就如手机和电脑的一样，这样就不</p>				
本页小计						

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中暂估价
						综合单价	合价	
			<p>用通过手动校时和不需要特地到LED显示屏安装的地点都可以自动校时，随时确保所有显示终端的时间的统一性。</p> <p>软件自带炫彩边框，为客户编辑播放节目时提供了丰富多彩吸引人眼球的边框。各种炫彩边框满足了客户不同的编辑需求和适用场合，大大提高了节目的播放效果。</p> <p>系统包含超大的字库，具有多种中文简体和繁体字型可供选</p>			3194.90	3194.90	

2 2	030504004 002	系统 软件	1、测试类别:播控软件 2、测试内容:标准版	套	1	2999.3 6	2999.36	
2 3	03B005	屏体 框架 结构 及装 饰	框架结构镀锌方管, 现场焊接, 不锈钢拉 丝包边	m2	6.43	401.23	2579.91	
2 4	030507009 002	视频 控制 设备	1、名称:无线讨论型 会议系统主机 2、类别:"1、采用 19 英寸标准机柜 2U 设计 大小; 2、可匹配多支主席、 代表话筒, 最大可使 用 128 支话筒; 3、需具备两种发言模 式: 主席模式、先进 先出模式, 发言人数 可调 1-4 人同时发 言; 4、需配备彩色显示 屏, 可选择中英文语 言菜单显示; 5、需具备 RS-485 和 RS-232 接口, 可连接 中控, 控制摄像头实 现视频跟踪; 6、采用 UHF 频率自动 跟踪锁定功能, 具备 20 组系统通道可供选 择, 选择一次即可同 时改变四通道使用频 率; 7、需内置啸叫抑制功 能; 8、需具备实时监测功 能, 主机断电, 会议 单元自动关闭; 9、具备高强度防手机 电磁波干扰设计, 可 以杜绝手机信号干扰 噪音; 10、需内置高保真音	台	1	6416.8 6	6416.86	



		质 MP3 录音功能，最大支持 32G U 盘。”				
本页小计						11996.1 3

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
25	030507009003	视频控制设备	1、名称:无线讨论型会议系统主席单元 2、类别:WX-5101 3、路数:"1、具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2、主席话筒具备优先功能，一键关闭所有开启中的代表话筒； 3、不小于 2.4 寸彩色显示屏，可实时显示话筒状态：剩余电量、ID 号、使用频道以及发言时间计算； 4、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机 20 小时，连续使用时间达 7 小时，话筒使用 TYPE-C 接口充电； 5、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃； 6、触摸式话筒开关，无开关声，话筒打开电源后图标亮起； 7、配备专业高保真、单一高指向性电容咪	台	1	2282.32	2282.32	



		芯。 8、采用可插拔式鹅颈长杆话筒，多种咪杆可选配：鹅颈长杆话筒、方形黑色短咪杆（单管）、方形黑色短咪杆（双管）。”				
本页小计						2282.32

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
26	030507009004	视频控制设备	1、名称:无线讨论型会议系统主席单元 2、类别:WX-5102 3、路数:"1、具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2、主席话筒具备优先功能，一键关闭所有开启中的代表话筒； 3、不小于 2.4 寸彩色显示屏，可实时显示话筒状态：剩余电量、ID 号、使用频道以及发言时间计算； 4、内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机 20 小时，连续使用时间达 7 小时，话筒使用 TYPE-C 接口充电； 5、话筒表面使用哑光黑铝合金面板，搭配黑色有机玻璃； 6、触摸式话筒开关，	台	5	1931.27	9656.35	



		无开关声，话筒打开电源后图标亮起； 7、配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯。 8、采用可插拔式鹅颈长杆话筒，多种咪杆可选配：鹅颈长杆话筒、方形黑色短咪杆（单管）、方形黑色短咪杆（双管）。”				
本页小计					9656.35	

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	其中暂估价
27	030501002002	输出设备	1、名称：一拖二无线手持话筒 2、类别：“系统指标 射频范围：640.25 -- 690.00MHz (A 通道：640.25---665.25, B 通道：665.5---690.00) 可用带宽：每通道 250Hz 调制方式：FM 调频 信道数目：红外线自动对频 200 信道 使用温度：摄氏零下 18 度到摄氏 50 度 静噪方式：自动噪声检测和自动数字 ID 码静噪检测 偏移度：45KHz 动太范围：>110dB 音频响应：60Hz-18KHz 综合信噪比：>105dB	台	1	2318.22	2318.22

		<p>综合失真:<0.5%</p> <p>接收机指标: 接收方式:二次变频超 外差,双调谐接收 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中 频:110MHz,第二中 频:10.7MHz 天线接口:TNC座 显示方式:LCD 灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 杂散抑制:>80dB 音频输出:非平 衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平 衡:+10dB(1.5V)/600 Ω 供电电压:DC12V 供电电流:450mA</p> <p>发射机指标: 振荡方式:PLL锁相环 输出功率:3dBm- 10dBm(LO/HI转换) 电池:2节"1.5V5号 "电池</p>				
		本页小计				



【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工
程

标段:

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中暂估价	
			电 流:<100mA(HF),<80mA (LF) 使用时间(碱性电池): 大功率时约8小时。”			2318.2 2	2318.22		
本页小计							2318.22		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
28	030404022002	控制器	<p>1、名称:反馈抑制器</p> <p>2、型号:"1.采用自适应环境啸叫抑制算法,采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带(Sub-Band)回声消除(Echo Cancellation)技术,可高速全自动完全消除啸叫和回声,同时让现场音频精准清晰实时送出,</p> <p>2.内置自适应动态噪声滤波器,可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术,可以获得的到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号。内置 AGC 双向控制,具有区分加强信号和轻柔信号的能力,保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚,维持听感上的舒适性,能提升增益达 6-15dB。</p> <p>★3.内置 24Bit A/D、D/A 转换; 24 位 DSP 处理器, 48KHz 采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进</p>	台	1	2414.80	2414.80	



		的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo cancellation) 技术, 可有效消除回声和啸 叫 (提供彩页加盖厂 家公章证明)。 4. 全自动化操作的工 作方式, 免人工调 试, 无论房间环境中 位置、温度、湿度、 装饰的改变, 系统安 装都无需进行声场调 试, 精准可靠使用简				
本页小计						

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工
程

标段:

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金额 (元)		
						综合单 价	合价	其中 暂估 价
			单。 ★5. 内置自适应动态 噪声滤波器, 可滤掉 现场环境的背景噪声 但不影响语音信号高 质量的传送。提高信 噪比, 改善音质 (提 供彩页加盖厂家公章 证明)。 ★6. 内置 AGC 自动增 益控制, 可以获得到 清晰、持续平稳的语 音信号 (提供彩页加 盖厂家公章证明)。 ★7. 内置数字高低通 调节控制, 可限制语 音频响 (提供彩页加 盖厂家公章证明)。 ★8. 内置数字压限器: 可提高拾音的距离 (提供彩页加盖厂家			2414.8 0	2414.80	



		公章证明) ★9. 内置 10 段图示均衡器：频率控制更精确（提供彩页加盖厂家公章证明） 10. 各功能可通过本机或连接电脑设置 ★提供欧盟 CE 认证、3C 认证复印件加盖厂家公章 ★提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章”					
本页小计						2414.80	

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
29	03B006	调音台	“1.8 路平衡式话筒输入，2 组母线输出，1 组 AUX 辅助输出，MP3 播放器功能； 2. 提供+48V 幻像电源； 3. 三段英国风格均衡； 4. 1 组 AUX 辅助输出 AUX1 为推子前； 5. 采用 16 种数字显示延时数码效果器； 6. 内置净化宽电压开关电源，电压范围：AC90 - 250V；”	台	1	2229.06	2229.06	
30	030506004004	背景音乐	1、名称:功放 2、类别:“1、立体声	台	1	4877.50	4877.50	

3 1	030506004 005	吸顶 音箱 (10W)	1、名称:壁挂音箱 2、类别:"1. 扬声器单元:8"" 低音扬声器,2""高音扬声器; 2. 频响范围: 300Hz-20kHz; 3. 额定功率: 120W; 4. 阻抗: 8Ω; 5. 灵敏度: 88dB; "	台	4	1837.0 2	7348.08	
3 2	03B007	电源 时序 器	"1. 3.5 平方电缆输入接口, 方便电力的接入和控制, 满足感性负载, 耐浪涌冲击 2. 可控制电源 8 路, 每路电源额定输出 15A 3. 具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置 4. 待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能 5. 联机控制连线可达 2 米, 可联机控制设备最多 10 台, 联机控制接口 1/4" TR, 外部时序控制接口 6. 采用 SMT、AOI 全自动生产和测试技术, 保证标准化生产和产品性能的一致性 ★提供欧盟 CE 认证、3C 认证复印件加盖厂家公章。"	台	1	1337.4 3	1337.43	
3 3	030506001 001	扩声 系统 设备	1、名称:广播机柜	台	1	2491.0 4	2491.04	
3 4	030411004 001	配线	1、名称:照明 2、配线形式:管内穿线 3、型号:RVS 4、规格:2×1.5 5、材质:铜	m	200	5.39	1078.00	



3 5	030411002 001	线槽	1、名称:弱电线槽 2、规格:200*100	m	9.57	151.85	1453.20	
3 6	030411002 002	线槽	1、名称:弱电线槽 2、规格:300*100	m	44.48	179.63	7989.94	
3 7	030413001 001	铁构件	1、名称:金属线槽支 架 2、规格:支架制作	kg	152.83	21.94	3353.09	
本页小计							25050.7 8	

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工
程

标段:

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中 暂估价
						综合单 价	合价	
3 8	030502015 001	24口 光纤 熔接 盒	满配 LC, 24口 24芯	个	6	457.10	2742.60	
3 9	030502016 001	布放 尾纤	1、名称:双芯单模 SC-LC 光纤跳线(3 米) 2、规格:长度 3 米	根	6	37.84	227.04	
4 0	030411001 001	配管	1、名称:紧定式镀锌 电线管 2、材质:JDG 3、规格:JDG20 4、配置形式:吊棚内 暗敷设 5、接地要求:按图纸 及施工规范要求	m	586.88	15.96	9366.60	
4 1	030411001 002	配管	1、名称:紧定式镀锌 电线管 2、材质:JDG 3、规格:JDG25 4、配置形式:吊棚内 暗敷设 5、接地要求:按图纸 及施工规范要求	m	541.85	19.08	10338.5 0	
4 2	030502005 001	双绞 线缆	1、名称:网络线 2、规格:六类非屏蔽	m	19568. 11	3.65	71423.6 0	

		双绞线 3、敷设方式:管内穿 线、线槽内敷设					
本页小计						94098.3	4

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段:

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4 3	030904008 001	六类 信息 模块	“产品各项性能指标达到或超过 TIA-EIA-568-C.2-2009 检验标准规范; 可提供高达 250MHz 带宽支持, 支持典型应用为 1000Mbps。 u 模块主体塑料材质: 聚碳酸酯 (PC) u IDC 端子材质: 磷青铜镀镍 u 金针材质: 磷青铜镀金 50 μm u 连接方式: RJ45 插孔配接跳线, IDC 端接水平布线 u IDC 端子可卡接线径: 单股或多股裸铜导体 0.4-0.6mm u RJ45 端口类型: 8P8C u 接线方式: 110 卡接式, 使用 110 工具端接, 保证线对自然绞距施工 u 频率范围: 0~250MHz u 工作电压: 125V u 耐压: 75V	个	342	17.83	6097.86	



			u 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$ u 插入损耗: 0.4dB@250MHz u 插入力和拔出力: 插入力 $\leq 20N$, 拔出力 $\geq 20N$ uRJ45 拔插次数: ≥ 750 次 uIDC 端子端接次数: ≥ 250 次 "						
4 4	030411006 001	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86 型 4、安装形式:暗装	个	231	8.08	1866.48		
4 5	030502012 001	信息插座	1、名称:网络语音双 口墙壁插座 2、规格:详见设计图 纸 3、安装方式:离地 0.3 米墙壁安装	个 (块)	97	49.25	4777.25		
本页小计							12741.6	9	

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段:

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
4 6	030502012 002	信息插座	1、名称:网络语音双 口地面插座 2、规格:详见设计图 纸 3、安装方式:埋地安 装 4、底盒材质、规格: 含底盒安装	个 (块)	84	198.78	16697.5 2	
4 7	030502010 001	24 口六类	面板塑料材质: PBT 工程塑料、PC 聚碳酸	块	16	379.55	6072.80	

	网络配线架	酯、ABS 工程塑料 u 面板金属材质：钢架底板结构+喷塑 u 可安装模块数量：含有 24 个独立安装底座，可安装 1-24 个 180 度模块 u 连接方式：直接卡接信息模块 u 安装性：19 英寸标准机架式设备 u 配线架背部理线功能：配线架背部含 2*12 前后琴键金属理线板 u 安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内 u 维护方式：同时支持背部与前部安装维护 u 安装高度：1U u 插入力：≤20N u 拔出力：≥20N u 使用温度：-40~70℃ 湿度：85%（温度 85℃±3℃						
本页小计							22770.3	2



【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
48	031101019001	金属理线器	“理线槽为全封闭式结构金属“手指”，及金属封盖，使布线更安全和美观；	架	32	60.63	1940.16	

			金属“手指”12档设计，使跳线管理更为轻松； 应有利于线缆弯曲半径的控制； 应保证适用于19英寸机柜和机架。 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 ★要求与综合布线系统面板、模块、网线、配线架为同一品牌”						
49	030502009001	六类非屏蔽RJ45跳线(2米)	1、名称:六类非屏蔽RJ45跳线 2、类别:2m	条	568	33.97	19294.96		
50	030501011001	防火墙	下一代高性能防火墙,8*GE+2Combo+2Bypass,吞吐量≥900M,并发连接数≥80W,新建连接数(/秒)≥2W;支持安全区域划分,基于用户、应用的访问控制列表,支持ASPF应用层报文过滤;支持L2TP VPN、IPSec VPN(600)、GRE VPN、SSL VPN;默认自带100个SSL VPN用户授权;适用于300M带宽。	台	2	8560.01	17120.02		
本页小计							38355.14		



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漂城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
51	030501012001	交换机	1、名称:24口接入交换机 2、二层网管交换机,交换容量≥336Gbps,包转发率≥78Mpps;≥24千兆电口+4千兆光口;支持端口镜像和流镜像功能,支持STP/RSTP/MSTP;持静态路由;支持IP+MAC+PORT绑定功能、Radius、AAA、安全网管SNMPv3;支持CLI命令行,Web网管,TELNET	台	3	1752.67	5258.01	
52	030501012002	交换机	1、名称:核心交换机 2、三层全光交换机,交换容量≥496Gbps,包转发率≥188Mpps;≥24千兆光口+8千兆电口+4万兆光口;支持IPv4/IPv6静态路由、支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速;支持IP+MAC+PORT绑定功能、Radius、AAA、安全网管SNMPv3支持SNMP、802.1X,支持命令行接口(CLI)配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。	台	2	4636.57	9273.14	



53	030904008002	模块 (模块箱)	1、名称:千兆单模光模块 2、类型:光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	个	18	260.12	4682.16	
本页小计							19213.3	1

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段:

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
54	030501012003	交换机	1、名称:48口接入交换机 2、功能:"Web网管交换机,交换容量≥336Gbps,包转发率≥108Mpps;≥48千兆电口+4千兆光口;支持端口镜像和流镜像功能,端口隔离,动态链路聚合,静态端口聚合; 4支持IPv6静态路由、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持二层、三层、四层ACL,IPv4、IPv6ACL;支持Web网管,运行环境温度:-5℃~45℃。"	台	4	4380.57	17522.28	
55	030501012004	24口接入POE交换机	1、二层网管交换机,交换容量≥336Gbps,包转发率≥78Mpps;≥24千兆电口+4千兆光口;支持POE+,POE供电功率≥370W;支持端口镜像	台	3	3166.60	9499.80	

			和流镜像功能，支持 STP/RSTP/MSTP；持静态路由；支持 IP+MAC+PORT 绑定功能、Radius、AAA、安全网管 SNMPv3；支持 CLI 命令行，Web 网管，TELNET					
5 6	030501009 001	路由器	1、名称:无线 AP 2、壁挂安装 2.5m	台	8	713.30	5706.40	
5 7	030501010 001	收发器	1、名称:无线控制器 2、类别:AP 管理:路由模式 192, AC 模式 512	台	1	1172.0 2	1172.02	
本页小计							33900.5 0	

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
5 8	011501020 001	取号、叫号机	1、取号、叫号机 2、电容式触摸，防爆钢化玻璃，机身采用冷轧钢板，耐磨、耐刮、防磕碰。支持多种设备扩展，满足多种不同功能。	套	1	10699.47	10699.47	
5 9	011501020 002	主助服务机	1、主助服务机 2、电容式触摸，防爆钢化玻璃，机身采用冷轧钢板，耐磨、耐刮、防磕碰。支持多种设备扩展，满足多种不同功能。	台	2	34594.97	69189.94	
分部小计							832739.24	
分部分项工程清单合计							832739.24	

1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500	6299.96			
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.210	881.99			
2	031302010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					



5	031302005001	冬雨季施工	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
6	03B008	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
8	031302008001	临时设施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.300	5459.97			



【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

总价措施项目清单与计价表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	031302009001	赶工措施费	分部分项工程费+单价措施项目费-除					

			税工程 设备费					
10	03B009	特殊条件下 施工增加费	分部分 项工程 费+单价 措施项 目费-除 税工程 设备费					
11	031302003001	非夜间施工 照明	分部分 项工程 费+单价 措施项 目费-除 税工程 设备费					
12	031302011001	住宅工程分 户验收	分部分 项工程 费+单价 措施项 目费-除 税工程 设备费					
13	031302012001	建筑工人实 名制费用	分部分 项工程 费+单价 措施项 目费-除 税工程 设备费	0.030	126.00			
14	031302015001	智慧工地费 用	分部分 项工程 费+单价 措施项 目费-除 税工程 设备费					现场 安全 隐患 排 查、 人员 信息 动态 管 理、 扬尘 管控



7		人工小计				65949.83
8	34130226	广播机柜	个	1.000	2145.28	2145.28
9	410000F	成套配电箱安装 落地式	台	1.000	4193.05	4193.05
10	410000F	异步控制器	台	1.000	2925.38	2925.38
11	410000F	反馈抑制器	台	1.000	2145.28	2145.28
12	510000F	防火墙(2*GE WAN+8*GE Combo+2*10GE SFP+, 1交流电源, 含 SSL VPN 100 用户)	台	2.000	8288.59	16577.17
13	510000F	24 口接入交换机	台	3.000	1511.45	4534.34
14	510000F	核心交换机	台	2.000	4388.08	8776.15
15	510000F	48 口接入交换机	台	4.000	3412.95	13651.79
16	510000F	24 口接入 POE 交换机	台	3.000	2925.38	8776.15
17	510000F	无线控制器	台	1.000	975.13	975.13
18	510000F	400W 半球网络摄像机	台	28.000	438.81	12286.61
19	510000F	硬盘录像机 32 路	台	2.000	4388.08	8776.15
20	510000F	55 寸 LCD 单元屏	台	1.000	5460.72	5460.72
21	510000F	广播一体机	台	1.000	13164.23	13164.23
22	510000F	吸顶音箱 (10W)	台	8.000	146.27	1170.15
23	510000F	网络功放	台	1.000	2291.55	2291.55
24	510000F	P1. 53LED 全彩显示屏	m2	18.430	13164.23	242616.68
25	510000F	二合一视频处理器	台	1.000	18039.86	18039.86
26	510000F	播控软件	套	1.000	4193.05	4193.05
27	510000F	控制电脑	台	1.000	5363.20	5363.20
28	510000F	P4. 75 室内单色	m2	4.810	1755.23	8442.66
29	510000F	播控软件	套	1.000	2925.38	2925.38
30	510000F	无线讨论型会议系统主机	台	1.000	5655.74	5655.74
31	510000F	无线讨论型会议系统主席单元 5101	台	1.000	1521.20	1521.20
32	510000F	无线讨论型会议系统主席单元 5102	台	5.000	1170.15	5850.77
33	510000F	功放	台	1.000	4680.61	4680.61
34	510000F	壁挂音箱	台	4.000	1803.99	7215.95
35	01090172	圆钢 $\phi 10\sim 14$	kg	12.226	4.00	48.88
36	01130143	扁钢 $-30\times 4\sim 50\times 5$	kg	33.623	4.00	134.42
37	01210101	角钢	kg	114.623	4.00	458.26

人材机汇总表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
38	23412504	双口信息地插	套	85.680	165.77	14203.32
39	25430314	RVS-2×1.5	m	216.000	3.90	842.51
40	25430507	六类非屏蔽对绞线	m	19959.472	2.05	40873.01
41	25430703	双芯单模 SC-LC 光纤跳线 (3 米)	根	6.120	14.63	89.52
42	26012501	桥架 300*100	m	44.702	132.43	5920.03
43	26012501	桥架 200*100	m	9.618	104.79	1007.83
44	26060351	紧定式镀锌电线管 DN20	m	604.486	7.92	4786.32
45	26060351	紧定式镀锌电线管 DN25	m	558.106	10.03	5600.09
46	26110101	接线盒 暗装	只	235.620	1.95	459.53
47	26110921	光缆终端盒 20 芯	套	6.120	34.13	208.87
48	26251302	跳线连接器	个	1147.360	9.75	11188.25
49	27130312	网络语音双口墙壁插座	个	97.970	35.10	3439.20
50	910000F	千兆单模光模块	个	18.000	82.89	1491.95
51	ZC0007	24 口六类网络配线架	块	16.000	117.02	1872.24
52	01030106	钢丝 ϕ 1.6	kg	0.180	5.35	0.96
53	01130206	镀锌扁钢 -25×4	kg	2.840	4.06	11.52
54	01293501	钢垫板	kg	0.300	3.36	1.01
55	02270106	白布	m	0.900	3.06	2.75
56	02270131	破布	kg	0.540	5.35	2.89
57	02270403	脱脂棉	kg	1.625	11.47	18.63
58	03030217	镀锌半圆头螺钉 M6~12×12~50	十个	238.083	0.12	27.59
59	03031212	自攻螺钉 M4×65	十个	3.600	0.24	0.87
60	03050103	螺栓 M5	套	65.280	0.09	5.82
61	03050103	螺栓 M5	套	32.640	0.12	3.78
62	03050510	精制带母镀锌螺栓 M8×30	套	56.753	0.52	29.35
63	03050654	精制带母镀锌螺栓 M10×100 内 2 平 1 弹垫	套	83.806	0.98	82.20

64	03050655	精制带母镀锌螺栓 M12×100 内 2 平 1 弹 垫	套	8.200	1.04	8.55
65	03050659	精制带母镀锌螺栓 M16×100 内 2 平 1 弹 垫	套	24.480	2.07	50.64
66	03053521	镀锌半圆头螺栓 M2~ 5×15~50	套	36.000	0.08	2.89
67	03070126	膨胀螺栓 M12	套	4.080	0.92	3.75
68	03070806	塑料膨胀管 φ6×50	十个	1.440	0.62	0.89
69	03210206	砂轮片 φ100	片	0.054	1.15	0.06
70	03210211	砂轮片 φ400	片	0.054	10.33	0.56
71	03270104	铁砂布 2#	张	6.502	0.77	4.99
72	03410206	电焊条 J422 φ3.2	kg	3.521	3.36	11.84
73	03410206	电焊条 J422 φ3.2	kg	0.350	3.36	1.18

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

人材机汇总表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工
程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
74	03411302	焊锡	kg	1.300	32.87	42.74
75	03430900	焊锡丝	kg	0.150	38.23	5.73
76	03450404	焊锡膏 瓶装 50g	kg	0.380	45.87	17.43
77	03570217	镀锌铁丝 8#~12#	kg	39.136	3.55	138.88
78	03570225	镀锌铁丝 13#~17#	kg	2.822	4.59	12.96
79	03570237	镀锌铁丝 22#	kg	0.840	4.21	3.54
80	03633105	冲击钻头 φ6~8	根	0.540	1.53	0.83
81	03652421	锯条	根	26.593	0.17	4.50
82	03652422	钢锯条	根	3.301	0.19	0.62
83	05050111	胶合板 2440×1220× 6	m2	0.180	9.17	1.65
84	11030305	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.277	9.90	22.54
85	11030306	酚醛防锈漆	kg	0.649	11.47	7.44
86	11030525	防火涂料 A60-1	kg	0.540	14.52	7.84
87	11111703	酚醛磁漆	kg	0.020	11.47	0.23
88	11112504	无光调和漆	kg	0.050	11.47	0.57
89	11112504	无光调和漆	kg	1.761	11.47	20.19

90	11452104	酒精	kg	1.220	8.02	9.79
91	11452114	松香水	kg	0.550	4.21	2.32
92	12010103	汽油	kg	3.081	8.13	25.05
93	12030106	溶剂汽油	kg	0.595	7.04	4.18
94	12060317	清油	kg	0.660	12.23	8.08
95	12070109	电力复合脂	kg	1.180	15.29	18.04
96	12331306	多功能上光清洁剂	盒	1.500	15.29	22.94
97	12430344	自粘橡胶带 20mm×5m	卷	0.200	11.08	2.22
98	12430361	塑料粘胶带	盘	2.000	2.80	5.60
99	14312502	塑料软管	kg	0.300	14.07	4.22
100	14350106	异型塑料管 dn5	m	2.700	1.04	2.82
101	15023141	镀锌锁紧螺母 M15~20×3	个	513.975	0.11	55.00
102	15370113	管卡(紧定管用) DN20	个	761.653	0.13	101.83
103	15370115	管卡(紧定管用) DN25	个	416.899	0.20	81.75
104	21330505	软盘 3.5"	片	6.000	1.91	11.45
105	25010309	裸铜线 10mm ²	kg	0.106	50.31	5.33
106	25030104	BV 铜芯聚氯乙烯绝缘线 450V/750V2.5mm ²	m	25.620	1.34	34.26
107	25030511	BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 450V/750V10mm ²	m	12.161	6.79	82.63
108	26064105	塑料护口(钢管用) dn15	个	700.875	0.09	62.52
109	26064306	紧定式直管接头 φ20	个	102.763	1.37	141.10
110	26064307	紧定式直管接头 φ25	个	83.011	1.84	152.48
111	26065306	紧定式锁母 φ20	个	90.673	0.80	72.76

【清单大师计价软件江苏版 V9.48】

人材机汇总表

工程名称：溧城街道矛盾纠纷调处化解中心智能化工
程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	材料编码	材料名称	单位	用量	现行价	合价
112	26065307	紧定式锁母 φ25	个	83.716	1.15	96.29
113	26090507	铜接线端子 DT-10mm ²	个	4.060	2.17	8.80
114	26090508	铜接线端子 DT-16mm ²	个	56.753	2.97	168.50
115	31090144	打印纸 132 行(381-1)	箱	0.200	81.82	16.36

116	31110301	棉纱头	kg	0.810	4.97	4.02
117	31110301	棉纱头	kg	0.050	3.84	0.19
118	31130106	其它材料费	元	44.638	0.77	34.23
119	31130106	其它材料费	元	4.200	0.77	3.22
120	31150301	电	kW·h	7.567	0.68	5.13
121	D00006 换	无线 AP	台	8.000	713.30	5706.39
122	D00009	取号、叫号机	套	1.000	10699.47	10699.47
123	D00010	主助服务机	台	2.000	34594.97	69189.93
124	D00010 换	企业级硬盘 64 路硬盘 录像机配置 8 块 10T 监控硬盘	台	5.000	757.88	3789.40
125	D00011	金属理线器	架	32.000	60.63	1940.17
126	D00012	六类信息模块	个	342.000	17.83	6098.72
127	D00013	显示器壁挂支架	套	1.000	267.49	267.49
128	D00014	22 寸会议门牌	台	11.000	3209.84	35308.27
129	D00079 换	10 寸屏网络寻呼话筒	台	1.000	4993.09	4993.09
130	D00080	箱体	m2	18.430	1471.18	27113.81
131	D00081	接收卡	张	60.000	129.29	7757.12
132	D00082	屏体框架结构及装饰	m2	19.590	401.23	7860.10
133	D00083	拼控器	台	1.000	26302.87	26302.87
134	D00084	屏体框架结构及装饰	m2	6.430	401.23	2579.91
135	D00085	一拖二无线手持话筒	台	1.000	2318.22	2318.22
136	D00086	调音台	台	1.000	2229.06	2229.06
137	D00087	电源时序器	台	1.000	1337.43	1337.43
138		材料小计				724273.43
139	98050107	数字万用表 PF-56	台班	18.490	2.90	53.62
140	98050107	数字万用表 PF-56	台班	18.592	2.48	46.11
141	98050108	数字万用表 34401A	台班	1.422	14.83	21.09
142	98070105	电视测试信号发生器 CC5361	台班	19.800	34.47	682.51
143	98150116	手持光损耗测试仪 MS9020A	台班	0.270	26.22	7.08
144	98150116	手持光损耗测试仪 MS9020A	台班	4.320	30.66	132.45
145	98150136	导通测试仪 TEXE. ALL. IV	台班	20.448	13.45	275.03
146	98320503	网络分析仪 HP8410C	台班	1.080	221.69	239.43
147	98320503	网络分析仪 HP8410C	台班	2.160	259.29	560.07
148	98370101	便携式计算机	台班	1.764	10.86	19.16
149	98370101	便携式计算机	台班	2.700	12.70	34.29

