

政 府 采 购 项 目

竞 争 性 磋 商 文 件

项目名称：洮漏片区（武进）水环境综合整治 2023 年度
工程（嘉泽镇）质量检测服务

项目编号：新大陆采竞磋[2023]010 号

采 购 人：常州市武进区嘉泽镇人民政府

采购代理机构：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有
限公司

目 录

第一章	采购邀请.....	1
第二章	供应商须知.....	6
第三章	评审程序、评审方法和评审标准.....	19
第四章	采购需求.....	26
第五章	合同草案条款.....	42
第六章	响应文件格式.....	45

第一章 采购邀请

项目概况

洮漏片区（武进）水环境综合整治 2023 年度工程（嘉泽镇）质量检测服务 采购项目的潜在供应商应在江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司获取采购文件，并于 2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：新大陆采竞磋[2023]010 号。
2. 项目名称：洮漏片区（武进）水环境综合整治 2023 年度工程（嘉泽镇）质量检测服务
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 项目总预算金额：80 万元、项目最高限价：01 包 36 万元，02 包 44 万元。

包号	标的名称	采购包预算金额（万元）	数量	简要技术需求或服务要求
01	洮漏片区（武进）水环境综合整治 2023 年度工程（嘉泽镇）质量检测服务 1 包	36	1	对本项目市政施工标 1-4 标提供质量检测服务（具体详见采购需求）
02	洮漏片区（武进）水环境综合整治 2023 年度工程（嘉泽镇）质量检测服务 2 包	44	1	对本项目市政施工标 5-7 标、水利标提供质量检测服务（具体详见采购需求）

5. 采购需求：本项目内容为洮漏片区（武进）水环境综合整治 2023 年度工程（嘉泽镇）质量检测服务，包括但不限于如下市政检测内容：（01 包、02 包均含）水泥、砂、碎石、水泥砖、钢筋、塑料管、钢管、井盖、素土、碎石土、水泥混凝土、路面、水泥砂浆、管道回填、井周回填等，02 包还含水利工程涉及的如木桩、土、土工布、石灰、河道工程、木桩护岸、桩基、土方等的质量检测内容，具体以采购人书面委托单为准。

检测质量要求：符合国家及省、市相关标准及规范要求，各项检测满足建设主管部门验收。

注：本项目共分 2 个采购包，供应商可对本次采购的 2 个采购包进行投标，在响应文件中注明所投采购包并响应该采购包全部内容，每个供应商仅限中一个采购包。2 个采购包同时评审，按包号 01 至包号 02 的顺序依次确定中标人。当出现 2 个采购包第一中标候选人同一单位时，确定该单位为 02 包中标候选人，01 包的中标候选资格自动失效，由 01 包的第二中标候选人自动升为第一中标候选人。

6. 合同履行期限：自合同生效之日起至所有工程竣工证书签发之日止，按工程施工进度实施

完成全部检测。

7. 本项目是否接受联合体：是 否。

8. 本项目是否接受进口产品响应：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1 未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___/___。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：___/___。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与响应：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：

01 包要求如下：

（1）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测资质证书副本中必须包括见证取样检测；

（2）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构备案证书》，检测备案证书

副本中必须包括市政工程备案类检测；

（3）具有省级及以上市场监管主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书。

02 包要求如下：

（1）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测资质证书副本中必须包括见证取样检测；

（2）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构备案证书》，检测备案证书副本中必须包括市政工程备案类检测；

（3）具有省级及以上市场监管主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书；

（4）具有水利行政主管部门核发的《水利工程质量检测单位资质等级证书》。

三、获取采购文件

1. 时间：本公告发布之日起至 2023 年 11 月 22 日 17: 00（北京时间）。

2. 地点：“常州市政府采购网” — “交易执行系统”。

3. 方式：供应商完成注册并办理 CA 证书后登录系统平台，下载本项目电子版磋商文件。

4. 售价：0 元。

四、响应文件提交

截止时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交、解密电子响应文件。

五、开启

时间：2023 年 11 月 28 日 14 点 00 分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录常州市政府采购业务管理平台供应商端，通过系统在线提交、解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：对小型和微型企业的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除。

2. 关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13 号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成

交) 合同, 为中标 (成交) 中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网—政采融资平台栏目。

3. 本项目采用不见面交易方式, 请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册, 办理 CA 认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定, 并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。(技术支持服务热线:

0519-85588210/85588163, CA 认证证书办理 (可邮寄) 联系电话: 0519 -85588120)

3.1 办理 CA 认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“常州市政府采购交易管理系统 (供应商) 国信 CA 证书办理指南”, 按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易管理系统供应商操作指南”下载相关操作手册、操作视频等, 查阅后进行自助注册。

3.3 控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“常州市政府采购交易执行系统供应商客户端下载”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子磋商文件

供应商持 CA 数字认证证书登录常州市政府采购交易执行系统平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过常州市政府采购交易执行系统平台获取磋商文件的 响应无效。

3.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应, 供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章, 如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密, 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在常州市政府采购交易执行系统平台提交电子响应文件, 上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商使用 CA 认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面开标。

3.8 注意事项

供应商在开标前应当使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常, 并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机, 必须使用验证成功的计算机进行操作, 否则造成相应后果由供应商自行承担。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：常州市武进区嘉泽镇人民政府

地 址：常州市武进区嘉泽镇

联系方式：0519-83807130

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

办公地址：常州市武进区湖塘镇花园街天丽雅居 1 号楼 3 楼 1-330 号

联系方式：15261116280

3. 项目联系方式

项目联系人：陈工

电 话：15261116280

注：上述个人信息由于工作需要经机构或本人同意对外公布。

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input checked="" type="checkbox"/> 服务 <input type="checkbox"/> 货物 <input type="checkbox"/> 工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：_____。
	磋商前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：_____。
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <u>其他未列明行业</u>
10.2	报价	报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。
11.1	磋商保证金	免收
12.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算 <u>六十（60）</u> 日历天。
23.5	分包	本项目是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求：_____。 （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
24.1.1	询问	询问送达形式：供应商对竞争性磋商文件如有疑问，请将疑问于 2023 年 11 月 22 日 17 点 00 分（北京时间） 前以书面形式提交至代理机构。
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>代理部</u> ； 联系电话： <u>15261116280</u> ； 通讯地址： <u>江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司（武进办公地址在常州市武进区湖塘镇花园街天丽雅居 1 号楼 3 楼 1-330 号）</u>

条款号	条目	内容
25	代理费	<p>收费对象： <input type="checkbox"/>采购人 <input checked="" type="checkbox"/>成交供应商</p> <p>收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100 万元以下 1.2%，100 万元（含）-500 万元 0.64%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币 3000 元整，则服务费按人民币 3000 元整计取。</p> <p>缴纳时间：成交供应商应在领取成交通知书之前将成交服务费付至江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司账户。</p> <p>收款单位：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司 开户银行：常州工行钟楼支行 账号：1105020519001240022</p>

供应商须知

一 说明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
 - 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
- 3 现场考察、磋商前答疑会
 - 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。
- 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
 - 4.1 进口产品
 - 4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
 - 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
 - 4.2.1 中小企业定义：
 - 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批

准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

4.4 支持乡村产业振兴管理

4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

4.5 正版软件

4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则**响应无效**。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.6 信息安全产品（本项目不涉及）

4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009

年第 33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则**响应无效**。

关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

4.7 政府采购创新产品政策（本项目不涉及）

4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5 响应费用

5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 竞争性磋商文件

6 竞争性磋商文件构成

6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 采购邀请

第二章 供应商须知

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

第四章 采购需求

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提

交首次响应文件截止之日 5 日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三 响应文件的编制

8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包**响应无效**。

8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

9 响应文件构成

9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

9.5 供应商认为应附的其他材料。

10 报价

10.1 所有响应均以人民币报价。

10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报

价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容,《供应商须知资料表》中有特殊规定的,从其规定。

10.2.1 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其**响应无效**。

11 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定,免收保证金。

12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效,响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的,其**响应无效**。

13 响应文件的签署、盖章

13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容(如授权委托书等),可以使用电子签章或使用原件的电子件(电子件指扫描件、照片等形式电子文件);要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等),响应文件中应使用原件的电子件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容,一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 响应文件的提交

14 响应文件的提交

14.1 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件,磋商保证金除外。

15 响应文件截止时间

15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

16 响应文件的修改与撤回

16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五 评审

17 响应文件的解密与开启

17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

17.2 本项目采用不见面招交易模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**响应无效**。

17.3 供应商不足 3 家的，不予解密。

17.4 本项目不公开报价。

17.5 供应商须在开标前使用“验证 CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

17.6 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

17.7 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

- 2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
- 5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

18 磋商小组

- 18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。
- 18.2 评审专家须符合相关规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

19 评审方法和评审标准

- 19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定成交

20 确定成交供应商

- 20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

21 成交公告与成交通知书

- 21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。
- 21.2 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

22 终止

- 22.1 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
 - 22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。
- 22.1.4 平台系统出现序号 17.7 的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

23 签订合同

- 23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 23.3 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。
- 23.4 政府采购合同不能转包。
- 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

24 询问与质疑

24.1 询问

- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.2 质疑

- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害

的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

24.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

24.2.4 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

25 代理费

25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

1 响应文件的资格性检查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质格式”文件。

1.3 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。	格式见《响应文件格式》
1-2	供应商信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其 响应无效 。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供，由采购人查询。
1-3	具备履行能力	具有独立承担民事责任能力的报价人营业执照或相关部门的登记证明文件	提供营业执照原件扫描件或电子证照
1-4	法人身份证明或授权书	法定代表人签署磋商文件的，提供法定代表人资格证明书原件及本人身份证原件； 委托代理人签署磋商文件的，提供授权委托书原件及本人身份证原件。	提供材料的原件扫描件
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	
2-3	其它落实政府采购政策的资格要求	无	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3	本项目的特定资格要求	见第一章《采购邀请》	
3-1	是否接受联合体投标	不接受	
3-2	其他特定资格要求	<p>01 包要求如下：</p> <p>（1）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测资质证书副本中必须包括见证取样检测；</p> <p>（2）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构备案证书》，检测备案证书副本中必须包括市政工程备案类检测；</p> <p>（3）具有省级及以上市场监督管理主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书。</p> <p>02 包要求如下：</p> <p>（1）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测资质证书副本中必须包括见证取样检测；</p> <p>（2）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构备案证书》，检测备案证书副本中必须包括市政工程备案类检测；</p> <p>（3）具有省级及以上市场监督管理主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书；</p> <p>（4）具有水利行政主管部门核发的《水利工程质量检测单位资质等级证书》。</p>	提供相应证书的原件扫描件或电子证照

《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代表人资格证明文件和政府采购供应商信用承诺书	按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书（代理人则提供授权书）和政府采购供应商信用承诺书；
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应；
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
6	签署、加盖公章	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
7	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
8	★号条款响应	响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的；
9	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
10	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件复印件加盖供应商公章：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；</p> <p>3) 响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；</p> <p>4) 国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；</p>
11	公平竞争	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
12	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；（三）不同供应商的

		响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
13	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
14	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

- 2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：
评审过程中，磋商小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。
- 2.6 **磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过常州市政府采购业务管理平台系统提交最终报价。**
- 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，

提交最终报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3 最终报价的算术修正及政策调整

3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其**响应无效**。

3.2 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对**小微企业**报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与**小微企业**组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家**小微企业**分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定**小微企业**的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： / 。

4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
- 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；
- 4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
- 4.6 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他： / 。

5 评审方法和评审标准

- 5.1 本项目采用的评审方法为：**本项目的评审采用综合评分法**。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。
- 5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）

—/—。

6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前 3 名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

7 报告违法行为

- 7.1 报告违法行为磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

一、评审办法

1. 本项目采用综合评分法，由磋商小组对所有有效响应文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，磋商小组各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有磋商小组成员所评定分值的平均值（保留 2 位小数）。磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，响应文件满足采购文件全部实质性要求且综合得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应商。

2. 综合评分相同的，按报价由低到高顺序排列。磋商小组认为，排在前面的成交供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、评分标准

一标段：

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	价格分	29	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）*价格权重	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。
2	主观分	37 分		
2.1	服务方案 1	5	提供对本项目检测工作总体设想及组织机构框图，总体设想及组织机构框图详尽、精细、方案可行性强，得 5 分；总体设想及组织机构框图完整，可行性较高，得 4 分；总体设想及组织机构框图简单，可行性一般，得 3 分；总体设想及组织机构框图过于简单，可行性较低，得 2 分；内容较差或未提供不得分。	
2.2	服务方案 2	6	项目实施方案：根据检测工作的程序、检测的内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料及分析报告、最终报告的形成可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 6 分；方案较具体、可行，能	

			基本满足项目实施要求，得 5 分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 4 分；方案内容过于简单，对项目实施要求响应性较低，得 2 分；内容较差或未提供不得分。	
2.3	服务方案 3	5	工作服务的目标及保证措施：根据工作服务的目标，保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施。措施完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 5 分；措施较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 4 分；措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 3 分；内容较差或未提供不得分。	
2.4	服务方案 4	6	本项目的重点和难点分析及对策措施：根据对本项目的重点和难点分析以及投标人拟采取的对策措施，服务便捷性等面进行综合评分。措施分析全面准确且建议合理可行，得 6 分；措施分析较全面准确且建议较合理可行，得 5 分；措施分析一般且建议基本合理可行，得 4 分；措施分析较少且建议可行性较低，得 2 分；内容较差或未提供不得分。	
2.5	服务方案 5	5	保证安全生产管理措施：根据工程项目制定安全生产管理措施，措施完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 5 分；措施较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 4 分；措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 3 分；内容较差或未提供不得分。	
2.6	服务方案 6	5	工作方法及制度：根据工程项目制定相应的工作方法及工作制度、岗位职责，制度完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 5 分；制度较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 4 分；制度内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 3 分；内容较差或未提供不得分。	
2.7	服务方案 7	5	对后续服务的安排及承诺：根据本工程项目制定相应的后续服务承诺，承诺内容合	

			理、针对性强，能完全满足项目实施要求，得 5 分；内容较合理、针对性较强，能基本满足项目实施要求，得 4 分；内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 3 分；内容较差或未提供不得分。	
3	客观分	34 分		
3.1	业绩	8	供应商提供近三年（自开标之日起往前推算）以来的类似项目业绩，每有一个得 2 分，本项最高得 8 分。	投标文件中提供合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。时间以合同签订日期为准。
3.2	企业认证 1	8	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一个得 2 分，本项最高得 8 分。	提供证书原件扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图且证书状态为有效，并加盖公章，否则不得分。
3.3	企业认证 2	2	投标人具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的（认可范围包括市政工程类），得 2 分，未提供不得分。	投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章，否则不得分。
3.4	项目负责人	2	项目负责人：具有建设工程类高级及以上职称的得 2 分，本项最高得 2 分。	投标文件中提供职称证书、供应商为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推）内任意一个月社保缴纳证明原件扫描件并加盖公章，否则不得分。
3.5	项目组成员	14	项目组成员（除项目负责人外）：具有建设工程中级（及以上）工程师职称的，每有 1 人得 2 分，最高得 14 分。本项目满分 14 分。	
合计		100		

二标段：

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1	价格分	25	价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）*价格权重	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。
2	主观分	37分		
2.1	服务方案 1	5	提供对本项目检测工作总体设想及组织机构框图，总体设想及组织机构框图详尽、精细、方案可行性强，得 5 分；总体设想及组织机构框图完整，可行性较高，得 4 分；总体设想及组织机构框图简单，可行性一般，得 3 分；总体设想及组织机构框图过于简单，可行性较低，得 2 分；内容较差或未提供不得分。	
2.2	服务方案 2	6	项目实施方案：根据检测工作的程序、检测的内容、方法、检测频率、检测手段、检测资料及分析报告、最终报告的形成可行性、针对性和可靠性等方面进行评分。方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 6 分；方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 5 分；方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 4 分；方案内容过于简单，对项目实施要求响应性较低，得 2 分；内容较差或未提供不得分。	
2.3	服务方案 3	5	工作服务的目标及保证措施：根据工作服务的目标，保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施。措施完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 5 分；措施较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 4 分；措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 3 分；内容较差或未提供不得分。	
2.4	服务方案 4	6	本项目的重点和难点分析及对策措施：根	

			据对本项目的重点和难点分析以及投标人拟采取的对策措施，服务便捷性等面进行综合评分。措施分析全面准确且建议合理可行，得 6 分；措施分析较全面准确且建议较合理可行，得 5 分；措施分析一般且建议基本合理可行，得 4 分；措施分析较少且建议可行性较低，得 2 分；内容较差或未提供不得分。	
2.5	服务方案 5	5	保证安全生产管理措施：根据工程项目制定安全生产管理措施，措施完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 5 分；措施较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 4 分；措施内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 3 分；内容较差或未提供不得分。	
2.6	服务方案 6	5	工作方法及制度：根据工程项目制定相应的工作方法及工作制度、岗位职责，制度完整、可行，能完全满足项目实施要求，得 5 分；制度较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得 4 分；制度内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 3 分；内容较差或未提供不得分。	
2.7	服务方案 7	5	对后续服务的安排及承诺：根据本工程项目制定相应的后续服务承诺，承诺内容合理、针对性强，能完全满足项目实施要求，得 5 分；内容较合理、针对性较强，能基本满足项目实施要求，得 4 分；内容较简单，对项目实施要求响应一般，得 3 分；内容较差或未提供不得分。	
3	客观分	38 分		
3.1	业绩	8	供应商提供近三年（自开标之日起往前推算）以来的类似项目业绩，每有一个得 2 分，本项最高得 8 分。	投标文件中提供合同原件扫描件并加盖公章，否则不得分。时间以合同签订日期为准。
3.2	企业认证 1	8	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一个得 2 分，本项最高	提供证书原件扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完

			得 8 分。	整截图且证书状态为有效，并加盖公章，否则不得分。
3.3	企业认证 2	2	投标人具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的（认可范围包括市政工程类），得 2 分，未提供不得分。	投标文件中提供证书原件扫描件并加盖公章，否则不得分。
3.4	项目负责人	6	项目负责人：具有建设工程类高级及以上职称的得 2 分，具有水利类高级及以上职称的得 2 分，具有水利工程质量检测员资格证书的得 2 分，本项最高得 6 分。	投标文件中提供职称证书、资格证书、供应商为其缴纳的近三个月（自开标之日往前推）内任意一个月社保缴纳证明原件扫描件并加盖公章，否则不得分。
3.5	项目组成员	14	项目组成员（除项目负责人外）： ①具有水利工程质量检测员资格证书得 1 分，最高得 7 分； ②上述成员中还具有水利类中级（及以上）工程师或建设工程中级（及以上）工程师职称的，每有 1 人得 1 分，最高得 7 分。 本项目满分 14 分。	
合计		100		

注：

1. 为便于评分，请供应商按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

第四章 采购需求

一、采购标的

本项目内容为洮漏片区（武进）水环境综合整治 2023 年度工程（嘉泽镇）质量检测服务，包括但不限于如下市政检测内容：（1 包、2 包均含）水泥、砂、碎石、水泥砖、钢筋、塑料管、钢管、井盖、素土、碎石土、水泥混凝土、路面、水泥砂浆、管道回填、井周回填等，2 包还含水利工程涉及的如木桩、土、土工布、石灰、河道工程、木桩护岸、桩基、土方等的质量检测内容，具体以采购人书面委托单为准。

检测质量要求：符合国家及省、市相关标准及规范要求，各项检测满足建设主管部门验收。

二、商务要求

1. 报价

（1）本项目为包干价。供应商的首次磋商报价不得高于各包的最高限价，否则作为无效投标处理。

（2）磋商报价次数：本项目至少 2 次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在磋商谈判结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价不得高于首次报价，最后报价作为评分依据。

2. 合同履行期限：自合同生效之日起至所有工程竣工证书签发之日止，按工程施工进度实施完成全部检测。

具体检测时间节点要求：按工程施工进度及采购人要求。

3. 实施地点：常州市武进区嘉泽镇。

4. 采购人不组织现场勘察，投标人应认真踏勘现场，对工程现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制投标文件和签署检测合同所需的各项资料；熟悉工程施工区域内的情况及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担踏勘现场的责任和风险；投标人一旦中标，不得以不完全了解施工现场及周围环境情况为借口，提出额外补偿或延长工期的要求；投标人必须承担踏勘现场的安全责任，并承担一切费用。

5. 付款方式：

①合同签订后 15 个工作日内，支付合同价的 30%作为预付款（中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

②工程竣工验收合格提供全部检测报告并经审计审定后支付至审定价款的 80%；

③项目质保期满后付清余款（无息）。

中标人收款时应提供相应金额的增值税发票。

6. 本项目为包干价，投标人投标的报价应包括人员（包括工资和补贴）、办公设备、耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成本次服务项目所涉及到的的一切相关费用。

三、检测范围（包括但不限于以下内容）：

市政施工一标段			
1、原材料、预制品			
检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥	以同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过 200t 为一批，散装水泥不超过 500t 为一批	安定性、凝结时间、标准稠度用水量、胶砂强度、比表面积	1
砂	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、堆积密度、紧密密度	1
碎石	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、堆积密度、紧密密度、泥块含量	1
水泥砖	3.5 万-15 万块为一批	抗压强度、吸水率	1
钢筋原材	同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间 60t 为一批	抗拉强度、冷弯性能、重量偏差	3
塑料管	按类型/组	环刚度、环柔度、壁厚	8
钢管	按类型/组	抗拉强度、断后伸长率	2
井盖	按类型/组	抗压强度	2
2、标准试验及配合比设计			
检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
素土	按土的种类每规格为一批	标准击实（轻型）	1
碎石土	按土的种类每规格为一批	标准击实（重型）	1
砂	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1
级配碎石	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1
3、路基路面			
检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	16
	强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗弯拉强度	16
路面	每层/1000m ² /组	厚度（取芯法）	12
4、管道			
检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥砂浆	50m ³ /组	标准养护抗压强度	36
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	32
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度（灌水法）	72
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度（环刀法）	72

	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	碎石含量(筛分)	12
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
井周回填	每井周/每层/组	压实度(灌水法)	60

小计

市政施工二标段

1、原材料、预制品

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥	以同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过 200t 为一批，散装水泥不超过 500t 为一批	安定性、凝结时间、标准稠度用水量、胶砂强度、比表面积	1
砂	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、堆积密度、紧密密度	1
碎石	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、堆积密度、紧密密度、泥块含量	1
水泥砖	3.5 万-15 万块为一批	抗压强度、吸水率	1
钢筋原材	同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间 60t 为一批	抗拉强度、冷弯性能、重量偏差	3
塑料管	按类型/组	环刚度、环柔度、壁厚	6
井盖	按类型/组	抗压强度	2

2、标准试验及配合比设计

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
素土	按土的种类每规格为一批	标准击实（轻型）	1
碎石土	按土的种类每规格为一批	标准击实（重型）	1
砂	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1
级配碎石	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1

3、路基路面

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	15
	强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗弯拉强度	15
路面	每层/1000m ² /组	厚度（取芯法）	5

4、管道

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥砂浆	50m ³ /组	标准养护抗压强度	10
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	8
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(灌水法)	48
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(环刀法)	36

	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	碎石含量(筛分)	6
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
井周回填	每井周/每层/组	压实度(灌水法)	42

小计

市政施工三标段

1、原材料、预制品

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥	以同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过 200t 为一批，散装水泥不超过 500t 为一批	安定性、凝结时间、标准稠度用水量、胶砂强度、比表面积	1
砂	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、堆积密度、紧密密度	1
碎石	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、堆积密度、紧密密度、泥块含量	1
水泥砖	3.5 万-15 万块为一批	抗压强度、吸水率	1
钢筋原材	同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间 60t 为一批	抗拉强度、冷弯性能、重量偏差	3
塑料管	按类型/组	环刚度、环柔度、壁厚	8
钢管	按类型/组	抗拉强度、断后伸长率	2
井盖	按类型/组	抗压强度	2

2、标准试验及配合比设计

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
素土	按土的种类每规格为一批	标准击实（轻型）	1
碎石土	按土的种类每规格为一批	标准击实（重型）	1
砂	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1
级配碎石	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1

3、路基路面

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	32
	强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗弯拉强度	32
路面	每层/1000m ² /组	厚度（取芯法）	15

4、管道

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥砂浆	50m ³ /组	标准养护抗压强度	32
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	28
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(灌水法)	135
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(环刀法)	90

	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	碎石含量(筛分)	15
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
井周回填	每井周/每层/组	压实度(灌水法)	120

小计

市政施工四标段

1、原材料、预制品

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥	以同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过 200t 为一批，散装水泥不超过 500t 为一批	安定性、凝结时间、标准稠度用水量、胶砂强度、比表面积	1
砂	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、堆积密度、紧密密度	1
碎石	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、堆积密度、紧密密度、泥块含量	1
水泥砖	3.5 万-15 万块为一批	抗压强度、吸水率	1
钢筋原材	同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间 60t 为一批	抗拉强度、冷弯性能、重量偏差	3
塑料管	按类型/组	环刚度、环柔度、壁厚	6
钢管	按类型/组	抗拉强度、断后伸长率	2
井盖	按类型/组	抗压强度	2

2、标准试验及配合比设计

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
素土	按土的种类每规格为一批	标准击实（轻型）	1
碎石土	按土的种类每规格为一批	标准击实（重型）	1
砂	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1
级配碎石	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1

3、路基路面

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	30
	强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗弯拉强度	30
路面	每层/1000m ² /组	厚度（取芯法）	25

4、管道

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥砂浆	50m ³ /组	标准养护抗压强度	35
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	28
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(灌水法)	175
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(环刀法)	150

	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	碎石含量(筛分)	25
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
井周回填	每井周/每层/组	压实度(灌水法)	125

小计

市政施工五标段

1、原材料、预制品

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥	以同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过 200t 为一批，散装水泥不超过 500t 为一批	安定性、凝结时间、标准稠度用水量、胶砂强度、比表面积	1
砂	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、堆积密度、紧密密度	1
碎石	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、堆积密度、紧密密度、泥块含量	1
水泥砖	3.5 万-15 万块为一批	抗压强度、吸水率	1
钢筋原材	同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间 60t 为一批	抗拉强度、冷弯性能、重量偏差	3
塑料管	按类型/组	环刚度、环柔度、壁厚	6
钢管	按类型/组	抗拉强度、断后伸长率	2
井盖	按类型/组	抗压强度	2

2、标准试验及配合比设计

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
素土	按土的种类每规格为一批	标准击实（轻型）	1
碎石土	按土的种类每规格为一批	标准击实（重型）	1
砂	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1
级配碎石	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1

3、路基路面

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	20
	强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗弯拉强度	20
路面	每层/1000m ² /组	厚度（取芯法）	19

4、管道

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥砂浆	50m ³ /组	标准养护抗压强度	38
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	33
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(灌水法)	133
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(环刀法)	114

	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组		
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组	碎石含量(筛分)	19
井周回填	每井周/每层/组	压实度(灌水法)	114

小计

市政施工六标段

1、原材料、预制品

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥	以同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过 200t 为一批，散装水泥不超过 500t 为一批	安定性、凝结时间、标准稠度用水量、胶砂强度、比表面积	1
砂	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、堆积密度、紧密密度	1
碎石	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、堆积密度、紧密密度、泥块含量	1
水泥砖	3.5 万-15 万块为一批	抗压强度、吸水率	1
钢筋原材	同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间 60t 为一批	抗拉强度、冷弯性能、重量偏差	3
塑料管	按类型/组	环刚度、环柔度、壁厚	6
钢管	按类型/组	抗拉强度、断后伸长率	2
井盖	按类型/组	抗压强度	2

2、标准试验及配合比设计

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
素土	按土的种类每规格为一批	标准击实（轻型）	1
碎石土	按土的种类每规格为一批	标准击实（重型）	1
砂	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1
级配碎石	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1

3、路基路面

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	30
	强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗弯拉强度	30
路面	每层/1000m ² /组	厚度（取芯法）	27

4、管道

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥砂浆	50m ³ /组	标准养护抗压强度	45
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	42
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(灌水法)	162
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(环刀法)	162

	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	碎石含量(筛分)	27
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
井周回填	每井周/每层/组	压实度(灌水法)	135

小计

市政施工七标段

1、原材料、预制品

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥	以同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过 200t 为一批，散装水泥不超过 500t 为一批	安定性、凝结时间、标准稠度用水量、胶砂强度、比表面积	1
砂	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、堆积密度、紧密密度	1
碎石	同一厂家、同一品种 400m ³ 或 600t 为一批	颗粒级配、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值、堆积密度、紧密密度、泥块含量	1
水泥砖	3.5 万-15 万块为一批	抗压强度、吸水率	1
钢筋原材	同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间 60t 为一批	抗拉强度、冷弯性能、重量偏差	3
塑料管	按类型/组	环刚度、环柔度、壁厚	6
钢管	按类型/组	抗拉强度、断后伸长率	2
井盖	按类型/组	抗压强度	2

2、标准试验及配合比设计

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
素土	按土的种类每规格为一批	标准击实（轻型）	1
碎石土	按土的种类每规格为一批	标准击实（重型）	1
砂	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1
级配碎石	按砂的种类每规格为一批	最大干密度	1

3、路基路面

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	6
	强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗弯拉强度	6
路面	每层/1000m ² /组	厚度（取芯法）	6

4、管道

检测项目	检测频率	检测参数	预估检测数量
水泥砂浆	50m ³ /组	标准养护抗压强度	10
水泥混凝土	每强度等级 100m ³ /留置一组或每台班一组	标准养护抗压强度	8
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(灌水法)	40
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
管道回填	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组	压实度(环刀法)	30

	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组	碎石含量(筛分)	5
	管腔：两井之间或 1000 m ² 每层每侧 1 组		
	基础、管顶：两井之间或 1000 m ² 每层 1 组		
井周回填	每井周/每层/组	压实度(灌水法)	30

水利施工标					
序号	检测类别	检测内容	检测项目	数量	单位
1	原材料	钢筋	屈服强度	12	根
2			抗拉强度		
3			伸长率		
4			冷弯		
5			重量偏差	3	组
6		水泥	胶砂强度	1	组
7			标准稠度用水量	1	组
8			安定性	1	组
9			凝结时间	1	组
10		砂	颗粒级配	1	组
11			含泥量	1	组
12			泥块含量	1	组
13			表观密度	1	组
14			堆积密度	1	组
15			空隙率	1	组
16		石	颗粒级配	1	组
17			泥块含量	1	组
18			含泥量	1	组
19			吸水率	1	组
20			针片状颗粒含量	1	组
21			压碎值指标	1	组
22			表观密度	1	组
23			超逊径颗粒含量	1	组

24			堆积密度	1	组	
25			空隙率	1	组	
26		木桩	直径、梢径	20	组	
27		土	击实	1	组	
28		土工布	单位面积质量	1	组	
29			厚度	1	组	
30			纵横向断裂强度	1	组	
31			CBR 顶破强力	1	组	
32			纵横向撕破强力	1	组	
33			垂直渗透系数	1	组	
34			等效孔径	1	组	
35		石灰	有效钙加氧化镁含量	1	组	
36			未消化残渣含量	1	组	
37		河道清淤、木桩护岸	河道工程	河道断面	42	断面
38			木桩护岸	木桩顶高程	150	点
42		亲水平台、步道	混凝土工程	混凝土抗压强度（回弹法）	180	测区
43	钢筋保护层厚度			180	测点	
44	结构尺寸			18	构件	
45	道路工程		混凝土强度（取芯法）	5	组	
46	桩基工程		混凝土厚度（取芯法）	5	组	
51	护岸	土方工程	压实度、含水率	72	点	

四、其它

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0%。

情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。

第五章 合同草案条款

采购人（以下称甲方）：

合同编号：

供应商（以下称乙方）：

签订地点：

合同时间：____年__月__日

根据江苏省建设厅苏建质（2004）372 号文件精神，自 2004 年 12 月 1 日起工程检测由建设方委托的规定，为确保建设工程质量，实现工程质量对甲方负责，及时掌握了解项目实施过程中工程质量状况，经甲乙双方协议，甲方委托乙方负责对本工程项目进行工程质量检测及建筑材料检测实验等工作。乙方检测工作质量对甲方负责，经双方协商，协议如下：

一、项目概况

1. 项目名称：_____

2. 项目地点：_____

3. 项目范围：_____

二、委托检测内容、项目

本项目内容为洮滹片区（武进）水环境综合整治 2023 年度工程（嘉泽镇）质量检测服务，包括但不限于如下市政检测内容：（1 包、2 包均含）水泥、砂、碎石、水泥砖、钢筋、塑料管、钢管、井盖、素土、碎石土、水泥混凝土、路面、水泥砂浆、管道回填、井周回填等，2 包还含水利工程涉及的如木桩、土、土工布、石灰、河道工程、木桩护岸、桩基、土方等的质量检测内容，具体以采购人书面委托单为准。

检测质量要求：符合国家及省、市相关标准及规范要求，各项检测满足建设主管部门验收。

三、检测依据及数量

1. 所有检测均应符合现行的国家检测标准并按照建设工程验收规范要求进行检测；

2. 乙方在自身检测资质范围内从事工程检测工作，超出资质范围的检测必须由乙方委托具备资质的单位进行，但乙方委托其他单位前应经过甲方、项目管理单位(如有)书面同意。

3. 本项目检测内容和数量由甲方确定，工作量无论增加或者减少，合同总价不作调整(因考核等原因产生的总价变化除外)。

四、检测费用结算

1. 经双方协商，本项目检测费用结算采用固定总价合同。

2. 送检地点在以工地施工现场为中心 35 公里为半径范围内的样品送检由施工单位负责

完成。如送检地点在此范围以外，则施工单位送检产生的交通费用由乙方承担。

3. 超出乙方资质范围由乙方委托具备资质的第三方检测，第三方检测发生的所有费用结算方式同上述第 1 条，费用已包含在合同价中，由乙方支付，甲方不承担相应费用。

五、检测费用付款方式

（一）结算原则：本项目检测费用按总价包干方式结算，采购人概不承担合同总价以外的任何检测费用。。

（二）付款方式：

①合同签订后 15 个工作日内，支付合同价的 30%作为预付款（中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

②工程竣工验收合格提供全部检测报告并经审计审定后支付至审定价款的 80%；

③项目质保期满后付清余款（无息）。

中标人收款时应提供相应金额的增值税发票。

六、双方责任

甲方：

1. 甲方按规定指定见证员、取样员，并及时与乙方联系，及时办理检测相关手续；
2. 甲方维护乙方的检测结果和报告，不得擅自修改报告内容；
3. 甲方应按合同规定按期支付给乙方检测费用；
4. 做好乙方与监理方、施工方配合的协调工作；
5. 甲方应委派联系人，联系人为：_____，联系电话：_____。

乙方：

1. 及时与工程监理方、施工方配合按照施工进度进行检测，收样、试验、提供报告（已考虑节假日等不利因素）不得拖延，影响工程施工进度；
2. 按国家规范标准进行检测，确保检测结果科学、准确、公正、及时；
3. 及时提供检测报告及相关信息，为甲方提供优质服务；
4. 出现不合格情况及时通报甲方，不得拖延；
5. 乙方在施工单位提出检测要求后，在一天之内进场检测，并且自行解决办公室及材料间问题。检测完成当天，必须上报检测结果（电话或其他形式）；
6. 乙方委派收样联系人：_____，联系电话：_____；
7. 乙方委派该项目检测总负责人为：_____，联系电话：_____。

七、违约责任

1. 由于乙方提供的检测成果资料质量不合格或检测质量造成经济损失或工程事故时，乙

方除应负法律责任和免收直接损失部分检测费外，还应根据损失程度向甲方支付赔偿金；

2. 甲方有权对乙方提供的检测结果委托有资质的部门进行鉴定，如果鉴定结论为检测结果错误，或有证据表明乙方提供虚假检测数据或检测结果，则甲方按每次 1 万元 向乙方收取违约金；

3、乙方未按约定的时间向甲方提供检测报告，每拖延 1 天，承担 1000 元 的违约金；

4、乙方应自行完成合同所有内容，自身资质范围以外的检测项目如未征得甲方同意擅自转包或分包给他人，甲方有权单方解除合同，乙方须按合同价款的 30% 向甲方支付违约金；

5、乙方不得擅自增加检测数量和项目，有争议的检测项目需由甲方、项目管理单位（如有）和监理确定后方可实施检测；

6、因不可抗力造成的合同无法履行，违约方不承担违约责任。

八、争议的解决方式

1、合同执行过程中如有争议，双方均可向工程所在地人民法院提起起诉。

2、双方对检测结果发生争议时可向常州市工程质量监督机构提请鉴定。

九、其他

投标文件及在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件均为本合同的组成部分。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话：

传真：

乙 方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人： 委托代理人：

电话： 传真：

开户银行： 帐号：

见证方：

采购代理机构（盖章）：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

法定代表人：

代理人：

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称： _____
项 目 编 号： _____
所 投 包 号： _____
供 应 商 名 称： _____
日 期： _____

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司

常州市武进区嘉泽镇人民政府

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为_____，全称为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____

主要专业技术能力有_____

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信

息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：_____

2、我单位直接控股的其他单位如下：_____

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：_____

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期： 年 月 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求： /

3 本项目的特定资格要求：

3-2 其他特定资格要求：

01 包要求如下：

（1）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测资质证书副本中必须包括见证取样检测；

（2）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构备案证书》，检测备案证书副本中必须包括市政工程备案类检测；

（3）具有省级及以上市场监督主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书。

02 包要求如下：

（1）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构资质证书》，检测资质证书副本中必须包括见证取样检测；

（2）具有建设行政主管部门核发的《建设工程质量检测机构备案证书》，检测备案证书副本中必须包括市政工程备案类检测；

（3）具有省级及以上市场监督主管部门颁发的检验检测机构资质认定证书；

（4）具有水利行政主管部门核发的《水利工程质量检测单位资质等级证书》。

4 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起 60 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款：

项目负责人姓名：_____。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

供应商名称（加盖公章）_____

日期：____年____月____日

5 法定代表人资格证明书、授权委托书（实质性格式）

5-1 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。

--	--

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期： 年 月 日

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 法定代表人签署磋商文件的，需提供本人身份证原件及此表原件扫描件。

5-2 授权委托书

本授权委托书声明：我 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托 _____（被授权人的姓名、职务）为本次磋商中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的磋商、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：

日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账号：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面。

--	--

备注：委托代理人签署磋商文件的，需提供授权委托书和本人身份证原件扫描件。

6 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 报价一览表

报价一览表

项目编号及包号：_____ 项目名称：_____

单位：人民币元

序号	供应商名称	报价	
		大写	小写

供应商名称（加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日

8 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	服务内容	数量	单位	响应价格	
					单价	合价
1						
2						
3						
4						
5						
...						
...						
总价						

- 注：1.本表应按包分别填写。
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

9 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： <input type="checkbox"/> 无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） <input type="checkbox"/> 有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明）					
序号	磋商文件 条目号(页 码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

10 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	磋商文件条 目号(页码)	磋商文件要求	响应内容	偏离情况 (据实填写)	说明

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则**响应无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

11 中小企业声明函

说明：

- 1) 投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
- 5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：<http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html>）
- 6) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
- 7) 小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

12 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

- 1) 项目组织实施方案；
- 2) 项目管理方案；
- 3) 拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
- 4) 培训方案、技术支持等方案；
- 5) 优惠条款或承诺；
- 6) 其他。

13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号： _____

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：1、参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）： _____

日期： ____年____月____日

14 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：_____

项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话

供应商名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

本采购文件的最终解释权归江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司所有。

（全文完）