竞争性磋商

文件

(货物类)

项目名称: 碧春湖幼儿园教玩具采购项目

项目编号: 沃成竞磋[2023]016号

采 购 人: 常州市新北区罗溪镇人民政府

采购代理机构: 常州沃成招标有限公司

2023年11月

目 录

第一章	采购邀请	3
•	供应商须知	
第三章	评审程序、评审方法和评审标准	23
第四章	采购需求	30
第五章	合同草案条款	94
第六章	响应文件格式	99

第一章 采购邀请

碧春湖幼儿园教玩具采购项目竞争性磋商公告

项目概况

<u>碧春湖幼儿园教玩具采购项目</u>的潜在供应商应在常州市政府采购交易管理平台获取 采购文件,并于 2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: 沃成竞磋[2023]016号

项目名称: 碧春湖幼儿园教玩具采购项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额:84万元

最高限价:84万元

采购需求: 详见采购需求。

合同履行期限:合同签订后 15 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成(以双方签订协议日期为准,按甲方通知开展工作)。

本项目是否接受联合体:不接受。

本项目是否接受进口产品响应:不接受

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及下列情形:
- 1.1 未被"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)或"中国政府采购网"网站(www. ccgp. gov. cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;
- 1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:
- 2.1 中小企业政策(说明:中小企业包含中型、小型、微型企业,小微企业包含小型、 微型企业)

本项目专门面向中小企业采购。

- 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):无。
- 3. 本项目的特定资格要求:
- 3.1 本项目是否接受分支机构参与投标: 否;
- 3.2 本项目是否属于政府购买服务: 否。
- 3.3 其他特定资格要求: /。

三、获取采购文件

时间:自本公告发布之日起至 2023 年 12 月 5 日 17:00(北京时间,法定节假日除外)。地点:常州市政府采购业务管理平台。

方式: 供应商持 CA 数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台 (http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login?bs=5) 获取电子版磋商文件;

售价: _0 元。

四、响应文件提交

截止时间: 2023 年 12 月 13 日 14 点 00 分(北京时间)

地点:本项目采用不见面交易方式,无需到现场提交,供应商登录常州市政府采购业务管理平台供应商端,通过系统在线提交电子响应文件

五、开启

时间: 2023年12月13日14点00分(北京时间)

地点:本项目采用不见面交易方式,无需到现场提交,供应商登录常州市政府采购业务管理平台供应商端,通过系统在线解密电子响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目需要落实的政府采购政策:无。
- 2、本项目采用全流程电子化采购方式,请供应商认真学习常州市政府采购业务管理平台发布的相关操作手册,办理 CA 认证证书、进行常州市政府采购业务管理平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线 0519-85588210

- CA 认证证书办理(可邮寄)联系电话 0519-85588120
- 2.1 供应商登录常州市政府采购网"下载中心"下载并查阅 "常州市政府采购

业务管理平台(供应商)国信 CA 证书办理指南",按照程序要求办理

2.2 供应商登录常州市政府采购网"下载中心"-"常州市政府采购业务管理平台供应商操作指南"下载相关操作手册、操作视频等,查阅后进行自助注册

- 2.3 供应商登录常州市政府采购网"下载中心"-"常州市政府采购业务管理平台供应商客户端下载下载"下载相关控件和客户端
- 2.4 供应商持 CA 数字认证证书登录常州市政府采购业务管理平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过常州市政府采购业务管理平台获取磋商文件的响应无效
- 2.5 供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应, 供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章,如无法按照要求在电子响应文件中加 盖电子签章和加密,请及时通过技术支持服务热线联系技术人员
- 2.6 供应商应于响应截止时间前在常州市政府采购业务管理平台提交电子响应文件,上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通
- 2.7 供应商使用 CA 认证证书登录常州市政府采购业务管理平台进行电子化不见面 开标。
- 2.8 供应商在开标前应当使用"验证 CA"功能验证本地计算机的控件环境是否正常,并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机,必须使用验证成功的计算机进行操作,否则造成相应后果由供应商自行承担
 - 3、关于常州市中小企业政府采购信用融资:

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》(常财购〔2021〕13号)等有关文件精神,我市实行政府采购信用融资,将信用作为政策工具引入政府采购领域,金融机构根据政府采购项目中标(成交)通知书或中标(成交)合同,为中标(成交)中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网一政采融资平台栏目

八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称:常州市新北区罗溪镇人民政府

地 址:常州市新北区通达路

联系方式: 0519-83404077

2. 采购代理机构信息

常州沃成招标有限公司

名 称:常州沃成招标有限公司

地 址:常州市新北区荣盛锦绣华府15栋三楼(曼哈顿广场北侧商铺)

联系方式: 0519-68952791

3. 项目联系方式

项目联系人:郭工

电 话: 0519-68952791

电子化招投标技术支持电话: 0519-85588210

第二章 供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改,如有矛盾,均以本资料表为准。标记"☑" 的选项意为适用于本项目,标记"□"的选项意为不适用于本项目。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性: □服务 □货物 □工程
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目: □是 ☑否
2.1	现场考察	☑不组织,投标单位如有需要请自行考察。 □组织,考察时间:/。 考察地点:/。
3.1	磋商前答疑会	☑不召开。 □召开,召开时间:/。 召开地点:/。
4.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业
10.2	报价	报价的特殊规定: ☑无 □有,具体情形:。
11.1	磋商保证金	免收
12.1	响应有效期	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。
23.5	分包	本项目是否允许分包: ☑不允许 □允许,具体要求: 满足甲方及相关法律法规要求。 (1)可以分包履行的具体内容:; (2)允许分包的金额或者比例:; (3)其他要求:。
24.1	询问	询问、质疑送达形式:投标人如对采购文件有疑问,其授权委托人或法定代表人须携带本人身份证在2023年12月6日17:00(北京时间)前将书面文件送至采购人和采购代理机构联系人处并由相关责任人签收,质疑函需按采购文件要求编制并盖章、签字,否则不予接收。
24.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门:常州沃成招标有限公司; 联系电话: 0519-68952791;

条款号	条目	内容
		通讯地址:常州市新北区荣盛锦绣华府 15 栋三楼(曼哈顿广场北侧商铺)采购代理室。
25	代理费	收费对象: □采购人 □成交供应商 收费标准:中标服务费按计价格[2002]1980号文规定的收费标准收取,不足3000元按3000元收取;缴纳时间:在领取《中标通知书》时,一次性向采购代理机构交纳招标代理服务费。
26	其他补充说明	1、项目总价应包括招标文件所确定的采购范围内所有货物或服务内容以及相应的管理、检查、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、人工利润、餐饮、交通、风险、保险、人身伤亡、残险、税金、提供的报告及政策性文件规定等所有费用,以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用. 2、注意事项:由于电子模板格式原因,为避免文件漏传,请根据本招标文件第七章投标文件格式制作投标文件并上传至电子投标文件封面章节。为避免上传资料遗漏,投标人请确保将全套投标文件(客观分、主观分、报价可不上传,这三部分内容请上传至对应章节)上传至封面章节,如文档过大可以选择分段上传至后续章节(如有,请说明传到了哪个章节便于查看)。

供应商须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体
- 1.1 采购人、采购代理机构:指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织,及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
- 1.2 供应商(也称"申请人"):指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体:指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个 供应商的身份共同参加政府采购。
 - 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购
 - 2.1 资金来源为财政性资金或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。
 - 3 现场考察、磋商前答疑会
- 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会,则供 应商应按要求在规定的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解,影响响应 文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的,由供应商自行承担不利评审后果。
 - 4 政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求)
 - 4.1 进口产品
- 4.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)。
 - 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
 - 4.2.1 中小企业定义:
- 4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采

购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)。

- 4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的,享受中小企业扶持政策:
- (1) 在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标:
 - (2) 在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施工单位为中小企业;
- (3)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
- 4.2.1.3 在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
- 4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。
- 4.2.2 监狱企业定义:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
- 4.2.3 残疾人福利单位定义:享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时 满足以下条件:
- 4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%(含 25%),并且安置的残疾人人数不少于 10人(含 10人);
 - 4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;
- 4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;
- 4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;
- 4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供 其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物);
 - 4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或

者《中华人民共和国残疾军人证(1 至 8 级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。
- 4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。
- 4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整: 见第三章《评审方法和评审标准》。
- 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品
- 4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构 依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品 的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财 库〔2019〕9 号)。
- 4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**响应无效**:
- 4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施 政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》(如涉及)。
- 4.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》(财办库〔2020〕123号)文件精神,采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的,在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的,中标成交供应商必须严格执行,必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
 - 4.4 支持乡村产业振兴管理
- 4.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕 19号)有关要求,做好支持脱贫攻坚工作,本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相 关要求见第四章《采购需求》(如涉及)。

4.5 正版软件

- 4.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》(财库〔2005〕366 号),采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,优先采购符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品,否则响应无效。其中,国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况,从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品,并以"无线局域网认证产品政府采购清单"(以下简称清单)的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号,由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
- 4.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联(2006)1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发(2010)47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(财预(2010)536号)。
 - 4.6 信息安全产品
- 4.6.1 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》(2009 年第 33 号)范围的,采购经国家认证的信息安全产品,否则**响应无效**。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48 号)。
 - 4.7 政府采购创新产品政策
- 4.7.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求,可在采购文件中设定评审规则,优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品,上述《目录》内创新产品,自认定之日起 2 年内视同已具备相应销售业绩,参加政府采购活动时业绩分值为满分。
 - 5 响应费用
- 5.1 供应商应自行承担其编制、提交响应文件以及参加招竞争性磋商活动所产生之一切费用。无论竞争性磋商活动中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的), 采购人和采购代理机构对上述费用不负任何责任。

二 竞争性磋商文件

- 6 竞争性磋商文件构成
- 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分:
- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审程序、评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式
- 6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性,并对竞争性磋商文件做出实质性响应,否则响应无效。
 - 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改
- 7.1 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的,将在原发布媒介上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。更正(或补充、澄清)公告将作为竞争性磋商文件的组成部分,并对供应商具有约束力,由供应商自行关注并获取。供应商敬请及时关注发布的更正(或补充、澄清)公告,如供应商未按上述要求操作,将自行承担所产生的风险。
- 7.2 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分,并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,将在提交首次响应文件截止之日 5 日前,以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商;不足上述时间的,将顺延提交响应文件的截止时间。
- 7.3 磋商文件各项条款最终解释权归常州沃成招标有限公司,供应商对采购代理机构提供的 磋商文件所做出的推论、解释和结论,采购代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推 论和误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果,均由供应商自负。

三 响应文件的编制

- 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言
- 8.1 本项目如划分采购包,供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应,也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部

内容进行响应,不得将一个采购包中的内容拆开响应,否则其对该采购包响应无效。

- 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外,本项目磋商所使用的计量单位,应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除专用术语外,响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文,但相应内容应附有中文翻译本,在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的,其不利后果由供应商自行承担。
 - 9 响应文件构成
- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求,见第六章《响应文件格式》。
- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了"实质性格式"文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,**否则响应无效**。未标记"实质性格式"的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。
 - 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》,说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应,或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的,供应商应当按具体要求提供证明文件。
 - 9.5 供应商认为应附的其他材料。
 - 10 报价
 - 10.1 所有响应均以人民币报价。
- 10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费,采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容,《供应商须知资料表》中有特殊规定的,从其规定。
- 10.2.1 项目总价应包括磋商文件所确定的采购范围内所有服务内容以及相应的管理、检查、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、人工利润、餐饮、交通、风险、保险、人身伤亡、残险、税金、提供的报告及政策性文件规定等所有费用,以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。
 - 10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。
 - 10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他

商品、服务。

- 10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价(竞争性磋商文件另有规定的除外),否则其**响应无效**。
 - 11 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定,免收保证金。

- 12 响应有效期
- 12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效,响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的,其**响应无效**。
 - 13响应文件的签署、盖章
- 13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容(如授权委托书等),应当使用原件;要求第三方出具的盖章件原件(如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等),响应文件中应使用原件的复印件加盖公章。
 - 13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容应当盖章。

四 响应文件的提交

- 14 响应文件的提交
- 14.1 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。供应商根据竞争性磋商文件及常 州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
- 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应 文件,磋商保证金除外。
 - 15 响应文件提交,截止时间和地点
- 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前,将电子响应文件提交至常州市政府采购业务管理平台。
 - 16 响应文件的修改与撤回
 - 16.1 提交响应文件截止时间前,供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件 进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交 易平台,但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
 - 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章,作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。

五 评审

- 17 响应文件的解密与开启
- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定,在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 17.2 本项目采用不见面招标交易模式,使用常州市政府采购业务管理平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密,因非系统原因导致的解密失败,视为响应无效。
 - 17.3 供应商不足3家的,不予解密。
 - 17.4 本项目不公开报价。
- 17.5 供应商须在开标前使用"验证 CA"功能验证本地计算机的控件环境是否正常,并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机,必须使用验证成功的计算机进行操作,否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱,保持网络通畅。
- 17.6 因本项目采用不见面交易的方式,在解密、评审过程中,供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守,及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的,责任由供应商承担。
 - 17.7 如果在采购活动过程中出现以下情形,导致"常州市政府采购业务管理平台" 系统无法正常运行,或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时,代 理机构可以延缓或者暂停采购活动,情况严重的可以终止采购活动:
 - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的;
 - 2)平台系统应用或数据库出现错误,不能进行正常操作的;
 - 3)平台系统发现严重安全漏洞,有潜在泄密危险的:
 - 4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的;
 - 5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形,不影响采购活动公平、公正性的,代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动,也可以决定某些环节以纸质形式进行;影响或可能影响采购活动公平、公正性的,应当终止本次项目,重新组织采购。

- 18 磋商小组
- 18.1磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建,并负责具体评

审事务,独立履行职责。

- 18.2 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的,采购人和采购代理机构将查询有关信用记录,对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员,拒绝其参与政府采购活动。
 - 19 评审方法和评审标准
 - 19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

六 确定成交

- 20 确定成交供应商
- 20.1 采购人将在收到评审报告后,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的,由采购人依法确定。
 - 21 成交公告与成交通知书
- 21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内,公告成交结果,同时向成交供应商发出成交通知书,成交公告期限为 1 个工作日。
- 21.2 成交通知书是合同的组成部分,对采购人和成交供应商具有同等法律效力。 成交通知书发出后,采购人改变成交结果的,或者成交供应商放弃成交项目的,将依法承 担法律责任。
 - 22 终止
- 22.1 在采购中,出现下列情形之一的,采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商 采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:
 - 22.1.1 因情况变化,不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;
 - 22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 22.1.3 除了"市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最终报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行"的情形外,在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
- 22.1.4 平台系统出现序号 17.7 的所述情形,情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
 - 23 签订合同
 - 23.1 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起 30 日内,按照磋商文件确定

的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订 政府采购合同。

- 23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交 候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展采购活动。拒绝签订政 府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
- 23.3 联合体获得成交资格的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就成交项目向采购人承担连带责任。
 - 23.4 政府采购合同不能转包。
- 23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的,成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包,见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的,应当在响应文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包,**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。
 - 24 询问与质疑
 - 24.1 询问
- 24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的,可依法提出询问,并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
- 24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问,在 3 个工作日内作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。
 - 24.2 质疑
- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
- 24.2.2 磋商文件中采购需求以及相关部分(第四章、第五 章以及供应商资格要求)由采购人负责制定和管理,对该部分内容有询问或者质疑的,供应商应当向采购人书面提出,由采购人负责接收和回复。
- 24.2.3 质疑函须使用财政部制定的范本文件。(下载网址: http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201 2804589.htm)
 - 24.2.4 供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当

由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

- 24.2.5 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,法定质 疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑,采购人、采购代理机构有权不予答复。
 - 24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。 25 代理费
- 25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的,成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费,该费用供应商自行考虑在磋商总价中。

七 其他说明

- 26 供应商的义务
- 26.1 供应商应当认真阅读磋商文件,完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期,完全明了供应商所应具备的资格条件。
- 26.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应
- 26.3 供应商不得相互串通磋商报价,不得排挤其他供应商的公平竞争,损害采购人或者其他供应商合法权益。供应商不得与采购人串通,损害国家利益,公众利益或者他人的合法权益。

27、中标服务费缴纳账户:

户名: 常州沃成招标有限公司

开户银行: 江苏银行股份有限公司常州通江路支行

账号: 80500188000081338

开户行联行行号: 313304008052

28、诚实信用

- 28.1、供应商之间不得相互串通报价,不得妨碍其他供应商的公平竞争,不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
- 28.2、供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手 段谋取中标。经查实供应商有此行为的,政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名 单,按照《政府采购法》有关规定处理。
- 28.3、供应商不得虚假质疑和恶意质疑,并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉,阻碍采购活动正

常州沃成招标有限公司

常进行的,属于严重不良行为,代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单,并依法予以处罚。

28.4、供应商不得虚假承诺,否则,按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

八 政府采购告知书

尊敬的投标参与人:

为营造公开、公正的市场环境,确保政府采购工作规范有序开展,特将有关事项告知如下:

- 一、欢迎供应商及项目参与人对本公司工作人员进行监督。凡发现本公司采购工作人员有以下情形的,均可以书面具名方式举报,请投送至本公司投诉监督箱,亦可以邮件发送至邮箱: 64514231@. qq. com。
 - (一)接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动:
 - (二)与供应商或采购人恶意串通的;
 - (三)在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的;
 - (四) 违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的;
 - (五) 其他违纪违规行为。
- 二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定,供应商及项目参与人有下列情形之一的,属于失信行为,由采购代理机构报告财政部门,财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录,情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动,并在相关媒体网站予以公布:
- (一)响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料,或未携带上述原件或者公证件的:
 - (二)响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的:
 - (三) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的:
 - (四)已响应参加政府采购活动而无故不参加的;
 - (五)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
 - (六)向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的;
 - (七) 在采购过程中与采购人进行协商磋商的:
 - (八)不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的:
 - (九) 在有效期内擅自撤销投标(响应文件),影响采购活动继续进行的:
- (十)被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的:
- (十一)不按照采购文件规定签订合同,或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的:

- (十二)将中标、成交项目转让给他人,或者违反采购文件规定,将中标、成交项目 分包给他人的;
 - (十三) 拒绝履行合同义务的;
 - (十四)未按合同规定履行合同义务,造成不良后果的
 - (十五) 擅自变更、解除合同的:
 - (十六) 实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的;
 - (十七) 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
 - (十八) 各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。
 - (十九)在常州市域内一年内两次以上质疑、投诉和信访举报均查无实据的;
 - (二十) 捏造事实或提供虚假质疑、投诉和信访举报材料的。
 - (二十一) 不配合相关部门调查取证的。

监督科办公室: 常州沃成招标有限公司

投诉监督电话: 0519-68952792

第三章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 1 响应文件的资格性检查和符合性审查
- 1.1 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容,对供应商进行检查,并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的,视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理,磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
- 1.2 《资格性检查要求》中对格式有要求的,除竞争性磋商文件另有规定外,均为"实质性格式"文件。
- 1.3 《资格性检查要求》见下表:

资格性检查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民 共和国政府采 购法》第二十二 条规定及法律 法规的其他规 定	具体规定见第一章《采购邀请》	
1-1	供应商资格声明函	提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明 函》。	格式见《响应文 件格式》
1-2	供应商信用记录	查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网(www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn);截止时点:提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间;信用信息查询记录和证据留存具体方式:查询结果网页打印页作为查询记录和证据,与其他采购文件一并保存;信用信息的使用原则:经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,其 响应无效 。联合体形式响应的,联合体成员存在不良信用记录,视同联合体存在不良信用记录。	无须供应商提供,由采购人查询。
2	落实政府采购 政策需满足的 资格要求	具体要求见第一章《采购邀请》	详见采购文件

常州沃成招标有限公司

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1	中小企业声明函	1、供应商单独参与磋商的,应提供中小企业 声明函;如为监狱企业或残疾人福利性单位, 不必提供中小企业声明函,但须按注1或注2 要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要 求合同分包的,且供应商为联合体或拟进行合 同分包的,则联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业 声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱 企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实 列明单位性质,并按注1或注2要求提供证明 材料。 注1:监狱企业须提供由省级以上监狱管理局 (常州市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明 文件。 注2:残疾人福利性单位须按磋商文件要求提 供《残疾人福利性单位声明函》。	格式见《响应文件格式》
2-2	其它落实政府 采购政策的资 格要求	如有,见第一章《采购邀请》	复印件加盖公章(详见采购文件,提供有效证明材料加盖公章)
3	本 项 目 的 特 定 资格要求	如有,见第一章《采购邀请》	详见采购文件
3-1	是否接受联合 体响应	不接受联合体	
3-3	其他特定资格 要求	如有,见第一章《采购邀请》	复印件加盖公章(详见采购文件,提供有效证明材料加盖公章)

1.4 《符合性审查要求》见下表:

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	响应函、法定代 表人资格证明 书和政府采购 供应商信用承 诺书	按磋商文件要求 提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 ,格式见《响应文件格式》
2	响应完整性	未将一个采购包中的内容拆开响应; (由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
3	响应报价	响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者 项目/采购包最高限价;(由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
4	报价唯一性	响应文件未出现可选择性或可调整的报价(磋商文件另有规定 的除外) ,提供《分项报价表》 ,格式见《响应文件格式》
5	响应有效期	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的; 提供承诺书
6	签署、加盖公章	按照磋商文件要求签署、加盖公章的; (由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
7	实质性格式	标记为"实质性格式"的文件均按磋商文件要求提供,除前面已 提供的实质性格式文件以外, 还需提供:合同条款偏离表,采 购需求偏离表 ,格式见《响应文件格式》
8	分包承担主体 资质(如有)	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且 提 供了资质证书电子件(如有);
9	分包意向协议 (如有)	按磋商文件规定签订并 提供分包意向协议原件的电子件 的;(如 有)
10	报价的修正(如 有)	不涉及报价修正,或响应文件报价出现前后不一致时,供应商对修正后的报价予以确认; (如有)(由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
11	进口产品 (如有)	磋商文件不接受进口产品响应的内容时,供应商所投产品非进口产品的; (由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
12	国家有关部门 对供应商的响 应产品有强制 性规定或要求 的	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等),如有下列情形的,供应商的响应产品应符合相应规定或要求,并提供证明文件电子件: 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品,则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书; 2) 响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的,须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证; 3) 响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的,须提供由中国网络安全审查技术与认证中心(原中国信息安全

	T	
		认证中心)按国家标准认证颁发的有效认证证书等); 4)国家有特殊信息安全要求的项目,采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的,响应产品须为符合国家无线局域网安全标准(GB 15629.11/1102)并通过国家产品认证的产品; 供应商遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他供应
13	公平竞争 	商的竞争行为,不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益 情形的; (由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
14	串通响应	不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商 串通响应的情形: (一)不同供应商的响应文件由同一单位或 者个人编制(包含系统判定使用同一机器注册码的计算机制作 电子响应文件的情形); (二)不同供应商委托同一单位或者 个人办理响应事宜(包含系统判定使用同一机器注册码的计算 机提交或者解密电子响应文件的情形); (三)不同供应商的 响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人; (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异; (五)不同供应商的响应文件相互混装; (六)不同供应商的 响应保证金从同一单位或者个人的账户转出;
15	附加条件	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的; (由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
16	其他无效情形	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的 其他无效情形。(由磋商小组审查,无需供应商提供材料)
17	实质性条款(★ 号条款)响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中实质性条款(★ 号条款)要求的;如有的,根据下面列出的实质性条款,按照 序号逐项提供相关证明材料;如没有的,则无需供应商提供材料。

- 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价
- 2.1 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商,并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
- 2.2 在磋商过程中,磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。
- 2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分,磋商小组应当及时通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正:

评审过程中,磋商小组会将通过常州市政府采购业务管理平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

- 2.6 **磋商结束后,磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价** 2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,磋商结束后,磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价,提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求,需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的,磋商结束后,磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案,并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目,以及需要扶持的科技成果转化项目,提交最终报价的供应商可以为2家;政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目),在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购活动可以继续进行。
- 2.8 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 2.9 已提交响应文件的供应商,在提交最终报价之前,可以根据磋商情况退出磋商。
- 3 最终报价的算术修正及政策调整
- 3.1 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容,如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中,将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认,供应商不确认的,视为将一个采购包中的内容拆开响应,其**响应无效**。
- 3.2 最终报价出现前后不一致的,按照下列规定修正:
- 3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定:
- □有,具体规定为:
- ☑无, 按下述 3.2.2-3.2.5 项规定修正。
- 3.2.2 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- 3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以最终报价一览表的总价为准,并修改单价;
- 3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

- 3.2.5 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商 书面确认后产生约束力,供应商不确认的,**其响应无效**。
- 3.3 落实政府采购政策的价格调整:只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的,可以享受中小企业扶持政策,用扣除后的价格参加评审;如是专门面向中小企业采购的项目,不再执行价格评审优惠的扶持政策,评标时价格不予扣除。
- 3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非 预留部分采购包,对**小微企业**报价给予 20%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,且接受大中型企业与**小微企业**组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家**小微企业**分包的采购项目,对于联合协议或者分包意向协议约定**小微企业**的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除,用扣除后的价格参加评审。
- 3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的,不享受价格扣除优惠政策。
- 3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待,不作区分。
- 3.3.5 中小企业参加政府采购活动,应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局(常州市含教育矫治局)、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的,视同小微企业。
- 3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》(见附件)的,视同小微企业。
- 3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上,将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购:/。
- 4 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的,供应商的响应文件无效:
- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的:
- 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的(如有);
- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的;
- 4.4 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/

采购包最高限价的;

- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的(竞争性磋商文件另有规定的除外);
- 4.6 最终报价出现前后不一致,供应商对修正后的报价不予确认的;
- 4.7 其他: 。
- 5 评审方法和评审标准
- 5.1 本项目采用的评审方法为: 本项目的评审采用综合评分法。综合评分法,是指响应 文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为 成交候选供应商的评审方法。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优 先采购。优先采购的具体规定(如涉及)/。
- 5.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品,优先采购的具体规定(如涉及)/。
- 6 确定成交候选人名单
- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定,确定本项目成交候选人名单,按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的,按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位,第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序,依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商(若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家,则依次推荐二名供应商为成交候选供应商),并编写评审报告。
- 6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核,特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 7 报告违法行为
- 7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时,有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

序号	评分因素	评分标准	评审材料			
1	价格分 (30分)	采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且最终报价最低的磋商报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=评标基准价/最终报价×30。				
	客观分 35 分					
2. 1	产品技术					
		1、提供所投产品:科学区中班的合格检测报告得3分。检				
		测依据:				
		GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》				
		GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》				
		GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分:易燃性能》				
		GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分:特定元素的迁移》				
		2、提供所投产品:探索游戏区的合格检测报告得3分。检				
		测依据:				
		GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》				
		GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》	提供国家			
		GB 6675.3-2014《玩具安全 第3 部分:易燃性能》	认可的检			
2.2	产品质量	GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分:特定元素的迁移》	验机构出 具合格检			
۷. ۷	(21分)	3、提供所投产品:沙水区合格检测报告得3分。检测依据:	测报告扫			
		GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》	描件加盖 电子签章			
		GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能》				
		GB 6675.3-2014《玩具安全 第3 部分:易燃性能》				
		GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分:特定元素的迁移》				
		4、提供所投产品: 扭扭建构的合格检测报告得3分。检验				
		依据: GB 6675.1-2014《玩具安全 第1 部分:基本规范》				
		GB 6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分:机械与物理性能》				
		GB 6675.3-2014《玩具安全 第3 部分:易燃性能》				
		GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分:特定元素的迁移》				
		5、提供所投产品:镀锌钢管的合格检测报告得3分。检验				
		依据为 GB/T4336-2016,GB/T4340. 1-2009,				

		GB/T230. 1-2018,GB/T228. 1-2010 或 GB/T 228. 1-2021,	
		检测项目为成分,硬度,拉伸测试;	
		6、提供所投产品:工程塑料的合格检测报告得3分。检验	
		依据为 GB/T22048-2015, 检测项目为邻苯二甲酸酯和特定	
		元素的迁移的含量;	
		7、提供所投产品:静电喷涂粉末的合格检测报告得3分。	
		检验依据为 GB/T19272-2011《室外健身器材的安全通用要	
		求》章节 5.2.6,检测项目为可溶性的含量、总铅、总镉和	
		邻苯二甲酸酯的含量。	
	业绩	#	提供业绩
2. 3		供应商自 2020 年 06 月 01 日以来(以合同签订时间为准) 同类项目业绩,每提供一个得 1 分,最高得 5 分。	│合同扫描 │ │件加盖电 │
	(5分)		子签章
		 供应商服务过类似项目业绩(对应 2.3 业绩)的满意度评	提供与业 绩对应的
0.4	客户评价	价或服务单位评价表。非常满意得1分,满意得0.5分,	评价表采
2.4	(4分)	较满意、一般或者不满意不得分。有一份得1分,本项最	购人签字
		高得4分,未提供的不得分。	件加盖电
			子签章 提供证书
2. 5	体系认证	供应商或生产厂家具有质量管理体系认证、职业健康安全 管理体系认证、环境管理体系认证证书。每提供一个有效	扫描件加
	(3分)	书的得1分,最高得3分。	盖电子签 章
		主观分 35 分	
		根据供应商提供的实施方案:包含并不限于工期及供货保	
		障方案、成品保护措施方案、售后服务方案的完整性、全	
		面性、合理性进行综合打分,本项最高得 6 分。	
		实施方案全面详实、安排合理得当、与现场实际情况相符、 可操作性强的得 6 分:	
3. 1	实施方案 (6分)	字孫下已短的得 6 万; 实施方案基本全面、安排基本合理、与现场实际情况基本	
	, ,	相符、可操作性较强的得3分;	
		实施方案不全面、考虑不全面、未结合现场实际情况、措	
		施可行性较低的得1分;	
		未提供方案或者方案基本不可能满足采购需求的不得分。	
		根据供应商针对本项目"室内玩具清单汇总表"的需求进	
	다 kt rt ek	行区域功能划分和设备布置能够充分考虑到幼儿的年龄特	
	区域功能 划分和设	点和活动需要制定相应方案,评委根据方案是否响应采购 需求,对方案的全面性、合理性及可行性等进行综合打分,	
3. 2	备布置方	而求,	
	案(5分)	区域功能划分和设备布置考虑科学合理, 充分考虑幼儿的	
		活动特性、可行性强的得5分;	
ı	<u> </u>	I .	

		ᄝᅜᆉᆉᅅᅅᄼᇄᄼᇄᄼᆉᅩᄪᅶᅝᄼᇸ	1
		区域功能划分和设备布置考虑合理,兼顾考虑幼儿的活动特性、有一定的可行性强的得3分; 区域功能划分和设备布置考虑一般,未充分考虑幼儿的活动特性、可行性一般的得1分;	
		未提供方案的不得分。	
3.3	产品质量 保证措施 (4分)	根据供应商针对本项目制定的产品质量保证措施(包括产品的生产、供货、安装等环节)进行综合打分,本项最高得4分。 方案完善、具体、结合实际、可操作性强的,得4分;方案基本完善、措施合理、可操作性较好的,得2分;方案片面、措施一般、不具有可操作性的,得1分;未提供不得分。	
		根据供应商提供的产品安装方案、验收方案、 合理化建议	
	产品安装	等进行综合评审。	
3.4	方案、验	方案科学、合理、有针对性,完全符合项目需求的得4分;	
	收方案(4 分)	方案较科学、合理,能较好地符合项目需求的的得2分;	
		方案一般,能基本符合项目需求的得 1分;	
		不能满足采购需求的或者未提供的不得分。	
3. 5	培训方案 (4分)	提供针对本项目制定的科学完善的培训计划方案,评委根据方案是否响应采购需求,对培训计划的可行性、完备性、培训时间安排、培训人员安排进行综合打分,本项最高得4分。 培训方案详尽、精细,科学合理,操作性强的得4分;培训方案较为全面,较详细合理、规范科学的得2分;培训方案简单,操作性一般的得1分;未提供方案的不得分。	
3. 6	售后服务 管理及措 施(6分)	根据供应商承诺的产品质量保证、服务保障体系、管理及措施售后服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间等进行综合评分,本项最高得6分。 售后服务保障体系完善、售后服务响应时间快、故障解决能力强的得6分;售后服务保障体系较完善、售后服务响应时间较快、故障解决能力较强的得3分;售后服务保障体系不够完善、售后应急响应时间一般、对故障的解决应变能力不足的得1分;未提供不得分	
3. 7	设计安装图和效果图(6分)	根据供应商针对本项目"冒险探索岛"的需求,制定整体设计安装图和三维效果图,评委根据安装图和效果图的完整性、可行性进行综合打分,本项最高得6分。 深化设计三维效果图全面完整,完全符合采购需求、充分	

展示设计意图的得6分;	
深化设计三维效果图较完整,基本符合采购需求、基本展	
示设计意图的得3分;	
深化设计三维效果图不完整,未完全满足采购需求的得 1	
分;	
未提供安装图和效果图,或者缺项的不得分。	

第四章 采购需求

一、项目概况

本项目为碧春湖幼儿园教玩具采购项目。

主要内容是:室内教玩具、户外运动游戏设施。

二、基本要求

- 1. 投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性,并为全新、未使用过的原装合格正品,完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求,达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求,符合项目所在地政府有关特殊要求,同时满足采购人使用要求,保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
- 2. 投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权,一律由投标人承担全部责任。同时,投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
- 3. 投标人中标后须与采购人在投标产品的"功能配置、技术要求等"方面及时交底沟通;中标人开始制造产品之前,采购人有权要求中标人对产品进行微调,最终的产品须经采购人确认同意。
- 4、本采购需求中未列出,但系统正常使用时需要的设备及附件等,供应商应在投标响应文件中列明,并将该部分的价格计入投标总报价,否则视为免费提供。
- 5、供货商负责对设备的配件、人工、机械、运输、装卸、送货并装卸至安装现场 指定地点、现场保管、协调工作、吊装、设备的系统安装(自备所有安装工具)、负压 站单机调试、负压收集器与负压管道联动调试(需施工单位与之配合协同完成)。

三、采购清单及要求

清单中图片仅作参考,不作为采购依据。投标人可根据所投产品自行确定颜色和款式,所投产品尺寸允许土2%的偏差。 户外玩具材料参数表 序 类别 产品名称 参数 单位 数量 参考图片 묵 两步单梯 732*340*70mm 樟子松 原木色 2 个; 四 步单梯 1266*340*70mm 樟子松 原木色 2 个; 六步 单梯 1800*340*70mm 樟子松 原木色 2 个 双梯 两步双梯 476*146*673mm(并拢状态): 双梯材质 为樟子松,顶部横梁为橡胶木;顶部含304不锈钢 合页,底部含PE绳(含弹簧锁扣) 原木色 2 个: 四步双梯 476*146*1212.5mm(并拢状态); 双梯材 质为樟子松,顶部横梁为橡胶木;顶部含304不锈 钢合页,底部含 PE 绳(含弹簧锁扣) 原木色 2 个: 户外组合 短平衡板 1400*200*70mm (含卡扣) 樟子松 原木 探索游戏区 套 色 2 个: 长平衡板 1800*200*70mm (含卡扣) 樟 玩具 子松 原木色 2 个;小方架 总尺寸590*590*605mm 樟子松+PE 板 原木色,绿色 pantone 7735C 1 个; 小顶板 590*590*15mm PE 板布的材质为 1200D 牛津 布, 反 浅绿 pantone 2248C 1 个; 小布板 590*590mm 面 pvc 涂层;内置 6mmPE 板;包边条为 涤棉: 挂环为铜电镀铜锡合金(银白色): 车封线 为涤纶白塔线, 420 纱本布淡黄色 pantone 155C, 包边条咖啡色 pantone 154C, PE 板 pantone white 2 块; 七孔长条片 630*90*15mm HDPE 淡黄色,

常州沃成招标有限公司

		Pantone7506C+色粉 20 个; 大方架 总尺寸 770*770*785mm 樟子松+PE 板, 原木色, 绿色 pantone 7735C 1 个; 大顶板 770*770*15mm PE 板 浅绿 pantone 2248C 1 个 大布板 770*770mm; 布 的材质为 1200D 牛津布, 反面 pvc 涂层; 内置 6mmPE 板; 包边条为涤棉; 挂环为铜电镀铜锡合金 (银白色); 车封线为涤纶白塔线, 420 纱 本布淡黄色 pantone 155C; 包边条咖啡色 pantone 154C, PE 板 pantone white 2 个 九孔长条片 810*90*15mm HDPE; 淡黄色, Pantone7506C+色粉 28 个; 螺丝 47*110mm, 绿色 PC+ABS, 玻纤 绿色 pantone 7735C 200 个; 螺帽 46*20mm, 绿色 PC+ABS 绿色 pantone 7735C 200 个; 三角架 680*430*365mm 樟子松 原木色 2 个; 滚轮外直径 578mm, 内直径 330mm, 高度 180mm EVA 蓝色 4 个 平板拖车 840mm(含拉环), 宽 800mm,高 175mm(含轮子) 樟子松+烤漆钢板+PVC 原木色,轮子为黑色 1 个		
2	户外原木中 空积木 (130 件)	具体参数见附件	套	2

3	16 件组合爬梯		16 件/套, 规格: 大 A 型架 67*40*100cm, 小 A 型架 57*35*80cm, 走梯 180*35cm, 木板 180*18cm, 16 件/套(包含大 A 型架 3 个, 小 A 型架 3 个, 走梯 4 个, 木板 6 个) 材质: 花梨木, 经过防腐防虫处理, 木油浸泡, 表面 PU 封固, 面层钢化处理。1. 主立柱: 5*5cm, 内立柱与横档连接采用塑料连接件。2. 产品本身集平衡、钻爬、攀登、探险于一体的多功能体能训练组合。	套	1
4	建构螺母积 木 403 件	alagalo"	具体参数见附件	套	1
5	扭扭建构区 大型版(含 收纳)		五孔圆弧片 16 片, 450*270*15mm, 淡黄色, HDPE; 十字片 16 片, 270*270*15mm, 淡黄色, HDPE; 三孔长条片 48 片, 270*90*15mm, 淡黄色, HDPE; 四孔长条片 48 片, 360*90*15mm, 淡黄色, HDPE; 万块 126 个, 90*90*90mm, 灰色, PC+ABS; 七孔长条片 96 片, 630*90*15mm, 淡黄色, HDPE; 圆片 36 片, 90*90*15mm, 淡黄色, HDPE; 圆片 36 片, 180*90*15mm, 淡黄色, HDPE; 三角片 40 片, 180*180*15mm, 淡黄色, HDPE; 三角片 40 片, 180*90*15mm, 淡黄色, HDPE; 上孔长条片 72 片, 810*90*15mm, 淡黄色, HDPE; 上孔圆弧片 20 片, 270*270*15mm, 淡黄色, HDPE; 七孔圆弧片 20 片, 450*450*15mm, 淡黄色, HDPE; 五孔长条片 84 片, 450*90*15mm, 淡黄色, HDPE; 转角片 32 个,	套	1

90*120*120mm, 灰色, HDPE: 合页 28 个, 205*90*15mm, 灰色, HDPE, 不锈钢: 平板片 12片, 810*270*15mm, 淡黄色, HDPE; 短螺丝布袋包装 7 个,360*300mm,蓝色,210D 牛津布;螺帽布袋包 装 5 个, 360*300mm, 蓝色, 210D 牛津布; 短螺丝 350 个, 47*47*72mm, 卡其色, PC+ABS, 玻纤: 螺 帽 500 个, 47*47*20mm, 卡其色, PC+ABS; 长螺丝 布袋包装 3 个, 360*300mm, 蓝色, 210D 牛津布: 长螺丝 150 个, 47*47*103.5mm, 米白色, PC+ABS, 玻纤: 短圆棒 24 根, 90*30*30mm, 深蓝色, 冷灰色, PC+ABS: 中圆棒 12 根, 270*30*30mm, 红色, 冷灰 色, PC+ABS: 长圆棒 12 根, 450*30*30mm, 浅蓝色, 冷灰色, PC+ABS; 大车轮 12 个, 180*180*27mm, 绿 色, 淡黄色, 黑色, ABS, POM, 橡胶: 小车轮 24 个, 105*105*27mm, 绿色, 淡黄色, 黑色, ABS, POM, 橡胶: 大滑轮 12 个, 170*170*27mm, 绿色, 淡黄色, 浅蓝色, ABS, POM: 小滑轮 12 个, 95*95*27mm, 绿 色,淡黄色,浅蓝色,ABS,POM;小齿轮12个, 107*107*27mm, 深蓝色, 淡黄色, 红色, HDPE, POM: 大齿轮 12 个, 180*180*27mm, 深蓝色, 淡黄色, 红 色, HDPE, POM; 场景片 1, 8 片, 450*270*5mm, 黑 色, PP+EVA: 场景片 2, 12 片, 450*270*0.5mm, 半 透明白色, PP: 场景布 8 片, 630*270mm, 深蓝色, 浅蓝色,600D 牛津布;长绳 16 根,2000*8mm,棕 色, 涤纶、丙纶; 短绳 20 根, 1000*8mm, 棕色, 涤 纶、丙纶: 双头钩 40 个, 144*72*8mm, 铝合金原色, 铝合金: 传动带 8 个, 1646*5mm, 冷灰色, 硅胶。 收纳材料: 收纳柜 3 个, 尺寸: 1150*685mm*595mm, 材质 E1 级纯白芯杨木多层板双贴白桦面; 万向轮:

				铁镀锌+PVC; 五金件: 镀镍; 柜体表面光滑无木刺, 无危险突出物,边缘处无锋利尖端。所有外露边缘 均倒角 7mm,产品符合 GB 28007-2011 儿童家具通 用技术条件;		
	6	独木桥-梅 花桩组合	in the second se	规格:400*80*180cm, 立柱直径 13cm, 材质: 采用花梨木,主立柱直径 13cm, 木油浸泡, PU 封固,表面防腐防虫处理,内置直径 8*8cm 壁厚 0.12cm 的镀锌钢管,花梨木合成立柱应符合 GB6675.4-2014 对于特定元素迁移的最大限量。	套	1
户外木质 玩具	7	滑索		规格: 18700*3570*4000mm、主立柱采用 100*100mm、 壁厚 3mm 镀锌方通, C02 气体保护焊及氮弧焊, 外部 四面均用壁厚 25mm 优质防腐芬兰木进行封装, 表面 优质涂刷, 至少一底两面。其他配件:不锈钢丝绳。	套	1
	8	野炊吊锅		1、规格: 53*53*80cm 2、立柱: 采用优质槐木材质,槐木是一种纹理直、 均匀的自然木料,表面保留其树木原有的自然姿态 (自然结节、分叉、弯曲等特性),成品纹理清晰、 美观大方。	个	1

	9	平面绘画桌	A PAPA	1、绘画桌规格: 118*118*55cm。短凳: 32*26*28cm,长凳: 80*26*28cm。 2、主木材: 采用芬兰木材质。 3、五金件: 所有五金件均采用不锈钢材质, 耐腐蚀, 不易生锈。 4、木制工艺: 整套木制产品需进行各个部件组装(即试安装), 所有步骤完成后刷涂三遍油漆(面漆)。 5、整体桌面采用有机玻璃透明绘画板, 短凳配置 4 把, 长凳配置 2 把。	套	1
	10	户外桌椅		1、产品尺寸: 105*96*50cm(不含遮阳伞); 105*96*164cm(含伞最高高度); 2、产品材质: 防腐木; 3、产品配件及尺寸: 遮阳伞*1;	套	3
户外沙水 玩具	11	玩沙漏斗		1、产品尺寸: 275*300*600mm; 2、产品材质: 防腐木、PE 板; 3、产品配件及尺寸: 亚克力(305*125*2mm)*1;	↑	1
	12	玩沙滑滑乐		1、产品尺寸: 300*277*600mm; 2、产品材质: 防腐木、PE 板;	^	1

13	沙水区	沙铲 (大) 4 把, 540*150*50mm, HDPE; 沙耙 (沙耙) 4 把, 540*150*50mm, HDPE; 水舀 12 把, 236*130*107mm, PP; 水桶 5 个, 容积约 1. 3L; 底部直径为 125mm,高 130mm, PP; 卡扣 50 个, 56*46.5*10mm, PC+金属; 阻流片 8 个, 120*18*79mm,塑料; 水车 10 个, 60*55mm, ABS+PP+金属; 轮船 12 艘, 113*59*51mm,塑料; 沙铲 (小) 14 把, 234*82*58mm,塑料; 沙筛 8 个, 226*346*41mm,塑料; 沙水盆 8 个,容积 10-11L,390*290*111mm,塑料;漏斗 (单口) 5 个,135*130*135mm, PP;漏斗 (三口) 5 个,135*130*135mm, PP;漏斗 (三口) 5 个,135*130*135mm, PP; 透明细圆直管 30根,直径 50mm,长 90mm, PC;透明细圆直管 30根,直径 50mm,长 290mm, PC;透明细圆直管 10 根,直径 50mm,长 290mm, PC;软管 20 根,直径 50mm,长 1000mm,ABS+PP;透明粗圆直管 12 根,直径 75mm,长 400mm, PC;剖面直管 30 根,107*800mm,ABS;支架底座 32 个,256*180*157mm,ABS;支架管 120个,184*32*85mm,ABS+PC;90°弯头 (75)3个,	套	1
		塑料;漏斗(单口)5个,135*130*135mm,塑料;		
10	3/5-12 5 7		*	1
13	沙水区		丢	1
		个, 184*32*85mm, ABS+PC; 90° 弯头 (75) 3 个,		
		直径 75mm, ABS; 45° 弯头 (75) 3 个, 直径 75mm,		
		ABS; 等径三通 (75) 3 个, 直径 75mm, ABS; 变径		
		直通 10 个, 直径 50mm*75mm, ABS; 直通 2 个, 管		
		径 75mm, ABS; 管帽 10 个, 直径 50mm, ABS; 阀门		
		10 个, 直径 50mm*75mm, ABS+TPE; 45° 弯头 (50)		
		25 个, 直径 50mm, ABS; 90° 弯头 (50) 20 个, 直		
		径 50mm, ABS; 等径三通(50)15 个, 直径 50mm,		
		ABS; 多孔板 1 个, 2460*1035mm, 金属; 长方体模		
		型(小号)3 个,218*131*106mm,ABS;长方体模		

			型(中号)3个,263*166*127mm,ABS;长方体模型(大号)3个,308*201*147mm,ABS;实心小球20个,直径35mm,PVC;空心小球20个,直径35mm,PP;圆柱体模型(小号)3个,157*145*107mm,ABS;圆柱体模型(中号)3个,209*189*127mm,ABS;圆柱体模型(大号)3个,257*233*147mm,ABS;四棱锥模型(小号)3个,93*93*101mm,ABS;四棱结模型(中号)3个,182*182*125mm,ABS;四棱台模型(中号)3个,284*284*144mm,ABS;收纳筐10个,585*410*625mm,PP。		
户外角色 玩具	14	小屋	规格: 175*151*250cm, 材质: 采用花梨木, 木油浸泡, PU 封固, 表面防腐防虫处理, 花梨木材质应符合 GB6675. 4-2014 对于特定元素迁移的最大限量。屋顶采用仿真草。	个	1
小 兵	15	户外角色桌	1、产品尺寸: 120*38*97cm; 2、产品材质: 柏木;	个	1

	16	菜品烹饪桌		1、规格: 104*52*105cm。 2、主木材: 采用芬兰木材质. 3、五金件: 所有五金件均采用不锈钢材质, 耐腐蚀, 不易生锈。 4、木制工艺: 整套木制产品需进行各个部件组装(即试安装), 组装后按照平面要求对组装位置进行标记。刷涂三遍油漆。 5、左边设计洗菜盆,装饰水龙头,右边桌面采用PE 板材定制四个灶位,设有开关造型,底部设有隔板可放置材料用品,后面设计背板遮挡上面配置置物架。	个	1
户外探究玩具	17	户外气象观 察站	The State of the S	1、产品尺寸: 860*700*1200mm; 2、产品材质: 防腐木; 3、产品配件及尺寸: 气温牌(292*132*3mm)*1; 温度计罩(317*90*45mm)*1; 分针(37*105*2mm) *1; 时针(37*85*2mm)*1; 黑色指针(60*110*3mm) *2; 天气牌(297.2*135*3mm); 四季牌(Ф350*3mm) *1; 温度计(225*60*20mm)*1; 量筒(80*80*300mm); 红色塑胶盖帽(27*Ф39mm)*2; 黄色塑胶盖帽(27*Ф39mm)*1; 黑板(713*599*0.7mm);	个	1
户外音乐玩具	18	教导官琴		尺寸: 186*16*160cm, 材质: 镀锌钢管+合金铝; 音阶: 30 音阶	组	1

	19	精英鼓	尺寸: ϕ 40*80cm、 ϕ 35*75cm、 ϕ 30*70cm、 ϕ 25*65cm、 ϕ 20*60cm, 材质: 镀锌面板 1.0mm 鼓身 1.5mm; 音阶: 5音阶	组	1
	20	乐风琴	尺寸: 68*63*95cm, 材质: 镀锌钢管+合金铝; 音阶: 11 音阶	个	1
	21	乐风琴	尺寸 90*10*140cm, 材质: 乐管合金铝, 背景板镀锌板, 立柱镀锌管	个	1
户外运动 器材(小 车)	22	独轮推车	规格: 94*34*40cm, 工程塑料, 安全无毒。	辆	2

23	沙滩推车		规格: 68.6×35.6×35.6cm(包装尺寸)材质: 塑胶	辆	2
24	幼儿出租车		1. 电镀车身铁件,防尘轴承,TPE 把套,2. 规格: 98x58x62cm	辆	5
25	幼儿货运车	NEW!	1. 电镀车身铁件,防尘轴承,TPE 把套,2. 规格: 103x52x62cm	辆	3
26	幼儿三轮脚 踏车		1. 电镀车身铁件,防尘轴承,TPE 把套,整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能,无毒等优点。2. 规格:87x58x69cm	辆	5
27	双人兜风车		1. 电镀车身铁件, 防尘轴承, TPE 把套, 整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能, 无毒等优点。规格: 100x58x62cm	辆	3

	28	双人出租车		1. 电镀车身铁件,防尘轴承,TPE 把套,整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能,无毒等优点。规格:96x68x62cm	辆	3
	29	三人滑行车		1. 电镀车身铁件, 防尘轴承, TPE 把套, 整车具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能, 无毒等优点。规格: 67. 9x55x52. 3cm	辆	3
	30	3 号小皮球		天然橡胶、彩色,直径约 18cm	个	30
户外运动器械(户	31	7 号篮球	KASU	天然橡胶、彩色,直径约 25cm	个	30
外球类)	32	软式球棍棒		规格: 65*10cm 球Φ=10cm 材质: 塑料+发泡 材质安全,颜色鲜艳。击球部位为圆形泡沫,安全 不伤人。 手柄直径 3cm,软包直径 10cm,长度 25cm.	箱	1

	33	足球	机缝、黑白色,直径约 20cm	个	1
	34	球车	90*65*78cm、材质:不锈钢管子,万向轮。	套	1
	35	足球门	137*116*60cm、耐用的 PVC 管配合线网设计,方便 安装拆卸。纵向中间有管子,增加了稳定性和强度。 圆角设计,更安全。室内外均可使用。	套	2
	36	64cm 防爆瑜 伽球	规格: 64cm 材质: 乙烯基 最大承重: 249.5kg	个	2
户外运动 器械(户 外运动)	37	1/4 圆平衡 板	工程塑料,造型美观、色彩鲜艳、 不易褪色,一套 4 个,可以拼成一整个圆。	套	1
	38	呼啦圈	采用优质塑料冲压制成,管壁厚 3mm, 耐用, 规格: 45cm, 4 种色彩(红、黄、蓝、绿)各 3 只,	个	30

39	呼啦圈	采用优质塑料冲压制成,管壁厚 3mm, 耐用, 规格: 75cm, 4 种色彩(红、黄、蓝、绿)各 3 只,	个	30
40	蹦床	直径约 1m 总高 90cm, 离地 20cm、PVC&钢管&PP 超轻蹦床, 带有泡棉金属把手,承重大,安全放心,使用方便, 弹跳面积大。	套	2
41	平衡小车	尺寸: 45*55cm, 防滑扶手, 环保 PE 材质。	辆	5
42	小滑板	规格:滑板车 28.5*41cm 材质:塑料、金属 此款玩具安全性能强,板面两侧含有 2 只安全把手。	辆	8
43	滑板车收纳 架	规格: 1*61*140cm 材质: 不锈钢, 不易生锈	个	1

44	20 寸圆形滑 板车	单位: 6 只/套 规格: 50*50*10cm 材质: 塑料	套	1
45	4 色跨栏	规格: 62×24×20/25/30/35cm 4 个/组 材质: 塑料 每套4个不同高度的跨栏,4个跨栏同时依次等 距排列,进行连续跨跳练习(跨栏碰倒后会自动弹起)	组	4
46	盘	直径 21cm、泡沫质地,不含塑化剂,材质柔软、手感舒服、轻质安全不变形、颜色纯正、无异味。6个/套	套	2
47	沙包	直径 10cm,沙包边缘缝制紧密。表面 PP 面料,方便清洁擦拭;一套包含 12 只,6 种颜色,方形沙包;可用于各种沙包游戏。	套	3
48	两联体操垫	120*60*10cm,体操垫外套为无纺布,填料为海绵, 无味环保,软硬均匀、适宜,回弹效果好。	个	10

49	三联体操垫	150*70*10cm,体操垫外套为无纺布,填料为海绵, 无味环保,软硬均匀、适宜,回弹效果好。	个	10
50	垫子车	120*85*80cm, 材质为环保 PVC 管, ABS 连接件	↑	1
51	大海绵垫(二联)	200*72*10cm,体操垫外套为无纺布,填料为海绵, 无味环保,软硬均匀、适宜,回弹效果好。	张	2
52	短面条棍	规格: 100cm×65cm 材质: 泡沫 24 根/箱(红、黄、蓝三色,每色8根),它只有1米长,材质柔软安全。	箱	1

	53	爬树攀岩石	单位:套 规格:绳子:250*2.5cm 拉力器:11.3*4.5cm 材质:金属+编织+塑料一套包含:一根带拉力器的编织绳和3块塑料攀爬石		2
	54	滚筒	直径 560mm, 长 600mm, 厚度 12mm, 材质;pp		5
	55	打滚筒	尺寸: 82*69cm, 工程塑料	个	5
户外收纳	56	玩具材料收 纳推车	90*65*78cm、材质:不锈钢管子,万向轮。	个	4

57	轮胎架子	银白色,每个可以放10个轮胎。	个	3
58	户外储物框	外径: 560*420*300mm, 材质: PE, 稳固耐用、耐磨 抗摔	^	10
59	户外储物框	外径: 610*415*360mm, 材质: PE,稳固耐用、耐磨 抗摔	个	10
60	水杯推车	尺寸: 长 43*34*85cm, 材质: 碳钢	辆	6

紫藤廊架 拓展	61	紫藤廊架拓 展	1. 三结爬绳秋千 1 套, 规格: 户外缆绳 φ 16mm, 304 不锈钢吊环等。 2. 旋风新圆盘爬绳秋千 1 套, 规格: 长宽 275*55mm, 户外缆绳 φ 12mm, 工程塑料, 304 不锈钢吊环等。 3. 户外儿童钢丝绳五档塑料棒爬梯 1 套, 规格: 户外缆绳 φ 16mm, 工程塑料棒等。 4. 6 档爬梯一仿麻绳款 1 套, 规格: 木头、仿麻绳等。 5. 儿童充气球秋千 1 套, 规格: 工程塑料, 仿麻绳等。 6. 悬挂款吊篮 1 套: φ 110*H155, 藤编。	套	1
冒险探索岛	62	冒险探索岛	非标定制 规格尺寸约为: 13700*16000*4100mm 1、主立柱采用 Φ 114*3. 0mm 镀锌钢管; 辅立柱采用 Φ 48*2.5mm、Φ 60*2.5mm 镀锌钢管; 焊接方式采用 CO2 气体保护焊及氩弧焊,加工成型后对焊道进行封闭处理,立柱及附件表面喷涂户外环保聚酯粉末涂料。 2、欢乐滑筒 1 套材质:塑胶件采用进口 LLDPE 优质工程塑料,经滚塑工艺加工成型,工程塑料壁厚 5mm 以上,强度不低于 3, 抗紫外光 (UV) 能力达到 8 级,符合食品级标准,抗静电能力强,耐候性好,安全环保,强度高总数: 1 个 3、多功能步道 A1 套,三维长度约 11200mm,木平台宽度约 800mm;芬兰木铺设,厚度≥28mm,刷漆为户外环保油漆。 4、功能步道 B1 套,三维长度约 5500mm,绳网平台宽度约 800mm; 网绳用航海专用户外缆绳≥ Φ 16mm,中芯为六股镀锌钢丝,每股钢丝≥ Φ 2.3mm; 网绳连接件:304不锈钢卸扣、八字铝套等;所用五金件均为 304 不锈钢材质。 5、功能步道 C1 套,三维长度约 69200mm,木平台宽度约 800mm; 材质:芬兰木铺设,厚度≥28mm,刷漆为户外环保油漆。	套	1

6、弧形通道 1 套规格约为:长 1900*宽 2200*高 1900mm;	
材质: 立柱采用 114*4 镀锌圆管, 钻圈弧管选用≥Φ	
32mm、≥Φ48mm 镀锌钢管,加工成型后对焊道进行封闭	
处理,表面全部采用低污染纯聚酯粉末涂装,确保附着	
力和抗冲击;绳网采用≥φ16mm 航海绳,中芯为六股钢	
芯绳,外覆编织绳,网绳连接件:304不锈钢卸扣、八字	
铝套等; 所用五金件均为 304 不锈钢材质。	
7、垂直挑战通道 1 套规格约为: 长 1200*宽 850*高	
2100mm; 材质: 钻圈弧管选用≥Φ32mm、≥Φ48mm 镀锌	
钢管,加工成型后对焊道进行封闭处理,表面全部采用	
低污染纯聚酯粉末涂装,确保附着力和抗冲击	
8、臂力挑战环 1 套, 材质: 主立柱采用 Φ 114*3.0mm 镀	
锌钢管;焊接方式采用CO2 气体保护焊及氩弧焊,加工	
成型后对焊道进行封闭处理,立柱及附件表面喷户外环	
保聚酯粉末涂料;优质 PE 双色板,厚≥15mm,	
9、欢乐攀爬网1套规格:约5平方;材质:绳网采用≥	
Φ16mm 航海绳,中芯为六股钢芯绳,外覆编织绳,网绳	
连接件:304 不锈钢卸扣、八字铝套等; 所用五金件均为	
304 不锈钢材质。	
10、平衡攀岩墙 1 套规格约为:长 2900mm*高 1750mm;	
材质: 主立柱采用 φ 114*3.0mm 镀锌钢管; 焊接方式采	
用 CO2 气体保护焊及氩弧焊,加工成型后对焊道进行封	
闭处理,立柱及附件表面喷户外环保聚酯粉末涂料,芬	
兰木≥Φ60mm,表面光滑,防腐,刷漆为户外环保油漆;	
绳网采用≥Φ16mm 航海绳,中芯为六股钢芯绳,外覆编	
织绳	
11、同喜大小头绳网 1 套通道规格约为: 长 3700mm*宽	
1470mm*高 1600 mm; 材质: 圈弧管选用≥Φ76mm 镀锌钢	
管,加工成型后对焊道进行封闭处理,表面全部采用低	
污染纯聚酯粉末涂装,确保附着力和抗冲击; 绳网采用	
≥ Φ16mm 航海绳,中芯为六股钢芯绳,外覆编织绳,网	

绳连接件:304 不锈钢卸扣、八字铝套等; 所用五金件均
为 304 不锈钢材质。
12、欢乐小汀步 1 套材质: 主立柱采用 φ 114*3. 0mm 镀
锌钢管;焊接方式采用CO2气体保护焊及氩弧焊,加工
成型后对焊道进行封闭处理,立柱及附件表面喷户外环
保聚酯粉末涂料;优质 PE 双色板,厚≥15mm,规格≥φ
250mm。
13、符合以下规范、标准:《小型游乐设施安全规范》
GB/T 34272-2017、《无动力类游乐设施 术语》GB/T
28622-2012、《无动力类游乐设施 技术条件》GB/T
20051-2006、《无动力类游乐设施 儿童滑梯》GB/T
27689-2011。
相关说明:
1、投标单位自行踏勘现场,依据现状按参数要求自行配
置相关设施,含器材(含游乐设施的配套游玩器具)、安
装、基础、预埋件、二次深化、施工图设计、验收等全
部费用。
2、以上要求为最低配置,必须满足或优于最低配置,甲
方有权根据方案及相关需要作出调整,最终的产品须经
采购单位认同后方可制造及进场实施,不另行增加费用。

建构螺母积木 403 件参数表							
序号	名称	参考图片样式	材质	小套	尺寸(单位: cm)		

1	长条 I		A 级进口家具板+3 次喷漆	8	88×8×1.5
2	长条II	. = . = .	A 级进口家具板+3 次喷漆	12	48×8×1.5
3	长条III	. = .	A 级进口家具板+3 次喷漆	32	28×8×1.5
4	长条IV	(A 级进口家具板+3 次喷漆	16	18×8×1.5
5	圆弧Ⅰ		A 级进口家具板+3 次喷漆	8	62×8×1.5

6	圆弧 II	(2:0)	A 级进口家具板+3 次喷漆	12	38×8×1.5
7	圆弧III		A 级进口家具板+3 次喷漆	4	32×8×1.5
8	骨头型 I		A 级进口家具板+3 次喷漆	4	31×8×1.5
9	骨头型Ⅱ		A 级进口家具板+3 次喷漆	4	29×18.5×1.5
10	回旋镖型		A 级进口家具板+3 次喷漆	4	22.5×22.5×1.5

11	齿轮 I	\$0:08	A 级进口家具板+3 次喷漆	2	R=15 ×1.5
12	齿轮II	-0.3	A 级进口家具板+3 次喷漆	2	R=10.5 ×1.5
13	齿轮III	5:3	A 级进口家具板+3 次喷漆	2	R=15 ×1.5
14	Y 型		A 级进口家具板+3 次喷漆	2	22×38×1.5
15	船锚型		A 级进口家具板+3 次喷漆	2	30×26×1.5

16	工字型		A 级进口家具板+3 次喷漆	4	37×37×1.5
17	门型		A 级进口家具板+3 次喷漆	2	31×31×1.5
18	手掌型	din	A 级进口家具板+3 次喷漆	4	16×9×1.5
19	S 型	50	A 级进口家具板+3 次喷漆	2	21×12×1.5
20	方向盘型	69	A 级进口家具板+3 次喷漆	4	R=18 ×1.5

21	双圆型	(°)	A 级进口家具板+3 次喷漆	4	10×6×1.5
22	云朵型		A 级进口家具板+3 次喷漆	4	10×6×1.5
23	叶子型		A 级进口家具板+3 次喷漆	4	10×6×1.5
24	方型连接件		A 级进口家具板+3 次喷漆	4	12×12×1.5
25	L 型连接件		A 级进口家具板+3 次喷漆	8	8×11×1.5

26	长螺丝	塑料+金属	60	M1*6,螺丝头 4.8×3.9
27	短螺丝	塑料+金属	60	M1*8,螺丝头 4.8×3.9
28	螺母	塑料+金属	120	3.3×3.7
29	滑轮	塑料+金属	2	外直径 11.5,内直径 1.5
30	桶	塑料	2	塑料,容量为9升

31	绳子		尼龙	4	0.7×0.7×200
32	积木收纳车		EO 板材	1	80*60*40cm
		合计		403	

户外原木中空积木(130 件)参数表								
序号	参数	材质	尺寸cm	参考图片	数量			

1	工艺:边缘抛圆处理,,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 油漆:面漆/底漆全选用绿色环保油漆,经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和两底一面工艺。环保型全 哑光面漆	新西兰松	16*16*10	18
2	工艺:边缘抛圆处理,,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 油漆:面漆/底漆全选用绿色环保油漆,经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和两底一面工艺。环保型全 哑光面漆	新西兰松	32*16*10	60
3	工艺:边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 油漆:面漆/底漆全选用绿色环保油漆,经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和两底一面工艺。环保型全 哑光面漆	新西兰松	24*16*10	24
4	工艺:边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐	新西兰松	48*16*10	10

	油漆:面漆/底漆全选用绿色环保油漆,经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和两底一面工艺。环保型全 哑光面漆			
5	工艺:边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 油漆:面漆/底漆全选用绿色环保油漆,经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和两底一面工艺。环保型全 哑光面漆	新西兰松	16*16*10	6
6	工艺:边缘抛圆处理,外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处,均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 油漆:面漆/底漆全选用绿色环保油漆,经全自动油漆喷涂/滚涂生产线和两底一面工艺。环保型全 哑光面漆	新西兰松	64*15.5*2	12

	室内玩具清单汇总表								
序号	名称	参数	数量	单位					
1	益智区	见附件参数	1	项					

2	科学区	见附件参数	1	项
3	建构区(积木建构+桌面建构)	见附件参数	1	项
4	美工区材料	见附件参数	1	项
5	生活区	见附件参数	1	项

	益智区参数表											
序号	玩具类别	名称	参考图片	参数	数量	单位	适用班级					
1		小班智力游戏区		区域标识牌,1张,正16开,250g 白卡;区域规则牌,1张,正8开,200g 铜版纸;玩具柜彩色标签,2套,120*85mm,80g 不干胶;装箱说明,2张,正16开,80g 双胶纸;积木,34个,长方形:60*32mm、厚15mm,正方形:40*40mm、厚15mm,圆形:直径40mm、厚15mm,密度板;串绳,8根,长800mm、两端塑封20mm,直径2mm,棉质;操作卡,16张,260*92.5mm	3	套	小班					

(14 张), 16 开(185*260mm)2 张, 纸质: 操作卡, 42 张, 16 开 (185*260mm), 250g 白卡: 操作卡, 46 张, 260*92.5mm, 250g 白卡: 操作卡, 6张, 260*185mm、 厚 3mm, 磁性板; 情境图, 14 张, 16 开 (185*260mm), 250g 白卡; 底板, 1 套, 260*185mm、厚 3mm, 2 个, 磁性板: 底板, 12块, 100*100*5mm, 密度板: 底板, 2个, 260*92.5mm, 厚8mm, 槽深5mm, 夹板: 底板, 1个, 260*92.5mm, 前段厚 12mm、后段厚 7mm, 夹板、 松木; 底板, 1 套, 4 个, 185*185mm, 厚 10mm, 夹板; 钓竿, 4 根, 钓杆: 长 165mm, 直径 10mm, 顶端有穿 孔, 孔直径 3mm, 清漆; 线绳: 长约 140mm, 直径 2mm, 白色: 吊坠: 直径 15mm, 高 10mm, 上端有孔, 孔直 径 3mm, 底部装直径 5mm 的磁铁, 荷木; 动物, 24 个, 螃蟹 73*46mm、章鱼 55*44mm、乌龟 62*46mm、鲸鱼 60*45mm、海星 60*50mm、金鱼 70*44mm, 厚度均为 12mm, 顶部小磁片直径 7mm, 密度板; 骰子, 13 个, 30*30*30mm, 荷木; 透明拼图片, 24片, 92*60*2mm, 亚克力; 棋盘, 1 套, 直径 370mm, 厚 6mm, 夹板; 棋 子, 10 个, 厚度 12mm, 密度板; 数字, 12 个, 厚 12mm, 密度板;拼图,8套,285*210mm,工业纸板(双层): 气球片, 42 片, 60*44mm, 厚 5mm, 密度板; 积木片, 50 片, 33*38mm、厚度 5mm, 夹板; 几何形状片, 57 片, 厚 9mm, 密度板; 骨牌, 40 片, 80*40mm, 厚 9mm, 密度板; 果子, 64 个, 直径 20mm, 荷木; 车头, 1 个, 总高度 62mm, 上端高 12mm, 长 60mm, 宽 60mm, 松木; 车厢, 7节, 车厢长 108mm, 宽 50mm, 厚 10mm, 松木;车厢载物,32块,孔直径10mm,密度板;木 棍, 13 个, 长度 85mm, 直径 7.5mm, 荷木; 数棒, 10 根, 30*22*16mm; 60*22*16mm; 90*22*16mm; 120*22*16mm; 150*22*16mm; 180*22*16mm; 210*22*16mm: 240*22*16mm: 270*22*16mm:

		300*22*16mm, 松木; 礼物片, 45 片, 芒果 55*42mm、			
		苹果 46*42mm、菠萝 62*35mmm、葡萄 53*42mm、草莓			
		53*42mm、玫瑰花 62*40mm、向日葵 62*42mm、郁金香			
		44*42mm、百合 54*45mm、小雏菊 50*44mm、木马			
		48*40mm、小熊 51*45mm、鸭子 44*45mm、足球直径			
		45mm、小车 36*60mm, 密度板; 操作架, 2 个,			
		300*90*60mm, 夹板; 衣物片, 72 片, 厚 3mm, 夹板。			
		区域标识牌,1张,正16开,250g白卡;区域规则			
		牌,1张,正8开,200g铜版纸;玩具柜彩色标签,			
		2 套, 120*85mm, 80g 不干胶; 装箱说明, 2 张, 正			
		16 开, 80g 双胶纸; 棋子, 40 个, 高度 40mm、直径			
		30mm, 密度板; 棋子, 26 个, 鳄鱼 1 个、鸟 5 个、熊			
		5个、羊5个、长颈鹿5个、骆驼5个,厚12mm,密			
		度板,棋子,16个,高度30mm,圆柱直径12mm,圆			
		球直径 15mm, 荷木; 底板, 4 个, 260*185mm, 工业			
		纸板; 底板, 7 个, 厚 10mm, 夹板; 底板, 4 个,			
		185*260mm, 厚 6mm, 夹板; 底板, 1 套, 260*185mm,			
		厚 3mm, 2 个, 磁性板; 底板, 1 套 2 个, 厚 10mm,			
2	中班智力游戏	密度板, 操作卡, 82 张, 16 开 185*260mm, 250g 白	1	套	中班
	X	卡;操作卡,48 张,260*92.5mm,250g 白卡;操作	1		1 2/1
		卡,6张,260*185mm,厚3mm,磁性板;几何形状片,			
		32 片, 55*50mm, 厚 5mm, 夹板; 几何形状片, 157			
		片,厚9mm,密度板;积木,44个,厚度为15mm,密			
		度板;点数棒,40根,厚度为20mm,松木;情境图,			
		26 张, 16 开 (185*260mm), 250g 白卡; 棋盘, 2 套,			
		370*370mm, 厚 6mm, 夹板; 骰子, 8 个, 30*30*30mm,			
		荷木; 船, 1条, 45*300mm, 厚 6mm, 单面贴纸, 夹			
		板;圆柱体,40个,荷木;形状棋,42个,45*45mm,			
		厚 3mm, 单面贴纸, 夹板; PP 时钟, 18 个, 114*140mm,			
		PP; 动物头像, 10 个, 35*25mm, 厚 5mm, 夹板; 木			
		棍,6 根,高 80mm,直径 12mm,螺纹高 6mm,荷木;			

		木棍,4根,长度50mm,直径8mm,荷木;圆环,66			
		个, 外径 24mm, 内径 14mm, 厚 5mm, 荷木; 花朵片,			
		48 片, 厚 5mm, 密度板; 蘑菇, 66 个, 直径 20mm,			
		高 20mm,荷木; 蘑菇盘,1 个,260*185mm,厚 10mm,			
		夹板;蛋宝宝,20个,直径40mm,高度14mm,松木;			
		锤子,4个,黄绿两色,前端锤体总高度30mm,直径			
		15mm, 后端木棍长 225mm, 荷木; 点数多米诺牌, 56			
		块,80*40mm,厚 5mm,夹板。			
		区域标识牌,1张,正16开,250g 白卡;区域规则			
		牌,1张,正8开,200g铜版纸;玩具柜彩色标签,			
		2 套, 120*85mm, 80g 不干胶; 装箱说明, 2 张, 正			
		16 开, 80g 双胶纸;饼干片, 54 片, 直径 40mm,厚			
		5mm, 密度板; 操作卡, 60 张, 260*92.5mm, 250g 白			
		卡,操作卡,52 张,16 开(185*260mm),250g 白卡;			
		操作卡,6张,200*220mm,250g白卡;操作卡,6			
		张,198*235mm,250g 白卡;棋盘,4套,370*370mm,			
		厚 6mm, 夹板; 棋盘, 1 个, 221*221mm, 厚 10mm, 夹			
		板;圆柱体,15个,红黄蓝绿橙直径分别为30mm、			
	大班智力游戏	25mm、20mm, 厚度均为10mm, 密度板; 棋子, 1 个,			1
3	X	30*55mm, 厚 20mm, 松木; 棋子, 8 个, 红黄蓝绿 4	1	套	大班
		色各 2 个, 30*20mm, 厚 12mm, 密度板; 棋子, 48 个,			
		高度 30mm, 圆柱直径 12mm, 圆球直径 15mm, 荷木;			
		帽形棋子, 16 个, 底部直径 30mm, 高 40mm, 荷木;			
		骰子,8个,30*30*30mm,荷木;底板,4个,185*185mm,			
		厚 10mm, 夹板; 底板, 1 个, 221*221*12mm, 夹板;			
		底板,3个,280*92.5mm,厚8mm,夹板;桩棍,20			
		根,高度 60mm,直径 10mm,荷木;桩绳,8根,长			
		1500mm, 两端塑封 10mm, 直径 2mm, 棉线; 算术盒,			
		1 个,260*92.5*72.5mm,底板厚10mm,算珠外径24mm,			
		内径 14mm, 圆棒直径 12mm, 夹板、荷木; 金币, 40			
		个,直径 25mm,厚 3mm,荷木;转盘,1 个,直径 100mm,			

				厚 8mm, 密度板; 木虾, 20 个, 30*25mm, 厚 12mm, 密度板; 木蟹, 15 个, 42*25mm, 厚 12mm, 密度板; 木龟, 8 个, 33*25mm, 厚 12mm, 密度板; 木龙, 1 个, 30*35mm, 厚 12mm, 密度板; 立牌, 3 个, 65.5*55.5mm, 厚 5mm, 密度板; 木鱼, 4 个, 100*100*55mm, 厚 5mm, 夹板; 木鱼, 80 个, 50*45mm, 厚 5mm, 密度板; 绕线板, 8 个, 140*50mm, 厚 7mm, 夹板; 绕绳, 16 根, 长 1200mm, 直径 2mm、塑封 10mm, 棉线; 积木, 45 个, 30*30*30mm, 荷木; 围墙片, 32 片, 44*30mm, 厚 3mm, 夹板; PP 时钟, 18 个, 114*140mm, PP; 样币, 66 枚, 25*25*3mm, 荷木; 数字片, 100 片, 19*19*4mm, 夹板; 几何形状片, 30 片, 圆形直径 60mm, 三角形和正方形边长 60mm, 厚度均为 12mm, 密度板; 情境图, 3 张, 16 开(185*260mm), 250g 白卡; 测量环, 80 个, 40*15mm, 塑料; 测量棒, 60 根, 240mm、180mm、120mm, 塑料; 测量绳, 10 根, 500mm、两端塑封 10mm, 棉质; 卷尺, 4 个, 1500mm, 塑料; 点数棒, 16 根, 20mm, 100mm, 200mm, 松木。			
4	图形	数字拼图		材质: 木质, 耐玩不易损坏, 色彩柔和, 丰富; 尺寸: 30*13cm	3	套	小班
5	图形	蒙氏几何等分板	果成几何等分析	材质:木质,坚固耐用,不易开裂变形,柔和水性漆(无甲醛);配色丰富多彩;尺寸:40*20cm	3	套	小班

6	序	恐龙找规律		材质: 木质, 尺寸: 27*13*4.5cm	3	套	小班
7)],	小鱼找方向	接触推理 寻找方向	材质: 木质、安全水漆,尺寸: 24.5*24.5*4.5cm	3	套	小班
8	图形	创意磁力七巧板	交 功能 6.1 高峰力 4.75 恢	材质:木质、纸质,产品配件:210粒磁性积木块、1个木盒、1本题册说明书;磁吸设计,稳固积木不移位,带有详细图解说明书,实木凹槽收纳盒,轻松收纳	3	套	小班
9	匹配	夹珠子数量颜色 配对		材质:木质、安全水漆,圆润光滑,算术启蒙,运算练习。	3	套	小班
		合计			23		

科学区参数表									
序号	区域	玩具类别	名称	参考图片	参数	数量	单位	适用班级	
1	操作类	操作类	小班科学区		区域标识牌,1张,正16开,250g 白卡;区域规则牌,1张,正8开,200g 铜版纸;玩具柜彩色标签,2套,120*85mm,80g不干胶;装箱说明,2张,正16开,80g 双胶纸;操作记录表,16册,16开,30张,80g 双胶纸;探索图卡,64张,16开,250g 白卡;操作卡,6张,16开,2mm工业纸板;操作卡,16张,16开,胶片纸+200g 黑色铜板纸;操作卡,2套,每套含底板2张、拼图片6张,2mm厚工业纸板+250g 白卡纸;放大镜,14个,直径约78mm,高约162mm,ABS塑料+亚克力;多棱镜,4个,高约55mm,木质+亚克力;分类盒,2个,长约236mm宽约166mm,PC塑料+ABS塑料;支撑底座,12个,单倍支撑底座8块,双倍支撑底座4块,松木;跑道,4个,长约300mm,松木;小车,4辆,长约81mm,ABS塑料;清理网,4张,长约280mm,宽约180mm,pp塑料、尼龙网、金属;电话连接管,4根,内径约为15mm,PP塑料;直通接头,2个,高约	3	套	小班	

	80mm, ABS 塑料; 三通接头, 1 个, 长约 96mm,
	ABS 塑料; 电话, 6 个, 红、黄两色, 每种
	颜色 3 个, 长约 170mm, ABS 塑料; 弹跳青
	蛙, 16 个, 红黄蓝绿四色, 长约为 60mm,
	PP 塑料; 短棉线, 4 根, 短棉线长约 500mm,
	棉线; 软尺,4个,尺子包装壳直径约50mm,
	厚约 11mm, 黄、蓝各 2 个, 塑料; 小降落
	伞,2个,伞直径约为610mm,布质;雨水
	收集器,1个,高度约157mm,口径约72.2mm,
	PC 塑料+PP 塑料; 量杯-250m1, 1 个, 容积 □
	约为 250ml, PC 塑料; 量杯-100ml, 1 个,
	容积约为 100m1, PC 塑料; 托盘, 2 个, 直
	径约 234mm, PC 塑料;漏斗,4个,口径约
	67.8mm, PC 塑料; 昆虫采集夹, 4 个, 长约
	180mm, PC 塑料; 观察瓶架, 2个, 长约 240mm,
	4 孔, PC 塑料; 观察瓶, 8 个, 高度约 120mm,
	PC 塑料+PP 塑料; 植物生长盒,2个,长约
	160mm, PC 塑料; 纸质手电筒, 2 张, 16 开,
	300g 白卡; 万花筒, 4 个, 长约为 200mm,
	黄色、蓝色两色,每种颜色2个,纸质;四
	面镜,2个,直径约78mm,高约162mm,ABS
	塑料; 凸面镜, 2 个, 直径约 78mm, 高约
	162mm, ABS 塑料; 可折叠平面镜, 2 个, 折
	叠后,长约 135mm,宽约 100mm, ABS 塑料;
	条形磁铁, 2 块, 长约 78mm, 宽约 26mm,
	厚约 7mm, 磁铁; 环形磁铁, 4 块, 外径约
	33mm, 内径约 10mm, 厚约 7mm, 磁铁; U 形
	磁铁,2块,长约41.68mm,磁铁;铁屑盒,
	2 个,尺寸长约 95mm, 宽约 70mm, 高约 14mm,
	ABS 塑料;红蓝电线接头,10根,接头为正
	方体,含长、短电线,ABS 塑料+金属;开

			关盒,2个,长方体,长约63mm,宽约21mm, 高约21mm,ABS塑料+金属;电池盒,2个, 长方体,长约63mm,宽约42mm,高约21mm,			
			ABS 塑料+金属;电灯盒,2个,长方体,长			
			约 63mm, 宽约 21mm, 高约 21mm, 含红、绿			
			灯各1个,ABS 塑料+金属;小木船,2个,			
			长 220mm, 最宽处 80mm, 高 40mm, 松木;			
			透明不倒翁,6个,扣合后尺寸约为60mm,			
			壁厚 1.2mm, PP 塑料; EVA 块, 3 个, EVA			
			块含正方体、球和圆柱各1个, EVA; 木头			
			小鱼,4个,小鱼长约50mm*宽约45mm,木			
			质;正方形海绵,1块,长约100mm,海绵;			
			铁盒,1个,盒身长约90mm,盒盖长约94mm,			
			金属;橡皮,2块,长约40mm,橡胶;标本			
			盒,6张,16开,230g白卡;捣棒,2根,			
			长约 145mm, 木质; 滴管, 8 支, 长约 85mm,			
			PP 塑料;透明镜片,6 个,直径约 50mm, PC 塑料;昆虫观察盒,2 个,高约 57mm,			
			PC 塑料+ABS 塑料+亚克力;动物生长盒,1			
			个,长约 279.7mm, PC 塑料; 根茎观察盒,			
			1 个, 长约 160mm, PC 塑料; 培养皿, 4 个,			
			厚度约为 18mm, PC 塑料; 镊子, 4 个, 长			
			约 135mm, PP 塑料; 条形海绵, 4 块, 长约			
			155mm, 海绵。			
			区域标识牌,1张,正16开,250g白卡;			
			区域规则牌,1张,正8开,200g铜版纸;			
			玩具柜彩色标签,2套,120*85mm,80g不			
2		中班科学区	干胶;装箱说明,2张,正16开,80g双胶	1	套	中班
			纸;操作记录表,16册,16开,30张,80g			
			双胶纸;探索图卡,64张,16开,250g白			
			卡,操作卡,39张,16开,250g白卡,操			

作卡,4张,16开,157g铜版;操作卡,6
张,正 16K,磁力板;操作卡,2张,16开,
2mm 工业纸板; 条形磁铁, 8 块, 长约 78mm,
宽约 26mm, 厚约 7mm, 磁铁; 环形磁铁, 6
块,外径约 33mm,内径约 10mm,厚约 7mm,
磁铁; U 形磁铁, 2 块, 长约 41.68mm, 磁
铁; 小车, 4 个, 长约 81mm, ABS 塑料; 磁
力底座, 1 个, 高约为 103mm, PP 塑料; 镜
中谜,2套,镜中谜2套,各含底座1个、
镜面1个、十字形隔板2片,椴木夹板;小
车积木,3个,每种造型的小车各1个,松
木; 半边积木, 1 套, 含房子、树木、道路、
桥、湖泊五种积木,共12个,松木;透明
不倒翁,6个,扣合后尺寸约为60mm,壁厚
1.2mm, PP 塑料; DIY 陀螺, 4 个, 含圆形
陀螺 2 个, 六边形陀螺 2 个, ABS 塑料, 平
衡船,1个,长约230mm,木质;圆柱砝码,
1套,小中大3种,每种6个,松木;影子
套装底板,1个,长约 285mm*宽约 210mm,
木质; 立体几何造型, 1 套, 球体 1 个、正
方体 1 个、长方体 1 个、圆柱体 1 个、圆锥
体 1 个、四面体 1 个,EVA; 水槽, 1 个,
长约 279.7mm, PC 塑料+PP 塑料; 十字形水
管,2个,长约86.25,ABS塑料;T字形水
管, 2 个, 长约 86. 25mm, ABS 塑料; L 字形
水管,7个,高约54.37mm,PC塑料;直水
管, 8 个, 高约 86. 25mm, PC 塑料; 量杯
-100ml, 1 个, 容积约为 100ml, PC 塑料;
塑料软管,2根,长约为1000mm,软管外径
约为 5mm, PP 塑料; 动物生长盒, 1 个, 长
约 279.7mm, PC 塑料;养殖盒,2 个,盒身

长约 160mm*高约 107.5mm*厚约 50mm, 盒盖
长约 160mm*高约 20mm*厚约 50mm, PC 塑料;
渔捞, 2 个, 网手柄长约 160mm, 金属; 杠
杆天平,1套,含天平底座,天平支柱,天
平杠杆,天平砝码收纳盒,天平托盘,天平
托盘支架, ABS 塑料+PVC 塑料; 条形砝码,
40 个, 长约 60mm, ABS 塑料; 兔子砝码,
24 个, 塑料, 长约 56.6mm*宽约 27.1mm,
12 个, ABS 塑料; 熊仔砝码, 12 个, 塑料,
长约 76.9mm*宽约 48.6mm,6 个,ABS 塑料;
大象砝码,6个,塑料,长约107.6mm*宽约
60mm, 3 个, ABS 塑料; 底板片, 40 片, 黄、
绿两色, 每种颜色 20 片, 长约 72mm, ABS
塑料;大齿轮,6个,直径约94mm,ABS塑
料; 小齿轮, 12 个, 直径约 70mm, ABS 塑
料; 固定轴, 30 个, 长约 34mm* 宽约 34mm*
高约 20mm, PC 塑料;转动手柄,8 个,长
约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm, PC 塑料; 潜
望镜图纸,8 张,16 开,230g 白卡; 潜望
镜镜片, 16 个, 长方形, 长约 41mm*宽约
38mm, 塑料; 放大镜, 6 个, 直径约 78mm,
高约 162mm, ABS 塑料+亚克力;透镜底座,
4 个, 长约 60mm, ABS 塑料; 红蓝电线接头,
16 根,接头为正方体,含长、短电线,ABS
塑料+金属; 开关盒, 3 个, 长方体, 长约
63mm, 宽约 21mm, 高约 21mm, ABS 塑料+金
属; 电池盒, 2 个, 长方体, 长约 63mm, 宽
约 42mm, 高约 21mm, ABS 塑料+金属; 电灯
盒, 2 个, 长方体, 长约 63mm, 宽约 21mm,
高约 21mm, 含红、绿灯各 1 个, ABS 塑料+
金属; 电铃盒, 1 个, 长方体, 长约 63mm,

	·		.			
		宽约 21mm, 高约	21mm, ABS 塑料+金属; 滴			
		管,4支,长约85	mm, PP 塑料; 量杯-250m1,			
		1个,容积约为2	250m1, PC 塑料; 观察瓶,			
		4 个, 高度约 120	Dmm, PC 塑料+PP 塑料; 观			
		察瓶架,1个,长	:约 240mm,4 孔,PC 塑料;			
		过滤套装,1套,	含漏斗1个、过滤筒4个、			
		收集器1个、收集	耒器盖 1 个、过滤网 4 个,			
		ABS 塑料+PC 塑料	斗;漏斗,2个,口径约			
		67.8mm, PC 塑料;	,雨水收集器,1个,高度			
		约 157mm, 口径约	72.2mm, PC 塑料+PP 塑料;			
		春夏秋冬找不同,	4 张, 正 16K, 磁力板;			
		昆虫采集夹,2个	、 长约 180mm, PC 塑料;			
		人体器官布艺拼图	图, 1 套, 正 8K, 布质; 大			
		滑轮,10 个,直	径约 54mm, ABS 塑料; 传			
		动皮带,8根,七	长约 150mm,宽约 3mm,橡			
		胶, 称重天平, 1	套,含天平支架、天平底			
			平游码、天平游码固定扣,			
		ABS 塑料+PVC 塑料				
			长, 正 16 开, 250g 白卡;			
			长,正8开,200g铜版纸;			
		玩具柜彩色标签,	2套,120*85mm,80g不			
			2张,正16开,80g双胶			
		纸;操作记录表,	16 册, 16 开, 30 张, 80g			
		双胶纸;探索图	ト,64 张,16 开,250g 白			
3	大班科学区	卡, 操作卡, 12	张,16 开,250g 白卡,操	1	套	大班
			F,2mm 工业纸板;彩虹砖,			
		2套,每套含三种	b造型,每种各1个,松木			
		+亚克力;三棱镜	竞,1 个,高约 170mm,PP			
		塑料+亚克力; 传	递片,100片,红、黄、			
		蓝、绿、橙、白z	六色,ABS 塑料; 阶梯桥,			
		4个,长约133.2	29mm, ABS 塑料;漏斗,8			

个,口径约 67.8mm, PC 塑料; 电话连接管,
4根,内径约为15mm,PP塑料;直通接头,
2 个, 高约 80mm, ABS 塑料; 三通接头, 1
个,长约 96mm, ABS 塑料; 电话,6 个,红、
黄两色,每种颜色 3 个,长约 170mm,ABS
塑料; 条形磁铁, 2 块, 长约 78mm, 宽约
26mm, 厚约 7mm, 磁铁; 环形磁铁, 2 块,
外径约 33mm, 内径约 10mm, 厚约 7mm, 磁
铁; U 形磁铁, 2 块, 长约 41.68mm, 磁铁;
铁屑盒, 2 个, 长约 95mm, 宽约 70mm, 高
约 14mm, ABS 塑料;指南针,8个,不锈钢
外壳, 直径约 60mm, 厚约 13mm, 金属; 回
收盒, 6 张, 16 开, 230g 白卡; 雨水收集
器,1个,高度约157mm,口径约72.2mm,
PC 塑料+PP 塑料, 底板片, 60 片, 黄、绿
两色,每种颜色 30 片,长约 72mmm, ABS
塑料; 大滑轮, 10 个, 直径约为 54mm, ABS
塑料; 小滑轮, 20 个, 直径约 38mm, ABS
塑料: 滑轮扣, 16 个, 长约 74mm, ABS 塑
型件; 捐化10 个, 区约 74mm, AB3 型
高约 20mm, PC 塑料;转动手柄,8个,长
约 49mm*宽约 24mm*高约 31mm, PC 塑料; 长
棉线,4根,长约1000mm,棉线;短棉线,
4根, 白色, 长约 500mm, 棉线; 圆柱体容
器, 2 个, 容积约为 500ml, PC 塑料; 长方
体容器, 2 个, 容积约为 500ml, PC 塑料;
量筒,2个,容积约为25m1,PC塑料;量
杯-250m1, 3 个, 容积约为 250m1, PC 塑料;
量杯-100ml, 3 个, 容积约为 100ml, PC 塑
料;红蓝电线接头,20根,接头为正方体,
含长、短电线,ABS 塑料+金属;电器盒 (开

关盒、电池盒、电灯盒、电铃盒、马达盒), 11 个, 长方体, 长约 63mm, 宽约 21mm, 高 约 21mm, ABS 塑料+金属; 可插式 3D 眼镜, 2 副,长约 140mm, ABS 塑料+PE 塑料;彩色 镜片,8片,红、黄、蓝、绿各2片,PC 塑料: 分类盒, 1个, 长约 236mm 宽约 166mm, ABS 塑料+PC 塑料; 立体观景机, 2个, 尺 寸长约 140mm, ABS 塑料: 过山车, 1 套, 含56个木质组件(14种)和1个木质起子, 松木: 滴管, 4 支, 长约 85mm, PP 塑料: 镊子, 4个, 长约 135mm, PC 塑料: 观察瓶, 4个, 高度约120mm, PC 塑料+PP 塑料; 观 察瓶架, 1 个, 长约 240mm, 4 孔, PC 塑料; 种植工具,1套,含锹、直耙、弯耙各1个, 木质+金属; 喷嘴, 4个, 红色、蓝色各2 个, PP 塑料; 种植手套, 2 双, 最长处约 190mm, 宽约 100mm, 布质; 种子收纳瓶, 20 个,透明塑料,连盖, PP 塑料;植物生 长盒, 2个, 长约 160mm, PC 塑料; 软尺, 4个, 黄、蓝各2个, 塑料; 放大镜, 2个, 直径约 78mm, 高约 162mm, ABS 塑料+亚克 力; 清理网, 4 张, 长约 280mm, 宽约 180mm, pp 塑料、尼龙网、金属; 昆虫采集夹, 2 个,长约 180mm, PC 塑料;昆虫观察盒,1 个, 高约 57mm, ABS 塑料+PC 塑料; 动物生 长盒, 1个, 长约 279.7mm, PC 塑料; 小齿 轮, 10 个, 直径约 70mm, ABS 塑料; 传动 皮带,8根,透明皮筋,长约150mm,宽约 3mm, 橡胶; 沙漏瓶, 4个, 外壁上有刻度, PP 塑料; 转换器 (1 孔、3 孔、5 孔), 9 个,长约 37.4mm*宽约 32.9mm*高约 35mm,

			ABS 塑料; 托盘, 1 个, 直径约 234mm, PC 塑料。			
4	科学实验类	科学物理实验 进阶套玩具	规格: 39.5×24×7cm(包装尺寸),57pcs 材质: 塑胶、夹板、实木、水性漆 塑料件包括: 四个长螺栓、八个短螺栓、六个螺母、四个螺帽、一个大滑轮、一个小滑轮、一个C型卡接头、一个把手和一个挂钩;木制配件包括: 两个七孔木条和两个九孔木条。 内含便利的工具、足量零部件、螺旋桨、LED 灯,配套的启蒙塔建卡片提供拼搭创意。	3	套	小班
5		小号彩虹积木 40 块	规格: 26.8×8.8×26.8cm(包装尺寸) 材质: 橡胶木、亚克力 光、色、声的探险! 小小彩虹积木是标准积木的 2/3 大,为幼儿创造性地构建形状、在传统积木游戏外不断探索提出了新的挑战。以光滑硬木边框、彩色透明亚克力制成,本品是幼儿进行颜色探索、光影桌面游戏的绝佳选择。	2	套	
6		51 件色彩几何 形状片套装	规格: 22.2×9.5×20.5cm(包装尺寸) 材质: 夹板、亚克力 本产品配备一个小盒子,方便收纳。	2	套	
7		38㎝灯桌	桌面灯箱尺寸: 58 * 58 * 38 cm, 材质: 桦木夹板	3	张	

|--|

		建构区(积木建构+桌面建构)参数表											
序号	玩具类别	名称	参考图片	参数	数量	单位	适用 班级						
1	单元积木	小班单元积木		规格: 586 件, 其中 单位块积木: 14*7*3.5cm 100 个, 小方块积木: 7*7*3.5cm 80 个, 小方块积木: 7*7*1.75cm 46 个,2 倍块积木: 28*7*3.5cm 72 个,4 倍块积木: 56*7*3.5cm 32 个,小方柱积木: 14*3.5*3.5cm 28 个,小方柱积木: 7*3.5*3.5cm 24 个,大方柱积木: 28*3.5*3.5cm 16 个,1/2 高 2 倍单位积木 14*7*1.75cm 20 个,1/2 高 4 倍单位积木: 28*7*1.75cm 20 个,小圆柱体积木: 7*3.5cm 30 个,大圆柱体积木: 14*7cm 24 个,扇形积木: 7*7*3.5cm 12 个,半圆形积木: 14*3.5cm 8 个,大曲面积木: 7*14*7*3.5cm 8 个,大曲面积木: 14*21*7*3.5cm 8 个,交心半圆积木: 28*14*3.5cm 4 个,等腰小三角形积木: 7*7*3.5cm 20 个,等腰中三角形积木: 14*14*3.5cm 4 个,等腰大三角形积木: 28*28*3.5cm 2 个,直角三角形积木: 14*7*3.5cm 12 个,斜坡式三角形积木: 13.7*7*3.5cm 12 个,外岔路("X"形弯道积木):	2	套	小班						

	21*14*3.5cm 0个,大岔路("Y"形弯道积木): 35*21*14*3.5cm 0个,十字形积木:21*7*3.5cm 4个, 歌德门式积木:15*7*3.5cm 0个。主体材料新西兰松,油 漆采用环保漆。		

2	中班单元积木		规格: 748 件, 其中 单位块积木: 14*7*3.5cm 116 个, 小方块积木: 7*7*3.5cm 92 个, 小方块积木: 7*7*1.75cm 56 个,2 倍块积木: 28*7*3.5cm 88 个,4 倍块积木: 56*7*3.5cm 40 个, 小方柱积木: 14*3.5*3.5cm 36 个, 小方柱积木: 7*3.5*3.5cm 36 个, 大方柱积木: 28*3.5*3.5cm 24 个,1/2 高 2 倍单位积木 14*7*1.75cm 24 个,1/2高 4 倍单位积木: 28*7*1.75cm 24 个,小圆柱体积木: 7*3.5cm 36 个,大圆柱体积木: 14*7cm 24 个,扇形积木: 7*7*3.5cm 16 个,半圆形积木: 14*3.5cm 18 个,小曲面积木: 7*14*7*3.5cm 12 个,空心半圆积木: 28*14*3.5cm 2 个,桥形积木: 28*14*3.5cm 4 个,等腰小三角形积木: 7*7*3.5cm 30 个,等腰中三角形积木: 14*14*3.5cm 8 个,等腰大三角形积木: 28*28*3.5cm 8 个,直角三角形积木: 14*7*3.5cm 6 个,斜坡式三角形积木: 13.7*7*3.5cm 24 个,小岔路("X"形弯道积木): 21*14*3.5cm 4 个,大岔路("Y"形弯道积木): 35*21*14*3.5cm 2 个,十字形积木: 21*7*3.5cm 4 个,歌德门式积木: 15*7*3.5cm 2 个。主体材料新西兰松,油漆采用环保漆。	2	套	中班	
---	--------	--	--	---	---	----	--

3		大班单元积木		规格: 980 件, 其中 单位块积木: 14*7*3.5cm 178 个, 小方块积木: 7*7*3.5cm 108 个, 小方块积木: 7*7*1.75cm 78 个,2 倍块积木: 28*7*3.5cm 96 个,4 倍块积木: 56*7*3.5cm 56 个, 小方柱积木: 14*3.5*3.5cm 42 个, 小方柱积木: 7*3.5*3.5cm 48 个, 大方柱积木: 28*3.5*3.5cm 36 个,1/2 高 2 倍单位积木 14*7*1.75cm 36 个,1/2 高 4 倍单位积木: 28*7*1.75cm 36 个,小圆柱体积木: 7*3.5cm 48 个,大圆柱体积木: 14*7cm 24 个,扇形积木: 7*7*3.5cm 24 个,半圆形积木: 14*3.5cm 20 个,小曲面积木: 7*14*7*3.5cm 12 个,交心半圆积木: 28*14*3.5cm 4 个,桥形积木: 28*14*3.5cm 4 个,等腰小三角形积木: 7*7*3.5cm 40 个,等腰中三角形积木: 14*14*3.5cm 12 个,等腰大三角形积木: 28*28*3.5cm 12 个,直角三角形积木: 14*7*3.5cm 8 个,斜坡式三角形积木: 13.7*7*3.5cm 24 个,小岔路("X"形弯道积木): 21*14*3.5cm 8 个,大岔路("Y"形弯道积木): 35*21*14*3.5cm 4 个,十字形积木: 21*7*3.5cm 6 个,歌德门式积木: 15*7*3.5cm 4 个。主体材料新西兰松,油漆采用环保漆。	2	套	大班
4	雪花片	单色大号雪花 片	N. TOP	直径 4.3cm,工程塑料,颜色多样,光滑无毛刺,颜色有:红、黄、蓝、绿、橙色、紫色、白色、黑色、草绿、浅蓝10 种颜色可供挑选	30	斤	小班
5	31亿 刀	单色小号雪花 片	A LOOP	直径 2.3cm,工程塑料,颜色多样,光滑无毛刺,颜色有:红、黄、蓝、绿、橙色、白色、黑色	200	斤	大班

6	大颗粒积木		产品规格: 256件, 颜色: 红色、黄色、蓝色、绿色; 材质: ABS	3	套	小班
7	运用赛车系列 玩具	THE	产品规格: 300 件, 轮子 4.73*4.73*5.2; 两头叉带凹 6.5*2.1*1.9cm; 两头叉 6.5*2.1*1.6cm; 单叉单圆球带凹 6.6*1.8*1.9cm; 单叉单圆球 6.5*2.1*1.9cm; 两头圆球 6.5*2.1*1.9cm。颜色: 红色、黄色、蓝色、绿色、黑色。材质: ABS+TPR。	3	套	小班
8	蘑菇钉	1298 拉 1	六种颜色,每种颜色各 40 粒蘑菇钉,内有 10 张题卡,5 张小卡片。	9	套	小班
9	聪明棒积木		产品规格: 1000 件, 大圆直径 5.3cm, 小圆直径 3.7cm, 长棒7cm, 短棒 4cm; 颜色: 红黄蓝绿; 材质: PE	3	套	中、大班

10	园区区角套装初 级	产品规格: 2个内箱, 16个收纳盒, 内含 1300个配件, 产品配套班级教师指导手册(不低于 32 节科学建构课程), 手册内容包含课程设计理念, 建构造型, 亲子活动方案等。主要配件 D54 滑轮片轴 蓝色(Φ54mm*25mm); D50 连接器黄(Φ50mm*26mm); 圆球体(D50mm*9.5mm)黄; 12 齿齿轮(Ø48mm*20mm)绿色; 18 齿齿轮(Ø69mm*13.5mm)黄色; 24 齿齿轮(Ø89mm*13.5mm)蓝; 36 齿齿轮(Ø129mm*13.5mm)红; D9.55 空心管 77(Φ9.55mm*77mm)蓝色; D9.55 空心管 120(Φ9.55mm*120mm); 主要材质: ABS 塑料; 其它材质: PVC, PP, EVA	3	套	小班
	合计				

			美术区参	参数表		
序号	玩具类别	名称	参考图片	参数	数量	单位

1	画板	4K 实心画板	4K設理实施更校	表面光滑,无毛刺,尺寸: 60*45cm	60	个
2	推车	美工材料推车		尺寸: 长 43*34*85cm, 材质: 碳钢	3	个
3	储物框	透明储物盒(5个/套)		材质: 特殊配方 PP, 规格: 31x14x21cm	3	套
		合计				

		生剂	舌区、音乐区参数表			
序号	名称	参考图片	参数	数量	単位	适用班级

1	毛球四面帐篷 (卡其、粉色、 绿色任选)		1、整体尺寸 120*120*137cm 主体: 1.5 米门幅 8A 涤纶大化,底边 120cm,后片开窗,门片单层,门高 90cm,门侧杆子离地 10cm 峰值 1 个 L0G0 洗水标,1.5 米长棉绳,顶部孔眼,杆套露低; 2、支架: 4 根 2 段式 2.38 直径松木杆,4 个直筒式 PVC 连接套管,4 个防滑硅胶套; 3、无纺布袋: 95*15*15cm, 90 克/m2; 4、装箱: 1 说明书+1 合格证+1 棉绳+4 个连接管入 1 个自封袋,帐篷布折叠,木杆扎带捆扎,装无纺布袋后入一外箱。	3	顶	
2	大串珠	TOP (Ast R. H.)	规格: 160pcs (桶装) 材质: 塑料 线绳	3	盒	小班
3	小串珠	CE ACTION	规格: 650pcs (桶装) 材质: 塑料	3	盒	小班
4	(女孩)	Difference (2-16)	长度 40cm, 环保软胶, 无异味。	3	^	

5	(男孩)		长度 40cm, 环保软胶, 无异味。	3	个	
6	儿童堂鼓		规格: Φ20x14cm 材质: 木制鼓邦, 牛皮鼓面	3	个	
7	8 寸白铃鼓	May 1. Nowanie - Anna de Nazioni anna e Contracti - Anna de Nazioni anna e Contracti - Anna de Nazioni anna e Contracti - Entre orienta-	规格: 4.5xΦ20cm 材质: 木制鼓圈、聚酯鼓皮	6	个	
8	棒铃		规格: 2.3×19cm 材质: 木制、金属铃铛	12	^	
9	碰铃		规格: 3.7×13cm 材质: 木质、铜质	6	对	

10	T6 三角铁		规格: 边长 15cm 材质: 铁质电镀	6	个	
11	单响筒		规格: 4.2×18.5cm 材质: 椿木	6	对	
12	双响筒	1	规格: 4.2×19cm 材质: 椿木	6	对	
13	单响加勾梆子		规格: 4.2×18.5cm 材质: 椿木	6	个	
14	木舞板		规格: 1×Φ5.7cm, 每套2个 材质: 木质	6	对	
15	塑料砂蛋	0000	规格: 5.5×Φ4cm, 每套2 个 材质: 塑料	6	对	

16	M1 砂球		规格: 7x24cm 材质: 木质	6	对	
17	小铜镲(木)	A	规格: Φ9cm 材质: 铜质	3	对	
18	红手铃		规格: 2.5×22cm 材质: 针织带、金属铃铛	6	对	
19	卡通厨房-洗涤 台+灶台		材质: 木制 尺寸: 80×30×56cm	3	个	
20	卡通厨房-碗盘 柜+冰箱		材质: 木制 尺寸: 80×31.6×90cm	3	个	

2	1	维也纳布偶台- 海蓝	W YB	材质: 木制 尺寸: 87×30×127cm	3	个	
2	2	维也纳贩卖台- 叶绿		材质: 木制 尺寸: 87×30×142cm	3	↑	

四、报价方式

本项目投标报价为**固定单价**,投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护(包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务)、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用,以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用,采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中,如发现有漏项、缺件,中标人应无条件、无偿补齐,所发生的一切费用,视为已包含在投标人的报价之中,且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、交货期及交货地点

- 1. 交货日期: 合同签订后 15 天内完成合同范围内所有货物的制作、供货并安装调试完成。
 - 2. 交货地点: 由采购人指定

六、验收标准

- 1. 产品到达交货地点后,采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况,由中标人负责并承担相关费用,采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后,由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后,双方在《验收报告》上签字确认。
- 2. 对产品的外观或质量问题,采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议,中标人在接到书面异议后,应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的,对所交产品视为符合合同的规定。
- 3. 乙方提供的设备必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准,同时必须满足招标文件文件中所列全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。设备安装调试完毕后,供货方需配合采购单位进行设备试运行验收,若设备试运行验收不合格,则采购单位有权全部退货,退货事宜供方单位自行解决,采购单位不承担任何责任也不支付任何费用,且对由此造成的采购单位的损失,供货方需负责全额赔付。
 - 4、投标供应商所投保的产品具备产品责任险、公众责任险、产品质量保证保险。

七、质保期及售后服务

(一) 质保期: 二**年**,自验收合格之日起算。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责,并提供终身维修服务。

(二) 售后服务

- 1. 所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到报告,中标人应当在 2 小时内予以答复。
- 2. 如发现所提供的设备存在问题,需要中标人解决或配合解决时,应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场,在48小时内排除故障。
- 3. 中标人派往采购人现场的人员,应具有较高的业务素质,现场解决问题时,不得 无故拖延或推迟,应为采购人提供最佳的服务。

- 4. 中标人必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。
- 5. 在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏,供应商应无条件维修和/或更换,更换的零部件质保期顺延。

(三)人员培训

- 1. 对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于 16 小时。
- 2. 对采购人员工进行设备安全培训。
- 3. 提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件,以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。
 - 4. 中标人应免费提供一定数量的培训资料。

八、付款方式

合同签订后 15 日内预付合同价款的 30%;安装调试完毕并验收合格、能正常运行交付使用后付至合同价款的 80%;竣工审计结束后付至合同审定价的 90%,交付使用之日起满一年后付至合同审定价的 95%,余款在质保期满后付清(无息)。

第五章 合同主要条款

采购人(以下称甲方): 合同编号:

供应商(以下称乙方): 签订地点:

合同时间: 年 月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,经协商一致,订立本合 同,以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品: ,产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价(人民币,下同):元(小写) .

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅 助设备、安装调试、管理、维护(包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务)、 售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税 金及政策性文件规定等各项应有费用,以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用, 甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中,如发现有漏项、缺件,中标人应无条件、 无偿补齐,所发生的一切费用,视为已包含在投标人的报价之中,且并不因此而影响交付实际使用 人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等 法律效力,这些文件包括但不限于:

(1) 招标采购文件(编号:)

(2) 乙方提供的投标文件;

(3) 中标通知书;

(4) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标 权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼,乙方应承担全部责任,同时甲方有权解除本合 同。

第五条 质量保证

- 1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的"技术规格响应表"相 一致; 若技术性能无特殊说明,则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
- 2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性 能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良 好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不 足或故障负责, 所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

- 1. 除合同另有规定外, 乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装 应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。由于 包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
 - 2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷,否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

- 1. 乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用,地点由甲方指定。招标 文件有约定的,从其约定。
- 2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方 提供的货物不符合招投标文件和合同规定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险,由乙方承担。
- 3. 货物的到货验收包括:生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
- 4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方; 乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的, 视为未按合同约定交货, 乙方负责补齐, 因此导致逾期交付的, 由乙方承担相关的违约责任。
- 5. 货物和系统调试验收的标准:按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺(详见合同附件载明的标准,并不低于国家相关标准)。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收,在验收之前,乙方需提前提交相应的调试计划(包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等)供甲方确认,乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求,乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标,甲方有权选择下列任一处理方式:
 - a. 重新调试直至合格为止;
 - b. 要求乙方对货物进行免费更换, 然后重新调试直至合格为止。
 - 甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

- 1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付, 乙方向甲方开具发票。
- 3. 结算原则: 固定单价, 按实结算。
- **4. 付款方式:** 合同签订后 15 日内预付合同价款的 30%; 安装调试完毕并验收合格、能正常运行交付使用后付至合同价款的 80%; 竣工审计结束后付至合同审定价的 90%, 交付使用之日起满一年后付至合同审定价的 95%, 余款在质保期满后付清(无息)。

第九条 伴随服务 / 售后服务

- 1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和"三包"规定以及合同所附的"服务承诺"提供服务。
- 2. 除前款规定外, 乙方还应提供下列服务:
- (1) 货物的现场安装、调试或启动监督;
- (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
- 3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺,双方作如下约定:
- 3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务,并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理,日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等,如甲方未使用过同类型货物,乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训,培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
 - 3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证,保修费用计入总价。
- 3.3 保修期内,乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护,不再收取任何费用,但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。
 - 3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
- 3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除,乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用,直至故障货物修复。
- 3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派员到货物使用现场维修,由此产生的一切费用均由乙方承担。
 - 3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
 - 4. 本项目免费保修期为年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

- 1. 如乙方不能按时交付货物完成安装调试的,每逾期1天,乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金;乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天(含10天),甲方有权解除合同,乙方交纳的全部履约保证金不予退还,同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金,解除合同的通知自发出之日生效。
- 2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
- 3. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的,甲方有权拒收,同时有权解除合同, 全部履约保证金不予退还,解除合同的通知自发出之日生效。
- 4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的,甲方有权要求退货,乙方应退回全部货款,同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金,若仍不足以弥补甲方损失,则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
- 5. 乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的,甲方有权拒绝签订本合同,同时乙方应按应 交付履约保证金的 100%向甲方支付违约金。
- 6. 乙方未按本合同的规定和"服务承诺"提供伴随服务/售后服务的,甲方有权提前解除本合同,同时乙方应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

- 7. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
- 8. 乙方投标属虚假承诺,或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求,或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,除乙方已交履约保证金不予退还外,还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金,若该违约金不足以弥补甲方损失,则应当赔偿甲方所有损失。
 - 9. 其他未尽事宜,以《民法典》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

- 1. 本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
- 2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同,履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在五日内 提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管 部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后,甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的(包括潜在缺陷), 乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处,商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约 定时间内到场解决,因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担,甲方有权选择解除合同,要求 退还全部货物,返还所有货款,不予退还全部履约保证金,并有权按照合同总额 5%标准向乙方主张 违约金;或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题,因此产生的所有费用全部由乙方承担,甲 方可以在应付乙方的货款中直接扣除,同时甲方不予退还全部履约保证金,并有权按照合同总额 5% 标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失,则乙方应赔偿甲方所 有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用,包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、 保函费等,均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

- 1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。
- 2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第()种方式解决争议:
 - (1) 向甲方所在地有人民法院提起诉讼;
 - (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定,默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用,严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

- 1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后, 自签订之日起生效。
- 2. 本合同一式肆份, 甲乙双方各执贰份。
- 3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲 方: 乙 方:

单位名称(章): 单位名称(章):

单位地址: 单位地址:

法定代表人: 委托代理人: 法定代表人: 委托代理人:

电话:电话:传真:传真:开户银行:账号:

见证方: 常州沃成招标有限公司

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件,编制中涉及格式资料的,应按照本部分提供的内容和格式(所有表格的格式可扩展)填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了"实质性格式"文件的,供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义,不得删减格式中的实质性内容,不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容,不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应,**否则响应无效**。未标记"实质性格式"的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容,可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
- 4、实行电子化不见面交易方式的,加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面(非实质性格式)

响应文件

项目名称:						
项目编号:						
供应商名称:						
日期:						

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
- 1-1 供应商资格声明函(实质性格式)

供应商资格声明函

致: 常州沃成招标有限公司

常州市新北区罗溪镇人民政府

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定,我单位郑重声明如下:

- 二、我单位未被"国家企业信用信息系统"列入经营异常名录或者严重违法企业名单。
- 三、我单位具有良好的商业信誉(指供应商经营状况良好,无本资格声明第十条情形)和健全的财务会计制度。
 - 四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
- 五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有:		
主要专业技术	能力有	

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其 中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中"较大数额罚款"标准的;法律、 法规、规章、国务院有关行政主管部门对"较大数额罚款"标准另有规定的,从其规定。 (供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购 活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在"单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系"的其他单位信息如下(如无此情形的,填写"无"):

1,	与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:_	
2,	我单位直接控股的其他单位如下:	
3,	与我单位存在管理关系的其他单位如下:	

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

- 1、在"信用中国"网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
- 2、在"中国政府采购网"网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

供应商: (加盖公章) 法定代表人(或单位负责人)签字或盖章: 日期: 年 月 日

说明:供应商承诺不实的,依据《政府采购法》第七十七条"提供虚假材料谋取中标、成交的"有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求: 如有,见第一章《采购邀请》,无则不需要提供。

3 本项目的特定资格要求

- (1)未被"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)或"中国政府采购网"网站(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;
- (2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商(包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股公司),不得参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商: (加盖公章)

法定代表人(或单位负责人)签字或盖章:

日期: 年月日

4 响应函 (实质性格式)

响应函

致:	: _(采购人或采购代理机构)_
	我方参加你方就(项目名称,项目编号/包号)组织的政府采购活动,
并为	对此项目进行响应。
	1. 我方已详细审查全部磋商文件, 自愿参与响应并承诺如下:
	(1)本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。
	(2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外,我方响应磋商文件的全部要求。
	(3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的,并对此承担一切法律后果。
	(4) 如我方中标,我方将在法律规定的期限内与你方签订合同,按照磋商文件要求
提	交履约保证金,并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
	2. 其他补充条款(如有):。
	与本响应有关的一切正式往来信函请寄:
	地址 传真
	电话 电子函件
	供应商法定代表人或代理人(签字或盖章):
	供应商名称(加盖公章)
	日期: 年 月 日

5 法定代表人资格证明书及授权委托书(实质性格式)

法定代表人资格证明书

单位名称:				
地址:				
姓名:	性别:	年龄:	职务:	
系 (供应商	<u>名称)</u> 的法定代表	長人。为参与 <u>(项目名称</u>	水)的政府采购活动	力,签署、澄清确
认、递交、	撤回、修改上述项	页目的响应文件、进行合	同磋商、签署合同	同和处理与之有关
的一切事务	· o			
特此证明。				
附: 法定代	表人(单位负责 <i>)</i>	人) 有效期内的身份证正	反面复印件。	
		供应商:	(加盖公章)	
		法定代表人	(签字、签章或印)	<u></u>
		日期:	年 月	日
说明:				
1. 若供应商	为事业单位或其代	也组织或分支机构(仅当	á磋商文件注明允i	午分支机构响应
的),则法	定代表人(单位分	负责人)处的签署人可为	内单位负责人。	

3. 供应商为自然人的情形,可不提供本《授权委托书》。

	授权多	委托书		
本授权委托书声明:		(供应商名称)	的	(法
定代表人姓名、职务)代	表供应商授权		(被授权人	的姓名、
职务)为	项目投标的合	法代理人,全权	负责参加本次政府	采购项目
的投标、签订合约以及与	之相关的各项工作	。本供应商对代	、理人的签名负全部	3责任。
本授权书于	年月	日签字生剂	效,特此声明。	
供应商(盖章):				
法定代表人(签字或記	盖 章):			
身份证号码:				
代理人: (签字或盖章	章)			
通讯地址:				
通讯电话:				
邮箱:				
代理人有效期内的身份	分证正反面复印件			

备注:

- 1、法定代表人参加投标会时,提供法人资格证明和本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加投标时,提供授权委托书和本人身份证原件。

6 政府采购供应商信用承诺书(实质性格式)

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序,树立诚实守信的供应商形象,本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺:

- 一、严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务,全面做到履约 守信,具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
- 二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》,自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定,发生失信行为将记录并公开到"信用常州"、常州市政府采购网。
- 三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府 采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效,无任何伪造、修改、虚假成份,并对 所提供资料的真实性负责。
- 四、严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任。
 - 五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
- 六、承诺本单位自我约束、自我管理,重合同、守信用,不制假售假、商标侵权、 虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争,维护经营 者、消费者的合法权益。
 - 七、承诺本单位在信用中国(江苏)网站中无违法违规、较重或严重失信记录。
 - 八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
 - 力、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。
- 十、承诺本单位若违背承诺约定,经查实,愿意接受行业主管部门和信用管理部门 相应的规定处罚,承担违约责任,并依法承担相应的法律责任。
- 十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示,违背承诺约定行为将作为失信信息,记录到常州市公共信用信息系统,并予以公开。

承诺单位(盖章): 法定代表人(负责人)签字: 年 月 日 7 报价一览表

报价一览表

		报	·····································
序号	供应商名称	大写	小写

注: 1.此表中,每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称	(加盖公章)	:			
日期:	年		月	Н	

注:如供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的,供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

8 分项报价表

分项报价表

项目编号:		
项目名称:	碧春湖幼儿园教玩具采购项目报价单位:	人民币元

序	分项	品牌	规格型号	技术参数	数	单	响应	2价格
号	名称	商标		汉小乡奴	量	位	单价	合价
1								
2								
3								
4								
5								
•••								
•••								
	合 计							

- 注: 1.本表应按包分别填写。
 - 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
 - 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
 - 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的,可以逐项另页描述。

供应商名称	(公章)	:		
日期:	年		月	E

9 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编	号:									
项目名	项目名称: 碧春湖幼儿园教玩具采购项目									
对本项目合同条款的偏离情况(请进行勾选): □ 无偏离 (如无偏离,仅勾选无偏离即可) □ 有偏离 (如有负偏离,则须在本表中对负偏离项逐一列明)										
序号	磋商文件条目号(页码)	磋商文件要求	响应文件内容	偏离情况 (据实填写)	说明					
注: 1. 对合同条款中的所有要求,除本表所列明的所有偏离外,均视作供应商已对之理解和响应。 2. "偏离情况"列应据实填写"正偏离"或"负偏离"。										
供应商	名称(加盖)	公章):								
日期:	年	月日								

10 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号:									
项目名称: 碧春湖幼儿园教玩具采购项目									
对本项目采购需求的偏离情况(请进行勾选): □ 无偏离 (如无偏离,仅勾选无偏离即可) □ 有偏离 (如有负偏离,则须在本表中对负偏离项逐一列明)									
序号	磋商文件条 目号(页码)	磋商文件要求	响应内容	偏离情况 (据实填写)	说明				
注: 请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容,在偏离值一栏内如实填写"无伯商",此志也若无任何立字说明,也容为容白,则 响应无效									
写"无偏离、正偏离或负偏离"。此表中若无任何文字说明,内容为空白,则 响应无效 。									
供应	商名称(加盖)	公章) :							
日期	日期:								

11 中小企业声明函

说明:

- 1)投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业,残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件,未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。
- 2)中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕 300号)文件规定为准。
- 3) 温馨提示:为方便广大中小企业识别企业规模类型,工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序,在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接,投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。(工信部网址: http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html)
- 4)在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中型企业制造货物,也有小微企业制造货物的,不享受小微企业扶持政策,不予价格扣除。
- 5) 小微企业未提供声明函的,价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函(货物)格式

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加 <u>(单位名称)</u> 的 <u>(项目名</u>
<u>称)</u> 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含
联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1. <u>(标的名称)</u> ,属于(<u>采购文件中明确的所属行业)行业</u> ;制造商为 <u>(</u>
<u>业名称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为
万元 ¹ ,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u> ;
$2 \ \underline{(kn)(2m)}$,属于($\underline{(kn)(2m)(2m)}$,属于($\underline{(kn)(2m)(2m)}$,制造商为 $\underline{(kn)(2m)}$
<u>业名称)</u> ,从业人员人,营业收入为万元,资产总额为
万元,属于 <u>(中型企业、小型企业、微型企业)</u> ;
以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,
也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。
企业名称(加盖公章): 日 期:

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号〕的规定,本单位(请进行勾选):

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□**属于符合条件的残疾人福利性单位**,且本单位参加_____单位的_____项目 采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(加盖公章):

日期:

- 12 项目实施方案等,包括但不限于如下主题:
 - 1)根据评分办法编写;
 - 2) 其他。

13 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目	编号: _								
序号	姓名	性别	年龄	毕业学 校和学 历	专业	职称	专业培 训及证 书	责任 或分工	项目经 历或主 要工作 业绩

注:参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称	(加盖公	章):	
日期:	_年	_月	_日

14 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号	弓 :						
项目时间	项目甲方单位	项目名称	合同金额	单位地址	联系电话		
供应商名称(加盖公章):							

- 15 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料
- 15.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章;供应商是自然人的,提供自然人身份证明复印件加盖公章)
- 15.2 其他材料