

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

我公司投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0329号/02 项目名称：天宁区实验幼儿园分园办公家具、幼儿活动室、幼儿专用室家具采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	方桌（大班 14、中班 24、小班 36）	金龟子	规格：600*600*500（520、550）、 型号：JGZ-2301	1. 规格：600*600*500（520、550）。 2. 材质：台面采用 20mm 厚实木橡胶木台面制作，环保油漆。桌脚由 50*50*1.5 方管经焊接后静电喷塑制作。	74	张	370	27380
2	半圆桌（大 1 中 2 小 3 张）	金龟子	规格：L110×W60×H50CM（520、550）、 型号：JGZ-2302	1. 规格：L110×W60×H50CM（520、550）。 2. 材质：台面采用 20mm 厚实木橡胶木台面制作，环保油漆。桌脚由 50*50*1.5 方管经焊接后静电喷塑制作。桌腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。	6	张	372	2232
3	幼儿椅（大 42、中班 72、小班 108）	金龟子	坐高：25（28、30）CM、 型号：JGZ-2303	坐高：25（28、30）CM 1. 椅子靠背为 PP 塑料一次性注塑成型，靠背弧度，抗老化指标完全符合要求，椅脚为铁架烤漆，钢管直径Φ38mm，管厚 0.9mm，椅脚横向内空间距 307mm，配置塑料的脚套，减少移动噪音而且保护地板；符合 GB 28007-2011 标准。 2. 脚套采用环保塑料粒子加工而成，满足 GB 28481-2012 标准要求，塑料粒子中不含塑化剂，不含镉、铬、铅汞等重金属。 3. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675. 4-2014 标准要求。 4. 产品金属件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、孔及间隙、结构安全、椅凳类力学性能均符合 GB	222	张	92	20424

				<p>28007-2011 标准要求；</p> <p>5. 座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击，椅腿向前静载荷，椅腿侧向静载荷，跌落试验，椅背冲击，塑料座面附加冲击试验的力度测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>6. 向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻，向后倾翻的稳定性测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>7. 椅子可以堆叠，节省空间。适用年龄：3 岁~6 岁。</p>				
4	隔断衣帽柜	米奇妙	120*30*90CM 、型号： MQM1810	<p>120*30*90CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家</p>	18	个	1560	28080

				具通用技术条件的要求。				
5	隔断柜玩具柜	金龟子	100*30*120CM M、型号： JGZ-2305	<p>100*30*120CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，含水率$\approx 11.5\%$，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	24	个	1560	37440
6	玩具柜 1 (无背板)	金龟子	120*30*90CM 、型号： JGZ-2306	<p>120*30*90CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，含水率$\approx 11.5\%$，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺</p>	6	个	760	4560

				<p>口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
7	玩具柜 2 (无背板)	金龟子	120*30*90CM 、型号： JGZ-2307	<p>120*30*90CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$，含水率$\approx 11.5\%$，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无</p>	6	个	760	4560

				<p>透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
8	六格柜 (无背板)	金龟子	120*30*90CM 、型号： JGZ-2308	<p>120*30*90CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及</p>	12	个	760	9120

				板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
9	阶梯柜 (无背板)	金龟子	120*30*90CM 、型号: JGZ-2309	<p>120*30*90CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$, 含水率$\approx 11.5\%$, 符合当地木材含水率标准; 安装防潮脚钉;</p> <p>2. 油漆: 环保型水性油漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求。</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角, 毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	个	760	4560
10	书架	金龟子	81*16*115cm 、型号: JGZ-2310	<p>81*16*115cm</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$, 含水率</p>	6	套	1080	6480

				<p>≈11.5%，符合当地木材含水率标准； 安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
11	自然角架	金龟子	120*30*110cm、型号：JGZ-2311	<p>120*30*110cm</p> <p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p>	6	只	930	5580
12	区角玩具柜 小班	金龟子	350*180*137cm、型号：JGZ-2312	<p>350*180*137cm</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率</p>	1	套	9566	9566

				<p>≈11.5%，符合当地木材含水率标准； 安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
13	区角玩具柜 中班	金龟子	280*200*149 cm、型号：JGZ-2313	<p>280*200*149cm</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准； 安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标</p>	2	套	7800	15600

				<p>准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒；全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
14	区角玩具柜 大班	金龟子	310*200*150 CM、型号：JGZ-2314	<p>310*200*150CM</p> <p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制</p>	3	套	8500	25500

				<p>指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
15	上下铺床 (核心产品)	金龟子	140*60*120cm m、型号： JGZ-2315	<p>140*60*120cm</p> <p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p> <p>3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	30	张	830	24900
16	单人床 (核心产品)	金龟子	135*58*20cm 、型号： JGZ-2316	<p>135*58*20cm</p> <p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p> <p>3、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、</p>	48	张	180	8640

				<p>镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
17	茶杯架	金龟子	72*48*83cm、 型号： JGZ-2317	<p>72*48*83cm</p> <p>材质采用优质橡木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。油漆：环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。</p>	6	个	980	5880
18	毛巾架	金龟子	110*100*40cm、 型号： JGZ-2318	<p>110*100*40cm</p> <p>材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。油漆：环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准。</p>	6	个	385	2310
19	异形凳	金龟子	30*30*30cm、 型号： JGZ-2319	<p>30*30*30cm</p> <p>优质木材；工艺：所有棱角为圆角、无毛刺，做工细致。油漆采用环保水性油漆。油漆工艺要求：透明腻子两遍，面漆三遍，表面光滑；油漆材质要求：环保型水性油漆。产品符合 GB 28007-2011、GB 18584-2001 标准。</p>	6	个	176	1056
20	千奇万变 功能组合	金龟子	规格： 70*55*139cm 、型号： JGZ-2320	<p>规格：70*55*139cm，材质：木制+金属+塑料</p>	6	个	322	1932
21	储物柜	金龟子	108*40*95cm 、型号： JGZ-2321	<p>108*40*95cm</p> <p>1. 材料采用 18mm 厚樟子松，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E0 级。</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象</p> <p>3. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、</p>	9	个	1800	16200

			镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、爬梯采用弧形设计，更安全，便于儿童攀爬。 7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
合 计						/	262000

- 注：1. 本表应按包分别填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金龟子科教设备有限公司

日期：2024 年 01 月 10 日

