

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0329号/03 项目名称：天宁区实验幼儿园分园办公家具、幼儿活动室、幼儿专用室家具采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
美工室								
1	桌子	金龟子	160*120*55cm、 型号： JGZ-23101	1. 外形尺寸:160*120*55cm 2. 桌面采用厚度 25mm 实木橡胶木，桌上支架高 30 宽 25cm，表面环保油漆。钢架采用 40*40 方管制作，桌面做挂凳支架，支架采用 19*1.2 圆管制作，结构牢固，钢架经表面处理后静电喷塑，承载力更强。	4	张	1680	6720
2	长条桌	金龟子	120*50*55cm、 型号： JGZ-23102	1. 外形尺寸:120*50*55cm 2. 桌面采用厚度 25mm 实木橡胶木，桌上支架高 30 宽 25cm，表面环保油漆。钢架采用 40*40 方管制作，桌面做挂凳支架，支架采用 19*1.2 圆管制作，结构牢固，钢架经表面处理后静电喷塑，承载力更强。	10	张	500	5000
3	椅子	金龟子	直径 30cm、型 号：JGZ-23103	凳面采用 ABS 塑料一次成形。 凳架优质椭圆形钢管制作。可悬挂桌面上。	60	张	120	7200
4	收纳柜 A	金龟子	80*30*86cm、型 号：JGZ-23104	1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面	4	只	850	3400

				<p>漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2017 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
5	收纳柜 B	金龟子	103*40*67cm、 型号： JGZ-23105	<p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 ≤ 0.1mg/L，含水率 ≈ 11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试</p>	4	只	2180	8720

				<p>250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
7	纸桶柜	金龟子	40*40*58cm、型号：JGZ-23106	<p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮，无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制品、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材</p>	2	只	960	1920

				料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
7	桌面式涂鸦板	金龟子	L120*W80*H50cm、型号：JGZ-23107	1. 产品采用优质橡胶木制成，耐用、结实，配备一块双面清晰透明的亚克力画板，画板易于清洗，便于携带，既可在美术室，又可在户外画画。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆； 3. 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出。	3	个	1360	4080
8	站立式涂鸦板	金龟子	L100*W64*H120cm、型号：JGZ-23108	1. 产品采用优质橡胶木制成，耐用、结实，配备一块双面清晰透明的亚克力画板，画板易于清洗，便于携带，既可在美术室，又可在户外画画。 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆； 3. 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出。	2	个	1850	3700
9	小推车材料柜	金龟子	60*60*60cm、型号：JGZ-23109	1、基材：18mm厚橡胶木实木，彩色部分为橡胶木多层，自然色，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。2、油漆：儿童水性清水漆，儿童水性彩色漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。3：优质成品万向轮	4	个	1600	6400
10	双层植物架	金龟子	40*30*80cm、型号：JGZ-23110	规格：40*30*80cm，实木材质，经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑表面喷涂优质环保聚氨脂清漆表面光滑无毛刺	8	个	156	1248
11	阶梯柜（无背	金龟子	120*30*90CM、型号：	1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安	4	个	780	3120

	板)		JGZ-23111	<p>装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
陶艺室								
1	桌子	金龟子	160*120*55cm 、型号： JGZ-23112	<p>1. 外形尺寸:160*120*55cm</p> <p>2. 桌面采用厚度 25mm 实木橡胶木，桌上支架高 30 宽 25cm，表面环保油漆。钢架采用 40*40 方管制作，桌面做挂凳支架，支架采用 19*1.2 圆管制作，结构牢固，钢架经表面处理静电喷塑，承载力更强。</p>	4	张	1680	6720
2	长条桌	金龟子	160*50*55cm 、型号：	<p>1. 外形尺寸:120*50*55cm</p> <p>2. 桌面采用厚度 25mm 实木橡胶木，桌上支架高 30 宽 25cm，表面环保</p>	2	张	500	1000

			JGZ-23113	油漆。钢架采用 40*40 方管制作，桌面做挂凳支架，支架采用 19*1.2 圆管制作，结构牢固，钢架经表面处理静电喷塑，承载力更强。				
3	椅子	金龟子	直径 30cm、型号：JGZ-23114	凳面采用 ABS 塑料一次成形。 凳架优质椭圆形钢管制作。可悬挂桌面上。	36	张	120	4320
4	陶艺工具背景板洞洞板	金龟子	L800*W800*厚度 15mm、型号：JGZ-23115	1. 外形尺寸：L800*W800*厚度 15mm。 2. 复合板无拼接，表层贴榉木皮。木板为标准复合板，经过高温蒸馏处理，不变形不开裂。3. 洞洞板采用单面铁皮，表面手工打磨抛光。 4. 表面采用机械雕刻排孔设计，孔洞之间均匀美观，结实耐用。 5. 小木棍采用专业设备加工，周边倒角圆润，尺寸均匀，美观大方，结实耐用。备注：配小木棍 50 根，4 块小隔板	2	个	1100	2200
5	环创方框陶艺组合方格柜 (半套装 8 件)	金龟子	8 件、型号：JGZ-23116	1. 可拆装自由组合 2. 原木无拼接，表层无结巴的实木板。木板为非洲进口樟子松，经过高温蒸馏处理，不变形不开裂。3. 柜子框架采用卯榫结构，经手工打磨成型，表面采用木蜡油处理，其中洞洞部分可以安装木棍可悬吊收纳工具。 4. 柜面采用机械雕刻排孔设计，孔洞之间均匀美观，柜子框架和侧板之间采用卯榫结构，结实耐用。	1	个	13000	13000
4	收纳柜 A	金龟子	80*30*86cm、型号：JGZ-23117	1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均	4	个	850	3400

				<p>应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>					
5	千奇万变功能组合	金龟子	70*55*139cm、 型号： JGZ-23118	规格：70*55*139cm，材质：木制+金属+塑料	4	个	322	1288	
									
1	异形桌	金龟子	规格：高 550mm、 型号： JGZ-23119	<p>1. 规格：高 550mm</p> <p>2. 材质：台面抗倍特板制作，厚度 12mm 厚。优质 PVC 封边条经熔点 200℃ 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。异形桌脚。</p>	2	组	3600	7200	
2	六格柜	金龟子	100*30*80CM、 型号： JGZ-23120	<p>100*30*80CM 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p>	8	个	880	7040	

				<p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
3	五格柜	金龟子	100*30*80CM、 型号： JGZ-23121	<p>100*30*80CM 1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完</p>	8	个	780	6240

				<p>全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
4	木质阶梯柜	金龟子	规格： 100*30*75cm、 型号： JGZ-23122	规格：100*30*75cm，优质木材、白色拼装	5	台	1350	6750
5	墙面装饰	金龟子	规格： 40*20*55cm、型号： JGZ-23123	规格：40*20*55cm 优质木材	12	个	200	2400
6	幼儿椅 (核心产品)	金龟子	坐高:30CM、型号： JGZ-23124	<p>坐高:30CM1. 椅子靠背为 PP 塑料一次性注塑成型，靠背弧度，抗老化指标完全符合要求，椅脚为铁架烤漆，钢管直径 Φ38mm，管厚 0.9mm，椅脚横向内空间距 307mm，配置塑料的脚套，减少移动噪音而且保护地板；符合 GB 28007-2011 标准。</p> <p>2. 脚套采用环保塑料粒子加工而成，满足 GB 28481-2012 标准要求，塑料粒子中不含塑化剂，不含镉、铬、铅汞等重金属。</p> <p>3. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675. 4-2014 标准要求。</p> <p>4. 产品金属件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、孔及间隙、结构安全、椅凳类力学性能均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p>	40	张	95	3800

				<p>5. 座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击，椅腿向前静载荷，椅腿侧向静载荷，跌落试验，椅背冲击，塑料座面附加冲击试验的力度测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>6. 向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻，向后倾翻的稳定性测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>7. 椅子可以堆叠，节省空间。适用年龄：3 岁~6 岁。</p>				
7	洞洞板	金龟子	L800*W800*厚度 15mm、型号：JGZ-23125	<p>1. 外形尺寸：L800*W800*厚度 15mm。 2. 复合板无拼接，表层贴榉木皮。木板为标准复合板，经过高温蒸馏处理，不变形不开裂。3. 洞洞板采用单面铁皮，表面手工打磨抛光。 4. 表面采用机械雕刻排孔设计，孔洞之间均匀美观，结实耐用。</p> <p>5. 小木棍采用专业设备加工，周边倒角圆润，尺寸均匀，美观大方，结实耐用。备注：配小木棍 50 根，4 块小隔板</p>	20	平方	1100	22000
烘焙室								
1	幼儿椅 (核心产品)	金龟子	坐高:30CM、型号：JGZ-23126	<p>1. 椅子靠背为 PP 塑料，一次性注塑成型，靠背弧度，抗老化指标完全符合要求，椅脚为铁架烤漆，钢管直径 Φ38mm，管厚 0.9mm，椅脚横向内空间距 307mm，配置塑料的脚套，减少移动噪音而且保护地板，符合 GB 28007-2011 标准。</p> <p>2. 脚套采用环保塑料粒子加工而成，满足 GB 28481-2012 标准要求，塑料粒子中不含塑化剂，不含镉、铬、铅汞等重金属。</p> <p>3. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。</p> <p>4. 产品金属件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、孔及间隙、结构安全、椅凳类力学性能均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>5. 座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击，椅腿向前静载荷，椅腿侧向静载荷，跌落试验，椅背冲击，塑料座面附加冲击试验的力度测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p>	40	张	95	3800

				<p>6. 向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻，向后倾翻的稳定性测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>7. 椅子可以堆叠，节省空间。适用年龄：3 岁~6 岁。</p>				
2	九格柜	金龟子	100*30*80CM、 型号： JGZ-23127	<p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、镍、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	个	980	5880
3	实木墙饰	金龟子	常规、型号： JGZ-23128	实木墙饰	1	批	12000	12000
阅览室								

1	月牙桌	金龟子	187*80*55cm、 型号： JGZ-23129	<p>材质采用优质橡木实木，木材经烘干处理后木材。产品木构件四面刨光处理后在进行部件六面磨光处理。</p> <p>油漆：双面均衡涂饰环保型水性油漆，台面漆膜理化性能达到国标要求全部技术指标符合标准，桌脚采用直径 48mm 的实木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有 4 个 ABS 塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸。桌腿底部配以耐磨塑胶脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。四个角选用优质三角铁，使桌子更加稳固，符合国家规范要求。</p>	1	组	2000	2000
2	幼儿椅	金龟子	坐高:30CM、型 号：JGZ-23130	<p>1. 椅子靠背为 PP 塑料一次性注塑成型，靠背弧度，抗老化指标完全符合要求，椅脚为铁架烤漆，钢管直径 $\Phi 38\text{mm}$，管厚 0.9mm，椅脚横向内空间距 307mm，配置塑料的脚套，减少移动噪音而且保护地板，符合 GB 28007-2011 标准。</p> <p>2. 脚套采用环保塑料粒子加工而成，满足 GB 28481-2012 标准要求，塑料粒子中不含塑化剂，不含镉、铬、铅汞等重金属。</p> <p>3. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。</p> <p>4. 产品金属件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、孔及间隙、结构安全、椅凳类力学性能均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>5. 座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击，椅腿向前静载荷，椅腿侧向静载荷，跌落试验，椅背冲击，塑料座面附加冲击试验的力度测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>6. 向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻，向后倾翻的稳定性测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p>	8	张	95	760

				7. 椅子可以堆叠，节省空间。适用年龄：3岁~6岁。				
3	书架 A	金龟子	120*30*90cm、 型号： JGZ-23131	<p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量\leq 0.1mg/L，含水率\approx11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5. 柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6. 边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个	1350	2700
4	书柜 A	金龟子	240*80*160cm、 型号： JGZ-23132	<p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量\leq 0.1mg/L，含水率\approx11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉；</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、</p>	1	组	7500	7500

				<p>无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5、排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2017 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
4	组合沙发 书架	金龟子	150*100*30CM、 型号： JGZ-23133	<p>1、材质：橡胶木，厚 1.8cm，无毛刺、无开裂、无结疤；</p> <p>2、油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 多层板甲醛释放量符合 GB 18580-2017 标准，可溶性金属含量为合格。</p> <p>4. 产品不应有危险锐利边缘及危险锐利边端，棱角及边缘部位应经倒圆角处理，产品不应有危险突出物。</p> <p>5. 产品涂层、漆膜，不含有过量的有毒物质，符合 GB28007-2017 《儿童家具通用技术条件》的有关规定。</p>	2	套	2660	5320

5	月亮沙发组合	金龟子	φ35*26cm、型号: JGZ-23134	1. 尺寸: φ35*26cm; 4个/套 2. 材质: 框架为实木、夹木、中纤板材质, 面料为PU皮革, 内部填充2D海绵。	2	套	1600	3200
木工坊								
1	木工桌-01	金龟子	110x60x57mm 桌面尺寸-100x50mm、型号: JGZ-23135	110x60x57mm 桌面尺寸-100x50mm 榉木	6	台	2000	12000
2	木工桌-02	金龟子	1500x800x570mm 面板厚-50mm、型号: JGZ-23136	1500x800x570mm 面板厚-50mm 榉木	3	台	3600	10800
3	椅子	金龟子	直径30cm, 凳面采用ABS塑料一次成形。凳架优质椭圆形钢管制作。可悬挂桌面上。型号: JGZ-23137	直径30cm, 凳面采用ABS塑料一次成形。凳架优质椭圆形钢管制作。可悬挂桌面上。	36	张	120	4320
4	展柜	金龟子	120x60x62mm、型号: JGZ-23138	120x60x62mm 松木	3	张	650	1950
5	展柜	金龟子	120x30x70mm、型号: JGZ-23139	120x30x70mm 松木	3	张	480	1440
6	插孔挂板	金龟子	800x640mm 孔距-80mm 孔-φ12mm、型号: JGZ-23140	800x640mm 孔距-80mm 孔-φ12mm 松木	6	块	2100	12600

7	工具与收纳盒	金龟子	常规、型号: JGZ-23141	常规	1	批	10000	10000
多功能室								
1	中班方桌	金龟子	600*600*520、 型号: JGZ-23142	1. 规格: 600*600*520。 2. 材质: 台面采用 20mm 厚实木橡胶木台面制作, 环保油漆。 桌脚由 50*50*1.5 方管经焊接后静电喷塑制作。	12	张	380	4560
2	幼儿椅 (核心产品)	金龟子	坐高 28CM、型 号: JGZ-23143	1. 椅子靠背为 PP 塑料一次性注塑成型, 靠背弧度, 抗老化 指标完全符合要求, 椅脚为铁架烤漆, 钢管直径 Φ 38mm, 管厚 0.9mm, 椅脚横向内空间距 307mm, 配置塑料的脚套, 减少移动噪音而且保护地板; 符合 GB 28007-2011 标准。 2. 脚套采用环保塑料粒子加工而成, 满足 GB 28481-2012 标准要求, 塑料粒子中不含塑化剂, 不含镉、铬、铅汞等 重金属。 3. 五金螺丝选用环保材质, 安全无毒, 表面特定元素的迁 移符合标准要求, 镉、砷、铜、镉、铬、汞、硒等八大重 金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 产品金属件、塑料件、涂层件外观, 还有边缘及尖端、 孔及间隙、结构安全、椅凳类力学性能均符合 GB 28007-2011 标准要求。 5. 座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击, 椅腿向前静载 荷, 椅腿侧向静载荷, 跌落试验, 椅背冲击, 塑料座面附 加冲击试验的力度测试均符合 GB 28007-2011 标准要求; 6. 向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻, 向后倾 翻的稳定性测试均符合 GB 28007-2011 标准要求; 7. 椅子可以堆叠, 节省空间。适用年龄: 3 岁~6 岁。	36	张	95	3420
幼儿接待室								
1	幼儿椅	金龟子	坐高:25 (28、 30) CM、型号: JGZ-23144	1. 椅子靠背为 PP 塑料一次性注塑成型, 靠背弧度, 抗老化 指标完全符合要求, 椅脚为铁架烤漆, 钢管直径 Φ 38mm, 管厚 0.9mm, 椅脚横向内空间距 307mm, 配置塑料的脚套,	12	张	95	1140

				<p>减少移动噪音而且保护地板；符合 GB 28007-2011 标准。</p> <p>2. 脚套采用环保塑料粒子加工而成，满足 GB 28481-2012 标准要求，塑料粒子中不含塑化剂，不含镉、铬、铅汞等重金属。</p> <p>3. 五金螺丝选用环保材质，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合 GB6675.4-2014 标准要求。</p> <p>4. 产品金属件、塑料件、涂层件外观，还有边缘及尖端、孔及间隙、结构安全、椅凳类力学性能均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>5. 座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击，椅腿向前静载荷，椅腿侧向静载荷，跌落试验，椅背冲击，塑料座面附加冲击试验的力度测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>6. 向前倾翻、无扶手侧向倾翻及凳任意方向倾翻，向后倾翻的稳定性测试均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>7. 椅子可以堆叠，节省空间。适用年龄：3 岁~6 岁。</p>				
2	隔断柜玩具柜	米奇妙	100*30*120CM、 型号：MQM1812	<p>1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉。</p> <p>2. 油漆：环保型水性油漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。</p> <p>3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求；</p> <p>4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>5. 排钉选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要</p>	2	个	1822	3644

				<p>求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
合 计							/	247900

- 注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金龟子科教设备有限公司

日期：2024 年 01 月 10 日

