

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函

#### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加常州市武进区戚墅堰街道办事处（单位名称）的戚墅堰街道2024年度城市长效管理零星建设维修项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 戚墅堰街道2024年度城市长效管理零星建设维修项目（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为常州戚铁建设工程有限公司（企业名称），从业人员171人，营业收入为5001万元，资产总额为7211万元，属于中型企业；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：常州戚铁建设工程有限公司

日期：2024年2月6日

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 7 报价一览表

### 报价一览表

项目编号/包号： JSZC-320412-CTZB-C2024-0022/01

项目名称： 戚墅堰街道 2024 年度城市长效管理零星建设维修项目

序号	供应商名称	报价 (%)	
		大写	小写
01	常州威铁建设工程有限公司	玖拾伍	95

注：1. 此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

3. 响应文件编制系统里报价单位为： 95 %

供应商名称（加盖公章）： 常州威铁建设工程有限公司

日期： 2024 年 2 月 6 日

分项报价表

《戚墅堰街道综合行政执法局零星维修清单》磋商分项报价表

项目编号：JSZC-320412-CTZB-C2024-0022

序号	项目名称	内容	规格等级	单位	全费用单价 (元)
1	窨井盖板 更换	铸铁盖板（重 型）更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 300mm*500mm	套	332.5
2		铸铁盖板（重 型）更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 600mm*600mm	套	494
3		铸铁盖板（重 型）更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 700mm*700mm	套	760
4		铸铁盖板（重 型）更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 800mm*800mm	套	712.5
5		铸铁盖板（重 型）更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 350mm*400mm	套	304
6		铸铁盖板（重 型）更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 1000mm*1000mm	套	997.5
7		复合盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 250mm*350mm	块	76
8		钢盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 250mm*300mm	块	152
9		钢盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 250mm*350mm	块	237.5
10		钢盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 500mm*500mm	块	342
11		钢盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 500mm*500mm	套	399
12		钢盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 600mm*400mm	块	380
13		钢盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补 等；更换 900mm*450mm	块	475

14		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 250mm*350mm	块	95
15		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 250mm*350mm	套	152
16		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 400mm*600mm	块	152
17		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 400mm*600mm	套	285
18		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 500mm*500mm	块	152
19		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 500mm*500mm	套	285
20		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 600mm*600mm	块	190
21		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 700mm*700mm	套	332.5
22		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 700mm*700mm	块	237.5
23		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 700mm*700mm	套	380
24		混凝土盖板更换	割缝；凿砣；沿口修补等；更换 500mm*1000mm	块	380
25		砖砌井	Ø1250 圆形雨污水井，井深 3.0m，铸铁井盖、框，塑钢爬梯	坐	7220
26		雨水口	砖砌雨水口 680*380mm，深 0.8m，铸铁井盖、框	坐	1187.5
27		排水沟	砖砌排雨水沟，深 500mm，，宽 300mm，铸铁井盖、角钢框	米	741
28	地坪	地坪浇筑	100mm 厚 C25 砼地坪浇筑（场地平整，凿挖、100 厚碎石垫层）	m <sup>2</sup>	114
29			150mm 厚 C25 砼地坪浇筑（场地平整，凿挖、100 厚碎石垫层）	m <sup>2</sup>	152

30			200mm 厚 C25 砼地坪浇筑 (场地平整, 凿挖、100 厚 碎石垫层)	m <sup>2</sup>	190
31			加钢筋的单独费用	T	6175
32	地坪油漆	地坪油漆	原地坪清理, 腻子批嵌, 后油漆	m <sup>2</sup>	39.9
33			原地坪清理直接油漆	m <sup>2</sup>	17.1
34	划线		150mm (机器划线)	m	14.25
35	路面自行 车标识喷 涂	路面自行车标识 喷涂		个	39.9
36	黑色路面 整修	修复	80mm 厚; 原路面切缝, 原 破损路面凿除, 冷沥青砼 摊铺、夯振等	m <sup>2</sup>	247
37	地坪成品 保护		钢板覆盖保护	次	266
38	道板砖	修复	原道板砖及粘结层拆除; 干硬性水泥砂浆结合层 等; 利旧 300mm*300mm*50mm 混凝土 道板砖	m <sup>2</sup>	64.6
39		更换	原道板砖及粘结层凿除; 干硬性水泥砂浆结合层 等; 300mm*300mm*50mm 混 凝土道板砖	m <sup>2</sup>	171
40	侧石	修复	原侧石拆除, 利旧铺装 (含园弧段); 800mm*280mm*120mm 砼预制 侧石, C30	m	47.5
41		更换	原侧石凿除, 重新铺装 (含园弧段); 800mm*280mm*120mm 砼预制 侧石, C30	m	114
42	树围	修复	原树围凿除; 1500mm*150mm*120mm; 1200 mm*150mm*120mm; 利旧花岗 岩或砼预制	m	34.2

43		更换	原树围凿除； 1500mm*150mm*120mm；1200mm*150mm*120mm；花岗岩或 砼预制	m	114
44	花岗岩	修复	原破损花岗岩及粘结层凿除；干硬性水泥砂浆结合层；撒素水泥面等（原花岗岩利旧）；厚 20mm, 尺寸 600mm*600mm 以内	m <sup>2</sup>	95
45		更换	原破损花岗岩及粘结层凿除；干硬性水泥砂浆结合层；撒素水泥面等；厚 20mm, 尺寸 600mm*600mm 以内	m <sup>2</sup>	266
46	店面广告 牌	拆除	脚手架搭拆、广告立面结构整体拆除、垃圾清理等；高空作业时，增加主材及吊车另计费用。	m <sup>2</sup>	152
47		更改店招内容	广告布清拆、店招内容铲除或覆盖	m <sup>2</sup>	33.25
48		修复	人工整形、修复、焊接、脚手架及辅材等；增加主材时，另计主材费用。	m <sup>2</sup>	114
49	防撞杆	安装	打洞、灌砼、Ø110~Ø130 钢管，4mm 厚；1.3m 长	个	152
50		修复	凿洞、灌砼等、Ø110~Ø130 钢管，4mm 厚；1.3m 长	个	95
51	路障	安装	打洞、灌砼、Ø110~Ø130 钢管，4mm 厚；1m 高	根	152
52		修复	凿洞、灌砼等，Ø110~Ø130 钢管，4mm 厚；1m 高	根	95
53	车棚	修复	人工整形、修复、焊接、脚手架及辅材等；增加主材时，另计主材费用。	m <sup>2</sup>	114
54		钢立柱混凝土墩	600mm*600mm*800mm 高，C25；配Ø12 三级钢植筋，纵横间距 150；Ø6 间距 100	个	475
55	除锈油漆	除锈油漆	车棚、广告栏、花园铁架、信报箱等基础设施除锈油漆	m <sup>2</sup>	38

56	人工刨树根	人工刨树根		个	171
57	墙体工程	墙体粉刷层凿除	20 厚水泥砂浆粉刷层	m <sup>2</sup>	13.3
58		砌墙	240mm 厚 MU10 标准砼砖 M5 水泥砂浆砌筑	m <sup>2</sup>	152
59		粉刷	240mm 厚墙体, 12 厚 1:3 水泥砂浆打底, 8 厚 1:2 水泥砂浆抹面	m <sup>2</sup>	52.25
60		内墙涂料	含人工、材料费	m <sup>2</sup>	33.25
61		外墙涂料	含人工、材料费	m <sup>2</sup>	42.75
62	宣传栏	修复	人工加工、固定安装、焊接不锈钢方管边框或玻框等、玻璃更换打胶及五金等	m <sup>2</sup>	218.5
63		宣传栏玻璃更换	0.5m <sup>2</sup> 及以上, 5mm 厚玻璃、打胶等	块	114
64		宣传栏玻璃更换	1m <sup>2</sup> 及以上, 5mm 厚玻璃、打胶等	块	167.2
65		宣传栏有机玻璃更换	0.5m <sup>2</sup> 以内, 5mm 厚、打胶等	块	121.6
66		宣传栏有机玻璃更换	1m <sup>2</sup> 及以上, 5mm 厚玻璃、打胶等	块	190
67	晾衣架	安装	DN32~DN50 镀锌钢管 (一个 U 型算一副)	副	342
68		修复	DN32~DN50 镀锌钢管 (一个 U 型算一副)	副	114
69	信报箱	更换不锈钢单元格小门	250*150*1.2 厚	扇	39.9
70		修复	6000mm*1200mm/4000mm*1200mm; 30mm*30mm*0.3mm 方管; 0.8mm 厚不锈钢板; 主材按实结算	个	266
71		顶棚更换	50*30*1 不锈钢方管, 33.9m; 0.5 厚镀锌板, 6.5m*1.2m; Ø50*1.5 不锈钢立柱, 2m*2 根等	m <sup>2</sup>	161.5
72	单个人工			工	266

	价				
73	违建拆除		砌体结构	m <sup>2</sup>	95
74			钢结构结构	m <sup>2</sup>	76
75			混凝土结构	m <sup>2</sup>	142.5
76			木结构	m <sup>2</sup>	47.5
77	砼斜坡凿除	修复	人工凿除，150厚，垃圾人工及车辆清理清运	m <sup>2</sup>	114
78	溢水口修补	修复	原砼凿除、清理、立模、混凝土挡墙浇筑，预埋Ø110PVC管（0.5m长）	个	199.5
79	石球购置摆放	石球购置摆放	Ø500石球购置及运输、3.5T叉车及人工配合摆放	个	570
80	垃圾分类收集亭移位	移位	4m*2.5m，原砼凿除，亭人工拆除并装运，地面打洞灌浆固定，亭安装	个	731.5
81	花园凉亭	整修	凉亭破损挡板、隔板等人工拆除，增加木方30*30,8m*14根，挡板隔板等修理，油漆，脚手架搭设、垃圾清运等	项	1995
82	花园长椅	整修	更换生态板，合成树脂，板10厚，3m长*0.1m宽，人工安装固定	个	79.8
83			铁艺靠背或扶手或椅脚等人工固定安装、焊接并油漆等	个	95
84			50*50木方，2m长，人工固定，安装并油漆	根	95
85	彩钢瓦围挡	搭设	2m高，30*30*2.5方管，立杆间距2m，横杆间距0.5m，0.5厚彩钢板	m <sup>2</sup>	114
86		保护性拆除	2m高，30*30*2.5方管，立杆间距2m，横杆间距0.5m，0.5厚彩钢板，运输	m <sup>2</sup>	66.5
87		修复	30*30*2.5方管，钢筋及膨胀螺丝固定	m <sup>2</sup>	57



88	窗、洞封堵	制作安装	人工封堵、0.5 彩钢板、40*40*3 方管骨架、辅材及脚手架搭设等	m <sup>2</sup>	80.75
89	不锈钢失物招领柜	制作安装	50*30*1.5 不锈钢方管，11.8m 长；0.5mm 不锈钢板，3.2 m <sup>2</sup> ；5mm 厚玻璃 0.64 m <sup>2</sup> ；五金配件等	个	931
90	钢大门	修复	拆除并安装；整形、油漆；250*250*12 钢板 2 块；Ø12 膨胀螺丝 8 套，横竖插销各一副	樘	475
91		制作安装	60*40*3 镀锌管，9m 长；30*30*3 镀锌管 10m 长；0.5 厚镀锌薄板 8 m <sup>2</sup> 、五金及油漆等	樘	1187.5
92		制作安装	30*30*3 镀锌管 14m 长；0.5 厚镀锌薄板 4 m <sup>2</sup> 、五金及油漆等	樘	950
93	锁类更换	不锈钢球型锁更换	人工拆除并更换	把	95
94		执手锁更换	人工拆除并更换	把	123.5
95		不锈钢防盗锁更换	人工拆除并更换	把	114
96		钢质成品防盗门锁更换	人工拆除并更换	把	399
97	双排钢管脚手架	架设	含脚手架、辅材及人工架设	m <sup>2</sup>	17.1
98	防尘网	铺设	含材料及人工铺设	m <sup>2</sup>	2.38
99	电源线敷设	敷设	3*2.5BV 电线穿Ø16PVC 管（明管）	m	9.5
100	排水管敷设	敷设	原砼地坪割缝、凿除，0.15m 宽*0.15m 深，敷设 Ø50pvc，C25 砼浇筑	m	95
101	PPR 管安装	安装	DN20	m	14.25
102	加筋波纹管	敷设	原砼地坪割缝、凿除，0.4m 宽*0.6m 深，敷设 Ø225 加筋波纹管，C25 砼浇筑	m	237.5

103	落水管	安装	Ø110PVC管；钻孔抱箍固定；含高空作业、脚手、束节及落水斗另算	m	33.25
104	彩钢瓦雨棚	制作安装	22m*1.1m, 高空(6m)；30*30*3角钢, 38m；0.5厚彩钢板；Ø12膨胀螺栓76套；结构胶封口封边等	m <sup>2</sup>	116.85
105	铝塑板	更换	4mm厚	m <sup>2</sup>	66.5
106	阳光板	更换	8mm厚	m <sup>2</sup>	66.5
107	彩钢瓦	更换	0.5mm厚；普通	m <sup>2</sup>	61.75
108	镀锌板	更换	0.5mm厚	m <sup>2</sup>	66.5
109	不锈钢板	更换	0.5mm厚	m <sup>2</sup>	156.75
110	岩棉板	更换	50mm厚；上0.5mm，下0.4mm	m <sup>2</sup>	114
111	不锈钢方管	更换	30*30*1厚	m	66.5
112	不锈钢方管	更换	50*30*1厚	m	85.5
113	镀锌方管 1	更换	80*80*4	m	90.25
114	镀锌方管 2	更换	60*40*4	m	61.75
115	镀锌方管 3	更换	50*30*3	m	38
116	镀锌方管 4	更换	30*30*2.5	m	19
117	角钢	更换	∠50*5	m	28.5
118	装饰条 (沟槽型)	更换	140mm宽*1mm厚，镀锌薄板	m	13.3
119	C型钢	更换	200*70*20*3	m	123.5
120	屋面防水	更换	原防水层铲除等铲除、清运等；4mm厚；聚酯胎；	m <sup>2</sup>	61.75
121	墙砖、地砖 铺设	铺设	原破损墙、地砖及结合层人工凿除、清理清运；	m <sup>2</sup>	161.5
122	车挡制作 安装	制作安装	打洞、灌砼；DN50横管及DN50立管；0.3m高；	m	71.25

123	鹅卵石铺设	铺设	鹅卵石粒径 20-40, 水泥砂浆铺设	m2	161.5
124	10T 汽车			台班	1140
125	12T 汽吊			台班	1235
126	25T 汽吊			台班	1710
127	挖机 1		1m3 以内, 带炮头	台班	1900
128	挖机 2		0.6m3, 带炮头	台班	1045
129	农用车			车	142.5
130	3.5T 叉车			台班	570
131	5T 叉车			台班	807.5
合计					48922.63

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）： 常州威铁建设工程有限公司

日期： 2024 年 2 月 6 日