



## 投标分项报价表

项目编号/包号: JSZC-320400-CZRB-G2024-0010(包 1)

项目名称: 常州工学院二期建设工程窗帘采购及安装项目(包 1)

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌 商标	规格 型号	技术参数	数量	单 位	投标价格(元)	
							单价	合价
1	亚琛中心 1-1#教室 (棉麻布 帘)	玉萍		1. 成分: 聚酯纤维 $\geq$ 98.0% 2. 单位面积克重: $\geq$ 380g/m <sup>2</sup> 3. ★甲醛含量: $\leq$ 20mg/kg; (符合 GB18401-2010 标准)	9622.1 7	m <sup>2</sup>	28.5	274231.8
2	亚琛中心 1-2#教室 (棉麻布 帘)	玉萍		4. ▲阻燃等级: B1 级; (符合 GB20286-2006 或 GBT17591-2006 或 GB8624-2012 标准) 5. 遮光率: $\geq$ 90%	4065.8 1	m <sup>2</sup>	28.5	115875.6
3	亚琛中心 2#教室 (棉麻布 帘)	玉萍		6. ▲可分解致癌芳香胺染料(24 种): $\leq$ 20mg/kg (符合 GB18401-2010 标准) 7. ▲PH 值: 4.0-9.0 (符合 GB/T7573-2009 标准) 8. 耐光色牢度: $\geq$ 4 级(符合 GB T 8426-1998 标准) 9. 异味: 无异味	7854.6 0	m <sup>2</sup>	28.5	223856.1
4	亚琛中心 1-1#、 1-2#办公 室丝绒窗 帘 (不含窗 纱)	玉萍		1. 面料: 丝绒 2. 成分: 聚酯纤维 $\geq$ 98.0% 3. 单位面积克重: $\geq$ 380g/m <sup>2</sup> 4. ★甲醛含量: $\leq$ 20mg/kg; (符合 GB18401-2010 标准) 5. ▲阻燃等级: B1 级; (符合 GB20286-2006 或 GBT17591-2006 或 GB8624-2012 标准) 6. 遮光率: $\geq$ 90% 7. ▲可分解致癌芳香胺染料(24 种): $\leq$ 20mg/kg (符合 GB18401-2010 标准) 8. ▲PH 值: 4.0-9.0 (符合 GB/T7573-2009 标准) 9. 耐光色牢度: $\geq$ 4 级(符合 GB/	1324.1 1	m <sup>2</sup>	28.5	37737.1





				T 8426-1998 标准) 10. 异味: 无异味				
5	铝合金静音轨道 (含配件)	玉萍		1. 铝合金静音轨道 2. ▲壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ , 高度 $\geq 22\text{mm}$ , 宽度 $\geq 23\text{mm}$ 弯曲度、抗拉强度、维氏硬度(符合 GB/T 5237-2017 标准) 3. 电泳工艺, 吊轮滑动顺畅自如, 在导轨倾斜角度 $\leq 15^\circ$ 时, 吊轮能顺畅滑落。 4. 单个吊轮承重 $\geq 10\text{KG}$ 。 5. 表面洁净, 无污渍、划痕或脱漆等不良现象 6. 轨道安装牢固可靠。	1	批	78000	
合计	大写: 柒拾贰万玖仟柒佰零陆角 人民币 小写: ¥729700.6							

- 注: 1. 本表应按包分别填写。  
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。  
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称(加盖公章): 常州市玉萍布艺有限公司

日期: 2024年4月3日

