

# 投标分项报价表

项目编号: JSZC-320400-STST-G2024-0004

项目名称: 常州工学院二期(I)建设工程标识标牌采购及安装项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							全费用综合单价	合价
1	室内办公室门牌 /室内教室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割, 开槽折弯, 氩弧焊接, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印, 内容为插片式可替换材料, 门牌号使用华光大黑, 房间名使用魏碑(简体), 英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	66	个	67.5	4455
2	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割, 开槽折弯, 氩弧焊接, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印, 内容为插片式可替换材料, 门牌号使用华光大黑, 房间名使用魏碑(简体), 英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	18	个	27	486
3	房间名称标识 (洗手间)	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割, 开槽折弯, 氩弧焊接, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印, 内容为插片式可替换材料, 门牌号使用华光大黑, 房间名使用魏碑(简体), 英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	11	个	27	297
4	室内洗手间门牌 (贴式)	威仕达	250*150	1、10mm 亚克力, 激光雕刻, 钻石抛光, 2、汽车烤漆, 图文丝印, 字体为魏碑(简体); 3、和墙面结构胶固定。	12	个	39	468
5	卫生间标牌侧挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304 不锈钢造型, 激光雕刻, 开槽折弯焊接, 表面汽车烤漆, 图文丝印。 2、附墙座: 可拆卸式, 1.5mm304 不锈钢造型, 激光雕刻, 开槽折弯焊接, 表面汽车烤漆, 图文丝印, 字体为魏碑(简体); 3、面板和附墙座螺丝连接。	5	个		975



				4、墙面打膨胀管，挂墙式安装。				
6	室内楼层号标识	威仕达	200*180*30	1、2mm304 不锈钢立体字（华光大黑），拉丝本色，表面烤清漆； 2、和墙面结构胶固定。	6	个	97.5	585
7	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字（华光大黑），激光雕刻，钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印； 2、3mm 亚克力立体字激光雕刻（华光大黑），钻石抛光，汽车烤漆； 3、和墙面结构胶固定。	12	个	63	756
8	室内办公室门牌/室内教室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	85	个	67.5	5737.5
9	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	17	个	27	459
10	房间名称标识（洗手间）	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	11	个	27	297
11	室内洗手间门牌（贴式）	威仕达	250*150	1、10mm 亚克力，激光雕刻，钻石抛光，2、汽车烤漆，图文丝印，字体为魏碑（简体）。3、和墙面结构胶固定。	12	个	39	468
12	卫生间标牌侧挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印。2、附墙座：可拆卸式，1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图	5		195	975



				纹丝印，字体为魏碑（简体）；3、面板和附墙座螺丝连接。4、墙面打膨胀管，挂墙式安装。				
13	室内楼层号标识	威仕达	200*180*30	1、2mm304 不锈钢立体字（华光大黑），拉丝本色，表面烤清漆；2、和墙面结构胶固定。	6	个	97.5	585
14	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字（华光大黑），激光雕刻，钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印；2、3mm 亚克力立体字激光雕刻（华光大黑），钻石抛光，汽车烤漆；3、和墙面结构胶固定。	12	个	63	756
15	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	29	个	101.25	1957.5
16	宿舍门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	196	个	40.5	5292
17	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	27	个	40.5	729
18	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字（华光大黑），激光雕刻，钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印；2、3mm 亚克力立体字激光雕刻（华光大黑），钻石抛光，汽车烤漆；3、和墙面结构胶固定。	18	个	1134	
19	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图	30	个	101.25	2025



				文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。				
20	宿舍门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	249	个	40.5	6723
21	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	27	个	40.5	729
22	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字（华光大黑），激光雕刻，钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印；2、3mm 亚克力立体字激光雕刻（华光大黑），钻石抛光，汽车烤漆；3、和墙面结构胶固定。	24	个	94.5	1512
23	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	30	个	67.5	2025
24	宿舍门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	148	 3211020066996		

25	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割, 开槽折弯, 氩弧焊接, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印, 内容为插片式可替换材料, 门牌号使用华光大黑, 房间名使用魏碑(简体), 英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	16	个	27	432
26	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字(华光大黑), 激光雕刻, 钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、3mm 亚克力立体字激光雕刻(华光大黑), 钻石抛光, 汽车烤漆; 3、和墙面结构胶固定。	18	个	63	1134
27	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割, 开槽折弯, 氩弧焊接, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印, 内容为插片式可替换材料, 门牌号使用华光大黑, 房间名使用魏碑(简体), 英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	29	个	67.5	1957.5
28	宿舍门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割, 开槽折弯, 氩弧焊接, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印, 内容为插片式可替换材料, 门牌号使用华光大黑, 房间名使用魏碑(简体), 英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	196	个	27	5292
29	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割, 开槽折弯, 氩弧焊接, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印, 内容为插片式可替换材料, 门牌号使用华光大黑, 房间名使用魏碑(简体), 英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	28	个	27	756
30	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字(华光大黑), 激光雕刻, 钻石抛光, 汽车烤漆, 图文丝印; 2、3mm 亚克力立体字激光雕刻(华光大黑), 钻石抛光, 汽车烤漆; 3、和墙面结构胶固定。	63	个	63	1134



31	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	29	个	67.5	1957.5
32	宿舍门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	196	个	27	5292
33	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	27	个	27	729
34	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字（华光大黑），激光雕刻，钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印；2、3mm 亚克力立体字激光雕刻（华光大黑），钻石抛光，汽车烤漆；3、和墙面结构胶固定。	18	个	63	1134
35	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	35	个	67.5	2362.5
36	宿舍门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为	278	个	27	7506



				插片式可替换材料,门牌号使用华光大黑,房间名使用魏碑(简体),英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。				
37	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割,开槽折弯,氩弧焊接,汽车烤漆,图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光,汽车烤漆,图文丝印,内容为插片式可替换材料,门牌号使用华光大黑,房间名使用魏碑(简体),英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	57	个	27	1539
38	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字(华光大黑),激光雕刻,钻石抛光,汽车烤漆,图文丝印; 2、3mm 亚克力立体字激光雕刻(华光大黑),钻石抛光,汽车烤漆; 3、和墙面结构胶固定。	30	个	63	1890
39	室内总平图	威仕达	2200*975 *80	1、造型外壳 2mm304 不锈钢造型,激光雕刻,氩弧焊接,精工抛光打磨,氟碳烤漆,区域指向文字为华光大黑,楼名为魏碑(简体); 2、地图信息框: 铝型材边框,四周开启,亚克力面板,汽车烤漆,内容为插片式可替换材料,文字为魏碑(简体),英文为楷体。 3、信息部分铝型材拼装水牌; 汽车烤漆,表面信息丝印,内容为插片式可替换材料。 4、挂墙式安装,膨胀螺栓固定。	2	个	3125	6270
40	墙面楼层指引标识	威仕达	460*1500 *45	1、箱体外壳 2mm304 不锈钢造型,激光雕刻,氩弧焊接,精工抛光打磨,汽车烤漆; 图纹丝印,楼层号为华光大黑,楼名为魏碑(简体),英文为楷体。2、画面 UV 喷绘贴膜; 3、信息部分专用型材拼装,表面烤漆内容丝印,内容为插片式可替换材料,文字为魏碑(简体),英文为楷体。4、挂墙式安装,膨胀螺栓固定。	8	个	1065	8520
41	室内办公室门牌/室内教室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割,开槽折弯,氩弧焊接,汽车烤漆,图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四	86	67.5	5805	

				周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。				
42	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	31	个	27	837
43	房间名称标识 (洗手间)	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体；3、和墙面结构胶固定。	26	个	27	702
44	室内洗手间门牌（贴式）	威仕达	250*150	1、10mm 亚克力，激光雕刻，钻石抛光，2、汽车烤漆，图文丝印，字体为魏碑（简体）。3、和墙面结构胶固定。	27	个	39	1053
45	卫生间标牌侧挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印。2、附墙座：可拆卸式，1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印，字体为魏碑（简体）；3、面板和附墙座螺丝连接。4、墙面打膨胀管，挂墙式安装。	8	个	195	1560
46	室内楼层号标识	威仕达	200*180*30	1、2mm304 不锈钢立体字（华光大黑），拉丝本色，表面烤清漆；2、和墙面结构胶固定。	8	个	97.5	780
47	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字（华光大黑），激光雕刻，钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印；2、3mm 亚克力立体字激光雕刻（华光大黑），钻石抛光，汽车烤漆；3、和墙面结构胶固定。	9	个	63	1197
48	室内总平图	威仕达	2200*975*80	1、造型外壳 2mm304 不锈钢造型，激光雕刻，氩弧焊接，精工抛光打	1	个	3135	3135



				磨，氟碳烤漆，区域指向文字为华光大黑，楼名为魏碑（简体）； 2、地图信息框：铝型材边框，四周开启，亚克力面板，汽车烤漆，内容为插片式可替换材料，文字为魏碑（简体），英文为楷体。 3、信息部分铝型材拼装水牌；汽车烤漆，表面信息丝印，内容为插片式可替换材料。 4、挂墙式安装，膨胀螺栓固定。			
49	墙面楼层指引标识	威仕达	460*1500 *45	1、箱体外壳 2mm304 不锈钢造型，激光雕刻，氩弧焊接，精工抛光打磨，汽车烤漆；图纹丝印，楼层号为华光大黑，楼名为魏碑（简体），英文为楷体。 2、画面 UV 喷绘贴膜； 3、信息部分专用型材拼装，表面烤漆内容丝印，内容为插片式可替换材料，文字为魏碑（简体），英文为楷体。 4、挂墙式安装，膨胀螺栓固定。	12	个	1065 12780
50	室内办公室门牌/室内教室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	260	个	67.5 17550
51	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	40	个	27 1080
52	房间名称标识 (洗手间)	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为	50	个	27 1350



				插片式可替换材料,门牌号使用华光大黑,房间名使用魏碑(简体),英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。				
53	室内洗手间门牌(贴式)	威仕达	250*150	1、10mm 亚克力,激光雕刻,钻石抛光, 2、汽车烤漆,图文丝印,字体为魏碑(简体)。 3、和墙面结构胶固定。	39	个	39	1521
54	卫生间标牌侧挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304 不锈钢造型,激光雕刻,开槽折弯焊接,表面汽车烤漆,图纹丝印。 2、附墙座:可拆卸式,1.5mm304 不锈钢造型,激光雕刻,开槽折弯焊接,表面汽车烤漆,图纹丝印,字体为魏碑(简体); 3、面板和附墙座螺丝连接。 4、墙面打膨胀管,挂墙式安装。	14	个	195	2730
55	室内楼层号标识	威仕达	200*180*30	1、2mm304 不锈钢立体字(华光大黑),拉丝本色,表面烤清漆; 2、和墙面结构胶固定。	12	个	97.5	1170
56	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字(华光大黑),激光雕刻,钻石抛光,汽车烤漆,图文丝印; 2、3mm 亚克力立体字激光雕刻(华光大黑),钻石抛光,汽车烤漆; 3、和墙面结构胶固定。	28	个	63	1764
57	室内总平图	威仕达	2200*975*80	1、造型外壳 2mm304 不锈钢造型,激光雕刻,氩弧焊接,精工抛光打磨,氟碳烤漆,区域指向文字为华光大黑,楼名为魏碑(简体); 2、地图信息框:铝型材边框,四周开启,亚克力面板,汽车烤漆,内容为插片式可替换材料,文字为魏碑(简体),英文为楷体。 3、信息部分铝型材拼装水牌;汽车烤漆,表面信息丝印,内容为插片式可替换材料。 4、挂墙式安装,膨胀螺栓固定。	1	个	3135	
58	墙面人行指示标识	威仕达	460*1500*45	1、箱体外壳 2mm304 不锈钢造型,激光雕刻,氩弧焊接,精工抛光打磨,汽车烤漆;图纹丝印,楼层号为华光大黑,楼名为魏碑(简体),英文为楷体。	12	个	1065	12780

				2、画面UV喷绘贴膜； 3、信息部分专用型材拼装，表面烤漆内容丝印，内容为插片式可替换材料，文字为魏碑（简体），英文为楷体。 4、挂墙式安装，膨胀螺栓固定。				
59	室内办公室门牌/室内教室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	295	个	67.5	19912.5
60	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	28	个	27	756
61	房间名称标识 (洗手间)	威仕达	153*65	1、1.5mm304不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	20	个	27	540
62	室内洗手间门牌(贴式)	威仕达	250*150	1、10mm亚克力，激光雕刻，钻石抛光， 2、汽车烤漆，图文丝印，字体为魏碑（简体）。 3、和墙面结构胶固定。	21	个	39	819
63	卫生间标牌侧挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图文丝印。 2、附墙座：可拆卸式，1.5mm304不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图文丝印，	1560			



				字体为魏碑(简体); 3、面板和附墙座螺丝连接。 4、墙面打膨胀管,挂墙式安装。				
64	室内楼层号标识	威仕达	200*180*30	1、2mm304 不锈钢立体字(华光大黑),拉丝本色,表面烤清漆; 2、和墙面结构胶固定。	0	个	97.5	0
65	室内楼层号指示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字(华光大黑),激光雕刻,钻石抛光,汽车烤漆,图文丝印; 2、3mm 亚克力立体字激光雕刻(华光大黑),钻石抛光,汽车烤漆; 3、和墙面结构胶固定。	14	个	63	882
66	室内总平图	威仕达	2200*975 *80	1、造型外壳 2mm304 不锈钢造型,激光雕刻,氩弧焊接,精工抛光打磨,氟碳烤漆,区域指向文字为华光大黑,楼名为魏碑(简体); 2、地图信息框:铝型材边框,四周开启,亚克力面板,汽车烤漆,内容为插片式可替换材料,文字为魏碑(简体),英文为楷体。 3、信息部分铝型材拼装水牌;汽车烤漆,表面信息丝印,内容为插片式可替换材料。 4、挂墙式安装,膨胀螺栓固定。	1	个	3135	3135
67	墙面楼层指引标识	威仕达	460*1500 *45	1、箱体外壳 2mm304 不锈钢造型,激光雕刻,氩弧焊接,精工抛光打磨,汽车烤漆;图纹丝印,楼层号为华光大黑,楼名为魏碑(简体),英文为楷体。 2、画面 UV 喷绘贴膜; 3、信息部分专用型材拼装,表面烤漆内容丝印,内容为插片式可替换材料,文字为魏碑(简体),英文为楷体。 4、挂墙式安装,膨胀螺栓固定。	12	个	1065	12780
68	室内办公室门牌/室内教室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割,开槽折弯,氩弧焊接,汽车烤漆,图文丝印; 2、插片: 2mm 亚克力四周钻石抛光,汽车烤漆,图文丝印,内容为插片式可替换材料,门牌号使用华光大黑,房间名使用魏碑(简体),英文为楷体; 3、和墙面结构胶固定。	260	个	67.5	17550



69	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	38	个	27	1026
70	房间名称标识 (洗手间)	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	50	个	27	1350
71	室内洗手间门 牌（贴式）	威仕达	250*150	1、10mm 亚克力，激光雕刻，钻石抛光， 2、汽车烤漆，图文丝印，字体为魏碑（简体）。 3、和墙面结构胶固定。	39	个	39	1521
72	卫生间标牌侧 挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图文丝印。 2、附墙座：可拆卸式，1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图文丝印，字体为魏碑（简体）； 3、面板和附墙座螺丝连接。 4、墙面打膨胀管，挂墙式安装。	14	个	195	2730
73	室内楼层号标 识	威仕达	200*180* 30	1、2mm304 不锈钢立体字（华光大黑），拉丝本色，表面烤清漆； 2、和墙面结构胶固定。	12	个	97.5	1170
74	室内楼层号指 示牌	威仕达	200*220	1、10mm 亚克力立体字（华光大黑），激光雕刻，钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印； 2、3mm 亚克力立体字激光雕刻（华光大黑），钻石抛光，汽车烤漆； 3、和墙面结构胶固定。	58	个	63	3654
75	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印；	40	个	27	2700



				2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图纹丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。				
76	卫生间标牌侧挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印。 2、附墙座：可拆卸式，1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印，字体为魏碑（简体）； 3、面板和附墙座螺丝连接。 4、墙面打膨胀管，挂墙式安装。	1	个	195	195
77	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图纹丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	7	个	67.5	472.5
78	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图纹丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	2	个	27	54
79	卫生间标牌侧挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印。 2、附墙座：可拆卸式，1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印，字体为魏碑（简体）； 3、面板和附墙座螺丝连接。 4、墙面打膨胀管，挂墙式安装。	1	个	195	195
80	科室门牌	威仕达	300*186	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图	8	个	67.5	540



				文丝印; 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。				
81	设备间门牌	威仕达	153*65	1、1.5mm304 不锈钢激光切割，开槽折弯，氩弧焊接，汽车烤漆，图文丝印； 2、插片：2mm 亚克力四周钻石抛光，汽车烤漆，图文丝印，内容为插片式可替换材料，门牌号使用华光大黑，房间名使用魏碑（简体），英文为楷体； 3、和墙面结构胶固定。	2	个	27	54
82	卫生间标牌侧挂式	威仕达	220*160	1、1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印。 2、附墙座：可拆卸式，1.5mm304 不锈钢造型，激光雕刻，开槽折弯焊接，表面汽车烤漆，图纹丝印，字体为魏碑（简体）； 3、面板和附墙座螺丝连接。 4、墙面打膨胀管，挂墙式安装。	1	个	195	195
83	总索引立牌	威仕达	2500*130 0*120	1、2mm 不锈钢箱体，钣金造型，骨架镀锌方管 60x30x3.0，汽车烤漆。 2、总平图及说明灯箱：钣金造型，汽车烤漆，内置 5050LED 防水模组，正白光，LED 灯珠；配防雨电源；6mm 钢化玻璃面板，背面 5mm 匀光板，中间夹画（内容为插片式可替换材料，字体为魏碑（简体））。 3、整体发光部分面板照度要求大于 2000LUX，发光均匀，整体功率保证大于 100W； 4、图纹激光镂空，背衬乳白板，内置 LED 光源，背开门维修。 5、LOGO：5mm 亚克力激光雕刻，烤漆。 6、底部预埋件：国标 4#角钢，地脚螺栓 M16, φ 10 钢筋笼子，C25 混凝土浇灌。	2	个	7320	14640



84	人行入口指引标识	威仕达	2500*580 *160	1、2mm304 不锈钢造型，汽车烤漆，表面信息及图文丝印(内容为插片式可替换材料，字体为魏碑(简体)，英文为楷体)。 2、内置骨架镀锌方管 50x50x3.0； 3、底部预埋件：国标 4#角钢，地脚螺栓 M16, φ 10 钢筋笼子，C25 混凝土浇灌。	7	个	3045	21315
85	路名牌	威仕达	2100*820	1、2mm304 不锈钢激光雕刻钣金造型，表面喷氟碳漆，图文丝印，字体为魏碑(简体)；2、φ 63x3mm304 不锈钢造型，汽车烤漆。3、底部焊接 4#角钢，C25 混凝土浇灌。	24	个	1125	27000
86	宣传栏(贴纸版)	威仕达	2640*418 0*600	1、顶棚 10mm 钢化玻璃，304 不锈钢玻璃幕墙爪链接固定，2、整体立柱及外框钣金造型，2mm304 不锈钢，激光切割，焊接，精工打磨，表面汽车烤漆，图文丝印，字体为魏碑(简体)，英文为楷体；3、宣传栏：2mm 铝板背板；整体汽车烤漆；4、整体结构为散拼结构，现场组装，M10 不锈钢螺栓螺栓连接。5、底部预埋件：国标 4#角钢，地脚螺栓 M16, φ 10 钢筋笼子，C25 混凝土浇灌。	1	组	15000	15000
87	宣传栏(发光版)	威仕达	2640*418 0*600	1、顶棚 10mm 钢化玻璃，304 不锈钢玻璃幕墙爪链接固定，2、整体立柱及外框钣金造型，2mm304 不锈钢，激光切割，焊接，精工打磨，表面汽车烤漆，图文丝印，字体为魏碑(简体)，英文为楷体；3、宣传栏：整体灯箱为 2mm 壁厚铝型材结构，面板可开启式，气弹簧支撑，锁闭结构为自动弹簧锁。内置 3030Led 芯片卷帘光源，LED 灯芯；照度要求大于 3000LUX，发光均匀，单个灯箱功率要求大于 250W；换画结构为铝型材滑槽式画框；面板 6mm 钢化玻璃，四周丝印过渡色，2mm 铝板背板；整体汽车烤漆；4、整体结构为散拼结构，现场组装，M10 不锈钢螺栓螺栓连接。5、底部预埋件：国标 4#角钢，地脚螺栓 M16, φ 10 钢筋笼子，C25	4	组	18000	72000



				混凝土浇灌。				
88	地下停车场入口指引标识	威仕达	2500*500 *160	1、2mm304 不锈钢造型，激光雕刻，汽车烤漆。2、图纹激光镂空，背衬乳白板，内置 5050LED 防水模组，正白光，LED 灯芯；配防雨电源；背板可拆卸维修；字体为魏碑（简体）。3、内置骨架镀锌管 60x30x3.0；4、底部预埋件：国标 4#角钢，地脚螺栓 M16, φ 10 钢筋笼子，C25 混凝土浇灌。	2	个	3225	6450
89	户外楼栋字/楼宇名称标识(楼宇名牌)(字体为魏碑(简体))	威仕达	800*3700	1、2mm304 不锈钢精工围边字，拉丝本色，表面烤清漆，防指纹处理。(字厚 60mm)2、内置角铝膨胀螺丝固定于墙面。	6	个	2250	13500
90			800*4500		3		3000	9000
91			800*3700		1		2250	2250
92			800*3700		1		2250	2250
93			800*6750		6		4500	27000
94			3000*450		6		2250	13500
95	户外楼栋字/楼宇名称标识(楼宇名牌)	威仕达	1510*925	1、2mm304 不锈钢精工围边字(字体为魏碑(简体)),拉丝本色,表面烤清漆,防指纹处理(牌厚30mm)。2、内置角铝膨胀螺丝固定于墙面。	46	个	1440	66240
96	1号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	12	块	225	2700
97	2号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	12	块	225	2700
98	3号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	12	块	225	2700
99	4号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	12	块	225	2700
100	5号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	12	块	225	2700
101	6号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	12	块	225	2700
102	7号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	14	块	225	3150
103	8号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	14	块	225	3150
104	9号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	14	块	225	3150



105	10号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	12	块	225	2700
106	11号导向标识牌	威仕达	按原尺寸规格	更换导向标识牌	12	块	225	2700
107	行政管理中心 改为文新楼，更 换两块方牌	威仕达	按原尺寸 规格	行政管理中心改为文新楼，更换两 块方牌	1	项	3000	3000
108	产教融合大楼 牌改造	威仕达	按原尺寸 规格	蓝底油漆改色	1	项	4500	4500
109	原思齐路路牌 改为常会路	威仕达	1200*400 *100	原思齐路路牌改为常会路	4	块	300	1200
110	总索引立牌	威仕达	2500*130 0*120	一期总索引立牌改造：利用原箱体 改造，改造成品做法参照新做总索 引立牌做法。	4	个	4500	18000
合 计								583942.5

- 注：1.本表应按包分别填写。  
 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。  
 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。  
 4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏威仕达工程有限公司

日期：2024年4月27日

