

分项报价表

项目编号： JSZC-320412-SYZB-C2024-0052

项目名称： 横林镇微型消防站室内装备采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	消防微型站	皖安	900mm*400*1800mm	1. 立柜规格： 900mm*400*1800mm； 2. 表面光滑平整不易变形，可调节自由储物，结实耐用。	150	个	960	144000
2	背负式喷水灭火枪	宁安	钢瓶细水雾	1. 产品材料：碳钢瓶+不锈钢； 2. 产品重量：29公斤(不含包装箱)； 3. 包装尺寸：长505cm宽36cm高64cm； 4. 灭火级别：3A(水为介质)144B(泡沫灭火介质)； 5. 喷射距离直流≥12M 喷雾≥9M； 6. 有效喷射时间：≤40S 水桶容积12L 工作压力0.8MPa； 7. 喷射速率≥0.33L/S； 8. 储气瓶压力30MPa 气瓶容积； ★9. 根据GB4351.1-2005，提供国家认可的检测机构出具的检验报告。	100	套	2268.08	226808
3	手提式干粉灭火器	汇云	4Kg	1. 灭火级别：2A、55B； 2. 灭火剂： NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%)； 3. 充装气体(20℃)： 1. 2MPa.N2； 4. 水压试验压力：2.1MPa； 5. 使用温度：-20℃~+55℃； 6. 灭火剂充装量：4±0.08kg； ★7. 根据CNCA-C18-02：2020，提供国家认可的检测机构出具的检验报告； *8. 提供中国国家强制性产品认证证书，否则视为无效响应。	400	瓶	64	25600
4	消防水带水枪接口	扬子	25米	1. 水带长度25米； 2. 里衬材质：合成橡胶； 3. 外表材质：涤纶长丝； ★4. 根据GB62462011消防水带，提供国家认可的检测机构	200	套	145.07	29014



				出具的检验报告。				
5	自救式呼吸器	凯安		1. 防护时间: 30 分钟; 2. 防护对象: 一氧化碳 (CO) 烟雾等有害气体; 3. 滤烟性能>95%; 4. 吸气阻力<800Pa. 呼气阻力<300Pa; ★5. 根据 GB219767-2012, 提供国家认可的检测机构出具的检验报告; *6. 提供中国国家强制性产品认证证书, 否则视为无效响应。	200	个	40.18	8036
6	消防战斗服	鑫佰	14 款	1. 产品材质: 阻燃隔热复合材料阻燃性能: $\leq 1\text{CM} \leq 2\text{s}$. 撕裂抗性: $\geq 650\text{N}$; 2. 配备手套头盔腰带. 均为均码; 3. 透气性能: $\geq 500\text{g}/\text{m}^2 * 24\text{h}$; 4. 产品重量: 约 3kg; 5. 整体防护: 热防护能力 TPP 值不小于 28CAL/CM. 耐热稳定; ★6. 符合国家标准证书编号 Z2022081808000156 产品认证实施规则, 提供相关证明材料。	200	套	1376.12	275224
7	安全绳	易德化	20 米内含钢丝	1. 长度: 20 米; 2. 材质: 优质丙纶丝; 3. 规格: 直径 8 毫米内置 1.2 毫米包塑软钢丝; 4. 破断力: 350 公斤。	200	个	49.46	9892
8	腰斧	苏兴	14*36cm	1. 规格 14*36cm; 2. 猛火锻造、加密加厚、电镀处理、手柄绝缘。	200	把	27.15	5430
9	安全锤	皖安	9.5cm*22cm	1. 规格 9.5cm*22cm; 2. abs 把手、牢固使用、一击即破、方便挂架、简洁大方。	200	把	20.38	4076
10	大功率喊话器	正峰		1. 覆盖面积: 500 平方左右录音时间长; 2. 红色外表醒目, 可充电可装电池, 持久续航, 折叠便携。	200	个	47.46	9492
11	强光手电 (太阳能)	瑞奇		1. 材质: 高度铝合金; 2. 直射距离 100 米左右, 可选择强弱光线; 3. 功能强大。手电筒自带太阳能板、usb 充电口供全天使用. 带有破拆、指南针、警示爆闪灯呼救鸣笛等功能。	200	把	129.82	25964
12	不锈钢消防桶	卓烁	304 不锈钢	1. 材质: 304 不锈钢; 2. 工艺: 采用氩弧焊精密焊接, 严密不易渗漏开焊经久耐用。	200	个	61.02	12204
13	消防斧头	永鹏		1. 材质: 优质碳钢和木柄; 2. 锻造精密, 硬度高, 强度大, 耐磨损。	200	把	35.9	7180
14	消防铁锹	飞燕	长度 22.5*101cm	1. 材质: 优质碳钢和木柄; 2. 规格: 长度 22.5*101cm; 3. 主要作用: 铲沙扑救流淌火、破拆等。	200	把	27.8	5560
15	汽油抽	五羊		1. 材质: 铝合金;	50	台	1261.08	63054



	水机	本田		2. 驱动方式：汽油； 3. 使用场景：农田、园林、消防； 4. 功能：灌溉、抽水； 5. 启动：低速转手拉更轻松； 6. 重 36kg、口径 80mm、流量 45 立方/小时扬程 30 米、转速 3600r/min。				
16	烟雾弹	艳阳天	橙色， 13cm*8.5cm	1. 消防演习烟雾，橙色烟雾醒目； 2. 环保无毒、发烟量大、颜色浓密方便实用一拉即可放烟、持续时间长； 3. 尺寸 13cm*8.5cm。	200	个	67.8	13560
17	钢制消防扳手	君安	5.5*40cm	1. 材质：铸铁锻造； 2. 用途：用于室外消火栓开关紧急用水灭火 3. 规格 5.5*40cm。	100	把	20.34	2034
18	灭火毯	生银	1.5*1.5m	1. 规格：1.5*1.5m； 2. 材质：玻璃纤维； 3. 用途：扑救火源、火场逃生、火场救人、能起到隔热源及火焰作用、可扑灭油锅着火火灾披覆身上逃生等功能； ★4. 符合国家标准产品符合 XF1205-2014 灭火毯标准规定，提供相关证明材料。	200	个	45.46	9092
19	安全警示带	纵海	100 米	1. 长度：100 米； 2. 材质：无纺布 pvc； 3. 用于施工区域、现场保护、危险区域、交通管制等。	200	个	34.9	6980
20	对讲机	捷通		1. 无线对讲机有效距离 10km 左右； 2. 电池容量 3600mAh 3. 功率 5W，频率 30-440MHz 穿透力强，便携方便轻巧，声音信号清晰，坚硬耐摔，抗干扰不串频。	100	个	168	16800
合计								900000

- 注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：常州协泰建设工程有限公司

日期：2024 年 6 月 28 日

