

投标分项报价表（分包号：采购包 1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	写字桌 （核心产品）	鑫高力	<p>规格型号： 1920*400/700*1700（mm）</p> <p>1、面材：采用三聚氰胺纸饰面</p> <p>2、基材：台面采用 25mm 厚实木多层板顶板、侧板、隔板、竖板、背板及其余均采用 18mm 厚实木多层板，直封边制作；板材带水印防伪标记；所有板材壁厚负公差不得大于 0.5mm；多层板材的甲醛释放量达到 ENF 级、总挥发性有机化合物（TVOC），甲醛去除率，防霉菌等级 0 级，阻燃 1 级；符合：GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、QB/T2761-2006、JC/T 2039-2010、GB20286-2006 标准要求；选用类似于兔宝宝、千年舟、平安树板材等级或同类级别的实木多层板。</p> <p>3、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量、多溴联苯、多溴联苯醚，耐老化（100h）≥4 级，抗菌性能、防霉等级 0 级、可迁移元素 8 项；符合：QB/T 4463-2013、GB/T 16422.2-2022、GB/T 31402-2015、GB/T 24128-2018、GB 6675.4-2014 标准要求。</p> <p>4、热熔胶：贴合及封边牢固，适应寒冷和高温气候；热熔胶的 VOC 含量限量，游离甲醛、苯 甲苯+二甲苯 总挥发</p>	常州	<p>合同签订后中标单位于 2024 年 8 月 31 日前完成交货和安装。</p>	864 套	1980	1710720



			<p>性有机物，卤代烃，不挥发物符合：GB 33372-2020、GB 18583-2008、HJ2541-2016、HG/T 2727-2010 标准要求。</p> <p>5、五金配件：采用国内品牌导轨、缓冲铰链；导轨的耐久性 80000 次，漆膜硬度，铜盐加速盐酸盐雾试验 400h（保护等级 10 级），乙酸盐雾试验 400h（保护等级 10 级），冷弯试验，符合 QB/T2454-2013 、 GB/T 6739-2022 、 QB/T 3828-1999 、 GB/T 10125-2021、GB/T 700-2006 标准要求。</p> <p>写字桌产品的桌类强度及耐久性，甲醛去除率，醛酮类化合物，阻燃 1 级、甲醛释放量达到 ENF 级、目标 VOCs ； 符合： GB/T 3324-2017、QB/T2761-2006、GB/T42998-2023 、 GB20286-2006 、 GB/T39600-2021 、 GB/T 29899-2013 标准要求。</p>					
3	六门柜	鑫高力	<p>规格型号： 800*600*2400（mm）</p> <p>1、面材：采用三聚氰胺纸饰面</p> <p>2、基材：采用 18mm 厚实木多层板，直封边制作；板材带水印防伪标记；所有板材壁厚负公差不得大于 0.5mm；多层板材的甲醛释放量达到 ENF 级、总挥发性有机化合物（TVOC），甲醛去除率，防霉菌等级 0 级，阻燃 1 级；符合：GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、</p>	常州	合同签订后中标单位于 2024 年 8 月 31 日前完成交货和安装。	864 个	1357	1172448



QB/T2761-2006 、
 JC/T 2039-2010 、
 GB20286-2006 标准要求；选用类似于兔宝宝、千年舟、平安树板材等级或同类级别的实木多层板。

3、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量、多溴联苯、多溴联苯醚，耐老化（100h）≥4级，抗菌性能、防霉等级0级、可迁移元素8项；符合：QB/T 4463-2013、GB/T 16422.2-2022、GB/T 31402-2015 、 GB/T 24128-2018 、 GB 6675.4-2014 标准要求。

4、热熔胶：贴合及封边牢固，适应寒冷和高温气候；热熔胶的VOC含量限量，游离甲醛、苯+甲苯+二甲苯总挥发性有机物，卤代烃，不挥发物符合：GB 33372-2020、GB 18583-2008、HJ2541-2016、HG/T 2727-2010 标准要求。

5、五金配件：采用国内品牌缓冲铰链、三合一、挂衣杆，缓冲铰链的金属件外观，耐久性80000次，总碳硫含量，乙酸盐雾试验400h（保护评级10级），铜盐加速乙酸盐雾试验400h（保护评级10级），符合：GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013 、 GB/T 20123-2006 、 GB/T 10125-2021 、 QB/T 3828-1999 标准要求。

六门柜产品的柜类强度和耐久性，湿胀性，甲醛释放量达到ENF级，醛酮类化合物，有机磷阻燃剂，目标VOCs；符合：GB/T 3324-2017、GB/T1927.8-2021、GB/T39600-2021、



			GB/T42998-2023、GB/T 40908-2021、GB/T 29899-2013 标准要求。					
投标总报价（人民币：元）								2883168

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。