

2024 年龙虎塘街道智能垃圾分类设备采购项目

甲方：常州市新北区龙虎塘街道办事处

乙方：常州猫先生环保科技有限公司

代理机构：常州金诚招投标有限公司

根据常州金诚招投标有限公司 2024 年 10 月 12 日进行的 JSZC-320411-CZJC-G2024-0106 公开招标，甲、乙双方就乙方中标的 2024 年龙虎塘街道智能垃圾分类设备采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

乙方根据甲方需求提供生活垃圾智能化分类产品：见附件，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

二、服务期限

自合同签订之日起 45 日内交货并完成安装验收。

三、合同文件构成

- (1) 中标通知书；
- (2) 乙方的投标文件；
- (3) 乙方提交的其他资料及承诺；
- (4) JSZC-320411-CZJC-G2024-0106 号公开招标文件；
- (5) 最终报价及分项报价表；

(6) 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、项目经理

指派赵登科为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

五、合同价格及费用结算

签约合同总价（人民币）：壹佰柒拾万零贰拾元整（小写：1700020元）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及中标人认为需要的其他费用等。

结算方式：合同签订生效后，采购人支付合同总金额的40%作为预付款，设备全部运至采购人指定地点安装完毕并验收合格后支付合同总金额的30%，质保一年期满后30日内付清合同总金额30%余款（无息）。

六、质量保证

1、质保期：1年。从通过项目验收之日起计。

2、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、交货与验收

1、交货日期：自合同签订之日起 45 日内交货并完成安装验收。

2、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

3、产品到达交货地点后，甲乙双方在 2 日内共同检验产品数量、质量等状况。乙方进行安装调试并经过性能测试后，由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由乙方承担，只有在设备完全正常运转和甲方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。甲方在收到乙方通知后未在 7 天内组织验收，视为乙方产品验收合格。

八、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购方提交二份备存。

九、违约责任

1、如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方支付违约金，累计违约金总额不超过合同总额的5%。解除合同的通知自发出之日生效。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同。解除合同的通知自发出之日生效。

4、在乙方承诺的质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5、其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。

确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

十一、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：

(1) 因疫情等不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后合理期限内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

十二、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十三、附则

1、合同份数：

本合同一式五份，甲方两份，乙方两份，招标代理机构一份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电 话：

开户银行：

银行账号：



Handwritten signature of the agent for Party A.

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电 话：

开户银行：

银行账号：



Handwritten signature of the agent for Party B.

招标代理机构（见证方）（章）：常州金城招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室

经办人：

Handwritten signature of the agent for the bidding agency.



附件：

采购清单：

序号	社区	小区名称	户数	清洁小屋数
1	祥龙社区	九州花园四期	288	1
		东街别墅	24	1
2	锦珑社区	美林湖别墅	80	2
3	盘龙社区	南街城中村	515	3
		藏龙苑一期、三期	462	2
4	腾龙社区	江山樾花园	560	3
5	玲珑社区	武警水电五支队	160	2
	合计		2089	14

报价：

序号	分项名称	品牌商 标	规格型 号	数量	单位	响应价格	
						单价	合价
1	设备	华宇	15.6 m ²	14	套	121430	1700020
合 计							1700020 元

清洁屋技术参数:

- (1) 产品尺寸: $\geq 15.6 \text{ m}^2$;
- (2) 投口: 厨余垃圾*1 (配备厨余破袋器), 其他垃圾*3, 有害垃圾*1, 可回收物*1 (可回收物投口要求独立隔断, 可拆分);
- (3) 垃圾桶: 每座清洁屋配备 240L 挂壁式垃圾桶, 绿色*2 个, 黑色 6 个;

序号	名称	数量	功能概述	参数要求
1	清洁小屋(核心产品)	1套	主体结构	<p>尺寸: 15.6 平左右, 可由采购人根据实际需求进行调整。</p> <p>底柜主梁: 采用 100mm*150mm*3.0 mm 镀锌钢管拼焊;</p> <p>框架: 四个立柱采用 3.0mm 镀锌板折弯焊接, 内窗框架 100mm*50mm*2.0 mm, 龙骨为 50*30*1.5mm 镀锌钢管拼焊</p> <p>内墙: 采用 16mm 高光仿大理石金属雕花板, 铝合金压边;</p> <p>外墙: 采用厚度 16mm 金属雕花板;</p> <p>顶部: 采用厚度 1.5 mm 镀锌板+50*800 岩棉瓦板隔热层;</p> <p>内顶: 厚度 16mm 金属雕花板</p> <p>地面: 采用厚度 18mm 水泥纤维板, 上覆 2mm 地胶。</p> <p>★清洁小屋抗风等级需达 12 级及以上, 抗风数据符合 (GB50009-2012) 标准; ★抗震设防烈度达 8 度及以上, 抗震数据符合 (GB50011-2010) 标准; ★抗雪能力满足雪载 185kg/m²。</p>

			<p> 高压冲洗区：功能空间 3 立方以上，配备高压冲洗设备，304 格栅式不锈钢防臭地漏； 拖把池：不锈钢或陶瓷材质，含高弯龙头、自动下水器； 洗手池：不锈钢或陶瓷材质； 监控系统：像素：≥ 200 万 图像设置：旋转模式，存储卡：1 张存储形式：插卡形式，要求：存贮量符合常规存贮≥ 3 天，自动续存；系统兼容免费开放； 照明灯：室内照明灯外形尺寸$\varnothing 310\text{mm}$、LED 节能灯具 16W，色温(k)：冷光(5000K 以上)电压(V)：220V。室外照明：品牌 LED 筒灯、电压(V)：220V、功率：11W 光色：漆白白光 开关及插座面板：根据现场安装要求配备防水开关及插座面板； 宣传区：广告+门头装饰 1 项：亚克力雪弗板雕刻字，符合实际要求； 杀菌除臭设备：处理主要污染气体：H_2S、NH_3、甲硫醇、甲硫醚； 空调：要求满足空间需求，220V 壁挂式、静音空调、单冷型； 排风扇：品牌排风扇，至少两个，避免直对居民窗户； 灭蚊灯：品牌灭蚊灯壁挂式； 灭火器：干粉灭火器，容量：10L，产品质量须符合国家标准，灭火器挂架：不锈钢。 投口：设置 5 个投放口（1 厨余+3 其他+1 可回收+1 有害）； 台秤：厨余及可回收物配备台称，自动称重，自动上传到数据后台； 破袋器：用户投递厨余垃圾时破袋用； </p>
--	--	--	--