

创意产业园区 F 栋北楼五层家具采购合同

甲方：常州国家高新技术产业开发区（新北区）创意产业园区管理办公室

乙方：常州苏派家居科技有限公司

为明确双方在采购实施过程中的权利和义务，结合项目实际情况，经甲乙双方协商，确定本合同。

一、项目概况

1. 合同名称：创意产业园区 F 栋北楼五层家具采购合同
2. 合同金额：328000元（人民币大写：叁拾贰万捌仟元整）
3. 货物质量：乙方保证提供的货物质量符合国家、行业标准，同时符合甲方提供的技术规范标准
4. 货物数量（规模）：见附件清单
5. 履行时间（期限）：收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用
6. 履行地点：太湖东路 9 号创意产业园区 F 栋北楼五层
7. 履行方式：按甲方要求，实物交货，货物运输途中的毁损、灭失风险均由乙方承担，运费由乙方承担
8. 包装方式：货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定

二、甲方的权利与义务

1. 甲方向乙方进行现场交底对接，并说明相关注意事项。
2. 甲方有权对乙方家具安装摆放工作监督检查。
3. 甲方负责协助乙方到有关部门办理相应审批手续。

4. 协调有关部门，并督促乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

5. 乙方现场安装管理、验收组织工作由甲方负责组织实施。

6. 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

6. 按照合同付款要求办理相关付款手续。

三、乙方的权利与义务

1. 乙方须确保安全生产、文明作业，保障安装调试现场与乙方具有劳务关系的人员及附近工作人员安全，如发生违法乱纪及人身伤害事故，一切责任均由乙方负责。

2. 安装期间因乙方因素导致安全事故、劳动纠纷或由于乙方在现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

3. 乙方必须严格执行安装规范、安全操作规程、防火安全规定。严格按照图纸或作法说明进行实施，做好各项质量检查记录。

4. 由于乙方在安装调试过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

5. 遵守国家或地方政府及有关部门对现场管理的规定，妥善保护好甲方现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好现场保卫和垃圾清运等工作。

6. 凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格差异，应禁止使用。若已使用，造成的损失由乙方负责。

7. 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

8. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的相关技术资料。

9. 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

10. 乙方保证所交付的货物(包含与货物相关的服务)的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

11. 乙方不得将合同标的转包或分包给他人履行。

12. 合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

13. 安装调试完毕后由甲方对家具进行验收,乙方应给予配合。

四、项目价款的支付与结算

1、本合同生效后,甲方凭乙方开具的同等金额增值税普通发票(货物类税点13%)支付相应的款项。

第一次:签订合同后支付合同价的40%;

第二次:所有货物安装、调试完成经甲方书面确认后支付至合同价的95%;

第三次:余款5%留作质保金,质保期结束后,如产品质量情况完好,质保期内服务质量优良,全额无息支付;否则须扣除因乙方维修不及时而由甲方维修所花费的费用后,余额无息支付。

五、质量保修范围和保修期及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障,乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者,根据实际情况,经双方协商,

可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 在质保期内，乙方接到甲方电话或其他方式通知后，承诺2小时内到达现场进行维护。特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定，一般最迟在第二个工作日进行上门维护。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 上述的货物免费保修期为贰年（自甲方验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收人工费与部件成本费。

六、甲乙双方验收约定

1. 甲方依法组织履约验收工作。

2. 甲方应派专人照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收，验收中如发现家具数量、质量、规格等与合同约定不符，由乙方负责免费退换，验收后货物出现的问题按合同约定的质保条款处理，乙方保证提供全新的，符合原厂规定的质量、规格和性能要求。验收结束后，出具验收书，由验收双方共同签署。

七、货物的包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府

采购需求标准（试行）》的规定。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 1% 的违约金。

2. 乙方逾期交付货物至目的地，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值2%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具

的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、解决争议的方法

1. 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

3. 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

4. 附件：

(1) 投标文件及乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

(2) 招标文件；

(3) 合同附件：《中标通知书》、《附件清单》等上述附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

甲方：

法定代表人或授权代表：周子洋

日期：2024. 3. 13

乙方：

法定代表人或授权代表：

日期：2024. 3. 13

中标通知书

致：常州苏派家居科技有限公司

常州市政府采购中心现通知贵公司(单位)，经评标委员会评审，并报经采购人确认，贵公司(单位)已成为JSZC-320400-JZCG-G2024-0038号创意产业园区F栋北楼五层家具采购项目项目分包1的中标供应商。

中标金额：328000.0000元

请贵公司(单位)在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，根据《政府采购法实施条例》第七十二条追究法律责任。

特此通知!

常州市政府采购中心

2024年02月29日

地址：锦绣路2号1-1号楼6楼

电话：0519-85588166

备注：

1. 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
2. 如项目收取履约保证金，中标供应商可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

风险提示：如因质疑、投诉事项成立或因财政部门监督检查，导致中标结果发生变化的，本中标通知书自动作废。

附件清单:

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
2	1.3m 办公桌 (出样;核心产品)	瑞和泰	1300×600mm 1. 贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面, 花色设计源自橡木, 纹理规律柔和; 2. 基材: E0 级刨花板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量≤0.5mg/L; 3. 封边: PVC 封边条; 4. 五金配件: 滑盖线盒, 标配五孔插座, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁。多功能集线箱, 最多可以安装 7 个 86 插座, 满足办公用电需求; 5. 钢架: 钢脚通过 1.75 冷轧低合金高强钢卷通过内部焊接一体成型, 表面无焊缝, 自主开模研发。	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	186	525	97650
3	1.2m 办公桌	瑞和泰	1200×600mm 1. 贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面, 花色设计源自橡木, 纹理规律柔和; 2. 基材: E0 级刨花板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量≤0.5mg/L; 3. 封边: PVC 封边条; 4. 五金配件: 滑盖线盒, 标配五孔插座, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁。多功能集线箱, 最多可以安装 7 个 86 插座, 满足办公用电需求; 5. 钢架: 钢脚通过 1.75 冷轧低合金高强钢卷通过内部焊接一体成型, 表面无焊缝, 自主开模研发。	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	18	476	8568
4	会议桌	瑞和泰	2600×800mm 1. 贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面, 花色设计源自橡木, 纹理规律柔和; 2. 基材: E0 级刨花板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量≤0.5mg/L; 3. 封边: PVC 封边条; 4. 五金配件: 滑盖线盒, 标配五孔插座, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁。多功能集线箱, 最多可以安装 7 个 86 插座, 满足办公用电需求;	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	2	3338	6676

			5. 钢架：钢脚通过 1.77 冷轧低合金高强钢卷通过内部焊接一体成型，表面无焊缝，自主开模研发。					
5	会议桌	瑞和泰	4200×1200mm 1. 贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，花色设计源自橡木，纹理规律柔和； 2. 基材：E0 级刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.5mg/L； 3. 封边：PVC 封边条； 4. 五金配件：滑盖线盒，标配五孔插座，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁。多功能集线箱，最多可以安装 7 个 86 插座，满足办公用电需求； 5. 钢架：钢脚通过 1.78 冷轧低合金高强钢卷通过内部焊接一体成型，表面无焊缝，自主开模研发。	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	1	6485	6485
6	办公椅	瑞和泰	1. 面料：3D 针织网布，摩擦色牢度干擦（500 次）≥4 级，湿擦（250 次）≥3 级 2. 海绵：定型海绵，密度：座面≥50kg/m ³ ，拉伸强度≥80kpa，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10% 4. 椅背：美标阻燃指定色系网布 5. 扶手：PP 固定扶手 6. 椅座：高密度定性海绵 7. 底盘：四段锁定底盘 8. 气杆：四级气杆，行程 85MM 9. 底脚：尼龙五星脚架 10. 椅轮：60mmPU 防震静音轮 11. 理化：甲醛释放量≤0.12mg/m ² h，TVOC 释放量≤0.5mg/m ² h，家庭用办公椅阻燃性按 GB17927.1 的要求 12. 其他：符合 QB/T2280-2016	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	205	429	87945

7	会议椅	瑞和泰	<p>1. 面料: 超纤皮, 摩擦色牢度干擦 (500 次) ≥ 4 级, 湿擦 (250 次) ≥ 3 级</p> <p>2. 海绵: 定型海绵, 密度: 座面 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$, 拉伸强度 $\geq 80\text{kpa}$, 回弹性 $\geq 35\%$, 75%压缩永久变形 $\leq 10\%$</p> <p>3. 椅背: 曲木板+定型海绵</p> <p>4. 扶手: 曲木板+定型海绵</p> <p>5. 椅座: 曲木板+PPGF 底壳+定型海绵</p> <p>6. 底盘: 320 电镀新马蹄脚</p> <p>7. 气杆: 三宏四级电镀气杆</p> <p>8. 底脚: 50MM 过测试尼龙轮</p> <p>9. 理化: 甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^2 \text{ h}$, TVOC 释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2 \text{ h}$, 家庭用办公椅阻燃性按 GB17927.1 的要求</p> <p>10. 其他: 符合 QB/T2280-2016</p>	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	30	648	19440
8	接待圆桌	瑞和泰	<p style="text-align: center;">$\Phi 900\text{mm}$</p> <p>1. 贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面, 花色设计源自橡木, 纹理规律柔和;</p> <p>2. 基材: E0 级刨花板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$;</p> <p>3. 封边: PVC 封边条;</p> <p>4. 五金配件: 滑盖线盒, 标配五孔插座, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁。多功能集线箱, 最多可以安装 7 个 86 插座, 满足办公用电需求;</p> <p>5. 钢架: 钢脚通过 1.81 冷轧低合金高强度钢卷通过内部焊接一体成型, 表面无焊缝, 自主开模研发。</p>	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	1	553	553
9	休闲桌椅	瑞和泰	<p>1. 贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面, 花色设计源自橡木, 纹理规律柔和;</p> <p>2. 基材: E0 级刨花板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$;</p> <p>3. 封边: PVC 封边条;</p> <p>4. 五金配件: 滑盖线盒, 标配五孔插座, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁。多功能集线箱, 最多可以安装 7 个 86 插座, 满足办公用电需求;</p> <p>5. 钢架: 钢脚通过 1.82 冷轧低合金高强度钢卷通过内部焊接一体成型, 表面无焊缝, 自主开模研发。</p>	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	2	1793	3586

10	开敞办公区 休闲椅	瑞和泰	<p>1. 面料：网布（可选），摩擦色牢度干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3级</p> <p>2. 海绵：裁切海绵，密度：座面≥25kg/m³，拉伸强度≥80kpa，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%</p> <p>3. 椅背：PPGF</p> <p>4. 椅座：PPGF(软垫可选：曲木板+裁切棉)</p> <p>5. 底脚：D19mm，壁厚1.8mm钢架脚</p> <p>6. 理化：甲醛释放量≤0.12mg/m²h，TVOC释放量≤0.5mg/m²h，家庭用办公椅阻燃性按GB17927.1的要求</p> <p>7. 其他：符合QB/T2280-2016</p>	常州	收到中标通知书之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	7	115	805
11	西辅办公区 休闲桌椅	瑞和泰	<p>1. 基材：E0级中纤板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.124mg/m³；</p> <p>2. 油漆：面漆采用PU聚酯漆封闭式喷涂，底漆采用“立邦”UV底漆，经过五底三面工艺，漆面光滑平整，漆膜丰满，坚硬耐磨，色牢度更高，油漆表面硬度更高；</p> <p>3. 工艺：面板斜面设计与45°拼接工艺，线条简练、造型简洁大方、厚实稳重，匠心之</p>	常州	收到中标通知书之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	1	839	839
12	会客厅休闲 沙发套	瑞和泰	<p>2400mm</p> <p>1. 面料：复合麻绒柔软度好、耐磨、耐刮、安全环保</p> <p>2. 海绵：高密度回弹海绵，座垫海绵密度大于35kg/m³，回弹率≥40%，坐垫外衬丝绵；</p> <p>3. 框架：内框架采用多层板+东北落叶松为基材，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；</p> <p>4. 打底：弹簧+纸包钢丝+松紧带；</p> <p>5. 沙发脚：金属五金脚。</p>	常州	收到中标通知书之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	2	15070	30140
13	吧台高脚椅	瑞和泰	<p>1. 面料：网布（可选），摩擦色牢度干擦（500次）≥4级，湿擦（250次）≥3级</p> <p>2. 海绵：裁切海绵，密度：座面≥25kg/m³，拉伸强度≥80kpa，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%</p> <p>3. 椅背：PPGF</p> <p>4. 椅座：PPGF(软垫可选：曲木板+裁切棉)</p> <p>5. 底脚：D19mm，壁厚1.8mm钢架脚</p> <p>6. 理化：甲醛释放量≤0.12mg/m²h，TVOC释放量≤0.5mg/m²h，家庭用办公椅阻燃性按GB17927.1的要求</p>	常州	收到中标通知书之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	4	115	460

			7.其他:符合 QB/T2280-2016					
14	直播、电话间 高脚桌	瑞和泰	1400×450mm (两张带 R200 圆角) 1.贴面:优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面,花色设计源自橡木,纹理规律柔和; 2.基材:E0级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.5mg/L; 3.封边:PVC封边条; 4.五金配件:滑盖线盒,标配五孔插座,有效避免桌下电线裸露在外,使桌面更加整洁。多功能集线箱,最多可以安装7个86插座,满足办公用电需求; 5.钢架:钢脚通过1.87冷轧低合金高强钢卷通过内部焊接一体成型,表面无焊缝,自主开模研发。	常州	收到中标通知书之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	4	839	3356
15	直播、电话间 高脚桌	瑞和泰	1.贴面:优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面,花色设计源自橡木,纹理规律柔和; 2.基材:E0级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.5mg/L; 3.封边:PVC封边条; 4.五金配件:滑盖线盒,标配五孔插座,有效避免桌下电线裸露在外,使桌面更加整洁。多功能集线箱,最多可以安装7个86插座,满足办公用电需求; 5.钢架:钢脚通过1.88冷轧低合金高强钢卷通过内部焊接一体成型,表面无焊缝,自主开模研发。	常州	收到中标通知书之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	4	839	3356
16	室外休闲桌	瑞和泰	Φ500mm 1.贴面:优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面,花色设计源自橡木,纹理规律柔和; 2.基材:E0级刨花板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.5mg/L; 3.封边:PVC封边条; 4.五金配件:滑盖线盒,标配五孔插座,有效避免桌下电线裸露在外,使桌面更加整洁。多功能集线箱,最多可以安装7个86插座,满足办公用电需求; 5.钢架:钢脚通过1.89冷轧低合金高强钢卷通过内部焊接一体成型,表面无焊缝,自主开模研发。	常州	收到中标通知书之日起 15日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	5	1430	7150

17	室外休闲椅 1	瑞和泰	<p>1. 面料: 网布 (可选), 摩擦色牢度干擦 (500 次) ≥ 4 级, 湿擦 (250 次) ≥ 3 级</p> <p>2. 海绵: 裁切海绵, 密度: 座面 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$, 拉伸强度 $\geq 80\text{kpa}$, 回弹性 $\geq 35\%$, 75% 压缩永久变形 $\leq 10\%$</p> <p>3. 椅背: PPGF</p> <p>4. 椅座: PPGF (软垫可选: 曲木板+裁切棉)</p> <p>5. 底脚: D19mm, 壁厚 1.8mm 钢架脚</p> <p>6. 理化: 甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^2 \text{h}$, TVOC 释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2 \text{h}$, 家庭用办公椅阻燃性按 GB17927.1 的要求</p> <p>7. 其他: 符合 QB/T2280-2016</p>	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	10	1068	10680
18	室外休闲沙发组	瑞和泰	<p>1. 贴面: 优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面, 花色设计源自橡木, 纹理规律柔和;</p> <p>2. 基材: E0 级刨花板, 优质绿色环保产品, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$;</p> <p>3. 封边: PVC 封边条;</p> <p>4. 五金配件: 滑盖线盒, 标配五孔插座, 有效避免桌下电线裸露在外, 使桌面更加整洁。多功能集线箱, 最多可以安装 7 个 86 插座, 满足办公用电需求;</p> <p>5. 钢架: 钢脚通过 1.91 冷轧低合金高强钢卷通过内部焊接一体成型, 表面无焊缝, 自主开模研发。</p>	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	1	9347	9347
19	室外休闲椅 2	瑞和泰		常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	5	2833	14165
20	休闲桌椅组	瑞和泰	<p>1. 面料: 网布 (可选), 摩擦色牢度干擦 (500 次) ≥ 4 级, 湿擦 (250 次) ≥ 3 级</p> <p>2. 海绵: 裁切海绵, 密度: 座面 $\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$, 拉伸强度 $\geq 80\text{kpa}$, 回弹性 $\geq 35\%$, 75% 压缩永久变形 $\leq 10\%$</p> <p>3. 椅背: PPGF</p> <p>4. 椅座: PPGF (软垫可选: 曲木板+裁切棉)</p> <p>5. 底脚: D19mm, 壁厚 1.8mm 钢架脚</p> <p>6. 理化: 甲醛释放量 $\leq 0.12\text{mg}/\text{m}^2 \text{h}$, TVOC 释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2 \text{h}$, 家庭用办公椅阻燃性按 GB17927.1 的要求</p> <p>7. 其他: 符合 QB/T2280-2016</p>	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安装调试、验收并投入使用	4	572	2288

21	休闲沙发	瑞和泰		常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安 装调试、验收并投入使用	1	8396	8396
22	高脚休闲椅	瑞和泰	1. 面料：网布（可选），摩擦色牢度干擦（500 次）≥4 级，湿擦（250 次）≥3 级 2. 海绵：裁切海绵，密度：座面≥25kg/m ³ ，拉伸强度≥80kpa，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10% 3. 椅背：PPGF 4. 椅座：PPGF(软垫可选：曲木板+裁切棉) 5. 底脚：D19mm，壁厚 1.8mm 钢架脚 6. 理化：甲醛释放量≤0.12mg/m ² h，TVOC 释放量≤0.5mg/m ² h，家庭用办公椅阻燃性按 GB17927.1 的要求 7. 其他：符合 QB/T2280-2016	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安 装调试、验收并投入使用	2	1165	2330
23	高脚休闲桌	瑞和泰	2000*600mm 1. 贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，花色设计源自橡木，纹理规律柔和； 2. 基材：E0 级刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.5mg/L； 3. 封边：PVC 封边条； 4. 五金配件：滑盖线盒，标配五孔插座，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁。多功能集线箱，最多可以安装 7 个 86 插座，满足办公用电需求； 5. 钢架：钢脚通过 1.96 冷轧低合金高强度钢卷通过内部焊接一体成型，表面无焊缝，自主开模研发。	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安 装调试、验收并投入使用	1	1985	1985
24	小圆几	瑞和泰	Φ400mm 1. 贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面，花色设计源自橡木，纹理规律柔和； 2. 基材：E0 级刨花板，优质绿色环保产品，甲醛释放量≤0.5mg/L； 3. 封边：PVC 封边条； 4. 五金配件：滑盖线盒，标配五孔插座，有效避免桌下电线裸露在外，使桌面更加整洁。多功能集线箱，最多可以安装 7 个 86 插座，满足办公用电需求； 5. 钢架：钢脚通过 1.97 冷轧低合金高强度钢卷通过内部焊接一体成型，表面无焊缝，自主开模研发。	常州	收到中标通知书之日起 15 日历天内完成供货、安 装调试、验收并投入使用	3	600	
投标总报价（人民币：元）								328000

