

开标一览表

项目编号：JSZC-320411-CZWC-G2024-0014

项目名称：孟河代英幼儿园户外游乐设施及专业教室设备采购项目

序号	投标人名称	投标报价	
		大写(元)	小写(元)
1	江苏新广联光电股份有限公司	壹佰叁拾肆万壹仟伍佰柒拾贰圆整	1341572.00

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（公章）：江苏新广联光电股份有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：陈功

日期：2024年12月16日

注：①如投标人的最终报价明显低于成本价，涉嫌恶意竞争，扰乱市场秩序的，投标人将自行承担由此而产生的任何法律责任。

投标分项报价表

项目编号: JSZC-320411-CZWC-G2024-0014

项目名称: 孟河代英幼儿园户外游乐设施及专业教室设备采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	商标品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	总价
01 户外体能运动								
1	钻爬方块-火车	华森葳	YJ001323-V02	整体搭建尺寸: 926x315x156.5cm。材质: 实木、金属、安全塑料、环保耐磨皮; 主体设备包含: 火车-车头灯 1 个, 火车-车厢 7 个, 火车-车轮布板 (1) 1 个, 火车-车轮布板 (2) 1 个, 火车-窗户布板 5 个, 火车-烟囱 1 个, 全高方块 3 块, 半高方块 2 块, 绳平台 1 个, 四角平台 5 个, 三角平台 1 个, 跳床 1 个, 金属梯 6 个, 直梯 1 个, 网梯 1 个, 独木桥 1 个, 板桥 1 个,全高方块-火车头 1 个, 全高方块-火车厢 3 个	1	套	45258	45258
2	户外运动跑酷	华森葳	SDPK-BZ-V01	户外运动跑酷系列-标准版: 包含: 1、三角蹬 (咖啡色) : 尺寸: 57*60*57cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 5 件。2、三角蹬 (绿色) : 尺寸: 57*60*57cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 5 件。3、半圆柱-H15 (咖啡色) : 尺寸: 30*30*15cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 3 件。4、半圆柱-H15 (绿色) : 尺寸: 30*30*15cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 3 件。5、平衡木-H30 (咖啡色) : 尺寸: 60*30*30cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 4 件。6、平衡木-H45 (绿色) : 尺寸: 60*30*45cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 2 件。7、防护地垫 (绿色) : 尺寸: 200*80*5cm, 材质: EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 5 件。8、跳箱-H10 (深米色) : 尺寸: 80*60*10cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 2 件。9、跳箱-H20 (咖啡色) : 尺寸: 80*60*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 2 件。10、跳箱-H30 (绿色) : 尺寸: 80*60*30cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 2 件。11、跳箱-H40 (咖啡色) : 尺寸: 80*60*40cm,	1	套	37600	37600





				<p>材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 2 件。12、跳马-第 1 级 (苹果绿) : 尺寸: 80*60*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。13、跳马=第 2 级 (咖啡色) : 尺寸: 80*50*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。14、跳马-第 3 级 (深米色) : 尺寸: 80*40*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。15、跳马-第 4 级 (苹果绿) : 尺寸: 80*30*20cm, 材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。数量: 1 件。(符合环保耐磨 PVC 皮革符合 GB 6675.1-2014 具安全第部分, 邻苯二甲酸, GB6675.4-2014 玩具安全第 4 部分: 特定元素的迁移检测合格。符合 QB/T2T25-2005 气味检测, GB/T19942-2019 的禁用偶氟染料检测, QBT/2724-2018PH 值检测, GB/T39600-2021 甲醛的检测合格要求的检测报告。)</p> <p>16、升降单杠支架: 尺寸: 尺寸: 150.6*95*154.3cm, 材质: 铁架+PE 板。数量: 2 件。17、单杠支架: 材质: 安全塑料, 尺寸: φ2.5*100cm。数量: 2 件。18、户外运动探索区-中轮胎乌龟壳盖板 (果绿) : 材质: 安全塑料, 尺寸: φ44*12mm。数量: 2 件。19、平衡乌龟背: 材质: 塑料尺寸: 乌龟背约 39.5*38.3*19cm, 牵引绳长约 146.5cm 配置: 红色*2, 黄色*2, 蓝色*2, 牵引绳*6, 数量: 6 件。20、大号体能圈: 尺寸: 体能圈直径约 65cm。材质: 安全塑料。3 件/套 21.障碍棍: 尺寸: 障碍棍直径约 2.5cm、长约 100cm, 材质: 安全塑料, 6 件/套, 共 3 套。22.固定夹: 尺寸:约 8.5X3x4cm, 材质: 安全塑料, 数量: 20 件。23.三角路锥: 尺寸: 宽度约 21cm, 高度约 28.5cm, 材质: 安全塑料, 数量: 18 件。24.户外运动跑酷系列-活动方案: 大班、中班、小班、电子版。材质: 表面为皮革, 里面为可回弹, 缓冲功能, 低吸水性填充物, 适合户外运动使用。</p>				
3	户外运动跑酷 2	华森葳	YDPK-JJ	<p>户外运动跑酷系列-进阶包: 包含大圆环 (苹果绿) : 2 件、半圆柱-H30 (咖啡色) : 2 件、弧形斜坡 (苹果绿) : 2 件、体能训练架 (苹果绿) : 2 件。包含: 1、大圆环 (苹果绿) : 尺寸: 100*40*50cm, 材质: EPE+EVA+户外</p>	1	套	9915	9915

				<p>PVC 防雨皮。</p> <p>2、半圆柱-H30 (咖啡色) : 尺寸: 80*60*80cm、材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。</p> <p>3、弧形斜坡 (苹果绿) : 尺寸: 60*40*30cm、材质: EPE+EVA+户外 PVC 防雨皮。</p> <p>4、体能训练架 (苹果绿) : 尺寸: 124*83*92cm、材质: 铁架+EVA+PE 板+户外 PVC 防雨皮。</p>				
4	户外运动探索区	华森威	HWYDTS-JQ	<p>户外运动探索区-加强版</p> <p>1.户外运动探索区-活动方案: 材质: 纸质, 数量 1 件。</p> <p>2.户外运动探索区-大方箱箱体: 尺寸: 860*860*844mm, 材质: 防腐木+金属件。数量 3 件, 四根立柱采用 50*50 方形防腐松木, 表面涂刷防腐木蜡油两遍, 金属支撑件采用φ22 镀锌圆管银灰色烤漆, 双层保护加强防腐性能。重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。立柱顶端采用安全塑料开模, 安全无毒, 同时保护顶面不被雨水侵蚀, 美观又适用。结构安全稳固。箱体内部空间大, 大方箱体搭配钻洞面板、门帘面板、投掷面板、爬梯面板、绳网面板及大方箱体平台等组合。幼儿可根据需求自行搭配换取, 从而展开钻洞、投掷、攀爬等活动。</p> <p>3.户外运动探索区-大方箱平台顶板 (银灰色) : 尺寸: 856*856*30mm, 材质: 安全塑料, 数量 2 件, 整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成, 安全无毒, 耐腐蚀、高温经久耐用。平台表面交通主题设计, 更具新颖, 锻炼幼儿学习能力, 搭建能力.平台与大箱体搭配使用, 灵活换取, 任意搭配。</p> <p>4.户外运动探索区-大方箱半月形顶板 (银灰色) : 尺寸: 856*856*30mm, 材质: 安全塑料, 数量 1 件, 整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成, 安全无毒, 耐腐蚀、高温经久耐用。平台表面建筑主题设计, 更具新颖, 锻炼幼儿学习能力, 搭建能力.平台与大箱体搭配使用, 灵活换取, 任意搭配。</p> <p>5.户外运动探索区-钻洞面板: 尺寸: 730*750mm, 材质: 户外防雨皮。数量 2</p>	2	套	29504	59008





件, 采用户外环保耐磨防雨皮, 面板上下采用毛毡粘合, 可灵活、轻松随换随取, 面板中间设置圆形洞口, 搭配大方箱体使用, 作钻洞出入口。

6.户外运动探索区-门帘面板: 尺寸: 730*750mm, 材质: 户外防雨皮。数量 2 件, 采用户外环保耐磨防雨皮, 面板上下采用毛毡粘合, 可灵活、轻松随换随取, 两片式设计, 搭配大方箱体作使用, 作门帘出入口。

7.户外运动探索区-投掷面板: 尺寸: 730*750mm, 材质: 户外防雨皮。数量 1 件, 采用户外环保耐磨防雨皮, 面板上下采用毛毡粘合, 可灵活、轻松随换随取, 面板上网兜设计, 搭配大方箱体使用。可由它加上粘粘球展开投掷活动, 锻炼幼儿眼力, 瞄准能力

8.粘粘球: 配置数量: 粘粘球*24PCS, 尺寸: 粘粘球直径约 6cm
材质: 拉毛布+喷胶棉。数量 1 件, 利用投掷面板上面的网兜, 展开投掷活动, 锻炼幼儿眼力和瞄准能力。

9.户外运动探索区-爬梯面板: 尺寸: 756*805*22mm, 材质: 金属件。数量 5 件, 整体采用φ22 镀锌圆管, 银灰色烤漆, 双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑, 安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式, 可灵活换取。搭配大方箱体使用, 幼儿可展开攀爬活动。

10.户外运动探索区-绳网面板: 尺寸: 756*805*22mm, 材质: 金属件。数量 2 件, 整体采用φ22 镀锌圆管, 银灰色烤漆, 双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑, 安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式, 可灵活换取。绳网采用 16mm 钢丝绳, 经久耐用。搭配大方箱体使用, 幼儿可展开攀爬活动。

11.户外运动探索区-小方箱箱体: 尺寸: 590*590*590mm
材质: 防腐木+金属件+户外防雨皮+安全塑料。数量 2 件, 四根立柱采用 50*50 方形防腐松木, 表面涂刷防腐木蜡油两遍, 金属支撑件采用φ22 镀锌圆管银灰色烤漆, 双层保护加强防腐蚀性能。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。立柱顶端采用安全塑料开模, 安全



无毒，同时保护顶面不被雨水侵蚀，美观又适用。整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温经久耐用，表面数字三子棋主题，锻炼幼儿学习能力，且可灵活换取。布帘采用户外环保耐磨防雨皮，中间 U 形开洞设计，幼儿可由此展开钻洞活动。

12.户外运动探索区-长木板：尺寸：1800*345*65mm，材质：防腐木。数量 4 件，整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部两端采用黑色圆管扣件加毛毡粘贴方式。换取更轻松，更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。

13.户外运动探索区-攀岩板：尺寸：1300*345*70mm
材质：厚度尺寸不含抓手和卡件，防腐木+黑色 PE 板+安全塑料。数量 4 件，整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部两端采用黑色圆管扣件加毛毡粘贴方式。换取更轻松，更灵活。中间采用黑色 PE 板加安全塑料抓手，增加幼儿攀爬时冒险程度。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。

14.户外运动探索区-双爬梯（大）：尺寸：780*550*1215mm，材质：防腐木+金属件+黑色 PE 板，数量 4 件，侧立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用φ22 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。上平台为黑色 PE 板，整体采用可折叠设计，方便收纳。侧立柱底部采用 LLDPE 塑料开模脚套，防潮、防腐蚀。结构稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而展开攀爬活动。

15.户外运动探索区-双爬梯（中）：尺寸：60*52*58cm，材质：金属架，数量 4 件，整体采用 25 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。八字形框架设计，使结构更加稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而



展开攀爬活动。

16.户外运动探索区-双爬梯（小）：尺寸：52*36*32cm,材质：金属架。数量 2 件，整体采用 25 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐性能。八字形框架设计，使结构更加稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。从而展开攀爬活动。

17.户外运动探索区-单爬梯（长）：尺寸：1800*345*70mm，材质：防腐木+圆木棒。数量 4 件，侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用φ27 圆木棒。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。

18.户外运动探索区-单爬梯（短）：尺寸：800*345*70mm，材质：防腐木+圆木棒，数量 1 件，侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用φ27 圆木棒。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。

19.户外运动探索区-绳爬梯：尺寸：1300*345*70mm，材质：防腐木+绳索。数量 4 件，侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 16mm 钢丝绳，经久耐用。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。

20.户外运动探索区-拱形爬梯：尺寸：825*590*345mm，材质：PE 板+圆木棒。数量 1 件，侧边采用 18mmPE 板安全塑料，不变形、不形裂。踏步采用φ27 圆木棒。上端开口式设计与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，搭配，换取

				<p>灵活。从而展开攀爬活动。</p> <p>21.户外运动探索区-中轮胎：尺寸：φ640*T200mm，材质：安全塑料。数量4件，整体采用塑料开模而成。安全无毒，模拟真实轮胎。内圈台阶式设计，可搭配绳网盖板、乌龟盖板、大轮胎、小轮胎三种轮胎堆叠使用高度一致，水平不倾斜，帮助幼儿感性认知量的守恒。打破传统轮胎功能单一的特点，多款轮胎自由组合，可供幼儿开展投掷、跳跃、平衡、钻爬等游戏活动。</p> <p>22.户外收纳拖车：户外收纳拖车：尺寸：99*96*14cm(不含钢丝绳)，材质：安全塑料+金属件。整体采用22mm防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。底部采用户外专用不锈钢万向轮，增强防腐性能，不锈钢万向轮，φ16mm户外六股钢丝绳，钢丝绳长度100cm。（户外运动探索套装符合GB6675-2014国家标准规范要求的检测报告）</p>					
5	防护帽	华森葳	CK7-3YD2020	材质：塑料，包装尺寸：约：108.5*55.5*46cm，内含35只头盔	1	套	8916	8916	
6	防护手套	华森葳	CF2-3MGF2007	材质：猪皮+布。尺寸：手套:约19×10cm，防护手套×2，1双	40	双	102	4080	
7	多边形攀爬球-双组滑梯	华森葳	QB-210003	<p>产品尺寸：5.5*5*H2米，安全范围尺寸：9.16*8.66米。</p> <p>材质：安全塑料，采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，色彩艳丽，抗紫外光(UV)能力达到6级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，增塑剂(DBP、BBP、DEHP)及8大重金属(钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷)含量符合国家标准规范要求。(符合塑料件增塑剂及8大重金属含量检测报告。镀锌金属烤漆，整体加工后经特殊工艺除锈。表面处理：室外聚脂系(polyesr/TGIC system)树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。镀锌管力学性能符合国家标准规范要求。2mm厚冷轧钢板浸塑，冲孔机一次成型，平台孔径大小一致、无锐利毛边、无变型，浸塑表面有软接触功能对使用人员形成保护层。工艺过程加入抗紫外线、抗风化稳定剂，保证5年以上不褪色、不锈蚀、不剥离。</p>	1	套	69700	69700	

8	运动组合系列-L形	华森葳	HW1-S294	<p>尺寸: 840x580cm</p> <p>1.立柱采用直径 150mm 菠萝格圆木,甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求。经自然风干后, 严格选材加工生产, 表面经多次打磨后并刷涂环保木蜡油处理, 在保证木材含水率的基础上, 近一步提升木材的防腐及抗菌性能。</p> <p>2.网绳为锦纶绳内含六股钢丝绳,抗拉强度良好, 松树造型为安全塑料 LLDPE, 造型板为户外 18mm 厚 PE 板。</p> <p>3.金属框架为镀锌金属管表面烤漆处理, 抗拉强度、规定塑性延伸强度优良。</p>	1	套	65150	65150
9	体智能运动套装	华森葳	FL50CS-0006	<p>配件数量: 1005 件, 20 箱</p> <p>主体材质:球体为 PP 材质,连接管为 PVC 材质,重量低于 1.80kg,高于 1.65KG;</p> <p>游戏材料: D304 大滑轮天蓝 (D304*120) 8 个, D304 大连接器包胶球 黄橙红 D304*120) 72 个, D50 组合管 268 黄 D50*268) 36 根, D50 组合管 454 黄色 D50*454) 36 根, D50 组合管 717 黄色 D50*717) 36 根, 88TH 型球体φ88 黄 144 个, TH 型锯口接头 黄 D37.5*117.5) 288 个, D38 组合管 97 绿 D38*97) 72 根, D38 组合管 97 橙 D38*97) 72 根, D38 组合管 232 红 D38*232) 36 根, D38 组合管 232 蓝 D38*232) 36 根, D38 组合管 432 D38*432) 36 根, 绿 D38 组合管 432 橙 D38*432) 36 根, D38 组合管 712 红 D38*712) 36 根, D38 组合管 712 蓝 D38*712)36根,红色布 1025*430)8张,蓝色布 1025*430)8张, 橡胶锤 280*91*58) 2 个,</p>	1	套	26380	26380
02 户外骑行								
1	户外充电装置	华森葳	HW1-S138	<p>材质: 防腐松木+ 安全塑料</p> <p>尺寸: L83×W38×H60 cm</p> <p>适用年龄: 3 周岁 +, 整体采用 22mm 厚防腐松木,</p>	2	套	1700	3400
2	三轮车-大号-黄色	华森葳	GP2-TC005-L-V03-06	<p>材质: 铁件</p> <p>尺寸: 85×57×63cm, 主架采用直径 45mm 镀锌管, 前叉采用直径 25mm 镀</p>	10	辆	1147	11470

				镀锌管, 车把手采用环保 TPE 材质, 轮胎采用环保 PP+TPE 材质, 坐垫采用为环保 PP 材质, 车牌采用环保 8mm 厚环保康贝特板				
3	三人兜风车-黄色	华森葳	GP2-TC009-V02-06	材质: 铁件 尺寸: 105×82×64cm 主架采用直径 45mm 镀锌管, 前叉采用直径 25mm 镀锌管, 车把手采用环保 TPE 材质, 轮胎采用环保 PP+TPE 材质, 坐垫采用为环保 PP 材质, 车牌采用环保 8mm 厚环保康贝特板, 下端铺设 ABS 材质	10	辆	1547	15470
4	交通号志组	华森葳	GP2-T030	材质: 安全塑料, 包含 5 个双面交通号志、1 个红绿灯号志、1 片斑马线。与威力脚踏车搭配, 或者其他骑乘车搭配, 游戏中学习交通安全与规则, 安全环保塑料材质。 塑料粒子符合 GB6675.1-2014、GB6675.4-2014 国家标准要求。	2	套	1589	3178
5	户外洗车隧道	华森葳	HW1-S001-V03	材质: 防腐松木 尺寸: L150×W137×H127cm 适用年龄: 3 周岁+ 框架采用 40mm+22mm 厚户外防腐木, 两侧搭配防水牛津布, 前后为 PVC 透明皮门帘, 表面刷涂环保木蜡油两遍, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。垫脚为耐腐蚀木塑板。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计, 防儿童误入, 符合国家标准的要求; 灶台造型设计, 结构安全, 圆角设计, 符合 GB6675-2014 要求。	1	个	8678	8678
6	儿童平衡车	华森葳	HW1-S001-V04	1、规格: 580x295x400H mm。 2、产品部件及材质: 轮胎: 14 吋合金轮毂, 免充气橡胶防滑轮, 成钢轴承。 坐垫: 皮革面层, 内置高弹发泡填充, 人体工学设计 车架:高碳钢, 环龙头:高碳钢, 辅件:环保塑料 3、载重:200 公斤 4、功能:座椅可调节, 弹性轮胎静音, 160 度车把转向, 防滑软胶握把。	20	组	697	13940

7	手拉车	华森葳	HW1-S001-V05	<p>规格: 150*50*40cm, 适合 3~6 岁小朋友使用。</p> <p>1、材质及工艺: 车体材质采用优质松木, 主体框架≥5*8cm、横档≥3*5cm, 底板侧板采用 16mm 实木松木板材, 榫卯、钉卯、螺栓结构, 表面环保清水油漆三底两面工艺。</p> <p>2、部件: 14 吋合金轮毂, φ2cm 高碳钢主轴, 免充气橡胶防滑轮, 成钢轴承。</p> <p>3、功能: 左右两侧侧板高 20cm。</p> <p>4、符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件。</p>	5	组	323	1615
03 户外建构								
1	户外积木游戏套装	华森葳	DDJM-JQ01-V01	<p>1、主体材质: 微晶木、ABS、PP</p> <p>2、配件数量: 868 件, 18 箱</p> <p>3、教辅数量: 9 册</p> <p>方砖积木 (1x1 方砖 80 块、1x2 方砖 80 块)、板状积木 (1x1 单元板 12 块、1x2 单元板 8 块、1x3 单元板 10 块、1x4 单元板 6 块)、块状积木 (1/2 单元块 10 块、1x1 单元块 12 块、1x2 单元 12 块、1x3 单元 4 块、1x4 单元块 6、2x1 单元 12 块、2x2 单元 8 块)、三角积木 (1x1 三角 12 块、2x2 三角 4 块、1x2 三角 4 块)、异形积木 (2x2L 型 4 块、2x3L 型 4 块、2x3 凸型 4 块/1x3 拱形 5 块)、圆弧积木 (1x1 扇形 6 块、1x2 半圆形 4 块、连接管 162 个)、圆管积木 (D38 组合管 280 咖啡 (C 版 40 根)、D38 组合管 400 咖啡 (C 版 30 根)、D38 组合管 520 咖啡 (C 版 20 根)、中号端盖 咖啡 (新 60 个)、中号连接器包胶球 咖啡/白边 (新 6 个)、传动积木 (自主游戏车后轮 (中号 24 个)、中号滑轮 咖啡 (新 6 个)、场景积木 (方形印刷牌 160 块、圆形印刷牌 16 块、八边形印刷牌 4 块、游戏绳 6 根、蓝色布 小 6 张、蓝色布 大 6 张、红色布 小 6 张、红色布 大 6 张)</p>	2	套	39810	79620
2	户外碳化积木 866 片	华森葳	PPJM-BZ-V01	<p>866 粒, 表面碳化打磨, 材质: 松木+水漆 (cm)</p> <p>120 个正方形 (厚) 10*10*5</p> <p>150 个正方形 (薄) 10*10*2.5</p>	2	套	8830	17660

				<p>222 个长方形 (厚) 20*10*5 180 个长方形 (薄) 20*10*2.5 60 个长方形 (薄) 40*10*2.5 30 个长方形 (薄) 60*10*2.5 12 个长方形 (薄) 80*10*2.5 12 个大长方形 (有槽) 80*10*2.5 3 个半环形 50*25*5 3 个半圆 30*15*5 6 个 1/4 圆形 15*15*5 10 个三角形 20*10*5 8 个三角形 40*30*5 16 个小短圆柱 10*5*5 8 个小短圆柱 20*5*5 4 个大短圆柱 20*10*10 4 个小长圆柱 40*5*5 2 个大长圆柱 40*10*10 4 个锥形 10*10*15 6 个四分之一圆环积木 40*15*2.5 3 个 Y 型 40*30*2.5 3 个三叉路 42*30*2.5</p>				
3	中号建构	3202052999867	PPJM-JQ-V01	<p>主体材质: PP,ABS 工程塑料 其它材质: 涤纶 配件: 1396 个配件; 主要配件球体为圆形, 主要配件如下: φ210*80 中号蓝滑 轮 40 个; φ200*80 中号万能点 (黄色) 80 个; φ200*80 带触摸中号万能点 (红 色) 40 个; φ200*80 带触摸点中号万能点 (绿色) 40 个; φ200*80 带触摸点 中号万能点 (蓝色) 40 个,符合幼儿重量练习需要。</p>	1	套	42330	42330



4	手推车	华森葳	HW1-S265	<p>1、规格：99×33×40cm</p> <p>2、材质：框架采用φ20mm 镀锌钢管折弯焊接，表面除锈磷化户外喷塑工艺，箱体采用 PE 材质，14 吋合金轮毂，φ2cm 高碳钢主轴，免充气橡胶防滑轮，成钢轴承。</p> <p>3、功能：独轮+2 个支撑脚设计。</p>	10	组	255	2550
04 户外沙水								
1	玩沙戏水阶梯组	华森葳	HW1-S035	<p>材质采用优质防腐木，安全塑料等</p> <p>包含：玩沙滚轮+滑板，尺寸：350x260x61.7mm，1 个；</p> <p>玩水滴答，尺寸：42.6x39x77cm，1 个；</p> <p>玩水滑道，尺寸：42.6x37.4x68.6cm，1 个；</p> <p>玩水转盘，尺寸：42.6x37.4x71cm，1 个；</p> <p>水库组，尺寸：L320xW255xH62cm（不同摆放尺寸），1 套</p>	1	套	12792	12792
2	户外玩沙玩水墙板组合	华森葳	SS-3Z-V02	<p>沙水-标准版：材质采用优质防腐木，安全塑料，PE 板等</p> <p>包含：沙铲，材质：PP</p> <p>尺寸：约 14*63cm</p> <p>配置数量：红、蓝。一套两个,4 把</p> <p>沙耙套装，材质：PP</p> <p>尺寸：小号沙铲:约 41*11.5cm</p> <p>配置数量：一套两个,10 套；</p> <p>水舀，尺寸：28×17×8.5cm，12 把；</p> <p>水桶：尺寸：约 16*13cm，1 套；</p> <p>接水盒-低，尺寸：38×31×7.8cm，8 个；</p> <p>易抓握沙筛，尺寸：约 25x22x3.5cm，2 组；</p> <p>沙漏，材质：塑料，产品尺寸：沙漏:约 13*14*14cm，内含：沙漏*6,PE 袋包装（颜色按图片款-红、黄、蓝、绿、紫、橙）。3 套；</p> <p>透明细圆直管，尺寸：直径 5×7 cm，30 根；</p>	1	套	22524	22524



透明细圆直管, 尺寸: 直径 5×98 cm, 2 根;
透明细圆直管, 尺寸: 直径 5×19.8 cm, 30 根;
透明细圆直管, 尺寸: 直径 5×29.8 cm, 20 根;
多孔透明细圆直管, 尺寸: 直径 5×29.8 cm, 10 根;
透明粗圆直管, 尺寸: 直径 7.5×98 cm, 12 根;
软管, 尺寸: 直径 5×98 cm, 20 根;
剖面直管, 尺寸: 10.8×5.4×98cm, 6 根;
剖面直管, 尺寸: 98×7.5×3.6 cm, 18 根;
组合围单元, 尺寸: 132×72.7×137.83cm, 2 个;
经典水架-单片底座, 尺寸: 24.5×16.5×7.8cm, 30 个;
经典水架-单片连接件, 尺寸: 18.8×15.5×3.3 cm, 110 个;
城堡水架-四方底座, 材质: ABS, 尺寸: 32×32×8.4cm, 2 个;
城堡水架-四方连接件, 材质: 安全塑料, 尺寸: 19.1×19.1×15, 6 个;
城堡十字支架-转角, 尺寸: 25×18.5×6.5 cm, 1 个;
T 字型转弯道, 尺寸: 18.5*18.5cm, 1 个;
城堡水架-四方顶盖, 材质: HDPE, 尺寸: 25.4×25.4×8.8 cm, 2 个;
卡槽 -50 管 (L70XH140XW150) , 尺寸: 4×7×6.3 cm, 50 个;
90°弯头 (50) , 尺寸: 9×9×5.5 cm, 20 个;
90°弯头 (75) , 尺寸: 12.5×12.5×8cm, 3 个;
变径直通 (50/75), 尺寸: 10×10×8 cm, 10 个;
变径接头-木色, 尺寸: 5.5×5.5×5 cm, 6 个;
直通接头 (75) , 尺寸: 8×8×9.5cm, 2 个;
45°弯头 (50) , 尺寸: 12×9×5.5cm, 25 个;
45°弯头 (75) , 尺寸: 14×11.5×8cm, 3 个;
等径三通 (50), 尺寸: 12×9×5.5 cm, 15 个;
等径三通 (75), 尺寸: 16.5×12.5×8cm, 3 个;

				<p>阀门, 尺寸: 9×8.5×6.5 cm, 10 个;</p> <p>管帽 50mm, 尺寸: 7×3.5×2cm, 10 个;</p> <p>阻流片, 尺寸: 75 阻流片 8.5×5×1.5cm, 108 阻流片 11.8×6.8×1.7cm, 8 个;</p> <p>水车, 尺寸: 11×11×5 cm, 10 个;</p> <p>水涡轮, 尺寸: 7×7×5 cm, 3 个;</p> <p>小船-绿色, 尺寸: 8×5×3 cm, 12 艘;</p> <p>实心小球, 尺寸: 直径 4cm*4 个, 直径 3cm*16 个, 颜色随机, 1 包 ;</p> <p>空心小球, 尺寸: 3 种直径, 4cm*10 个、5.5cm*5 个、6.5cm*5 个, 1 包;</p> <p>挖铲车, 尺寸: 约 40*21*28cm, 1 个;</p> <p>搅拌车, 尺寸: 约 42*22*29cm, 1 个;</p> <p>翻斗车, 尺寸: 约 43*21*28cm, 1 个;</p> <p>量杯, 尺寸: 约 12*7*12cm, 1 套;</p> <p>动物沙模, 材质: 塑料, 包装尺寸: 约: 15*15cm, 内含: 5 款一套, 共十个 (贝壳、兔子、青蛙、海螺、螃蟹) (红、黄、蓝、绿, 四色随机)。颜色随机, 3 套;</p> <p>城堡沙模 3: 材质: 塑料, 包装尺寸: 约: 26*29*32cm, 内含: 8 款一组, 网袋包装 (红、黄、绿、浅蓝、深蓝, 五色随机), 3 套;</p> <p>收纳筐: 材质: 塑料。尺寸: 54.5×36.5×37.5cm, 10 个。幼儿园沙水活动玩法手册 (小班) 1 个; 幼儿园沙水活动玩法手册 (中班) 1 个; 幼儿园沙水活动玩法手册 (大班) 1 个。(符合沙水趣味组套装符合 GB6675-2014 国家标准规范要求的检测报告)</p>				
3	户外玩沙玩水组	华森威	CSS-JJ	<p>沙水-进阶包: 材质采用优质防腐木, 安全塑料等</p> <p>包含: 玩沙滚轮+滑板, 尺寸: 350x260x61.7mm, 1 个;</p> <p>玩水滴答, 尺寸: 47×42.6×72 cm, 1 个;</p> <p>玩水滑道, 尺寸: 42×38×68.5cm, 1 个;</p> <p>玩水转盘, 尺寸: 42×38×69cm, 1 个;</p>	1	套	10939	10939



				水库组：材质：安全塑料、金属、木制；尺寸：L320xW255xH62cm（不同摆放尺寸），适用年龄3周岁+。设备包含：透明细圆直管（50x100）1个透明细圆直管（50x500）1个、透明细圆直管（50x900）2个、剖面直管2个、支架-底座（矮）4个、空心小球5个、小船6个、水库-（高中低）可调5个、45°弯头（50）3个、变径直通（50/75）1个、接水盒-低2个、水舀3个、欢乐小水桶3个。				
4	玩水服	华森葳	CSS-JJF	儿童用适合3-6岁（大，中，小三种规格各十件）26，28，30	30	套	51	1530
5	玩水鞋	华森葳	CSS-JJX	儿童用适合3-6岁，材质橡胶	30	双	25	750
6	沙池洗手与冲水点	华森葳	CSS-JJCD	3个加厚3043个不锈钢水龙头（带花洒），抗压防爆，抛光拉丝工艺，单把开关调节（带100cm软管+手持花洒）；3个混凝土立柱（规格暂按200*200*1000考虑，含基础）；含原木地板地面拆除恢复、原草坪土方开挖回填恢复、埋设直径110PVC排水管；含相关配件五金等；具体做法结合现场情况及甲方要求；此项费用总价包干。	1	组	17000	17000
05 户外美工								
1	户外工作台	华森葳	HW4-SZ006-V	尺寸：110×55×55cm。 桌面采用22mm厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合GB/T39600-2021国家标准规范要求，达到ENF级别要求（符合实木防腐木板甲醛释放量检测报告），重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。内嵌户外抗紫外8mm黑色康贝特板。抗紫外线PVC防撞条封边，桌脚采用60mm*60mm的防腐松木，桌面与桌脚连接使用高耐磨PA/PE塑料连接件连接。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒。	1	张	4777	4777
2	户外绘画小屋	华森葳	HW1-S241	尺寸：184×198×251cm。 顶部户外透明PC板红、橙、绿、蓝各两块 尺寸：545*400*5mm。 三面5MM透明PC板*6 尺寸：843*560*5mm 三块置物板宽度90mm 四根立柱尺寸：1780*120*70mm	1	个	23426	23426

				主体采用防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求（符合实木防腐木板甲醛释放量检测报告），重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求（符合户外防腐木材符合 GB6675.4-2014 国家标准规范要求检测报告）。				
3	户外透明桌-小	华森葳	HW4-SZ009	尺寸：101x80x55cm。 桌面采用 30mm 厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求（符合实木防腐木板甲醛释放量检测报告），重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。内嵌户外抗紫外 8mm 透明 PC 板。抗紫外线 PVC 防撞条封边，桌脚采用 60mm*60mm 的防腐松木，各桌脚底部均安装 PA/PE 塑料脚套，桌面与桌脚连接使用高耐磨 PA/PE 塑料连接件连接。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒。	1	张	3995	3995
4	户外长方凳	华森葳	HW5-SD001-V01	尺寸：80x28x27cm。凳面采用防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求（符合实木防腐木板甲醛释放量检测报告），重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求（符合户外防腐木材符合 GB6675.4-2014 国家标准规范要求检测报告）。抗紫外线 PVC 防撞条封边，凳脚采用 60mm*60mm 的防腐松木，各凳脚底部均安装 PA/PE 塑料脚套，凳面与凳脚连接采用高耐磨 PA/PE 塑料连接件连接。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒。	2	张	1819	3638
5	大型印花滚轮手柄-单轮	华森葳	TF056	材质：塑料 尺寸：57×43×4cm	5	个	255	1275
6	大型印花滚轮(4个/套)	华森葳	GP2-T052	材质：塑料 尺寸：直径：16cm 厚度：6cm	5	套	705	3525
7	悬挂式收纳	华森葳	TF053-V01	材质：铁管	3	个	2422	7266

	架			尺寸: 90×50×104.5cm				
	沙池遮阳棚	华森葳	TF053-VG02	1、规格: 人字棚、投影面积大于等于 16 米*5 米。 2、材质: 150 黑胶牛津布, 防晒 UPF50+, 防水 PU3000mmm 3、颜色: 表层颜色为浅灰色 4、支撑柱: 不少于 2 根, 直径 25cm, 地面高度 300cm(基础预埋不少于 50cm), 内壁厚度不少于 0.1cm 镀锌管立柱表面除锈、磷化、户外喷塑处理, 防风绳、地钉 10 套;	1	顶	11833	11833
8	加厚防晒防雨布 (沙池用)	华森葳	TF053-VG06	1、规格: 18 米*6 米, 灰色; 2、材质: PVC 涂层布料 3、克重: ≥160 克/平方, 单面涂银, 四周包边安装篷布扣; 4、具有防水、防晒、耐寒、耐老化、耐折叠, 易于收纳, 遇冷不变硬, 柔软轻便。	1	块	1088	1088
06 户外扮演								
1	户外亭子顶棚 (厨房)	华森葳	HW1-S024-V0 1-DP2	伸展尺寸: 215×20×160cm。由咖啡色防雨布缝制而成。	1	张	1054	1054
2	户外亭子	华森葳	HW1-S024-V0	尺寸: 215x156x160cm。立柱采用 70mm*70mm 防腐松木, 表面涂刷环保木蜡油两遍, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求 (符合实木防腐木板甲醛释放量检测报告), 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。垫脚为耐腐蚀木塑板。雨棚采用户外抗紫外防雨布。结构安全, 圆角设计, 符合 GB6675-2014 要求 (符合户外防腐木材符合 GB6675.4-2014 国家标准规范要求检测报告)。户外亭子设计简洁, 造型百搭, 适用性广。可作为户外停车棚、公交车站使用。	1	个	9027	9027
3	万用小屋	华森葳	HW1-S020-V0 2	尺寸: L229xW154xH222cm。立柱采用 40mm 厚防腐松木, 顶板采用 15mm 厚防腐松木, 其它部位采用 23mm 厚防腐松木, 表面涂刷环保木蜡油两遍, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求 (符合实木防腐木板甲醛释放量检测报告), 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷	1	个	25963	25963

				等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。（符合户外防腐木材符合 GB6675.4-2014 国家标准规范要求检测报告）三面环绕式户外小屋设计，视野开阔，空气流通，适合夏日乘凉休闲，可与其他设备搭配使用，也可单独作为户外休息区、阅读区。可同时容纳多个孩子，符合户外同伴交往机会。				
4	户外彩虹屋	华森葳	HW1-S149	尺寸：137x122x180cm。 立柱采用防腐松木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求（符合实木防腐木板甲醛释放量检测报告），表面涂刷环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。（符合户外防腐木材符合 GB6675.4-2014 国家标准规范要求检测报告） 透明彩窗，明亮浪漫，为户外休闲带来新体验。可探究变色原理，红蓝黄绿四色，转换视野看世界。可供多人同时使用，助力幼儿友谊成长。	1	个	12673	12673
07 户外科学							0	
1	户外课堂-长凳	华森葳	HW5-SD003	材质：防腐松木，尺寸：190x35.8x30cm，主体采用防腐松木，表面涂刷环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。	4	张	2286	9144
2	户外课堂-老师桌	华森葳	HW4-SZ010	材质：防腐松木，尺寸：190x91x80cm，主体采用防腐松木，表面涂刷环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。	1	张	5227	5227
3	户外课堂-顶棚	华森葳	HW1-S611	材质 150D 黑胶牛津布，具有防晒防水效果展开尺寸约 520cm*380cm，收纳尺寸：70cm*15cm*15cm。适用于 4~10 个小朋友开展户外露营、探究活动。	1	套	4088	4088
4	超大放大镜	华森葳	N1-2884	材质：ABS 尺寸：约 11cm6 个 1 组，含收纳架，超大放大镜有约 4.5 倍的放大倍率，是观察昆虫或植物的好材料。	2	套	850	1700
5	平衡桥	华森葳		1、规格：280*130*80cm，	1	组	4250	4250

				<p>2、材质：黄花梨木，框架≥8*8cm，双榫结构</p> <p>3、含 9 块荡板（厚度≥2cm），荡板与主梁之间铁链 连接</p> <p>4、工艺：抛光，使用环保聚酯油漆三底两面油漆工艺</p>				
08 收纳架								
1	户外收纳架	华森葳	HW1-S1B602	<p>尺寸：212×74×140cm</p> <p>材质：材质:PE+PVC+布，主体框架采用直径 50mm 的 PVC 优质塑料管拼装而成，抗拉强度、规定塑性延伸强度等性能优良，层板采用优质 PE 板材料，遮雨布采用户外 PVC 防雨皮制成，防雨性能优良。收纳架整体采用户外专用环保防雨皮包覆，表面耐磨，耐热，强度高，不掉色。整体双层平台设计。</p>	30	套	4802	144060
2	户外储物棚	华森葳	AJ1D2221	<p>尺寸：390×100×200cm</p> <p>材质：主体框架采用直径 28 和直径 32 镀锌金属管组合而成，抗拉强度、规定塑性延伸强度等性能优良，表面采用烤漆工艺，搭配户外防腐松木，8 大重金属（钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量）符合国家标准规范的要求，遮雨布采用户外 PVC 防雨皮制成，防雨性能优良。</p>	8	套	9061	72488
3	户外移动衣柜	华森葳	HW1-S625	<p>材质：防腐松木，尺寸：109x50x130cm</p> <p>采用防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。</p>	2	个	3332	6664
4	户外移动鞋柜	华森葳	HW1-S626	<p>材质：防腐木，尺寸：107x60x104cm</p> <p>采用 15mm、22mm 厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。</p>	2	个	4420	8840
5	放车子的停靠车架车棚（三轮车）	华森葳	HW1-TS627	<p>1、规格：500*50cm，双主梁设计，一组含 5 个车位，车位间距不少于 10cm，</p> <p>2、材质工艺：主梁 30*60*1.5mm、辅梁 10*20*1.5mm 扁管焊接，户外喷塑。</p> <p>3、车架与地面采用膨胀螺栓固定。</p>	4	组	425	1700

	放车子的车位锁装置(平衡车)	华森葳	HW1-TS628	1、规格: 250*50*40cm, 双主梁设计, 一组合 5 个车位; 2、材质工艺: 框架 30*60*1.5mm 、立柱采用φ20*1.5mm 圆管焊接, 户外喷塑。 3、车架与地面采用膨胀螺栓固定。	4	套	425	1700
6	固定型停车棚	华森葳	HW1-TS629	1、规格: 500*300*200cm; 2、材质: 加密防水牛津布, 雨篷防水指数 PU 大于 2500mm, 防晒指数 UPF50+; 3、支架横梁钢管φ≥4.5cm, 菱形网状结构加固, 加装横梁钢板, 可抗 5-6 级风力; 4、车棚与地面膨胀螺栓固定安装	6	套	425	2550
09 户外活动器械								
1	篮球架	格乐普	H77012	160*69*49cm 底盘工程塑料+架体金属钢管、符合国家强制性 3C 认证	2	只	901	1802
2	小型足球门	格乐普	H92013	金属+尼龙绳、182*90*150cm	2	只	785	1570
3	足球场围栏	格乐普	H87652	9*10.8m, 金属+牛津布	1	套	8776	8776
4	体操凳 1	格乐普	H20016	130×24×20cm 材质: 樟子松, 实木清水漆, 油漆为“紫金花儿童环保漆”	3	条	102	306
5	体操凳 2	格乐普	H50083	130×20×24cm 材质: 樟子松, 实木清水漆, 油漆为“紫金花儿童环保漆”	4	条	102	408
6	体操凳 3	格乐普	H42806	130×20×28cm 材质: 樟子松, 实木清水漆, 油漆为“紫金花儿童环保漆”	4	条	102	408
7	羊角球	格乐普	H10022	直径 45cm~50cm 材质: 高档进口 PVC+橡胶, 符合国家强制性 3C 认证	16	只	34	544
8	体操圈 1	格乐普	H93027	直径 40cm 材质: PPC 塑料圆管 边厚: 0.8mm 符合国家强制性 3C 认证	30	只	7	210
9	体操圈 2	格乐普	H87915	直径 80cm 材质: PPC 塑料圆管 边厚: 0.8mm 符合国家强制性 3C 认证	30	只	12	360

10	袋鼠跳	格乐普	H54106	布袋 40×50×70 材质: 优质防水布, 符合国家强制性 3C 认证	30	只	69	2070
11	梅花桩	格乐普	H35726	40*40*20 材质: 进口工程塑料, 符合国家强制性 3C 认证	20	只	35	700
12	竹梯	格乐普	H57629	350cm*45cm, 间距 30cm 材质: 天然竹子, 经防腐防虫处理, 儿童环保清水漆	20	只	68	1360
13	体操垫	格乐普	H28357	不同规格 两片一组 材质: 重泡海绵、帆布, 符合国家强制性 3C 认证	30	块	425	12750
14	沙包	格乐普	H63265	200 克 10×12cm 材质: 内填充 PP 棉和塑胶沙粒	60	只	8	480
15	沙包	格乐普	H53869	100 克 10×8cm 材质: 内填充 PP 棉和塑胶沙粒	60	只	8	480
16	沙包	格乐普	H20217	50 克 8×6cm 材质: 内填充 PP 棉和塑胶沙粒	60	只	8	480
17	布球	格乐普	H40106	Φ15cm 材质: 纯棉及化纤织物辅材材质: 聚酯纤维, 符合国家强制性 3C 认证标准	40	只	8	320
18	布球投掷把	格乐普	H82015	常规 环保布艺, 符合国家强制性 3C 认证	8	只	595	4760
19	障碍物	格乐普	H96013	墩子直径 200mm, 横杆长 1500mm 材质: 墩子为 PE 塑料, 杆子为弹性 PP 塑料, 通过国家强制性 3C 认证	16	只	68	1088
20	气泵	格乐普	H96152	18*16*8.5cm 永磁全铜机芯, 机芯外部采用金属外壳保护, 采用 PA6+35%玻纤的新型环保散热材质片设计, 不烫手。	1	只	170	170
21	直尺	格乐普	H28615	100cm 直尺和丁字尺各一把, 材质: 亚克力	2	把	8	16

22	皮尺	格乐普	H40023	50 米 材质: 外壳进口工程塑料, 内尺为进口布	1	只	42	42
23	电子秒表	格乐普	H43815	76*64*16cm 材质: 环保塑料, 液晶显示屏	2	只	21	42
24	便携式扩音器	格乐普	H40052	2.4G 大功率 材质: 环保塑料, 整机 UV 钢琴烤漆、带 USB 接口	4	个	68	272
25	口哨	格乐普	H12118G	长约 4.2cm 材质: 环保塑料	8	个	42	336
26	青蛙跳跳鞋	格乐普	H63203	25X55cm, 脚板 25X 12X7cm 高密度海绵, 高弹力皮筋	20	副	148	2960
27	滑板车 (大)	格乐普	H91007	41cmX54cmX 9cm, 6 只/套 优质工程塑料, 符合国家强制性 3C 认证	5	套	233	1165
28	东南西北跑	格乐普	H63258	Φ360cm 环保布艺, 符合国家强制性 3C 认证 高弹性皮筋	1	副	318	318
29	五人协力车	格乐普	H41526	190*74*64cm 进口工程塑料+PVC 管, 圆滑边角, 环保、安全无害, 提高孩子四肢协调能力	1	套	2550	2550
30	七人协力车	格乐普	H41526	282*74*64cm 进口工程塑料+PVC 管, 圆滑边角, 环保、安全无害, 提高孩子四肢协调能力	1	套	3506	3506
31	推车	格乐普	H28453	300L	18	个	340	6120
32	水杯推车	格乐普	H20243	4 层, 铁制	32	个	85	2720
33	气球伞	格乐普	H99203	直径 360cm 进口无纺布	2	顶	425	850

34	四人跷跷板	格乐普	H12316	<p>1、规格：180×180×75cm，</p> <p>2、主梁采用φ75*1.5mm 镀锌钢管，扶手、踩脚采用φ20mm 镀锌钢管焊接，表面除锈、磷化、户外喷塑工艺，座椅材料采用防腐木制作， 支架采用φ75*1.5mm 镀锌钢管 预埋，与主梁轴连接；</p> <p>3、最大承重为 200 公斤</p>	1	组	5289	5289
35	定制球类储存区	格乐普	H88729	<p>1、规格：5000*1500/1800*2000mm ；</p> <p>2、材质：主体采用优质塑料 +涤纶布+优质网纱，篮筐、主体支架采用塑料结构，加固减震，减少噪音；</p> <p>3、分成与球类大小相匹配的 10 格，每格可以放置不少于 10 个球；</p> <p>4、需配备相应的 10 种直径不小于 15cm 的球类（包含的种类为胶篮球 3-6 号，胶足球 2-5 号，胶排球 4-5 号）</p> <p>5、功能：需具有投篮和收纳功能（网兜设计，每个网兜内需能收纳 10 只球）。</p>	1	组	850	850
10 美劳教室								
1	网格墙板 80x120	华森葳	KB4-GNB216	材质：铁制，尺寸：80×120cm	2	跨	1368	2736
2	美术综合柜	华森葳	JF0111-V03	<p>尺寸：60×60×65cm</p> <p>1、采用 16mm 厚优质环保耐磨防火双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（符合家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体顶部 9 宫格储存空间，用于美术用品的摆放。柜体底部配以 4 个塑料滑</p>	3	个	1785	5355

				<p>轮（其中 2 个带锁定），便于移动。</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
3	新双面画架	华森葳	KB1-ES026-V01	<p>尺寸：60×120×3.6cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保耐磨防火双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（符合家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、两面均配置有塑料储物盒，方便画笔及颜料的存放。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	4	块	1105	4420
4	晾纸架	华森葳	TF67-V01	<p>尺寸：75.4×30×56cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保耐磨防火贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（符合家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。柜体底部配以耐磨塑胶 PP</p>	1	个	2014	2014



				脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
5	作品展示架 移动支架	华森葳	KB1-TF051	尺寸：128×50×126cm 1、主体采用 15mm 优质环保枫木纹耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合符合 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告） 4、底部装 4 个滑轮，其中两个带锁定。 5、作品展示区采用棉绳设计。	2	个	1810	3620
6	移动卷纸画架	华森葳	KB1-ES029	尺寸：124.4x70x134.5cm。 1、采用优质环保 15mm 厚三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。。 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 4、中间区域内嵌 5mm 亚克力板。 5、▲功能说明：一是可以在透明亚克力板上进行涂鸦绘画，二是可以通过顶端的卷纸下拉后在白纸上进行涂鸦绘画，底部配有 4 个滚轮，方便移动。（提供此项功能的说明材料或技术白皮书）。	1	个	3570	3570
7	多彩教具盒 大-木色	华森葳	KB1-TR001-V 01-78	尺寸：26x23x19cm；材质：安全塑料	8	只	54	432

8	美劳用品柜	华森藏	KB1-NWA038	<p>尺寸：104×30×105cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹耐磨防火双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中邻苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>7、上层为综合存放空间，分别设置有专用的画笔、剪刀、颜料等摆放空间；下层为 16 格柜，其中两层可摆放教具盒（大），两层可摆放教具盒（小），方便收纳、整理。</p> <p>8、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	个	5304	10608
9	多彩教具盒 小木箱	华森藏	KB1-TR002-V 01-78	<p>尺寸：26x23x10cm；材质：安全塑料</p>	8	只	45	360
10	12 格活动柜	华森藏	KB1-MLG1A0 21-30	<p>尺寸：80.4x29.8x81.4cm。</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹耐磨防火双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。层板采用 12mm 厚枫木纹耐磨防火双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹耐磨防火双贴面密度板。（符合橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p>	2	个	1904	3808



				<p>3、原生态木蜡油封边，重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为 12 格，层板可移动。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
11	3 层综合柜	华森藏	KB1-MLG1A0 06-3	<p>尺寸：80.4x29.8x81.4cm。</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹耐磨防火双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。层板采用 12mm 厚枫木纹耐磨防火双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹耐磨防火双贴面密度板。（符合橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层，局部 5 层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均</p>	4	个	1819	7276



				充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
12	晾纸架	华森葳	KB1-TF033-V02	<p>尺寸: 63×40×80cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保耐磨防火贴面刨花板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求。(符合饰面刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。(符合家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(符合五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。</p> <p>6、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 安全缝隙和孔洞符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	1	个	2439	2439
13	美劳屏风	华森葳	KB1-TA403-V02	4 折带滚轮, 用于美作品展示, 伸展尺寸: 260cm 高度 155cm	4	组	756	3024
11 绘本室								
1	塑料幼教椅 25cm-木色	华森葳	KB5-HDA25-78	<p>尺寸: 座高 25cm。</p> <p>1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。</p> <p>2、椅腿采用直径 25mm 钢管弯制而成, 表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理, 不易变色, 漆面牢固性好, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(符合五金件 8 大重金属检</p>	30	张	119	3570

				<p>测报告)</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、强度高，安全耐用。</p> <p>6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
2	实木幼儿方阅读桌	华森葳		<p>尺寸：120×80×49cm。</p> <p>1.桌面采用 3.6cm 厚度,桌腿 5.4 橡胶木木方，ENF 级优质环保，桌面橡胶木板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求，采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，（▲提供国家认可的检验机构出具的橡胶木实木板 ENF 级的甲醛释放量合格检测报告，封面需有 CMA 或 CNAS 标识），</p> <p>2.操作桌设有画纸收纳架、麻绳收纳架、剪刀收纳盒、画笔支架、多种材料收纳盒等，方便幼儿拿取，满足各种操作需求。画纸收纳架、麻绳收纳架、剪刀收纳盒、画笔支架、洗笔筒置物架、多种材料收纳盒等为一体，既可以放在桌子上又可以拿下来，使用方便且扩大桌面空间，利用桌面最大化。</p> <p>3.橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。表面橡胶木纹耐磨、耐污、易清洁，桌面角、桌面收纳盒边角采用圆角设计，结构稳固。</p> <p>4.边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计</p> <p>5.五金件选用环保材质，安全无毒。</p> <p>用途：用于幼儿操作使用</p>	2	张	867	1734
3	扇形桌	华森葳	KB4-HD201T-V01-30	<p>桌面尺寸：119×65cm。高度：49/52/55cm。</p> <p>1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹耐磨防火双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（▲提供国家认可的检验机构出具的饰面刨花板 ENF 级的甲醛释放量合格检测报告，封面需有 CMA 或 CNAS 标识)</p>	6	张	824	4944



				<p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（符合家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告）</p> <p>4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
4	风车四面旋转书架	华森葳	KB1-PS036	<p>尺寸：60x66.7x138cm</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保枫木纹耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求，配有黑色铁皮。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、风车造型设计</p>	1	个	4828	4828
5	圆形教学毯 (绿色)	华森葳	KB3-DT330B-98	<p>材质：尼龙。尺寸：直径 200cm，背胶厚度：0.3cm。单色地毯，色彩简洁，打造安宁单纯的角落空间。</p>	1	张	986	986
6	椭圆教学毯 (树叶)	华森葳	KB3-DT3025	<p>材质：尼龙。尺寸：300×200cm，背胶厚度：0.3cm。</p> <p>大小不同的树叶图案，呈现落叶的景象，引导孩子们认识落叶及季节的知识，增长见识。</p>	1	张	1453	1453
7	圆形教学毯	华森葳	KB3-DT330B-	<p>材质：尼龙。尺寸：直径 200cm，背胶厚度：0.3cm。单色地毯，色彩简洁，</p>	1	张	986	986

	(米色)		96	打造安宁单纯的角落空间。				
8	桌椅	诗奈德	SND-BG8080	1、洽谈桌 1 张规格：80cm*80cm*75cm，洽谈椅*4 张规格：常规 2、材质工艺：桌面采用 20mm 多层实木免漆板，桌架与桌面连接件采用 2mm 厚碳钢烤漆支架，桌腿采用榉木45*45mm、螺栓连接；洽谈椅：椅座连体全新工程聚丙烯 pp 材质；椅架榉木实木脚；椅座内包采用环保 PVC 耐磨皮。	3	组	2125	6375
12 科探室								
1	塑料幼教椅 25cm-木色	华森葳	KB5-HDA25-7 8	尺寸：座高 25cm。 1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。 2、椅腿采用直径 25mm 钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告） 4、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、强度高，安全耐用。 6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	30	张	119	3570
2	恐龙灯箱	华森葳	GP1-12045	尺寸：116.5x72.7x3cm；材质：采用实木，胶合板，配以灯板，恐龙造型。	1	块	3442	3442
3	科学装饰板- 科学家	华森葳	GP1-12058	尺寸：39.5x35x0.9cm（每套 9 个）；材质：饰面密度板	1	套	1071	1071
4	空气与水主 题桌	华森葳	KB4-KX1A08- V01	尺寸：160x108x120cm。主材采用 18mm 厚优质双贴胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告），桌面配有一块 400*250mm 尺寸的透明亚克力镜。原生态木蜡油封边，重金属钷、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）。五金件选用环保五金，安	1	组	4624	4624

				全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）。全面采用圆角设计，结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
5	声光主题桌	华森葳	KB4-KX1A06	尺寸：160×108.2×120cm。主材采用 18mm 厚优质双贴胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告），桌面部分板材采用 12mm 厚优质双面贴枫木胶合板，桌面配有一块 530*380mmLED 灯板，侧板贴有一块 458*458mm 白铁皮，另配有三块亚克力镜子贴于板材上。原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）。全面采用圆角设计，结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	1	组	5763	5763
6	科学桌	华森葳	TF62 V01	尺寸：80×80×49cm。 1、桌面采用 18mm 厚 ENF 级饰面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求（▲提供国家认可的检验机构出具的饰面胶合板 ENF 级的甲醛释放量合格检测报告，封面需有 CMA 或 CNAS 标识）。内嵌 53×53cm 的亚克力镜面。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告） 4、桌脚采用 48×48mm 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检	1	张	2550	2550



				测报告) 6、结构稳固,不易倾倒。圆角设计,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
7	科学灯桌	华森葳	TF1A60	<p>尺寸: 80×80×49cm。</p> <p>1、桌面采用 18mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求。(符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 内嵌 53×53cm 的白色亚克力板, 内部安装有 32W 环形灯管, 方便更清晰地观察植物内部结构, 探索人类骨骼的奥秘等。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(符合木蜡油 8 大重金属检测报告)</p> <p>4、桌脚采用 48×48mm 桦木, 表面喷涂高环保的清水油漆, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接, 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(符合五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>6、结构稳固,不易倾倒。圆角设计,符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p> <p>7、配套游戏材料包含 X 光片和 4 种游戏盘 (▲提供配套游戏材料的功能说明材料或技术白皮书)</p>	1	张	3145	3145
8	皮影箱	华森葳	KB1-KX1A06-V02	<p>尺寸: 77.4×45×92.1cm。</p> <p>1、采用 15mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求。(符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p>	1	个	4284	4284



				<p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、▲背光设计，前白布可做皮影戏操作使用，包含不少于 5 个童话故事的皮影操作材料（提供此项功能的说明材料或技术白皮书）</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
9	火箭收纳柜-低	华森葳	KB1-KX1A02	<p>尺寸：110x40x147.5cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹耐磨防火双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	个	2431	14586
10	墙板移动架	华森葳	KB1-NX20001	<p>尺寸：83.8x60x100cm；采用 18mm 厚优质环保耐磨防火双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）底部配有塑料滑轮。</p>	2	个	1700	3400
11	室内爬行类动物养殖箱	华森葳	KB1-NX20004	<p>尺寸：80x31.3x76.2cm。材质：主体为胶合板，配有亚克力和纱网。功能介绍：养殖箱分成四个独立单元，可以养殖不同种类的昆虫，正面网状，背面亚克力板设计，方便幼儿进行全面观察，特别搭配小型可书写黑板，可以进行观察记录。</p>	1	个	2618	2618
12	实木三层柜	华森葳	KB1-MLG1A0	<p>尺寸：80.4x29.8x81.4cm。</p>	3	个	1589	4767

			07-30	<p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹耐磨防火双贴面橡胶木层板采用 15mm 厚枫木纹耐磨防火双贴面胶合板，背板为 5mm 枫木纹耐磨防火双贴面密度板。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
13	实木衣柜中空柜		KB1-MLG1A0 04-30	<p>尺寸：80.4×29.8×56.8cm。</p> <p>1、主框架采用 15mm 厚优质环保枫木纹耐磨防火双贴面橡胶木，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。层板采用 12mm 厚枫木纹耐磨防火双贴面胶合板。（符合橡胶木实木板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p>	2	个	1351	2702

				6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
13 生活教室								
1	扇形桌	华森威	KB4-HD201T-V01-30	<p>桌面尺寸：119×65cm。高度：49/52/55cm。</p> <p>1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹耐磨防火双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要求。（符合家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告）</p> <p>4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	张	824	4944
2	6人桌	华森威	KB4-HD12060T-V02-30	<p>桌面尺寸：120×60cm。高度：49/52/55cm。</p> <p>1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹耐磨防火双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量符合国家标准规范的要</p>	4	张	663	2652



				<p>求。（符合家具封边条邻苯二甲酸酯和 8 大重金属含量检测报告）</p> <p>4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
3	塑料幼教椅 25cm-木色	华森葳	KB5-HDA25-7 8	<p>尺寸：座高 25cm。</p> <p>1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。</p> <p>2、椅腿采用直径 25mm 钢管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、强度高，安全耐用。</p> <p>6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	30	张	119	3570
4	食育水槽柜	华森葳	KB1-ZT021-V0 1-30	<p>尺寸：120×60×60cm</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p>	2	张	6018	12036

				<p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
5	食育操作台	华森葳	KB1-ZT020-30	<p>尺寸：120×60×60cm</p> <p>含不锈钢水槽，水龙头。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合符合 ENF 级别要求。</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	2	张	5338	10676
14 木工坊								
3	木艺加工桌	华森葳	KB4-MGFA02-V01	<p>尺寸：90x60x65cm。</p> <p>1、桌面采用 18mm 厚橡胶木指接板，表面涂刷环保 UV 油漆，其他为 15mm 厚双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。</p> <p>2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检</p>	3	张	2320	6960



				测报告)				
4	夹具组(含固定榫)	华森葳	KB4-MGFA02-PJ	尺寸: 34x26x6cm; 材质: 橡胶木+金属电镀配件。	2	套	357	714
5	木工椅	华森葳	KB5-MGFAC35	尺寸: 35cm, 椅座 25x25。椅架为金属烤漆, 凳面为 15mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求。(符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 可堆叠。	20	张	493	9860
6	创客工作桌	华森葳	KB4-MGFA01	尺寸: 120x45x140cm, 桌面高 65cm。 1、桌面采用 18mm 厚橡胶木指接板, 表面涂刷环保 UV 油漆, 其他为 15mm 厚双贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求。(符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 2、原生态木蜡油封边, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(符合木蜡油 8 大重金属检测报告) 3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(符合五金件 8 大重金属检测报告)	6	张	3952	23712
7	小组活动桌-实木面板	华森葳	KB4-MGFA03	尺寸: 160x80x55.5cm 1、桌面采用 24mm 厚优质环保新西兰松木, 环保清水油漆处理, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 2、桌脚采用 18mm 枫木纹耐磨防火板双贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求, 达到 ENF 级别要求。(符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 3、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(符合五金件 8 大重金属检测报告) 4、结构稳固, 不易倾倒。圆角设计, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条	2	张	4114	8228

				件的要求。				
8	城堡展示架-矮	华森葳	KB1-MGFA00 5	<p>尺寸：80×39.7×120cm。</p> <p>1、采用 15mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p>	4	个	1683	6732
9	置物柜-矮	华森葳	KB1-MGFA00 3	<p>尺寸：80x39.6x60cm；</p> <p>1、采用 15mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p>	4	个	1802	7208
10	置物柜-高	华森葳	KB1-MGFA00 2	<p>尺寸：80x39.6x120cm。</p> <p>1、采用 15mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p>	4	个	2592	10368



				<p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（符合五金件 8 大重金属检测报告）</p>				
11	木工工具墙板 A	华森葳	KB4-GNB201	尺寸：80x60cm。采用 15mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）	4	个	756	3024
12	木工工具墙板 B	华森葳	KB4-GNB202	尺寸：80x120cm。采用 15mm 厚优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）	4	个	1266	5064
13	塑料球头挂杆-木色	华森葳	GP2-MGFPJ03	材质：塑料，规格：30 个/包,φ2.4x7.7cm(单个)	2	包	110	220
14	颜料架	华森葳	GP2-MGFA00 1	<p>尺寸：33.5×17.5×12cm</p> <p>1、采用优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（符合木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	6	个	178	1068
15	木工箱	华森葳	GP2-MGFA00 3	<p>尺寸：27x30x45cm</p> <p>1、采用优质环保耐磨防火贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求，达到 ENF 级别要求。（符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国</p>	1	个	323	323

				家标准规范的要求。(符合木蜡油 8 大重金属检测报告) 4、结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
16	铁钩	华森葳	GP2-MGFPJ02	规格: 50 个/包; 材质: 金属挂钩	1	包	178	178
17	创客工坊标 牌	华森葳	GP2-MGFA00 5	尺寸: 233.4×52.4×1.2cm	1	组	705	705
18	九宫盒	华森葳	GP2-MGFA00 4	尺寸: 45×8×30.4cm 1、采用优质环保耐磨防火贴面胶合板,甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 国家标准规范要求,达到 ENF 级别要求。(符合饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 2、表面耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。 3、原生态木蜡油封边,重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(符合木蜡油 8 大重金属检测报告) 4、结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	4	个	272	1088
19	锯床	华森葳	CS11-3MGF20 01	材质: 塑料、金属,锯床包装尺寸约: 33*18.5*21cm,弓形臂单独包装尺寸约: 32.8*25.5*5.1cm,内含: 锯床×1,经过特殊设计,安全不伤手可以直线,曲线任意切割。工作台面积: 90mm×90mm 线锯加工最大的切锯深度硬木为 4mm、三夹板 7mm、软木 18mm、薄铝片为 1mm、有机玻璃为 2mm。	4	只	1963	7852
20	车床	华森葳	CS11-3MGF20 04	材质: 塑料、金属,包装尺寸: 32.5*20.5*17.7cm,内含: 车床×1,可以使用三爪夹盘或夹头(1~6mm)夹持工件,车床的中心高 25mm,可使用中间块加高至 50mm。中心距 135mm,若使用特长机座可加长至 365mm。加工直径最大 50mm,使用中间块可增加至 100mm。可加工任何木材料。	4	只	2184	8736
21	磨床	华森葳	CS11-3MGF20 03	材质: 塑料、金属,包装尺寸: 32.5*20.5*17.7cm,内含: 磨床×1,可以用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨。轮盘直径: 50mm,中心高: 25mm,工作台尺寸: 123×100mm,砂纸的粒度一般为 100#,可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸可加工任何木材料和软金属(金、银、铝、铜等)。	2	只	1606	3212

22	钻床	华森葳	CS11-3MGF20 02	材质：塑料、金属,包装尺寸：32.5*20.5*17.7cm,内含：钻床×1,操作灵活简便,可改装成手钻或手磨,角度可在180度范围内调整,配合分度盘使用,可在工件上钻出等分的孔。工作台面积：123mm×100mm,可加工材料：木板、三合板、工程塑料和软金属(金、银、铜、铝等)。	2	只	2320	4640
23	小型台虎钳	华森葳	CY11-3MGF20 14	材质：铸铁。包装尺寸：16*8*23.5cm。小型台虎钳×1	2	只	340	680
24	U型木锯	华森葳	CL13-3MGF20 13	材质：塑料+钢。包装尺寸：23*15.3*4cm。U型木锯×6	10	个	289	2890
25	儿童电动手钻	华森葳	CN9-3MGF20 05	材质：塑料、金属。包装尺寸:约：27×20.5×7cm,	5	个	671	3355
26	创客工具10件套	华森葳	CL14-3MGF20 06	材质：塑料、金属,包装尺寸：48*47*6.9cm,内含：10件,创客工具10件套,木工时的好帮手。	5	套	688	3440
27	木工刨套装	华森葳	CF5-3MGF201 5	包装尺寸：25.5*17.6*8.8cm; 材质：木+钢。木工刨×4	5	套	561	2805
28	墨斗	华森葳	CZ7-3MGF201 1	材质：塑料。包装尺寸：14*11.5*3.8cm	5	个	76	380
29	锯子	华森葳	CF4-3MGF201 2	材质：木+钢 包装盒尺寸锯子:约40×20×4cm	5	个	229	1145
30	工作围裙套装	华森葳	CW4-3MGF20 09	尺寸：47x60cm; 材质：棉布 尺寸：围裙:约47×60cm	30	套	102	3060
31	防护手套	华森葳	CF2-3MGF200 7	材质：猪皮+布。尺寸：手套:约19×10cm,防护手套×2,1双。	30	双	102	3060
32	护眼罩	华森葳	CF3-3MGF200 8	材质：塑料,包装尺寸：护眼罩:约15×5cm,内含：护眼罩×1,安全护目镜,有效的防护幼儿的眼睛不被意外所伤。	30	个	35	1050
33	白胶	华森葳	CJ2-3MG5035	材质：胶水,包装尺寸：约：4.2*2*10.5cm,内含：白胶×1。	5	只	8	40
34	创客铅笔	华森葳	CG4-3MGF20	材质：木+铅。包装尺寸：17.5x5.5cm;	5	包	4	20

			10					
35	小班 12 节材料包	华森葳	GP2-MGFM006	材质: 木制,包装尺寸: 30.5*22.2*10.7cm,内含: 材料包×12 ,内含 12 个活动材料包、可通过手工制作、涂鸦、粘贴做出不同主题的立体摆件	10	套	255	2550
36	中班 12 节材料包	华森葳	GP2-MGFM007	材质: 木制,包装尺寸: 30.5*10.2*22.2cm,内含: 材料包×12 ,内含 12 个活动材料包、可通过手工制作、涂鸦、粘贴做出不同主题的立体摆件	10	套	255	2550
37	大班 12 节材料包	华森葳	GP2-MGFM008	材质: 木制,包装尺寸: 30.2*10.2*24.5cm,内含: 材料包×12 ,内含 12 个活动材料包、可通过手工制作、涂鸦、粘贴做出不同主题的立体摆件	10	套	255	2550
38	配件材料包	华森葳	GP2-MGFM003	材质: 麻绳、杨木片、眼睛贴、不织布、毛条, 包装尺寸: 31.5*21.6*14cm。材料包×10	10	套	365	3650
39	树枝材料包	华森葳	GP2-MGFM004	材质: 杂木。包装尺寸: 24.5*16.5*27cm。树枝 ×5 捆, 木片×4 包	5	套	195	975
40	夹板材料包	华森葳	GP2-MGFM002	材质: 杨木。包装尺寸: 19.2*12.6*19.7cm	5	包	306	1530
41	图案夹板材料包	华森葳	GP2-MGFM001	材质: 杨木。包装尺寸: 20*19.5*11cm	5	包	306	1530
合计								1341572

注: 1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称(公章): 江苏新广联光电股份有限公司

日期: 2024 年 12 月 18 日

