

报价明细（采购清单）表


项目编号：JSZC-320402-JZCG-G2024-0055



项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购



标段号：七标段



报价单位：人民币元




(07 栋综合楼信息服务楼（7-10层）)



序号	名称	家具图片(参考)	生产厂商	品牌	规格 (mm)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	材质要求
1	办公工位		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1400*700*1200	张	4	1,946.00	7,784.00	<ol style="list-style-type: none"> 屏风框架：采用优质抗氧化铝铝材，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，屏风厚度$\geq 40\text{mm}$，表面采用静电喷涂粉末工艺。 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 导轨：三节静音导轨。 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚0.7mm）+PP键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚1.5mm）。 桌面上配置2个五孔面板、1个网络面板；桌面下配置2个五孔面板、1个网络与电话集成面板。




2	办公工位 2 (样品)		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1500*1500*1200	张	182	2,433.00	442,806.00	<p>1. 屏风柜架采用优质环保氧化铝型材，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，屏风厚度$\geq 40\text{mm}$，表面采用静电喷塑粉末工艺。</p> <p>2. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及隔板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 15\text{mm}$。</p> <p>3. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>4. 导轨：三节静音导轨。</p> <p>5. 配置钢制固定三抽柜（$390*510*725\text{mm}$，钢板厚0.7mm）+木制衣柜+PP键盘架（$510*245\text{mm}$）+钢制活动主机架（$220*450*160\text{mm}$，钢板厚1.5mm）。</p> <p>6. 桌面上配置2个五孔面板、1个网络面板；桌下配置2个五孔面板、1个网络与电话集成面板。</p>
3	办公桌		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1200*500*750	张	2	1,135.00	2,270.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨：三节静音导轨。</p> <p>4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；边脚：$55*55*75\text{mm}$五角管焊接成型，底部配ABS防滑调节脚；横</p>

4	处长 办公桌 (样品)		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1600*800*760	张	42	4,055.00	170,310.00	<p>梁：40*40*5mm方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>5. 配置控制活动面板（带碟簧带万向轮、398*500*620mm，钢板厚度7mm）+PP键盘架（510*245mm，钢板厚度1.5mm）、活动主机架（220*450*150mm，钢板厚度1.5mm）。</p> <p>1. 基材：采用E0级实木多层板，表面贴50丝木皮，台面及脚板厚度≥50mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 导轨：三节阻尼静音导轨。</p> <p>5. 配置铝合金多功能面板（正面：3个五孔、1个过线孔、1个typeA、1个typeC；反面：2个五孔）+密码锁。</p>
5	打印 工作台		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	2000*1500*750	组	1	1,622.00	1,622.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度≥25mm。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚≥1.5mm；边脚：55*55*75mm五角管焊接成型，底部配ABS防滑调节脚；横梁：40*40mm方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
6	服务 台		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1600*1600*750	张	4	1,297.00	5,188.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度≥25mm。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚≥1.5mm；边脚：55*55*75mm五角管焊接成型，底部配ABS防滑调节脚；横梁：40*40mm方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>





7	 <p>核心产品：会议桌</p>	中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1400*500*760	张	126	1,265.00	159,390.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度≥25mm，其余板件厚度≥18mm。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：桌面上托下脚和立柱整体采用铝合金材质。桌脚底部配有铝合金压铸件+塑胶调节防滑脚垫，预防滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。桌架立柱配有M6挂包钩，外侧与挡板弧形连接装饰件连接。桌架连杆使用Q235白管，上等冷轧钢，25mm*50mm，厚度1.2mm。钢制书网采用0.8mm厚优质冷轧板拉伸、折边成型长度1160mm。挡板弧形连接采用铝合金材质，宽度300mm，所有金属件表面处理工艺均为静电喷涂粉末工艺。</p>
8	 <p>会议桌2</p>	中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1400*500*750	张	22	1,297.00	28,534.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，表面贴50丝木皮，桌面及脚板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>


9	会议桌3		中山市冠家具制造有限公司	优茂	2200*1200*750	张	3	1,784.00	5,352.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。边脚：采用30*80mm扁方管，底部配ABS防滑调节脚；横梁：采用55*55*75mm五角管，壁厚1.5mm；中间扣板采用0.9mm冷轧板冲压成型，一面拆装结构，内侧折边用螺丝固定，可冲86面板孔及散热孔；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
10	会议桌4		中山市冠家具制造有限公司	优茂	2200*1200*750	张	3	4,055.00	12,165.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，表面贴50丝木皮，桌面厚度$\geq 60\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
11	会议桌5		中山市冠家具制造有限公司	优茂	2400*1200*750	张	1	1,946.00	1,946.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚</p>



12	会议桌6		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	3000*1200*750	张	1	2,919.00	2,919.00	<p>厚≥1.5mm;封边:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度≥25mm,其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2.封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3.桌架:采用优质一级冷轧钢,管材壁厚≥1.5mm;55*55*75mm五角管焊接成型,底部配ABS防滑调节脚;横梁:40*40mm方管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
13	会议桌7		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	4200*1500*750	张	1	3,730.00	3,730.00	<p>1.基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度≥25mm,其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2.封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3.桌架:采用优质一级冷轧钢,管材壁厚≥1.5mm;55*55*75mm五角管焊接成型,底部配ABS防滑调节脚;横梁:</p>



14	会议桌8		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	4800*1800*750	张	2	4,217.00	8,434.00	40*40*mm方管；表面静电喷涂粉末工艺。 E0级实木板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2.封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3.桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚≥1.5mm；55*55*75mm五角管焊接成型，底部配ABS防滑调节脚；横梁：40*40mm方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
15	会议桌9		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	4800*1800*750	张	1	14,596.00	14,596.00	1. 基材：采用E0级实木多层板，表面贴50丝木皮，桌面厚度≥60mm，其余板材厚度≥18mm。 2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 3. 五金：采用优质三合一连接件。
16	会议桌10		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	5400*1600*750	张	2	5,839.00	11,678.00	1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、







17	会议桌 11		中山市冠家具制造有限公司	优茂	5400*2000*750	张	7	6,487.00	45,409.00	<p>无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；55*55*5mm五金管焊接成型，底部配ABS防滑调节脚；涂装：40*40mm方管；表面处理：静电喷涂粉末工艺。</p>
18	会议桌 12		中山市冠家具制造有限公司	优茂	7000*1600*750	张	1	22,705.00	22,705.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，表面贴50丝木皮，桌面厚度$\geq 60\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
19	会议桌 13		中山市冠家具制造有限公司	优茂	8000*2000*750	张	1	34,058.00	34,058.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，表面贴50丝木皮，桌面及脚板厚度$\geq 60\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
20	校领导办公桌		中山市冠家具制造有限公司	优茂	2400*1000*750	张	2	8,920.00	17,840.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，表面贴50丝木皮，台面厚度$\geq 50\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p>



21	校领 导办 公桌 2		中山 市优 冠家 具制 造有 限公 司	优茂	2000*1000*750	张	12	8,271.00	99,252.00	<p>3. 门铰：采用静音铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 导轨：采用三节阻尼导轨。</p> <p>5. 配置配置铝合金多功能面板：正面：3个五孔、1个过线孔、1个Type-A、1个Type-C；反面：5个五孔、1个密码锁。</p>
22	吧椅		中山 市优 冠家 具制 造有 限公 司	优茂	φ 300*750	张	7	730.00	5,110.00	<p>1. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p> <p>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和电镀圆盘脚，机构运动无干涉、无噪音。</p>

23	班前椅		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	630*520*1060	张	28	1,427.00	39,956.00	<p>1. 面料：采用优质面料，耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵：采用优质阻燃海绵，不含氟氯碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框：高温注塑成型。</p> <p>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和电镀五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮：采用优质直径60mm 静音尼龙万向脚轮。</p>
24	办公椅(样品)		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	660*590*1175	张	190	681.00	129,390.00	<p>1. 面料：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或PU发泡定型海绵，不含氟氯碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手：椅框采用PA60 尼龙+GF30 材料，环保PP 塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和电镀五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。</p> <p>7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布</p>



											料：靠背/尼龙背框+网布（直接连接接触皮肤用品），带脚靠；扶手为2D扶手+TPR热塑性橡胶扶手，同步倾斜联动。
25	处长办公椅		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	610*570*1135	张	42	1,427.00	59,934.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 头枕：优质黑色头层牛皮头枕+定型绵 2. 椅背：PA 背框+升降腰靠+ 网布（非直接接触皮肤用品） 3. 椅座：优质黑色头层牛皮座面+定型绵 4. 扶手：一体成型扶手 5. 底盘：三档锁定连动底盘 6. 气杆：行程 65mm 沉口 40mm 三级电镀气杆 7. 椅脚：半径 350mm 铝合金五星脚+固定脚垫 8. 抽拉脚踏 	
26	等候椅		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1500*500*1050	组	3	1,589.00	4,767.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 椅架：壁厚 2.0mm 厚铝合金脚架，表面采用静电喷涂粉末工艺。 	




27		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	630*700*885	张	24	908.00	21,792.00	<p>椅背：加厚背框全新PP+30%GF材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿PP弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色PP腰靠，可上下调节40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保PP防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材Φ28mm，厚度1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p> <p>写字板：采用优质ABS工程塑料加厚板面，下层PA底壳稳固支撑，上下双层结构，带翻转笔槽，铝合金旋转机构，可折叠收纳写字板。</p>
28		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	610*590*885	张	449	811.00	364,139.00	<p>椅背：加宽背框全新PP+30%GF材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿PP弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接</p>



											<p>件,提供E8500椅架支撑需求。</p> <p>腰靠: 透明黑色PU腰靠,可上下调节40mm,满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座: 采用加厚透气定型海绵,高弹力坐布包裹,无咯木板,坐感舒适,坐棉由环保PP棉内胆支撑。</p> <p>扶手: PA+25%玻纤扶手面,精抛铝合金支架,可灵活上翻。</p> <p>椅架: 优质管材Φ28mm,厚度1.8mm,结构稳固,表面高温喷涂烤漆处理,漆面牢固,抗氧化、美观。</p> <p>脚垫: 脚套采用塑料静音脚垫。</p>
29	会议椅2		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	620*510*1000	张	69	892.00	61,548.00	<p>1.靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2.海绵: 采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3.内板: 采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4.椅架: 采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</p>	
30	会议椅3		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	490*500*980	张	50	616.00	30,800.00	<p>1.靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2.海绵: 采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3.内板: 采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p>	

31	校领导办公椅		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	630*520*1260	张	14	1,946.00	27,244.00	<p>4. 椅架： 1. 5mm， 2. 椅架采用电泳工艺，管壁厚≥1.5mm，</p> <p>1. 面材：采用优质头层牛皮，耐磨、耐光、不褪色。 2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵，不含氟氨碳化物等有害物质。 3. 椅框：高温压制成型弯板。 4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。 5. 机构：采用优质转椅底盘和电镀五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。 6. 脚垫：采用优质尼龙防滑脚垫。</p>
32	矮柜		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1200*600*850	组	1	1,784.00	1,784.00	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>








33	矮柜 2		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*400*1000	组	8	1,135.00	9,080.00	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，外观性能要求：金属件-喷涂层；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：优质国保密码锁。</p>
34	保密矮柜		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*400*1000	组	2	1,622.00	3,244.00	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，外观性能要求：金属件-喷涂层；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：优质国保密码锁。</p>




35	保密柜		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*400*2000	张	19	2,433.00	46,227.00	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，外观性能要求：金属件无喷涂层；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色掉色现象；漆膜应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、发露、龟裂、漆膜脱落。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：优质国保密码锁。</p>
36	茶水柜		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*400*850	组	36	1,460.00	52,560.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
37	茶水柜2		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*400*850	组	48	1,541.00	73,968.00	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，表面贴50丝木皮，台面及层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p>





									尼缓冲功能。 4. 导轨： 3204115137850	
38	打印机柜		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	2000*800*850	张	2	2,919.00	5,838.00	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
39	档案柜		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*400*2000	组	24	1,297.00	31,128.00	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$，外观性能要求：金属件-喷涂层；涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码</p>



42	文件柜 3		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*400*2000	组	193	1,765.00	340,645.00	<p>1. 基材：E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度≥25mm，层板材料厚度≥18mm。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，端面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于500码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p> <p>5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。</p>
43	文件柜 4		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*400*2000	组	45	2,595.00	116,775.00	<p>1. 贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度≥0.8mm。</p> <p>2. 基材：采用E0级实木多层板，表面光滑平整，层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>3. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。</p>

44	衣柜		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*500*2000	组	4	1,622.00	6,488.00	<p>1. 基材: 采用E0级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度$\geq 25\text{mm}$, 封边材料厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边: 采用2mm厚ABS封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金: 采用优质三合一连接件。</p>
45	衣柜 2		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	800*500*2000	组	10	1,622.00	16,220.00	<p>1. 贴面材料: 采用优质实木皮贴面, 厚度$\geq 0.8\text{mm}$。</p> <p>2. 基材: 采用E0级实木多层板, 表面光滑平整, 层板厚度$\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>3. 油漆: 采用环保净味油漆(水性漆)。</p> <p>4. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</p>
46	单人 沙发		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	740*780*750	组	84	1,297.00	108,948.00	<p>1. 沙发架: 采用$\geq 1.5\text{mm}$厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>2. 靠背及坐垫面料: 采用优质西皮(皮革), 透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>3. 海绵: 采用优质≥ 45密度海绵或PU发泡定型海绵, 软硬适中, 回弹性强, 抗变形能力强。</p> <p>4. 内板: 采用E0级实木多层板, 表面光滑平整。</p>

47	处长三人沙发		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	2240*900*760	组	22	2,433.00	53,526.00	<p>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质E0密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4. 沙发架:采用≥1.5mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
48	接待单人沙发(样品)		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1080*870*930	组	30	1,589.00	47,670.00	<p>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质E0密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4. 沙发架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</p>
49	校领导三人沙发		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	2500*1000*750	组	14	2,919.00	40,866.00	<p>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质E0密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p>

50	方茶几		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	500*500*450	张	23	1,297.00	29,831.00	<p>1. 台面基材: 采用E0级实木多层板, 表面贴50丝木皮, 厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 几架: 采用橡胶木实木制作。</p> <p>3. 油漆: 采用环保净味油漆(水性漆)。</p> <p>4. 五金: 采用优质三合一连接件。</p>
51	圆茶几		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	$\phi 600*450$	张	42	1,103.00	46,326.00	<p>1. 基材: 采用E0级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边: 采用2mm厚ABS封边条, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架: 采用$\geq 1.5\text{mm}$厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
52	长茶几		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1000*600*450	张	22	2,433.00	53,526.00	<p>1. 基材: 采用E0级实木多层板, 表面贴50丝木皮, 厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 油漆: 采用环保净味油漆(水性漆)。</p> <p>3. 桌架: 采用$\geq 1.5\text{mm}$厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
53	长茶几2		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	1200*600*450	张	14	2,595.00	36,330.00	<p>1. 基材: 采用E0级实木多层板, 表面贴50丝木皮。</p> <p>2. 油漆: 采用环保净味油漆(水性漆)。</p> <p>3. 五金: 采用优质三合一连接件。</p>

54	演讲台		中山市优冠家具制造有限公司	优茂	600*480*1000	张	3	1,946.00	5,838.00	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮。 2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 3. 五金：采用优质三合一连接件。
投标总价（元）：										
3,389,864.00										

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运费及最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：常州乐橙家具科技有限公司（加盖公章）

日期：2024 年 12 月 26 日

