



报价明细表

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0055

标段号：四标段

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购


报价单位：人民币元

(10 栋后勤用房、14 栋公寓楼 D 、17 栋实验废弃物暂存、18 栋能源中心、19 栋门卫)

一、10 栋后勤用房

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价（元）	合价（元）	材质要求
1	办公工位		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1400*700*1200	张	11	1182	13002	1. 屏风框架：采用优质抗氧化铝材，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ ，表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。




2	办公桌		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	1400*70 0*750	张	1	808	808	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨：三节静音导轨。</p> <p>4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$；边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架</p>
---	-----	---	------------------------	----------	------------------	---	---	-----	-----	--





										(220*450*160mm , 钢板厚 1.5mm)。
3	餐桌 (样品)		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	1200*70 0*760	套	362	559	202358	<p>1、桌面基材：采用双层 E0 级多层板合成，四角倒圆，板 50mm 厚度，各项性能符合国家标准。</p> <p>2、面材：采用 50 丝木皮贴面，环保清水油漆，五底三面工艺，保证漆面强度，各项性能符合国家标准。</p> <p>3、桌架：50*50mm 脚，国标 1.5mm 厚，桌架处理工序为焊接、打磨、抛光，静电喷涂粉末工艺。</p> <p>4、桌脚底部配有防滑调节脚，防止刮伤地面。</p>



										脚轮。 7.符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。
5	核心产品： 餐椅 (样品)		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	480*430 *750	套	1448	223	322904	<p>1. 坐垫面料：采用优质黑色超纤皮，透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用≥12mm 厚 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架：铁艺拉伸成型，壁厚为 1.2mm，椅架经酸洗磷化除锈处理后，表面采用仿木纹肌理漆。</p>



6	茶水柜		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	800*400*850	组	7	373	2611	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
7	文件柜		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	800*400*2000	组	11	1056	11616	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p>




										<p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p> <p>5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。</p>
8	衣柜		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	800*500 *2000	组	64	1181	75584	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>




9	值班床		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	1000*20 00*950	张	1	932	932	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，床靠及主要承重板厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>4. 床板：床板为杉木材料，厚度$\geq 18\text{mm}$，床板条宽度 90mm-110mm，拼缝$\leq 10\text{mm}$，双面抛光；床板底部 5 根 30*40mm 杂木（原木，非指接木）条横档。</p>
---	-----	---	------------------------	----------	-------------------	---	---	-----	-----	--





二、14 栋公寓楼 D

序号	名称	家具图片	生产厂商	品牌	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质要求
10	办公桌 2		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1400*700*750	张	1	808	808	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨：三节静音导轨。</p> <p>4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$；边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚</p>



										0.7mm)+PP 键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架(220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。
11	公寓餐桌		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	1400*6 00*750	张	102	746	76092	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面采用静电喷涂粉末工艺。




12	公寓桌		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1200*600*2400	张	160	932	149120	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 导轨：三节阻尼静音导轨。</p> <p>5. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
13	公寓桌 2 (样品)		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1200*600*750	张	217	310	67270	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及脚板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花</p>




										纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节阻尼静音导轨。
14	休闲桌		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	Φ 800*75 0	张	3	683	2049	1. 桌面：采用 E0 级实木多层板，表面平整，双面贴 0.8mm 厚防火板，桌面板厚度≥25mm，环保净味油漆（水性漆）封边。 2. 桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 Φ76*1.5mm 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。





15	办公椅 2		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	660*59 0*1175	张	2	285	570	<p>1. 面材：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或PU发泡定型海绵，不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手：椅框采用 PA60 尼龙+GF30 材料，环保 PP 塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和电镀五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。</p> <p>7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；</p>
----	-------	---	------------------------	----------	------------------	---	---	-----	-----	---



											扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。
16	公寓椅 (样品)		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	470*550*780	张	597	186	111042	<p>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质≥ 45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架:白蜡木实木,表面油漆工艺。</p>	





17	休闲椅		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	520*520*750	张	12	310	3720	<p>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质≥ 45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架:采用$\geq 1.5\text{mm}$厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
18	床头柜		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	400*400*500	组	278	186	51708	<p>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨:三节阻尼静音导轨。</p>



19	电视柜		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	2000*300*400	组	80	559	44720	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及脚板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨：三节阻尼静音导轨。</p>
20	教工公寓衣柜		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1600*600*2400	组	20	1989	39780	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p>





21	教工公寓衣柜 2		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	800*600*2400	组	363	1181	428703	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p>
22	文件柜 2		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	800*400*2000	组	1	1056	1056	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自</p>



										卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。 5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。
23	双人沙发		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1640*780*750	组	20	932	18640	1. 椅架：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 3. 海绵：采用优质 ≥ 45 密度海绵或PU发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 4. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。





24	圆茶几		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	ϕ 600*450	组	20	683	13660	<p>1. 基材：基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
25	长茶几		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1200*600*450	组	20	559	11180	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>




26	教工公寓床 (样品)		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1000*2300*950	张	161	870	140070	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，主要承重板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4、床板：床板为杉木材料，厚度$\geq 18\text{mm}$，床板条宽度 90mm-110mm，拼缝$\leq 10\text{mm}$，双面抛光；床板底部 5 根 30*40mm 杂木（原木，非指接木）条横档。</p>
27	教工公寓床 2		苏州梦幻家具	克斯米诺	1500*2000*950	张	40	1056	42240	<p>1. 靠背及旁板面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。</p>





			有限公司							2. 海绵: 采用优质 ≥ 45 密度海绵或一次性压注 PU 发泡定型海绵, 软硬适中, 回弹性强, 抗变形能力强。
28	教工公寓床 3		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1800*2000*950	张	20	1119	22380	2. 内板: 采用 E0 级实木多层板, 表面光滑平整。
29	连排教工公寓床		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1000/1400*4250*2400	组	80	2486	198880	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 床板: 床板为杉木材料, 厚度 $\geq 18\text{mm}$, 床板条宽度 90mm-110mm,





										拼缝≤10mm，双面抛光；床板底部5根 30*40mm 杂木（原木，非指接木）条横档。
30	值班床 2		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	1000*2000*950	张	1	870	870	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，床靠及主要承重板厚度≥25mm。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>4. 床板：床板为杉木材料，厚度≥18mm，床板条宽度 90mm-110mm，拼缝≤10mm，双面抛光；床板底部5根 30*40mm 杂木（原木，非指接木）条横档。</p>




31	床垫		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	1000*2 000*80	张	321	232	74472	1、面料：优质防螨针织面料+20mm 波浪海绵+5mm 超柔海绵。 2、填充层：优质 60mm 黄麻 3D 无 胶椰棕。 3、不可有废旧材料掺杂，抗香烟引 燃试验需做到无续燃、阴燃现象。 4、床垫各项性能符合国家标准。
32	床垫 2		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	1500*2 000*80	张	40	311	12440	1、面料：优质防螨针织面料+20mm 波浪海绵+5mm 超柔海绵。 2、填充层：优质 60mm 黄麻 3D 无 胶椰棕。 3、不可有废旧材料掺杂，抗香烟引 燃试验需做到无续燃、阴燃现象。 4、床垫各项性能符合国家标准。




33	床垫 3		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	1800*2 000*80	张	20	311	6220	<p>1、面料：优质防螨针织面料+20mm波浪海绵+5mm超柔海绵。</p> <p>2、填充层：优质60mm黄麻3D无胶椰棕。</p> <p>3、不可有废旧材料掺杂，抗香烟引燃试验需做到无续燃、阴燃现象。</p> <p>4、床垫各项性能符合国家标准。</p>
34	吧台		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯 米诺	2000*7 00*850	张	1	3108	3108	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整。</p> <p>2. 导轨：三节阻尼静音导轨。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>4. 饰面：台面和外立面采用烤漆饰面。</p>



三、17 栋实验废弃物暂存

序号	名称	家具图片	生产厂商	品牌	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质要求
35	办公桌 3		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	1400*70 0*750	套	6	808	4848	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度\geq25mm。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨：三节静音导轨。</p> <p>4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚\geq1.5mm；边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>



										5. 配置钢制活动三抽柜(带锁、带万向轮、398**500*620mm, 钢板厚0.7mm)+PP键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架(220*450*160mm, 钢板厚1.5mm)。
36	办公椅 3		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	660*590**1175	套	7	285	1995	<p>1. 面材: 采用优质专业阻燃家具布饰面, 耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵: 采用优质环保阻燃海绵或PU发泡定型海绵, 不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手: 椅框采用PA60尼龙+GF30材料, 环保PP塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒: 采用优质气压棒,</p>




37	会议椅		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	610*590*885	张	75	335	25125	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p>
----	-----	---	------------	------	-------------	---	----	-----	-------	--




										<p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材Φ28mm，厚度1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p>
38	茶水台		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	5500*600*850	套	1	5595	5595	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接</p>




										件。 5. 人造石饰面：台面采用优质石英石饰面。
39	货架		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	1500*50 0*2000	组	32	559	17888	1、基材：层板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚冷轧钢板，立柱及加强筋采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚冷轧钢板，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3. 焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、



四、18 栋能源中心

序号	名称	家具图片	生产厂商	品牌	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质要求
40	办公工位 2		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	1500*1 500*12 00	组	6	1740	10440	<p>1. 屏风框架：采用优质抗氧化铝材，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，屏风厚度$\geq 40\text{mm}$，表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>2. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及脚板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>3. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>4. 导轨：三节静音导轨。</p> <p>5. 配置钢制固定三抽柜（390*510*725mm，钢板厚</p>



										0.7mm)+木制衣柜+PP 键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架(220*450*160mm, 钢板厚1.5mm)。 6. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板;桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。
41	办公椅 4		苏州梦幻家具有限公司	克斯米诺	660*590*1175	张	6	285	1710	1. 面材: 采用优质专业阻燃家具布饰面, 耐磨、耐光、不褪色。 2. 海绵: 采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵, 不含氟氨碳化物等有害物质。 3. 椅框及扶手: 椅框采用 PA60 尼龙+GF30 材料, 环保 PP 塑胶扶手。 4. 气压棒: 采用优质气压棒, 密



										<p>封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和电镀五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。</p> <p>7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框打网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。</p>
42	床头柜 2		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	400*40 0*500	个	1	186	186	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边</p>



										条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节阻尼静音导轨。
43	文件柜 3		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	800*40 0*2000	张	9	1056	9504	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。



										5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。
44	衣柜 2		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	800*50 0*2000	组	3	1181	3543	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件。



45	值班床 3		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	1000*2 000*95 0	张	2	870	1740	<p>1. 基材:采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 床靠及主要承重板厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金: 采用优质三合一连接件。</p> <p>4. 床板: 床板为杉木材料, 厚度$\geq 18\text{mm}$, 床板条宽度 90mm-110mm, 拼缝$\leq 10\text{mm}$, 双面抛光; 床板底部 5 根 30*40mm 杂木(原木, 非指接木)条横档。</p>
----	-------	---	------------------------	----------	-----------------------	---	---	-----	------	--



五、19 栋门卫

序号	名称	家具图片(参考)	生产厂商	品牌	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	材质要求
46	办公桌4		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	1400* 700*7 50	张	13	808	10504	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨: 三节静音导轨。 4. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$; 边脚: 55*55*75mm 五角管焊接成型, 底部配 ABS 防



										<p>滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚1.5mm）。</p>
47	会议桌		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	1600* 900*7 50	张	3	808	2424	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度≥25mm。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p>




										扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。
49	茶水柜 2		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	800*4 00*85 0	张	5	374	1870	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>



50	文件柜 4		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	800*4 00*20 00	张	5	1056	5280	<p>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度$\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金: 采用优质三合一连接件和锁具, 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p> <p>5. 门框: 铝合金门框, 钢化玻璃。</p>
----	-------	---	------------------------	----------	----------------------	---	---	------	------	--



51	衣柜 3		苏州梦 幻家具 有限公 司	克斯米 诺	800*5 00*20 00	张	5	1181	5905	<p>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度 $\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金: 采用优质三合一连接件。</p>
投标总价 (元): 2270000.00										

注: 1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价, 数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）郑州梦幻家具有限公司

日期：2024年12月26日

