

溧阳市南渡高中学生宿舍家具采购及安装工程

政府采购合同（货物）

项目名称：溧阳市南渡高中学生宿舍家具采购及安装项目

项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0036

甲方：（买方）溧阳市惠江南置业有限公司

乙方：（卖方）江苏戴胜家具制造有限公司

甲、乙双方根据溧阳市政府采购中心溧阳市南渡高中学生宿舍家具采购及安装项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目清单及合同金额（详见报价表，附后）

- 项目编号：JSZC-320481-JZCG-G2024-0036。
- 项目名称：溧阳市南渡高中学生宿舍家具采购及安装项目
- 合同金额：人民币 **1058508** 元（大写：**壹佰零伍万捌仟伍佰零捌元整**）。

合同价应为完成本项目所需的全部费用。包括但不限于：货物采购（制作）费、安装、调试、管理、辅材、运输、包装、装卸、损耗、保险、利润、规费、税金、风险费、成品保护、技术支持与培训费、免费保修保养期内的售后维修保养费、第三方检验费、与总包的配合费（配合费由供应商与总包单位自行商定）等所有费用。

- 合同内容：详见乙方分项报价表。

二、付款及结算条款

本项目固定单价，数量按实结算。

固定单价合同在项目决算时不作任何调整，包括所有政策性调整。其中所

有发生的费用，乙方自行承担，结算中不作任何调整。除另有约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

合同签订后支付合同价的 30%为预付款，所有货物到现场后付至合同价款的 50%，所有货物安装调试经采购人验收合格后付至合同价款的 80%，余款在审计完成后一次性付清。

三、服务时间、地点及交付方式

1. 服务时间：2024 年 8 月 21 日---2024 8 月 31 日。
2. 服务地点：项目所在工地。
3. 交付方式：免费送货上门，并安装、调试到能正常使用。
4. 乙方承担运输途中所产生的的一切安全责任，运输的所有费用由乙方承担。

四、履约验收

1. 家具应按相关国家标准和行业标准进行设计和制造。技术规格使用的标准按最新标准执行。

2. 乙方应保证所提供的家具是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；乙方应保证其提供的家具在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标准的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。家具质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

3. 合同签订后，家具制作前应先与甲方或其委托部门联系，按其要求进行制作。

4. 批量家具到达现场后，甲方进行验收，甲方如果指定相关部门对家具按不超过项目总金额 3%的比例进行破坏性检测，检测费用由乙方支付，家具进行破坏性检测后乙方必须无偿补全该产品，报价时应充分考虑该费用，甲方不再另行支付。如果抽样检测不合格，甲方有权拒绝签订合同或中止合同，相关损失由乙方承担。

5. 交货时，乙方需提供货物检测合格报告、装箱清单用户手册原厂、保修卡，随箱资料及配件等交付甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的资料和配件的，视为未按合同约定供货，乙方必须补齐才视为交货，因此导致逾期交货的，由乙方承担相关的违约责任。乙方将所有货物安装调试好后，甲方须委派人员按照数量清单对货物进行清点，清点无误并验收合格后应签字认可。

6. 如发现货物有翻新加工或出厂铭牌有弄虚作假等现象，采购人拒付货款等全部费用，将依法追究其违约责任，由供应商承担采购人的经济损失，并报请监管部门作进一步处理。

7. 家具全部安装到位后甲方如果委托第三方环境检测机构对室内环境进行检测，如检测不合格，在没有处理解决前甲方有权拒绝支付款项。

8. 家具以及配件的检验，应在到达交货地点后 30 天内完成，抽样人员由甲方代表、乙方代表和检测机构等方面人员组成。

9. 乙方应保证所提供的家具不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，由乙方承担。

10. 在履约验收中对乙方提供的商品包装进行检测。商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合

膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；检测不合格的视作违约，乙方应承担相应违约责任和责任。

11. 在履约验收中对乙方提供的快速包装进行检测。快速包装中重金属

(铅、汞、镉、六价铬)总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合

膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行；快速包装印刷使用的油墨中挥

发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有

机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行；快速包装使用的塑

料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、

标识和降解性能要求》规定的方法进行；快速包装使用纸基材的包装材料中有

机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的测定》规

定的方法进行；快速包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照

GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释

放的二氧化碳的方法 第1部分：通用方法》规定的方法进行；检测不合格的

视作违约，乙方应承担相应违约责任和责任。

五、保修条款、售后服务

1. 本项目免费保修保养期为7年，时间自最终验收合格并交付使用之日起

计算。

2. 在免费保修保养期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知2小时

内响应，12小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修要求；修理、更

换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问

题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。免费保修保养期间家具的一切质量问题，更换部件及家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由乙方负责。

3. 在免费保修保养期内，乙方必须按照一个季度一次的频率对家具进行保养，如乙方未在规定期限内进行养护，甲方有权委托其他单位进行家具养护，费用由乙方承担。

4. 乙方在投标文件中的其它服务承诺。

六、相关权利及义务

1. 甲方在验收时对不符合采购文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

4. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5. 甲方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6. 乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

7. 乙方按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

七、履约担保

乙方应于签订合同前向甲方交纳合同价的 3%作为履约担保，履约担保在项目验收合格后一次性退还（不计息）。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约担保直接扣取相应部分以抵扣乙方违约造成的损失，不足的部分，乙方应按照国家规定继续承担赔偿责任。

八、违约责任

1、甲乙双方均应遵守本合同，如有违约，**违约方须支付守约方违约金 20 万元，并赔偿**因违约给对方造成的经济损失。乙方未按合同规定的质量要求供货，甲方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失全部由乙方赔偿。

2、乙方不能按合同规定的时间交付时，除不可抗力外（指战争，地震），乙方应向甲方支付逾期违约金，每逾期一天，按合同价格的千分之五支付违约金，逾期超过 30 天的，甲方有权终止合同，且不予退还乙方缴纳的履约保证金。

3、如因不可抗力原因造成合同不能履行时，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，由双方协商变更或者解除，并根据情况可部分或者全部免于承担违约责任。

九、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向合同签约地法院通过法律诉讼解决。

十一、合同标的追加处理

如因在合同履行过程中，需追加与本合同标的相同的货物，在不改变合同条款的前提下，甲乙双方签订补充合同，但应注意追加增加的货物总价不得超过本合同金额的 10%。








十二、生效和其他

1. 本合同经双方签署生效。
2. 本合同一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份。
3. 本合同的附件为：


附件 a 本项目《采购文件》及补充文件；

附件 b 本项目《投标文件》；

本合同附件是其不可分割的一部分，与本合同条款具有同等的法律效力，
但与本合同条款相冲突的内容，本合同条款效力优先。

甲方（盖章）： 	乙方（盖章）：江苏戴胜家具制造有限公司 
开户行：	开户行：
账号：	账号：
税号： 	税号： 
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）： 	委托代理人（签字）： 
电话： 2024.8.16	电话：
传真：	传真：
邮编：	邮编：
地址：	地址：
签订日期：	签订日期：


附件：分项报价表



序号	产品名称	规格尺寸	技术参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	单品效果图
1	学生公寓床(组合上下床)(核心产品)	4000*2250*900	<p>1、立柱：40*60*1.2mm 黑退钢管，两端与横梁卡扣式无螺丝固定连接牢固稳定。 ▲床立柱须提供第三方检测机构出具带有CMA 或 CNAS 标志的检测结果为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：乙酸盐雾实验不低于 300 小时涂层的保护等级和耐腐蚀等级达到 10 级；可迁移元素含量未检测出。</p> <p>2、前横梁：40*60*1.2mm 黑退钢管，横截面为矩形结构，床梁与柱连接件采用卡扣式无螺丝固定连接方式。 ▲床梁须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：家具涂层可迁移元素含量未检测出；乙酸盐雾实验不低于 300 小时涂层的保护等级和耐腐蚀等级达到 10 级。</p> <p>▲梁与柱连接件须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：乙酸盐雾实验不低于 300 小时涂层的保护等级和耐腐蚀等级达到 10 级；家具涂层可迁移元素含量未检测出。</p> <p>3、公寓床外挂式爬梯： 3.1 主管：椭圆形 30*50*1.3mm 钢管，两侧扶手为椭圆形 30*50*1.5mm 表面米粒形防滑钢管。</p>	套	162	2550	413100	

		<p>3.2 床梯踏板：为钢质防滑冲压踏步，上嵌有荧光条。</p> <p>▲床梯踏步须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：重金属含量未检测出；乙酸盐雾实验不低于 300 小时涂层的保护等级和耐腐蚀等级达到 10 级；清洁性能检测合格。</p> <p>4、床撑采用 20*20*1.0mm 黑退钢管。</p> <p>5、蚊帐杆：采用 $\Phi 19\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 圆管</p> <p>6、前护栏：</p> <p>6.1 采用 25*25*1.2mm 钢管满焊而成；</p> <p>6.2 中间嵌有中空吹塑（原材料为 HDPE 高密度聚乙烯 PP）护栏，规格为 1450*180mm($\pm 5\text{mm}$)*25mm 厚，环保，硬度高，韧性强，表面耐磨、耐划伤、抗污抗老化、抗压抗冲击。。中间预留 > 130*65mm 长方形内嵌，外部安装上透明封盖后，可插入名牌等信息；中下部有圆形 logo 预留块，可放校徽；内部有一个注塑平口造型向外凸置物篮，收纳小物件，手机等，美观实用。</p> <p>7、内侧护栏：</p> <p>7.1 内侧护栏结构为 25*25*1.0mm 方管下嵌整条 1850*180*25mm 的 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑一次成型</p> <p>7.2 吹塑护栏上面留有被褥最高警界线，并配有二个储物盒，确保环保无气味。</p> <p>8、床头护栏：</p> <p>8.1 高为 350mm，用 25*25*1.0 的方管下嵌中空吹塑护栏，</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



		<p>8.2 床头吹塑护栏规格为 790*180*25mm,</p> <p>8.3 HDPE 高密度聚乙烯中空吹塑一次成型;</p> <p>8.4 床头吹塑护栏配有 >130*65mm 长方形内嵌, 外部安装上透明封盖后, 可插入名牌等信息, 确保环保无气味。</p> <p>9、吹塑床板:</p> <p>9.1 床板采用 HDPE (高密度聚乙烯) 材质一体中空吹塑成型, 尺寸: 1925mm*815mm*18mm。</p> <p>▲吹塑床板须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告均为合格的有效检测报告, 且检测内容须至少包含: 重金属含量未检测出, 多溴联苯、多溴二苯醚未检测出, 邻苯二甲酸酯未检出。</p> <p>9.2 床板下面有七根凹槽方便与床撑相配卡, 防滑安全, 厚度均匀、表面光滑平整; 具有防虫、防潮、防霉变的特点。</p> <p>9.3 床板有不少于 55 个圆形透气孔, 整体为一次成型, 不能 2 块或者多块拼接, 确保环保无气味。</p> <p>10. 钢材表面采用环保型塑粉喷涂, 立柱底部配有脚套。</p> <p>▲金属型材须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告均为合格的有效检测报告, 且检测内容须至少包含: 喷漆涂层附着力不低于 2 级、可迁移元素含量未检测出、金属喷涂层厚度在 60-130um 之间, 清洁性能检测合格。</p> <p>▲环保型塑粉须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告均为合格</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--



2	宿舍衣柜 (8人组)	1720*2000*600	<p>的有效检测报告，且检测内容须至少包含：耐湿热性检测结果无变色，无粉化，无开裂，无起泡，无剥落，无变形等现象；急性皮肤刺激性试验检测结果为无刺激性。</p> <p>▲脚套须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检测出。</p> <p>11. 金属型材抗菌性能满足国标要求。</p> <p>12. ▲投标人或投标产品制造商具有有效期内的高低 VOCs 认证证书，且认证范围须包含金属家具。</p>		3180	257580	
---	------------	---------------	---	--	------	--------	--

			全实用美观。 4、木制品防霉性能满足国标要求。 ▲投标人或投标产品制造商具有有效期内的III型环境声明认证证书，且认证范围须包含人造板家具（含衣柜）。					
3	台面 (含台面开孔)	2000	含优质 304 不锈钢支架、15mm 石英石台面+陶瓷盆、做 18 公分挂边工艺、双温龙头，黄铜翻板式芯优质 304 不锈钢+优质软管，角阀、下水等。 ▲石英石须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告，且检测内容须至少包含：放射性核素限量内照射指数、外照射指数均不高于 0.05。	组	81	2518	203958	
4	淋浴房 (含安装) (直接淋浴房落地)	800*1000*200 0	1、铝合金型材，不锈钢饰面。 2、钢化玻璃加防爆膜，8mm 厚	套	81	2232	180792	
5	不锈钢纸盒		1、优质 304 拉丝不锈钢，含安装	套	81	38	3078	
合计	大写（人民币： <u>壹佰零伍万捌仟伍佰零捌元整</u> ）							1058508