

合同编号:

公路养护合同

项目名称: 2025年度溧阳市上兴镇农村公路养护项目

甲 方: 溧阳市上兴镇人民政府

乙 方: 江苏华晨路桥建设有限公司

2024年 10月 18日

合同条款

编号:

甲方: 溧阳市上兴镇人民政府 签订地点: 溧阳

乙方: 江苏华晨路桥建设有限公司 合同时间: 2024年10月18日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定,甲、乙双方按照 江苏苏南项目管理有限公司 组织的关于 2025年度溧阳市上兴镇农村公路养护项目 (编号: JSZC-320481-SNGL-G2024-0055) 的招标结果, 签订本合同。

甲、乙双方在平等自愿的基础上, 就实施本项目, 双方作如下约定:

一、项目清单及合同金额

- 项目编号: JSZC-320481-SNGL-G2024-0055
- 项目名称: 2025年度溧阳市上兴镇农村公路养护项目
- 具体内容: 上兴镇约375公里农村公路的交通设施的检查、路况巡查、路面保洁、路面破损修复、两侧绿化带养护、内部管理等工作。详见附件1、附件2。
- 项目期限: 2024年10月21日——2025年10月20日
- 合同金额: 6023750元 (大写: 陆佰零贰万叁仟柒佰伍拾元)。

费用详情表如下:

项目	内容	单价	总量	总价	备注
公路养护	道路保洁	1.083万/千米	375千米	406.125万元	固定价
	绿化养护	1.95元/平米	375千米	146.25万元	固定价
破损修复	项目预留金			50万	按照工程量 签证形式

注: 预留金使用流程: 按照上兴镇2020【11】号文件有关要求。

二、项目前期条件

- 甲方应提供技术资料: 甲方向乙方提供本项目所需的进场沟通函、已有基础数据和图件、历史资料。
- 甲方应委派专门工作人员【甲方项目经理】参与乙方的工作全过程, 负责资料

和条件的提供以及后续工作协调。甲乙双方为保障项目实施过程中双方日常沟通协调、过程性联络、过程性工作确认、项目沟通函收发等必要的工作对接，指派以下人员担任本项目双方的项目经理。

甲方项目经理：王坚	乙方项目经理：汤俊伟
电话：18251213605	电话：13801492138
身份证号：320481199111114218	身份证号：320423197408170410

双方项目经理若有变化，须提前 15 个工作日以正式邮件通知对方，并须获取对方认可同意。

3. 在签订本合同后 5 个工作日内，乙方向甲方提交金额为年服务费 10% 的履约金（可采用现金或保函等形式，取整数）。在合同周期内所有考核结果通报结束之后，如乙方无违约行为，则甲方应在续签下一次合同后 5 个工作日内全额无息返还；如乙方违约，则甲方应在成功移交至第三人后，5 个工作日内全额无息返还。

4. 本合同签署后，乙方应按照本合同约定开展经营，提供相关公路养护等服务。

三、合同价款及支付方式

3.1 根据考核评分标准支付服务费的说明：

2. 本项目合同报价总价为 12 个月的价格，包含但不限于招标范围的所有项目相应项目的人工、材料、机械、运费、管理费、利润、税金、施工等一切费用。维护范围为清单范围内所有道路，维修施工项目在维修验收合格后 1 年内因同一问题重复维修产生的工程量不重复计量。

3. 因相关国家政策变动、自然灾害、不可抗力、技术变更等原因导致工作任务、工作期限延迟的，需相应顺延乙方服务期限，且乙方不构成违约。

4. 因甲方原因或其他原因经甲方确认导致工作期限延迟的，需相应顺延乙方服务期限，且乙方不构成违约。

5. 本项目合同 12 个月一签，自 2024 年 10 月 21 日至 2025 年 10 月 20 日止。自合同签订之日起生效，若中标人能满足招标人管理以及日常养护要求并且考核合格的，合同期满后可以续签，最多可续签二次。即本项目养护服务期最多为 36 个月。

四、组成本合同的相关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具

有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 招标文件（编号：JSZC-320481-SNGL-G2024-0055）
- (2) 乙方提供的投标文件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

五、合同款结算及支付

公路养护费用：合同费用以季度拆分，每季度支付一次，甲方于季度结束 30 个工作日内支付当季度合同价款（除项目预留金）的 80%，在合同周期养护结束后付清余款。甲方每次按合同约定付款前，乙方均应向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。

路面破损修复：由乙方先行实施，待合同周期养护结束后，经甲方审计核查无误，30 个工作日内进行统一结算支付。甲方每次按合同约定付款前，乙方均应向甲方出具正式、合法的发票，否则甲方有权延迟付款，并不产生违约责任。（破损修复采用工程量签证形式，总量年度结算，总价不得超过项目预留金总价。注：预留金使用流程：按照上兴镇 2020【11】号文件有关要求。）

乙方账户名称：江苏华晨路桥建设有限公司

乙方开户行：建行溧阳支行

乙方账号：32050162633600000465

六、保修条款、售后服务

严格遵守售后服务承诺，产品在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后 24 小时（除紧急抢修任务外）内到达现场提供现场服务。有关内容如下：

1. 本项目计量养护部分的质保。乙方承诺在质保期内，若发生质量问题，将免费负责维修。
2. 按现行绿地考核标准统一管理考核。在养护范围内发生养护管理质量问题的，乙方应当履行义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

补苗说明：养护期内发现死亡苗木必须在一周内补栽完成，不得以任何理由拒绝补

栽或选择性补栽，如果出现这种情况则按当时补栽苗木的市场价扣除服务费。

3. 乙方进行的道路路面破损修复，必须符合国家 and 当地有关规范，严格遵照标准实施，并在质保期内若发生非不可抗力造成的二次损坏，全部由乙方自行承担，甲方无需承担相关维护修缮费用。道路破损修复质保期为该板块修复竣工后一年内。

七、相关权利及义务

1. 甲方权利与义务

1) 甲方有权依据本合同约定的考核检查办法（详见附件3《农村公路养护管理考核评分表》）对乙方的养护工作进行季度考评，考核标准有修改的，应经乙方认可，乙方应按照新的标准及时调整作业方案并在合理时间内达到新的标准，合理时间为调整过渡期，该期限双方根据实际另行协商确定，调整过渡期内甲方仍沿用旧标准考核，并将修订后考核标准作为本合同附件。

2) 甲方有权要求乙方撤换不履行合同义务或不按书面整改意见整改的管理人员和作业工人。

3) 遇重大活动或突击性检查任务需要时，甲方应及时通知乙方做好保障工作。

4) 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

5) 甲方应履行本合同约定的其他义务。

2. 乙方权利与义务

1) 乙方有权根据合同约定要求甲方按季度支付服务费用。

2) 乙方须服从甲方组织的本合同约定服务范围内的工作任务，按时、按质、按量完成所分配的工作。对于甲方要求的突击性任务、迎检任务及其他应急任务，应尽全力给予配合。

3) 乙方须自觉接受甲方及有关部门和广大市民的监督、检查、管理。

4) 乙方须落实安全生产，为上岗工人购买统一的工作服、人身意外保险，并对作业工人、设备车辆在任何时间发生的所有安全事故负责并承担一切责任，确保安全作业。

若乙方员工及设备车辆发生安全事故，乙方全权负责处理，甲方不承担任何责任与义务。

5) 乙方应及时支付工人工资、社保等各项待遇，如发现乙方存在欠薪、欠保等情况，甲方有权暂停支付服务费，并经相关部门协调，有权从服务费中代为直接支付相关费用。

6) 乙方应履行本合同约定的其他义务。

八、知识产权

1. 乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权；

2. 本次服务过程中收集、整理及生成的资料数据及相关成果的知识产权归甲方所有。项目过程中甲方及相关部门提供的资料数据，乙方不得使用或泄露给第三方，否则乙方要承担相应的法律责任和后果。

3. 乙方保证甲方在使用成交服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

九、验收与考核

1. 质量标准

该项目质量必须按交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》、合同协议书、《溧阳市公路日常养护管理考核办法》、《公路养护管理考核细则》、《绿化养护管理考核细则》、《溧阳市交通绿化养护计划时间表》达优良级，同时应当满足以下考核要求：**我镇在溧阳市农村公路道路养护考核评比中排名达前八名（含第八名）以上时视为当次考核合格，否则为不合格，合同周期内合格率应当达到 75%及以上。**（说明：具体考核频次以溧阳市交通部门工作安排为准）

2. 验收组织

甲方负责组织验收工作，并进行每季度考核评分，考核评分表见附件 3。

考核附有惩罚性措施，考核过程每扣一分，需罚没乙方 1000 元（大写：壹仟元整）。
从服务费中扣除

3. 验收程序

- 1) 由双方按照招标文件、投标文件及合同要求，一同对服务内容验收并签字确认。
- 2) 验收通过后 7 个工作日内，甲方出具验收报告给乙方。
- 3) 如果本项目需通过省级或国家级验收，乙方需全力配合甲方完成验收。
- 4) 由于工作方案调整，具体实施中未能进行的项目（内容），甲方有权在结算款中扣除相应金额。

十、违约责任

1. 乙方提供的服务不符合本合同约定的，乙方应当按照甲方要求更正或修改，直至通过甲方的验收，并承担由此产生的全部费用。

2. 乙方未能按本合同约定的时间提供最终成果，从逾期之日起每日按本合同总价万分之三的数额向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总额（扣除项目预留金）的 5%；但因不可归责于乙方原因（包括但不限于甲方原因、政府行为、客观事实、标准变动、不可抗力等）导致的逾期交付，甲方应与乙方协商顺延工期。

3. 甲方非因不可抗力逾期付款的，经乙方书面正式催告 20 日内仍不付款的，则每日按本合同总价的万分之三向乙方偿付违约金，违约金总额不超过合同总额的 5%，否则乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

4. 本合同未完全履约而终止的，乙方无需退还已经收取的合同款项，并有权就已履约产生的成果向甲方收取相应的经济利益，甲方支付成果对价后，乙方将成果交付甲方。

5. 乙方季度考核不合格时，甲方有权于合同期满时扣除乙方当季违约金，扣除标准如下，扣除比率为合同周期总价（除项目预留金）的百分比：

不合格次数	1	2	3	4
扣除比率	1%	3%	6%	10%

6. 乙方在甲方的考核要求中合格率未达到 75%及以上时，合同期满后，甲方将不与乙方进行续约，甲方需提前函告乙方该事宜。

7. 不论何种原因导致本合同终止或解除，工作尚未移交前，乙方仍应按农村公路养护管理考核标准继续进行养护服务，保证服务区域内的考核达标，直至工作移交至甲方

指定的第三人，甲方仍应按本合同约定的标准、方式继续支付期间相应服务费。如乙方违反，甲方有权扣除履约保证金，且乙方应按合同价款的10%另外支付赔偿给甲方。

8. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务直至合同期满。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9. 乙方属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应对甲方造成的损失进行赔偿，支付不少于合同总价（除项目预留金）30%赔偿金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

10. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3. 不论何种原因导致本合同终止或解除，工作尚未移交前，乙方仍应按农村公路养护管理考核标准继续进行养护服务，保证服务区域内的考核达标，直至工作移交至甲方指定的第三人，甲方仍应按本合同约定的标准、方式继续支付期间相应服务费。如乙方违反，甲方有权按照原赔偿标准要求乙方进行赔偿。

4. 本合同终止时，甲方应积极按规定公开选择新的服务商，同时，双方应继续履行本合同项下的服务及付费义务；乙方应积极配合做好移交工作。

十二、合同的转让

未经甲方同意，乙方不得转让和分包工程。

十三、不可抗力

在合同有效期内，任何一方由于不可抗力原因（指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、疫情、国家宏观政策发生重大变化等）不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或三方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并

根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十六、税费

本合同执行有关的一切法定税费按法律有关规定各自承担。

十七、保密义务

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）；所有项目相关的技术资料 and 成果及商务文件；

2. 涉密人员范围：甲乙双方所有项目参与成员；

3. 保密期限：永久；

4. 泄密责任：按照国家法律规定执行。

十八、合同生效及其他

1. 交通设施施工技术要求按国家相关标准实施，同时满足本招文本相关条款。

2. 乙方如果有其他优惠条件，必须在投标文件中作专门说明。

3. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，工程施工期间造成的一切安全责任 and 费用由乙方自负。

4. 乙方在养护维修现场必须竖立安全标志牌，养护工人必须着标志服上岗。

5. 乙方应负责管理本工程的施工现场作业安全以及消防等工作，充分关注和保障所有在现场施工的人员的安全。同时负责施工期间的交通管制及其所发生一切费用由养护单位负责。一切责任由养护单位负责。承包方应设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员加强对施工作业安全的管理。在施工过程中若出现施工人员的安全伤亡事故，其一切责任由该施工企业承担，建设单位不负任何责任；安全生产管理严格按照常州市交通局和常州市安全生产监督管理局下发常交安（2006）11号《常州市交通建设工程安全生产管理办法》的文件执行。

6. 乙方在施工过程中应自行解决好地方矛盾。

7. 以上条款的内容如果需要修改或者有其他未涉及的事项，应由合同双方协商解决。

8. 本合同一式六份，双方各执二份，招标代理机构执二份，具有同等法律效力。

9. 本合同自签订之日起生效。

10. 本项目的招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

11. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同。补充合同是合同的组成部分，并按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方（盖章）:	乙方（盖章）:
开户行:	开户行:
账号:	账号:
税号:	税号:
法定代表人（签字）:	法定代表人（签字）:
委托代理人（签字）:	委托代理人（签字）:
电话:	电话:
传真:	传真:
邮编:	邮编:
地址:	地址:
签订日期:	签订日期:

附件 1:

2024-2025 年度农村公路养护路线明细表

序号	路线编码	路线名称	起点地名	终点地名	路段技术等级	路段路面类型	公路路宽统计							养护里程(仅含纳入统计里程)/km
							3.5m	4m	5m	5.5m	6m	7m	14m	
	总计						15.417	140.089	18.584	24.819	123.014	51.354	1.025	374.302
1	C019320481	沈家湾线	沈家湾	东张村	四级公路	水泥混凝土			1.710					1.710
2	C021320481	钱家边线	钱家边	上旺村	四级公路	沥青混凝土				0.710				0.710
3	C021320481	钱家边线	上旺村	黄横二环线	四级公路	水泥混凝土				3.951				3.951
4	C022320481	龙峰线	罗家线	上法线	四级公路	水泥混凝土			2.742					2.742
5	C023320481	蔡家店线	龙峰	龙峰线	四级公路	水泥混凝土		0.975						0.975
6	C024320481	蚂蚁塘线	兴沛线	陈塘桥	四级公路	水泥混凝土		2.610						2.610
7	C025320481	新圩线	南榭线	彭家	四级公路	水泥混凝土				1.581				1.581
8	C026320481	许笪线	南榭线	许笪	四级公路	水泥混凝土		0.708						0.708
9	C178320481	上庙线	上毛线	上庙	四级公路	水泥混凝土				0.958				0.958
10	C179320481	丁吐线	桑园里	南吐线	四级公路	水泥混凝土	2.738							2.738
11	C180320481	王家线	王家	南榭线	四级公路	水泥混凝土				2.639				2.639
12	C181320481	祠堂线	祠高线	灵堡	四级公路	水泥混凝土			1.800					1.800
13	C186320481	洋河线	G104	瓦屋山线	四级公路	水泥混凝土				2.350				2.350
14	C187320481	下潘线	G104	永和线	四级公路	水泥混凝土		2.154						2.154
15	C188320481	新生线	上永线	新生线	四级公路	水泥混凝土		1.287						1.287
16	C189320481	三星线	三星	上永线	四级公路	水泥混凝土		0.848						0.848
17	C192320481	梅庄线	G104	梅庄	四级公路	水泥混凝土		1.396						1.396
18	C199320481	建新线	G104	老明线	四级公路	水泥混凝土		2.360						2.360
19	C230320481	小杨线	上吐线	田家坝	四级公路	水泥混凝土		2.049						2.049

20	C293320481	肖家线	G104	后村	四级公路	水泥混凝土	1.379							1.379
21	C299320481	梅庄线	G104	梅庄	四级公路	水泥混凝土			1.313					1.313
22	C302320481	包庄线	Y016	包庄	四级公路	水泥混凝土	0.954							0.954
23	C305320481	分界线	厂	S341	三级公路	水泥混凝土					3.146			3.146
24	C307320481	联丰线	陶村	联丰	四级公路	水泥混凝土	1.609							1.609
25	C311320481	亚峰线	亚峰	黄横二环线	三级公路	沥青混凝土					1.152			1.152
26	C311320481	亚峰线	黄横二环线	三板桥	二级公路	沥青混凝土							1.025	1.025
27	C311320481	亚峰线	三板桥	上桥线	四级公路	水泥混凝土	0.375							0.375
28	C315320481	祠塘线	黄横二环线	汤曹线	三级公路	沥青混凝土					5.576			5.576
29	C317320481	芳山线	汤曹线	南上线	四级公路	水泥混凝土				0.628				0.628
30	C317320481	芳山线	南上线	祠高线	四级公路	水泥混凝土	1.170							1.170
31	C319320481	洪家线	毛家	洪家	四级公路	水泥混凝土	2.512							2.512
32	C320320481	庙下线	上毛线	庙下	四级公路	水泥混凝土	2.398							2.398
33	C447320481	陈家山线	陈家山	仕庄	四级公路	水泥混凝土	3.545							3.545
34	C451320481	上杠张线	上沙线	上杠张	四级公路	水泥混凝土	0.774							0.774
35	C458320481	井塘线	井塘线	芳山线	四级公路	水泥混凝土	1.181							1.181
36	C486320481	罗家线	牛头山线	罗家	四级公路	水泥混凝土	0.969							0.969
37	C642320481	刘家边	s341	刘家边	四级公路	水泥混凝土	1.618							1.618
38	C643320481	下陶线	S341	下陶	四级公路	沥青混凝土			1.070					1.070
39	C653320481	新建线	黄横二环线	赵家边	四级公路	水泥混凝土			0.748					0.748
40	CAB2320481	包庄路延伸	茶场	包庄路	四级公路	水泥混凝土	0.771							0.771
41	CAB4320481	杨官路	G104	杨官村	四级公路	水泥混凝土	1.696							1.696
42	CHA0320481	上缪线	上井线	缪巷	四级公路	水泥混凝土	1.726							1.726
43	CZC1320481	曹西线	河湾桥	杨家	四级公路	水泥混凝土			1.084					1.084

44	CHA2320481	上桥线	桥东干	曹西线	四级公路	水泥混凝土								2.425					2.425
45	CHA4320481	法曹线	李家庄	前张	四级公路	水泥混凝土							1.369						1.369
46	CHA6320481	环湖线	银桂线	矿山路	四级公路	水泥混凝土							0.934						0.934
47	CHA7320481	小上线	小杨线	上小线	四级公路	水泥混凝土						0.481							0.481
48	CHA8320481	流云线	赵沛线	Y505	四级公路	水泥混凝土							1.510						1.510
49	CHB0320481	上仕线	上永线	仕庄	四级公路	水泥混凝土							1.422						1.422
50	CHB0320481	上仕线	仕庄	陈家山线	四级公路	水泥混凝土						1.453							1.453
51	CHB1320481	南吐线	黄横二环线	祠堂线	四级公路	水泥混凝土							3.427						3.427
52	CHB3320481	吐王线	吐祥	王家	四级公路	水泥混凝土							1.054						1.054
53	CU03320481	上吐线延伸 伸段	上吐线	上吐线	四级公路	水泥混凝土						1.093							1.093
54	CU05320481	上赵线	上赵线	上赵线	四级公路	水泥混凝土						1.912							1.912
55	CU06320481	后张延伸 伸段	上余线	后张	四级公路	水泥混凝土						0.517							0.517
56	CU06320481	后张延伸 伸段	后张	上余线	四级公路	沥青混凝土						0.616							0.616
57	CU07320481	李家延伸 线	上小线	高淳分界线	四级公路	水泥混凝土							0.746						0.746
58	CX09320481	东上线	东塘路	上沛	三级公路	沥青混凝土								0.493					0.493
59	CZ08320481	祠高线	祠堂	高淳交界	三级公路	沥青混凝土								2.303					2.303
60	CZ09320481	南桥线	丁吐线	龙汤线	四级公路	水泥混凝土						2.176							2.176
61	CZ10320481	上庙线	南上线	黄横二环线	四级公路	水泥混凝土						1.243							1.243
62	CZ12320481	南棚线	上永线	南棚	四级公路	水泥混凝土						3.717							3.717
63	CZ87320481	缪巷村路	上升线	祠堂线	四级公路	水泥混凝土							1.174						1.174
64	CZ92320481	永和线	G104	林上线	四级公路	沥青混凝土								2.675					2.675
65	CZA7320481	吐祠线	南吐线	南桥线	四级公路	水泥混凝土						1.160							1.160
66	CZB6320481	棠渚路	沛旧线	棠渚	四级公路	水泥混凝土							1.322						1.322

67	CZB7320481	许棚路	上永线	西吴线	四级公路	水泥混凝土	1.584							1.584
68	CZB8320481	上芝麻洼路	旅游大道	陈家山线	四级公路	水泥混凝土		1.549						1.549
69	CZB9320481	后王支线路	上姚线	村庄	四级公路	水泥混凝土		0.587						0.587
70	CZC1320481	曹西线	上桥线	村庄	四级公路	水泥混凝土	1.084							1.084
71	CZD3320481	姚河坝线	YGA0	Y505	四级公路	水泥混凝土		0.925						0.925
72	CZD4320481	黄横二环路北延线	老明线	S341	四级公路	沥青混凝土					3.700			3.700
73	CZD5320481	迟河路	X107	经家	四级公路	水泥混凝土		1.701						1.701
74	CZD6320481	孟家庄路	汤曹线	孟庄	四级公路	水泥混凝土	2.519							2.519
75	CZA1320481	竹姚线	YZ58	上兴边界	三级公路	沥青混凝土					0.603			0.603
76	Y013320481	潮渚线	晏家	果园路	四级公路	水泥混凝土					3.657			3.657
77	Y014320481	练庄线	公园路桥	练庄村委	四级公路	沥青混凝土					4.134			4.134
78	Y014320481	练庄线	公园路桥	东塘村	四级公路	水泥混凝土					2.382			2.382
79	Y015320481	杨家湾线	南上线	黄横二环路	四级公路	沥青混凝土					1.220			1.220
80	Y016320481	竹瓦线	竹上线	瓦巫山线	四级公路	水泥混凝土		4.408						4.408
81	Y500320481	上分线	S341	溧水分界	四级公路	水泥混凝土					5.021			5.021
82	Y501320481	上陶线	S341	陶村	四级公路	沥青混凝土					3.875			3.875
83	Y501320481	上陶线	陶村	曹瓦一号公路	四级公路	水泥混凝土		2.883						2.883
84	Y502320481	上赵线	丰村	赵沛	四级公路	水泥混凝土					2.051			2.051
85	Y502320481	上赵线	赵沛	练庄线	四级公路	水泥混凝土					4.410			4.410
86	Y504320481	北环线	G104	上陶桥	三级公路	沥青混凝土					7.312			7.312
87	Y505320481	上余线	上沙线	江家边	四级公路	水泥混凝土					1.421			1.421
88	Y505320481	上余线	江家边	牛马塘	四级公路	沥青混凝土					1.850			1.850
89	Y505320481	上余线	姚河坝水库管委会	余巷村	四级公路	沥青混凝土					1.382			1.382

161	龙峰路	龙墩头	四级公路	水泥混凝土									0.500
162	日日春-李家庄一法司塘		四级公路	水泥混凝土		3.6							3.600
163	湖北冲	砖厂	四级公路	水泥混凝土			1.5						1.500
164	向家	山棚	四级公路	水泥混凝土			1.5						1.500
165	白云庵桥	下秧洞	四级公路	水泥混凝土	0.5								0.500
166	白云庵	上秧洞	四级公路	水泥混凝土			1.1						1.100
167	东岗	窑上	四级公路	水泥混凝土			1.1						1.100
168	芳山路	富家	四级公路	水泥混凝土			1.4						1.400
169	茶亭	润南	四级公路	水泥混凝土	1								1.000
170	汤沛路	从林岗	四级公路	水泥混凝土			1						1.000
171	吐祥东	小村	四级公路	水泥混凝土			0.3						0.300
172	吐祥北	二号水库	四级公路	水泥混凝土			0.2						0.200
173	铜塘南	铜塘北	四级公路	水泥混凝土			0.6						0.600
174	黄河桥	马祥里	四级公路	水泥混凝土			0.9						0.900
175	汤沛路	王家岗	四级公路	水泥混凝土					0.2				0.200
176	汤沛路	陈家边	四级公路	水泥混凝土			0.4						0.400
177	何家	小村	四级公路	水泥混凝土	0.3								0.300
178	余家		四级公路	水泥混凝土			0.5						0.500
179	余家小村		四级公路	水泥混凝土			0.4						0.400
180	孔家		四级公路	水泥混凝土			0.5						0.500
181	孔家小村		四级公路	水泥混凝土			0.4						0.400
182	丰村	鱼塘	四级公路	水泥混凝土			1.1						1.100
183	老村委	丁字路口	四级公路	水泥混凝土			1.9						1.900
184	闵家	新塘	四级公路	水泥混凝土			0.7						0.700

万家边

吐祥

赵沛

185		自来水塘	王家	四级公路	水泥混凝土		0.3										0.300
186		龙头坝		四级公路	水泥混凝土		0.5										0.500
187		002	丁字路口	四级公路	水泥混凝土		1.3										1.300
188		林业	林业岔路口	四级公路	水泥混凝土		0.4										0.400
189		杨家棚	夏家边	四级公路	水泥混凝土							1.5					1.500
190		002	彭家村	四级公路	水泥混凝土		0.6										0.600
191		002	西庄头村	四级公路	水泥混凝土		0.35										0.350
192		北环路	塘公洼	四级公路	水泥混凝土		0.6										0.600
193		341	分界村委	四级公路	水泥混凝土		0.5										0.500
194		341	上方村	四级公路	水泥混凝土		0.6										0.600
195		园区路	中方庄	四级公路	水泥混凝土		0.8										0.800
196		341	分界村	四级公路	水泥混凝土		0.3										0.300
197		分界	西周	四级公路	水泥混凝土		0.8										0.800
198		山虎岗	小村	四级公路	水泥混凝土		1										1.000
199		黄家	水库滩岔路	四级公路	水泥混凝土							1.1					1.100
200		后午	陆家庄	四级公路	水泥混凝土							0.6					0.600
201		1号公路	水库滩	四级公路	水泥混凝土		1.600										1.600
202		灵堡管—乌芝坝—1号公路		四级公路	水泥混凝土		1.5										1.500
203		井巷	迟荷村	四级公路	水泥混凝土		1.1										1.100
204		窑阿里	雷家	四级公路	水泥混凝土		0.8										0.800
205		土窑	大王庙	四级公路	水泥混凝土		0.5										0.500
206		刘家	刘家站台	四级公路	水泥混凝土		0.9										0.900
207		汤沛路	东堰	四级公路	水泥混凝土	1.4											1.400
208		公园桥往东		四级公路	水泥混凝土							0.6					0.600

附件 2:

日常养护要求

项目	养护工作要求
路况巡查	按规定每天 1 次检查，并做好记录。发现问题及时处理汇报。
人员考勤	采用机械化养护且确保清扫过程中无扬尘，每 5 公里配备 1 名标段工人；严格上下班制度和出勤考核制度；工作时间须穿着标志服。
路基	路肩保持整洁，横坡适度，坡面顺适，边沟畅通，边坡坡面平顺、坚实无冲沟，路缘石上清洁无杂物，路基无缺土。
路面	路面及时清扫，及时清除白色垃圾和杂物堆积物；积水、积冰、积雪及时清理，路面上出现病害及时汇报，以便及时修复；确保路面清洁无病害。在清扫过程的产生的垃圾必须使用工具运至垃圾堆放处集中处理，严禁把垃圾扫入绿化带内。路面污染后及时清洗。
桥涵	按规定对桥涵进行经常性检查、定期检查、特殊检查；保持桥面清洁，伸缩缝，泄水孔无杂物堵塞；桥梁检查资料真实、齐全。
沿线设施	保持百米桩、轮廓标、警示桩、里程碑、标志牌清洁，不歪倒。
内业管理	管养制度齐全，养护目标明确；图表、台帐齐全到位，报表上报及时，并做好交通设施的检查、路况巡查、路面保洁、两侧绿化带养护、内部管理等工作的影像资料；安全管理情况良好。

养护期:

本项目合同 12 个月一签，自合同签订之日起生效，若中标人能满足招标人管理以及日常养护要求并且考核合格的，合同期满后可以续签，最多可续签二次。即本项目养护服务期最多为 36 个月。

附件 3:

农村公路养护管理____年第____季度考核评分表

受检单位:

检查时间: 年 月 日

项目 分值	考核细目	计分规则	考核方法	扣 分	得 分
(一) 管理机构 及职责 30 分	1、设立养护管理机构及明确管理人员	共 4 分: 未设立养护管理机构及人员不齐全分别扣 1 分	察看资料		
	2、养护管理人员职责明确	共 6 分: 职责不明确扣 2 分			
	3、有具体养护管理制度及考核办法	共 10 分: 无具体养护管理制度及考核办法扣 2 分			
	4、建立检查考核记录档案	共 10 分: 检查考核记录不齐全扣 1-2 分			
(二) 路面养护 35 分	1、路肩不积水, 表面整洁, 无种菜、种瓜等农作物、无堆积物或白色垃圾	共 10 分: 路肩积水严重、不整洁、平整度差, 每 50 米扣 1 分; 路肩有种菜、种瓜等农作物、堆积物、白色垃圾等严重影响路容路貌, 每处扣 1 分。	沿途目测、 察看		
	2、及时清除路面积水及其它堆积物	共 8 分: 路面积水不及时清除, 每处扣 1 分; 不及时清除影响路面通行的其它堆积物, 每处扣 1 分。			
	3、做好灾害性天气的公路养护工作, 确保公路安全畅通	共 12 分: 未制订防范灾害性天气预案, 扣 1 分; 发现险情不及时设立醒目标志, 每次扣 1 分; 发生事故按情节轻重扣 2-4 分。			
	4、保持桥面、涵洞排水良好畅通	共 5 分: 桥面积水、涵洞堵塞, 每处(道)扣 1 分。			
(三) 安全管理 15 分	1、建立安全生产管理制度并做到制度落实, 责任明确	共 4 分: 未建立安全生产管理制度扣 1 分, 制度不落实、责任不明确扣 1 分。	询问、现场 察看或察 看资料		
	2、做好养护人员人身保障工作	共 6 分: 未按规定做好养护人员人身保障工作, 扣 1-2 分。			
	3、里程碑、百米桩	共 5 分: 发现缺 1 块扣 1 分			
(四) 绿化管养 20 分	1、做好绿化修剪和防病治虫工作	共 20 分: 春秋两季不进行修剪和防病治虫工作扣 5 分。			
(五)	合 计 (100 分)				

受检单位(签字):

考核单位(签字):

(备注: 说明 总分为 100 分, 每单项分数扣完为止, 不记负分。)