

# 常州市金坛区政府采购合同

项目编号：坛政采公[2020]0029 号

项目名称：常州市金坛区岸头佳园幼儿园幼儿家具、玩具等项目  
第一标段：幼儿家具

采购人：常州市金坛区岸头佳园幼儿园

中标供应商：无锡金色童年玩具有限公司

签订日期：



# 常州市金坛区岸头佳园幼儿园幼儿家具、玩具等项目合同

合同编号：

采购人：常州市金坛区岸头佳园幼儿园（以下称甲方） 供应商：无锡金色童年玩具有限公司（以下称乙方）

住所地： 住所地：无锡市新区梅村锡达路 572 号

签订时间：

签订地点：常州市金坛区岸头佳园幼儿园

按照《中华人民共和国合同法》等法规规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

## 1. 合同标的物 and 合同价格

序号	产品名称	品牌、型号、技术参数	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	六人桌-- 小班	鼎和、DH-0001、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，桌面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，桌脚为 50*50MM；甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L，符合当地木材含水率标准； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角； 5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。	18 张	360	6480	
2	四人桌-- 小班	鼎和、DH-0002、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，桌面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，桌脚为 50*50MM；甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L，符合当地木材含水率标准； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角； 5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。	6 张	320	1920	

3	六人桌-- 中班	鼎和、DH-0003、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，桌面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，桌脚为 50*50MM；甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L，符合当地木材含水率标准； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角； 5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。	18 张	360	6480	
4	四人桌-- 中班	鼎和、DH-0004、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，桌面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，桌脚为 50*50MM；甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L，符合当地木材含水率标准； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角； 5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。	6 张	320	1920	
5	六人桌-- 大班	鼎和、DH-0005、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，桌面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，桌脚为 50*50MM；甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L，符合当地木材含水率标准； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求； 4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角； 5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。	18 张	360	6480	
6	四人桌-- 大班	鼎和、DH-0006、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，桌面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，桌脚为 50*50MM；甲醛释放量 $\leq$ 0.1mg/L，符合当地木材含水率标准； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、桌台	6 张	320	1920	



		<p>类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求；</p> <p>4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角；</p> <p>5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。</p>				
7	幼儿椅 小班	<p>鼎和、DH-0007、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，椅面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，椅脚规格为 40*24MM；甲醛释放量≤0.1mg/L，符合当地木材含水率标准；</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象；</p> <p>3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、板凳类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求；</p> <p>4. 椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫，减省移动的噪音而且保护地板；</p> <p>5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。</p>	120 张	95	11400	
8	幼儿椅 中班	<p>鼎和、DH-0008、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，椅面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，椅脚规格为 40*24MM；甲醛释放量≤0.1mg/L，符合当地木材含水率标准；</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象；</p> <p>3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、板凳类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求；</p> <p>4. 椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫，减省移动的噪音而且保护地板；</p> <p>5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。</p>	120 张	95	11400	
9	幼儿椅 大班	<p>鼎和、DH-0009、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，椅面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，椅脚规格为 40*24MM；甲醛释放量≤0.1mg/L，符合当地木材含水率标准；</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象；</p> <p>3. 产品木制件、涂层、边缘及尖端、突起物、孔及间隙、板凳类力学性能均符合 GB28007-2011 标准要求；</p> <p>4. 椅子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。椅脚底部安装橡皮垫，减省移动的噪音而且保护地板；</p> <p>5. 保留木材原始的颜色，更自然。适用年龄：3 岁~6 岁。</p>	120 张	95	11400	

10	实木幼教椅	鼎和、DH-0010、1. 产品框架采用橡胶木生产加工而成，椅面厚度为 18MM 橡胶木实木指接板，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物、板凳类稳定性试验、板凳类强度和耐久性实验均符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。	9 张	220	1980	
11	玩具柜 A	鼎和、DH-0011、1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角；	18 个	780	14040	
12	玩具柜 B	鼎和、DH-0012、1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	18 个	780	14040	
13	玩具柜 C	鼎和、DH-0013、1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	18 个	780	14040	



14	玩具柜 D	鼎和、DH-0014、1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	18 个	850	15300	
15	玩具柜 E	鼎和、DH-0015、1. 主要采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 4. 柜子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	18 个	850	15300	
16	书架-小班	鼎和、DH-0016、1. 材质采用 18mm 橡胶木生产加工而成，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，符合当地木材含水率标准；安装防潮脚钉； 2. 书架坐面采用耐磨皮革进行软包，内置海绵，面料皮革耐干摩擦 $\geq 4$ 级，不含可分解芳香胺，游离甲醛含量符合 GB/T 16799-2008 家具用皮革标准要求； 3. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 4. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求； 5. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	6 套	2800	16800	
17	书架-中大班	鼎和、DH-0017、1. 材质：橡木实木直拼板，厚 1.8cm，无毛刺、无开裂、无结疤； 2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象； 3. 板材甲醛释放量符合 GB 18580-2017 标准，可溶性金属含量为合格； 4. 产品不应有危险锐利边缘及危险锐利边端，棱角及边缘部位应经倒圆角处理，产品不应有危险突出物；	12 套	1600	19200	

		5. 产品涂层、漆膜, 不含有过量的有毒物质, 符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》的有关规定。				
18	自然角架 A 小班	鼎和、DH-0018、1. 材质: 全体采用优质松木, 木榫结构。木纹清晰色泽一致, 无结疤。 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象; 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求; 4. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。	6 只	985	5910	
19	自然角架 B 中班	鼎和、DH-0019、1. 材质: 全体采用优质松木, 木榫结构。木纹清晰色泽一致, 无结疤。 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象; 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求; 4. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。	6 只	1260	7560	
20	自然角架 C 大班	鼎和、DH-0020、1. 材质: 全体采用优质松木, 木榫结构。木纹清晰色泽一致, 无结疤。 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象; 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求; 4. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。	6 只	1260	7560	
21	区角玩具 柜 小班	鼎和、DH-0021、1. 材质: 18mm 厚橡胶木, 彩色造型部分为中密度板; 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象; 3. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角; 4. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求。	6 套	6580	39480	



22	区角玩具柜 中班	鼎和、DH-0022、1. 材质:18mm 厚橡胶木, 彩色造型部分为中密度板; 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象; 3. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角; 4. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求。	6 套	6600	39600	
23	区角玩具柜 大班	鼎和、DH-0023、1. 材质:18mm 厚橡胶木, 彩色造型部分为中密度板; 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象; 3. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角; 4. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求。	6 套	8800	52800	
24	区角游戏配置 大班	鼎和、DH-0024、1. 采用 18mm 厚优质橡胶木生产加工而成, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ , 符合当地木材含水率标准; 支脚高度达到 5cm, 透气性能更好更容易清洁地板, 脚垫为优质 TPR 橡胶垫处理, 更防滑更消声。 2. 柜子门板采用液压合页缓冲设计, 有效保护小朋友的安全; 3. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物均符合 GB28007-2017 标准要求; 5. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺露出, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。 6. 功能齐全的学习功能、安全的圆角处理, 让家长和学习更放心。	6 套	3650	21900	
25	组合沙发 书架 大班	鼎和、DH-0025、1. 材质主要采用优质多层板; 2. 油漆: 环保型全哑光聚酯清面漆, 做到五底四面均为整体喷涂漆面, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3. 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ . 健康、环保、创造大自然课室, 享受大自然环境。美观耐用, 使用寿命更加长久;	6 套	2200	13200	



		<p>4. 产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>5. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 创造小朋友的独立小空间。</p>				
26	单人床	<p>鼎和、DH-0026、1. 材质：樟子松实木，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到 E1 级；</p> <p>2. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象；</p> <p>3. 产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>4. 产品的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出，所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p>	360 张	680	244800	
27	毛巾架	<p>鼎和、DH-0027、1. 材质：采用橡胶木；</p> <p>2. 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺露出；</p> <p>3. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象；</p> <p>4. 产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2011 标准要求；</p> <p>5. 毛巾统一晾挂，益于园所环境管理的整理和整洁。</p>	18 个	350	6300	
28	茶杯柜	<p>鼎和、DH-0028、1. 材质：18mm 优质樟子松实木指接板；</p> <p>2. 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖角；</p> <p>3. 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象；</p> <p>4. 产品木制件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2011 标准要求。</p>	9 个	860	7740	

合同价格：人民币大写： 陆拾壹万陆仟玖佰伍拾元整 （小写：¥616950.00 元）

- 1.1 本合同价格包括全部设备、辅材、人工、机械、运输、仓储、安装调试、检测验收、保险、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 1.2 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

## **2. 标的物交付**

- 2.1 交付日期：2020年8月25日前交货并完成抽检、安装工作，如不能如期供货，采购人有权终止合同，成交供应商须承担由此对采购人造成的损失。
- 2.2 交付地点：甲方指定地点。
- 2.3 标的物的所有权自标的物交付时转移。
- 2.4 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

## **3. 技术规范**

- 3.1 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

## **4. 质量要求**

- 4.1 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。
- 4.2 乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济 and 法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国家通用标准。

## **5. 验收**

- 5.1 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。
- 5.2 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
- 5.3 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
- 5.4 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
- 5.5 验收期限在安装调试结束30个工作日内进行。特殊情况需延长的，双方应特别约定。
- 5.6 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双



方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

## 6. 合同价格支付

- 6.1 支付步骤：合同签订生效后，乙方设备全部到场并安装完毕，项目完成验收合格后，付至合同总价款的 90%，一年后若无质量问题付清余款。

付款凭据：

A、甲方签收的送货回单。

B、合格的发票。

- 6.2 支付方式：转账。

## 7. 对标的物提出异议的时间和办法

- 7.1 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。
- 7.2 如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
- 7.3 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 8. 售后服务

- 8.1 除特别约定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺整个项目免费质量期为 5 年。
- 8.2 乙方应以优良的服务态度，设备在质保期内发生软、硬件故障，供应商应在 半 小时内予以响应（免费上门服务），如在 48 小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则业主将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。
- 8.3 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

## 9. 违约责任

- 9.1 乙方违约责任及违约金支付：

- （1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5% 的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
- （2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

## 10. 不可抗力

- 10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
- 10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

## 11. 索赔



- 11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
- 11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
- (1) 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费及为保护退回标的物所需的其他必要费用。
  - (2) 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的价格。
  - (3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
- 11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
- 11.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

## **12. 合同修改**

- 12.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原中标货物的数量，但增加的总金额不得超过中标货物金额的 10%。

## **13. 转让和分包**

- 13.1 政府采购合同的部分和全部都不得转让。
- 13.2 经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

## **14. 合同的解除**

- 14.1 有下列情形之一的，合同一方可以解除合同：
- (1) 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
  - (2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
- 14.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

## **15. 争议解决办法**

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行

地仲裁机构;

方式二: 向甲方所在地的人民法院起诉。

## 16. 合同生效及其他

16.1 本合同经双方法定(授权)代表人签字(或盖章)并盖单位公章(合同章)后生效,同时由政府采购中心见证。

16.2 下列文件为本合同不可分割部分:

- (1) 中标通知书;
- (2) 乙方中标的投标书;
- (3) 招标文件;
- (4) 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

16.3 合同在执行过程中出现的未尽事宜,双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决,协商结果以书面形式盖章记录在案,作为本合同的附件,与本合同具有同等效力,并提交政府采购监督管理部门和采购中心备存。

## 17. 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

## 18. 附则

本合同一式 叁 份,甲方执 壹 份,乙方执 壹 份,采购代理机构一份

甲方(采购人): 常州市金坛区岸头佳园幼儿园  
(盖章)

地址: \_\_\_\_\_

法定(授权)代表人: 张

2020 年 8 月 20 日

乙方(供应商): 无锡金色童年玩具有限公司  
(盖章)

地址: 无锡市新区梅村锡达路572号

法定(授权)代表人: 吉

2020 年 8 月 20 日

见证方: 常州市金坛区政府采购中心(盖章)

项目负责人: 张

2020 年 8 月 20 日

★. 备注: 甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。