

政府采购合同

(货物类)

项目名称：溧阳市上姚殡仪服务中心室内家具采购项目

甲方：溧阳市民政局

乙方：北京大为家具集团有限公司

签订地：溧阳市

签订日期：2021年2月20日

合同主要条款

政府采购合同

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：溧阳市上姚殡仪服务中心室内家具采购项目

甲方：溧阳市民政局

乙方：北京大为家具集团有限公司

签订地：溧阳市

签订日期：2021 年 2 月 20 日

2021 年 1 月 20 日，溧阳市民政局 以 公开招标 对 溧阳市上姚殡仪服务中心室内家具采购项目 项目进行了采购。经 溧阳市政府采购中心 评定，北京大为家具集团有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 溧阳市民政局 (以下简称：甲方)和 北京大为家具集团有限公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：办公家具；
- 1.2.2 货物数量：一批（详见附件）；
- 1.2.3 货物质量：符合国家标准。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 1979160 元（大写：壹佰玖拾柒万玖仟壹佰陆拾元人民币）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
	详见附件	
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：签订合同后支付合同款 30% 作为预付款，货到现场后 7 个工作日内支付合同款 30%，验收完毕后一个月内支付合同款 35%，剩余 5%作为质保金，在验收合格一年内一次性返还；

1.4.2 发票开具方式：13%增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：50 个日历天；

1.5.2 交付地点：溧阳市上姚殡仪服务中心；

1.5.3 交付方式：实物交付。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.3 %计算，最高限额为本合同总价的10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么

乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.3 %计算，最高限额为本合同总价的10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2 种方式

解决:

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的
仲裁规则裁决;

1.7.2 向____被告住所地____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方: 溧阳市民政局

乙方: 北京大为家具集团有限公司

统一社会信用代码或身份证号码:

统一社会信用代码或身份证号码:

11320481014143483H

911101165604060256

住所: 溧阳南大街137号

住所: 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村南甲18
号-8号

法定代表人:

法定代表人: 谢继虎

或授权代表(签字):

或授权代表(签字):

联系人:

联系人:

约定送达地址: 务中溧阳市上姚殡仪服心

约定送达地址: 溧阳市上姚殡仪服务中心

邮政编码: 213300

邮政编码: 101400

电话:

电话: 13092675010

传真:

传真:

电子邮箱:

电子邮箱: 279762203@qq.com

开户银行: 中国工商银行股份有限公司溧阳
支行

开户银行: 北京农村商业银行股份有限公司桥
梓支行

开户名称:

开户名称: 北京大为家具集团有限公司

开户账号: 1105026229219508189

开户账号: 1312000103000004890

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为

准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的违约责任发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。




产品清单








楼号：1#楼




备注

序号	位置/功能	名称	原规格 (mm)	推荐规格 (mm)	要求	数量	原图片	推荐方案	价格	总价
1	接待大厅	办公桌	1300*600*800	1400*700*750	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足服务台需求	6		 规格: LD-P024椅位 胡桃·帝王转万	671	4026
2	接待大厅	办公椅	办公桌配套	常规	1、可调节升降,骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材,按人体工程学原理设计,采用六角圆柱螺丝周定,满足服务台需求	6			793	4758
3	接待大厅	客户单椅		常规	1、新中式,材料:烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足服务台需求	3			992	2976
4	接待大厅	休息座椅	3000*3000 (外围尺寸) 1三人长+2单,茶几 600*1200	三人位 2700*800*700 单人位 800*800*700 长茶几 1300*700*460	1、新中式木质套件,材料:烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足服务台需求	6		1个三人位+2个单人位+1个长茶几	14645	87870
5	接待大厅	引导台	500*600*1010	750*560*1150	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足大厅需求	1			686	686

6	接待大厅	办公桌	1200*600*750	1200*600*750	环保双饰面耐磨板、PVC封边条,五金配件:导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料,板材平整,无裂纹、压痕和划伤,满足大厅需求	1			671	671
7	接待大厅	办公椅	办公桌配套	常规	1、可调节升降,材料:骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材,按人体工程学原理设计,采用六角圆柱螺丝周定,满足服务台需求	1			793	793
8	接待大厅	收衣架	1000*350*2000	900*350*2000	1、四层平板货架,材料:烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足收衣室需求	8			2746	21968
9	接待大厅/VIP接待	休息桌椅	4000*4000(外围尺寸)1三人长+1二人长+2单,茶几800*1300	三人位2400*800*700 两人位1600*800*700 单人位800*800*700 长茶几1300*700*460	材料:烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足大厅VIP接待需求	2		1个三人位+2个单人位+1个长茶几+1个两人位	16476	32952
10	接待大厅	经理室	2200*1000*750	2200*1000*750	材料:烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足经理室需求	1			4882	4882

11	接待大厅	办公椅	办公桌配套	常规	<p>材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足接待大厅需求</p>	1			1678	1678
12	接待大厅	一般办公椅	根据实际情况	常规	<p>骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面料，按人体工程学原理设计，采用六角圆柱螺丝固定，满足接待大厅需求</p>	2			1586	793
13	接待大厅	收银室		常规	<p>骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面料，按人体工程学原理设计，采用六角圆柱螺丝固定，满足收银室需求</p>	3			2379	793

14	接待大厅	客户单椅	根据实际	常规	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅用料均衡，有很好的舒适感，满足接待大厅需求	3			992	2976
15	接待大厅	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足接待大厅需求	5			854	4270
16	接待大厅员工休息室	休息桌椅	桌φ600	桌φ600	共含椅子2把，桌子1个，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足员工休息室需求	3			3051	9153
17	接待大厅	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足接待大厅需求	2			854	1708
18	接待大厅	办公桌	1300*600*750	1300*600*750	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足员工休息室需求	2			3112	6224
楼号：2#楼										
19	综合服务楼/大厅休息	休息座椅	300*3000（外围尺寸）1三人长+2单，茶几600*1200	三人位 2700*800*700 单人位 800*800*700 长茶几 1300*700*460	1、新中式木质套件，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足大厅休息的需求	4		1个三人位+2个单人位+1个长茶几	14645	58580

20	综合服务楼 /业务接待	休息桌椅	4000*4000 (外 围尺寸) 1三人 长+1二人长+2 单, 茶几 800*1300	三人位 2400*800*700 两人位 1600*800*700 单人位 800*800*700 长茶几 1300*700*460	1、新中式木质套件, 材 料: 烘干进口白蜡木, 底 漆采用环保木器专用PU漆 、表面水性漆. 表面木质 无划伤压痕、牢固不摇 晃, 外形流畅, 用料均 衡, 有很好的舒适感, 满 足业务接待的需求	5		1个三人位+1个两人位+1个 长茶几+2个单人位	16476	82380
21	综合服务楼	博古架	1000*350*200 0	1000*350*2000	新中式木质, 材料: 烘 干进口白蜡木, 底漆采用环 保木器专用PU漆、表面水 性漆. 表面木质无划伤压 痕、牢固不摇晃, 外形流 畅, 用料均衡, 有很好的 舒适感, 满足综合服务楼 需求	5			5858	29290
22	综合服务楼	办公桌	1200*600*750	1200*600*750	环保双饰面耐磨板、PVC 封边条, 五金配件: 导轨 采用静音阻尼式导轨使用 绿色环保E1级材料. 板材 平整, 无裂纹、压痕和划 伤, 满足综合服务楼需求	1			671	671
23	综合服务楼	一般办公单椅	据实际	常规	椅架为优质2.0冷轧钢材 漆面电泳处 理. 表面超纤人造革耐磨 面材, 按人体 工程学原理设计, 采用六 角圆柱螺丝周定, 满足综 合服务楼需求	3			793	2379
24	综合服务楼	VIP休息室	3000*3000 (外 围尺寸) 1三人 长+2单+2 φ 350 圆凳, 茶几 800*1300	三人位 2400*800*700 单人位 800*800*700 长茶几 1300*700*460 圆凳直径350	新中式木质套件, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采 用环保木器专用PU漆、表 面水性漆. 表面木质无划 伤压痕、牢固不摇晃, 外 形流畅, 用料均衡, 有很 好的舒适感, 满足VIP休 息室需求	2		1个三人位+2个单人位+2个 圆凳+1个长茶几	16476	32952
楼号: 3#										

25	丧葬用品超市/挽联服务	挽联书写桌	4500*900*750	4500*900*750	1、开放漆原木架，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足挽联服务各区需求	1			10450	10450
26	丧葬用品超市/丧葬用品	高柜展示	4800*900*2400	4800*900*2400	1、展陈套件，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足丧葬用品展示区需求	3			17391	52173
27	丧葬用品超市	柜台展台	900*900*1100	900*900*1100	1、展陈套件，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足丧葬用品展示区需求	6			2990	17940
28	丧葬用品超市	柜台展台	2400*900*1100	2400*900*1100	1、展陈套件，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足丧葬用品展示区需求	2			10435	20870
29	丧葬用品超市	直角收银台	(1200+1800)*600*750 (根据实际情况)	2000*1500*600 左边柜	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足丧葬用品展示区需求	1			4577	4577
30	丧葬用品超市/鲜花售卖	花卉展示架		4800*900*2000	1、根据运营方实际定制，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足丧葬用品展示区需求	1			15652	15652






31	丧葬用品超市	直角收银台	(1200+1800) *600*750 (根据实际)	2000*1500*600 右边柜	材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足丧葬用品展示区需求	1		4577	4577	
32	丧葬用品超市/休息区	休息座椅	3000*3000 (外围尺寸) 1三人长+2单, 茶几 600*1200	三人位 2700*800*700 单人位 800*800*700 长茶几 1300*700*460	1、新中式木质套件, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足丧葬用品展示区需求	2		1个三人位+2个单人位+1个长茶几	16476	32952
33	丧葬用品超市	博古架	1000*350*2000	900*350*2000	1、新中式木质, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足丧葬用品展示区需求	4		2746	10984	
楼号: 4#										
34	休息厅/茶室(一)	两人桌	900*900*780	900*900*780	1、新中式木质, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足茶室需求	10		1754	17540	
35	休息厅	三人长凳	150*长凳(带靠背)	1500*600*650	1、新中式木质, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足茶室需求	6		1754	10524	
36	休息厅	成套家具	300*3800 (外围尺寸) 2二人长 (2000*900) 4φ	两人位 2000*800*700 圆凳直径350	1、新中式木质, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足茶室需求	2		2个两人位+4个圆凳	16476	32952

37	休息厅/茶室(二)	两人桌	900*900*780	900*900*780	1、新中式木质, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足茶室需求	8		1754	14032	
38	休息厅	四人桌	1100*1100*780	1100*1100*780	1、新中式木质, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足茶室需求	3		2075	6225	
39	休息厅	成套家具	300*3800 (外围尺寸) 2二人长 (2000*900) 4φ	两人位 2000*800*700 圆凳直径350	1、新中式木质, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足休息厅需求	2		1个两人位+4个圆凳	16476	32952
40	休息厅	休息成套座椅	桌φ600	桌φ600	1、新中式木质 2、 共含椅子2把, 桌子一个, 材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足休息厅需求	3		1526	4578	





楼号：5#








41	VIP休息厅	长桌	4000*1000*750长桌	4000*1000*750长桌	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足VIP休息厅需求	4		9153	36612	
42	VIP休息厅	长桌配椅	根据实际	常规	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足VIP休息厅需求	32		992	31744	
43	VIP休息厅	成套家具（一）	4200*4000（外围尺寸）1三人长（2400*800）+4单	三人位 2400*800*700 单人位 800*800*700	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足VIP休息厅需求	4		1个三人位+4个单人位	16476	65904
44	VIP休息厅	成套家具（二）	3600*4000（外围尺寸）1四人长（2400*1000）+2单	三人位 2700*800*700 单人位 800*800*700	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足VIP休息厅需求	1		1个四人位+2个单人位	14645	14645
45	VIP休息厅	条几	2000*300*1100	2000*300*800	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足VIP休息厅需求	4		3832	15328	
46	VIP休息厅	6折活动屏风	根据实际	3000*50*1800	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足VIP休息厅需求	4		5858	23432	

楼号：6#

47	礼仪楼告别厅（告别厅）/左玫瑰厅	折椅	根据实际情况	常规	骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材，按人体工程学原理设计，满足告别厅需求	144		92	13248
48	礼仪楼（告别厅）	司仪台	700*400*1100	750*560*1150	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足左玫瑰厅需求	1		686	686
49	礼仪楼（告别厅）	厅前活动屏风	5000*400*2400	5000*50*1800	造型，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足左玫瑰厅需求	1		9153	9153
50	礼仪楼（告别厅）	厅前厅置条几	2400*300*1100	2400*300*800	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足左玫瑰厅需求	1		4137	4137
51	礼仪楼（告别厅）	休息室条几	2100*300*1100	2400*300*800	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足左玫瑰厅需求	1		3989	3989

52	礼仪楼（告别厅）	休息室沙发	根据实际（单人沙发）配500*500方几	沙发 800*800*700 500*500*600方几	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足左玫瑰厅需求	4		1单人沙发+1方几	3760	15040
53	礼仪楼（告别厅）	休息室方几	500*500方	500*500*600	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足左玫瑰厅需求	2			984	1968
54	礼仪楼（告别厅）	休息室茶水台	1100*550*650	1100*550*650 (对开门不用烧水功能)	新中式木质，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足左玫瑰厅需求	1			2990	2990
55	中竹韵厅	折椅	据实际	常规	骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材，按人体工程学原理设计，满足中竹韵厅需求	208			92	19136
56	礼仪楼（告别厅）	司仪台	500*600*1010	750*560*1150	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足中竹韵厅需求	1			686	686
57	礼仪楼（告别厅）	厅前活动屏风	6600*400*2800	5000*50*1800	选型，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	1			12204	12204

58	礼仪楼（告别厅）	厅前厅置茶几	2400*300*110 0	2400*300*800	烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	1			4137	4137
59	礼仪楼（告别厅）	休息室（左）茶几	2100*300*110 0	2400*300*800	新中式木质烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	1			3989	3989
60	礼仪楼（告别厅）	休息室（左）座椅	据实际	常规	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	10			992	9920
61	礼仪楼（告别厅）	休息室（左）长桌	2400*1000*75 0	2400*1000*750	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	1			5492	5492








62	礼仪楼（告别厅）	休息室（左） 长桌座椅	据实际	常规	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	6			992	5952
63	礼仪楼（告别厅）	休息室（右） 条几	2100*300*1100	2400*300*800	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	1			3989	3989
64	礼仪楼（告别厅）	休息室（右） 沙发①	2800*1000三人座	2700*800*700	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	1			5263	5263
65	礼仪楼（告别厅）	休息室（右） 沙发②	单人沙发	800*800*700	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	6			2776	16656
66	礼仪楼（告别厅）	休息室（右） 圆几	φ500	φ500	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	1			1297	1297
67	礼仪楼（告别厅）	休息室（右） 茶水台	1100*550*650	1100*550*650 (对开门不用烧水功能)	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足中竹韵厅需求	1			2990	2990
68	左玫瑰厅	折椅	据实际	常规	新中式木质，骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材，按人体工程学原理设计，满足右玫瑰厅需求	144			92	13248











69	礼仪楼（告别厅）	司仪台	500*600*1010	750*560*1150	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足右玫瑰厅需求	1			686	686
70	礼仪楼（告别厅）	厅前活动屏风	500*400*2400	5000*50*1800	选型，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足右玫瑰厅需求	1			9153	9153
71	礼仪楼（告别厅）	厅前厅置条几	2400*300*1100	2400*300*800	烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足右玫瑰厅需求	1			4137	4137
72	礼仪楼（告别厅）	休息室条几	2100*300*1100	2400*300*800	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足右玫瑰厅需求	1			3989	3989
73	礼仪楼（告别厅）	休息室沙发	据实际（单人沙发）配500*500方几	沙发 800*800*700 500*500*600方几	新中式木质，烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足右玫瑰厅需求	4		1沙发+1方几	3760	15040










74	礼仪楼(告别厅)	休息室方几	500*500	500*500*600	新中式木质, 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足右玫瑰厅需求	2			984	1968
75	礼仪楼(告别厅)	休息室茶水台	1100*550*650	1100*550*650 (对开门不用烧水功能)	新中式木质, 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足右玫瑰厅需求	1			2990	2990
楼号: 7#										
76	火化楼/休息厅	长凳	1580*350*720 0三人长凳	1600*300*450	材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足休息厅需求	6			3432	20592
77	火化楼		1350*750二人长凳	1300*300*450	材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足休息厅需求	6			3280	19680
78	火化楼	成套家具	1600*2600 (外围尺寸), 1两人长 (1600*800) +2单圈	2000*800*700+常规圈椅尺寸	材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足休息厅需求	2		1个两人位+2个圈椅	11060	22120
79	火化楼/发灰大厅	长凳	1580*350*720 0三人长凳	1600*300*450	材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足发灰大厅需求	4			3432	13728









80	火化楼	客户单椅	根据实际	常规	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足发灰大厅需求	4			992	3968
81	火化楼/贵宾等候室	成套家具	2200*2600（外围尺寸），1三人长（2200*800）+2单圈	2400*800*700+常规圈椅尺寸	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足贵宾等候室需求	2		1个三人位+2个圈椅	12204	24408
82	火化楼	成套家具	2单圈（小），圆几φ600	2单圈（小），圆几φ600	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足贵宾等候室需求	2			1526	3052
83	火化楼/客户通道	长凳	1580*350*720 0三人长凳	1600*300*450	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足客户通道需求	3			3432	10296
84	火化楼/员工休息室	八人会议桌	2400*1200*750	2400*1000*750	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足员工休息室需求	1			1709	1709








85	火化楼	办公桌椅	1200*600*750	1200*600*750	<p>办公家具材料：环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足员工休息室需求</p> <p>办公椅材料：骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材。按人体工程学原</p>	1			1464	1464
86	火化楼	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	<p>环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足员工休息室需求</p>	3			854	2562
87	火化楼	成套家具	2200*2600 (外围尺寸), 1三人长 (200*800) +2单圈	2400*800*700+常规圈椅尺寸	<p>材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足员工休息室需求</p>	2		1个三人位+2个圈椅	12204	24408
88	火化楼/办公室	办公桌椅	1200*600*750	1200*600*750	<p>办公家具材料：环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足员工休息室需求</p> <p>办公椅材料：骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐</p>	7			1464	10248
89	火化楼	成套家具	3100*2600 (外围尺寸), 1三人长 (2200*800) +1两人	三人位 2000*800*700 两人位 1600*800*700	<p>材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足办公室需求</p>	1		1三人+1两人	12204	12204





90	火化楼	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条,五金配件:导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料.板材平整,无裂纹、压痕和划伤,满足办公室需求	8			854	6832
楼号: 9#										
91	骨灰寄存楼/前厅	圈椅一套	2把椅子, φ600圆几	2把椅子, φ600圆几	材料: 烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆.表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足前厅需求	1			1526	1526
楼号: 10#										
92	办公楼/大厅及走廊	休息座椅	2200*900长凳, 1200*600茶几	长凳 2200*300*450+ 茶桌 1200*600*750	材料: 烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆.表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足大厅及走廊需求	2			7628	15256
93	办公楼/馆长及书记室	办公桌椅	2100*900*750	2200*900*750	材料: 烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆.表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足馆长&书记室需求	2			7872	15744
94	办公楼	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条,五金配件:导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料.板材平整,无裂纹、压痕和划伤,满足馆长&书记室需求	2			854	1708




95	办公楼/小会议室	八人议桌椅	800*400*2000	3200*1000*750	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足小会议室需求	1			1709	1709
96	办公楼	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足小会议室需求	2			854	1708
97	办公楼/财务室	办公桌椅	1300*600*750	1400*700*750	成套，办公家具材料：环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足财务室需求 办公椅材料：骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材，按人体工程学原	4		 职员位 LD-D0214 柜架·翼王铁节	1464	5856
98	办公楼	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足财务室需求	2			854	1708
99	办公楼	7人办公室	1300*600*750	1400*700*750	成套，办公家具材料：环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足7人办公室需求 办公椅材料：骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材，按人体工程学原	7		 职员位 LD-D0214 柜架·翼王铁节	1464	10248

100	办公楼	文件柜	1300*600*750	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足员工休息室需求	4			854	3416
101	办公楼	4人办公室	1300*600*750	1400*700*750	成套，办公家具材料：环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足4人办公室需求 办公椅材料：骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材，按人体工程学原理设计，采用六角圆柱螺	4		 新岗位LD-D0214班台 胡桃·黑玉铁灰	1464	5856
102	办公楼	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足办公室需求	2			854	1708
103	办公楼/东南侧独立办公	办公桌椅	2100*900*750	2100*900*750	成套，办公家具材料：环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足办公室需求 办公椅材料：骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材，按人体工程学原	3		 新岗位LD-D0214班台 胡桃·黑玉铁灰	1464	4392
104	办公楼	一般办公单椅	根据实际	常规	材料：骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理。表面超纤人造革耐磨面材，按人体工程学原理设计，采用六角圆柱螺丝周定，满足办公室需求	6			793	4758

105	办公楼/东北侧4人办公	办公桌椅	1300*600*750	1400*700*750	成套, 办公家具材料: 环保双饰面耐磨板、PVC封边条, 五金配件: 导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料, 板材平整, 无裂纹、压痕和划伤, 满足办公室需求 办公椅材料: 骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理, 表面超纤人造革耐	12		 新蓝色 L3-5C214 讲台 钢制·霸王铁力	1464	17568
106	办公楼	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条, 五金配件: 导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料, 板材平整, 无裂纹、压痕和划伤, 满足办公室需求	8			854	6832
107	办公楼/会议室	会议桌椅	8200*2600 (22人大会议桌)	8200*2400*750	成套, 会议桌环保双饰面耐磨板、PVC封边条, 五金配件: 导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料, 板材平整, 无裂纹、压痕和划伤, 满足办公室需求 会议椅材料: 骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理, 表面超纤人造革耐	1			9382	9382
108	办公楼	一般会议单椅	根据实际	常规	材料: 骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀处理, 表面超纤人造革耐磨面材, 按人体工程学原理设计, 采用六角圆柱螺丝固定, 满足办公室需求	16			793	12688
109	办公楼	文件柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条, 五金配件: 导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料, 板材平整, 无裂纹、压痕和划伤, 满足办公室需求	3			854	2562

110	办公楼/党建室	陈列柜	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足党建室需求	8			854	6832
111	办公楼/资料室	文件柜（按需采购）	800*400*2000	800*400*1800	环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件：导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足资料室需求				854	0
楼号：11#										
112	餐饮/餐厅（对外）	宴会餐桌椅套装	φ180010人桌	φ180010人桌	成套，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足餐厅对外需求	24			12082	289968
113	餐饮/员工餐厅	1500*750长餐桌	1500*750餐桌	1500*800*750	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足职工餐厅需求	15			4119	61785
114	餐饮	餐椅	根据实际情况	常规	材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足职工餐厅需求	60			1190	71400
115	餐饮/职工餐厅（2间）	宴会餐桌椅套装	直径1600，10人桌	直径1600，10人桌	成套，材料：烘干进口白蜡木，底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆。表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃，外形流畅，用料均衡，有很好的舒适感，满足职工餐厅需求	2			16399	32798
楼号：12#										

116	宿舍	标准单人床	1100*215 (不含床头柜)	1100*2150 (不含床头柜)	17间*2人材料环保双饰面耐磨板、PVC封边条,五金配件:导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料.板材平整,无裂纹、压痕和划伤,满足宿舍需求	34			1446	49164
117	宿舍	写字台	1200*550*750	1200*500*750	材料环保双饰面耐磨板、PVC封边条,五金配件:导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料.板材平整,无裂纹、压痕和划伤,满足宿舍需求	17			534	9078
118	宿舍	衣柜	2100*600*600	800*500*2000	材料环保双饰面耐磨板、PVC封边条,五金配件:导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料.板材平整,无裂纹、压痕和划伤,满足宿舍需求	17			1175	19975
楼号: 22#										
119	大守灵厅/ 一层休息厅	成套家具	4400*3600 (外围尺寸), 2三人长 (1500*700) +2单人	3人位 2000*800*700 单人 800*800*700	材料: 烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆.表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足休息厅需求	1		2个三人位+2个单人位	16476	16476
120	大守灵厅	成套家具	3600*1800 (外围尺寸), 2两人长 (2000*700) +长几	2人位 1600*800*700 长茶几 1300*700*460	材料: 烘干进口白蜡木,底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆.表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃,外形流畅,用料均衡,有很好的舒适感,满足休息厅需求	1		2个两人位+2个长几	16476	16476

121	大守灵厅	成套家具	3400*3600 (外围尺寸), 2两人长 (1500*700) +2方几	3人位 2000*800*700 方几 500*500*450	材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足休息厅需求	1		2个两人位+2个方几	16476	16476
122	大守灵厅	圆桌	φ 800圆几	φ 800圆几	材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足休息厅需求	1			3051	3051
123	大守灵厅	圈椅	配圆几	配圆几	材料: 烘干进口白蜡木, 底漆采用环保木器专用PU漆、表面水性漆. 表面木质无划伤压痕、牢固不摇晃, 外形流畅, 用料均衡, 有很好的舒适感, 满足休息厅需求	4			793	3172
124	大守灵厅/ 房间	标间单人床	1100*2150 (不含床头柜)	1100*2150 (不含床头柜)	3间*2人, 材料环保双饰面耐磨板、PVC封边条, 五金配件: 导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料. 板材平整, 无裂纹、压痕和划伤, 满足房间需求	6			1446	8676

楼号：26#

125	门卫	办公桌椅	200*900*750	2000*900*750	成套，办公桌材料：环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件；导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足办公室需求 办公椅材料：骨架为优质2.0冷轧钢材、表面热镀	1		 型号: L0-D0214H 胡桃木 重庆铁艺	1678	1678
126	门卫/宿舍	标间单人床 (或高低床)	1100*2150 (含 500*500床头 柜)	1100*2150 (含 500*500床头 柜)	成套，材料环保双饰面耐磨板、PVC封边条，五金配件；导轨采用静音阻尼式导轨使用绿色环保E1级材料。板材平整，无裂纹、压痕和划伤，满足房间需求	1			1675	1675
大写					壹佰玖拾柒万玖仟壹佰陆拾元人民币			总价	1979160元	

