

## 投标分项报价表

项目编号：城投采公-2022058

| 序号 | 设备名称   | 品牌 | 规格型号          | 技术参数   | 数量 | 单位 | 人民币价格(元)  |           |
|----|--------|----|---------------|--|----|----|-----------|-----------|
|    |        |    |               |  |    |    | 单价        | 合价        |
| 1  | 多联式室外机 | 海尔 | RFC1080MXMLYA | 室外机：38P；制冷量：108kw；制热量：120kw；制冷功率：28.5kw，制热功率：27.1kw；   | 6  | 台  | 105786.00 | 634716.00 |
| 2  | 多联式室外机 | 海尔 | RFC1130MXMLYA | 室外机：40P；制冷量：113kw；制热量：125kw；制冷功率：29.4kw，制热功率：28kw；     | 1  | 台  | 110682.00 | 110682.00 |
| 3  | 多联式室外机 | 海尔 | RFC1239MXMLYA | 室外机：44P；制冷量：123.9kw；制热量：139kw；制冷功率：33.1kw，制热功率：31.1kw； | 1  | 台  | 123780.00 | 123780.00 |
| 4  | 多联式室内机 | 海尔 | RFTW22MX-A    | 两面出风嵌入式；制冷量：2.2kw；制热量：2.5kw；                           | 33 | 台  | 5049.00   | 166617.00 |
| 5  | 多联式室内机 | 海尔 | RFT56MX-C     | 四面出风嵌入式；制冷量：5.6kw；制热量：6.3kw；                           | 20 | 台  | 3871.00   | 77420.00  |
| 6  | 多联式室内机 | 海尔 | RFUM36MX-D    | 风管式室内机；制冷量：3.6kw；制热量：4.0kw；                            | 7  | 台  | 3009.00   | 21063.00  |
| 7  | 多联式室内机 | 海尔 | RFUM45MX-D    | 风管式室内机；制冷量：4.5kw；制热量：5.0kw；                            | 43 | 台  | 3051.00   | 131193.00 |
| 8  | 多联式室内机 | 海尔 | RFUM56MX-D    | 风管式室内机；制冷量：5.6kw；制热量：6.3kw；                            | 44 | 台  | 3324.00   | 146256.00 |
| 9  | 多联式室内机 | 海尔 | RFUM71MX-D    | 风管式室内机；  | 1  | 台  | 3770.00   | 3770.00   |



|        |              |    |  |   |        |   |          |           |
|--------|--------------|----|--|---|--------|---|----------|-----------|
|        | 机            |    |  | 制冷量:<br>7.1kw; 制热<br>量: 8.0kw;  |        |   |          |           |
| 1<br>0 | 多联式室内<br>机   | 海尔 | RFUM80MX-D                                 | 风管式室内机;<br>制冷量: 制冷<br>量: 8.0kw; 制<br>热量: 9.0kw;                         | 5      | 台 | 4515.00  | 22575.00  |
| 1<br>1 | 多联式室内<br>机   | 海尔 | RFUMA100MX-E                               | 高静压风管式室<br>内机; 制冷量:<br>10.0kw; 制热<br>量: 11.2kw;                         | 2      | 台 | 6074.00  | 12148.00  |
| 1<br>2 | 全新风室内<br>机   | 海尔 | RFX226MX-A                                 | 全新风处理机:<br>风量: 2300m <sup>3</sup><br>/h ; 出风静压:<br>220Pa ;              | 8      | 台 | 17645.00 | 141160.00 |
| 1<br>3 | 一拖一空调        | 海尔 | KFRd-<br>120Q/DAH22+<br>KFRd-<br>120W/2222 | 四面出风嵌入式<br>一拖一(内机+外<br>机); KFR-120; 制<br>冷量: 12.0kw;<br>制热量:<br>14.0kw; | 1      | 组 | 8715.00  | 8715.00   |
| 1<br>4 | 线控器          | 海尔 | HYR-E60AC                                  | 空调、新风线控<br>器;   | 163    | 个 | 450.00   | 73350.00  |
| 1<br>5 | 低压铜及铜<br>合金管 | 中佳 | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 6.35;    | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 6.35;                                 | 261.45 | m | 40.00    | 10458.00  |
| 1<br>6 | 低压铜及铜<br>合金管 | 中佳 | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 9.53;    | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 9.53;                                 | 428.4  | m | 49.00    | 20991.60  |
| 1<br>7 | 低压铜及铜<br>合金管 | 中佳 | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 12.7;    | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 12.7;                                 | 315    | m | 63.00    | 19845.00  |
| 1<br>8 | 低压铜及铜<br>合金管 | 中佳 | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 15.88;   | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 15.88;                                | 396.9  | m | 75.00    | 29767.50  |
| 1<br>9 | 低压铜及铜<br>合金管 | 中佳 | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 19.05;   | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 19.05;                                | 414.96 | m | 95.00    | 39421.20  |
| 2<br>0 | 低压铜及铜<br>合金管 | 中佳 | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 22.23;   | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 22.23;                                | 45.15  | m | 125.00   | 5643.75   |
| 2<br>1 | 低压铜及铜<br>合金管 | 中佳 | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 28.58;   | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 28.58;                                | 140.7  | m | 160.00   | 22512.00  |
| 2<br>2 | 低压铜及铜<br>合金管 | 中佳 | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 31.75;   | 冷媒管; 去磷无<br>缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 31.75;                                | 22.05  | m | 180.00   | 3969.00   |
| 2      | 低压铜及铜        | 中佳 | 冷媒管; 去磷无                                   | 冷媒管; 去磷无  | 311.01 | m | 210.00   | 65312.10  |



|        |            |    |   |  |         |                |         |          |
|--------|------------|----|---|--|---------|----------------|---------|----------|
| 3      | 合金管        |    | 缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 38.1;                                   | 缝紫铜管(含管<br>件); $\phi$ 38.1;                                    |         |                |         |          |
| 2<br>4 | 塑料管        | 中财 | 冷凝水;U-PVC<br>冷凝塑料<br>管;DN25;                                  | 冷凝水;U-PVC 冷<br>凝塑料管;DN25;                                      | 136     | m              | 37.00   | 5032.00  |
| 2<br>5 | 塑料管        | 中财 | 冷凝水;U-PVC<br>冷凝塑料<br>管;DN32;                                  | 冷凝水;U-PVC 冷<br>凝塑料管;DN32;                                      | 854     | m              | 49.00   | 41846.00 |
| 2<br>5 | 管道绝热       | 华美 | 难燃 B1 级橡塑<br>发泡保温管<br>壳;15mm;                                 | 难燃 B1 级橡塑<br>发泡保温管<br>壳;15mm;                                  | 7.89    | m <sup>3</sup> | 3030.00 | 23906.70 |
| 2<br>7 | 碳钢通风<br>管道 | 中彩 | 镀锌钢板;矩形<br>通风管;周长<br>2000mm 以内;<br>板厚 $\delta$ =0.6mm;        | 镀锌钢板;矩形<br>通风管;周长<br>2000mm 以内;板<br>厚 $\delta$ =0.6mm;         | 138.22  | m <sup>2</sup> | 250.00  | 34555.00 |
| 2<br>3 | 碳钢通风<br>管道 | 中彩 | 镀锌钢板;矩形<br>通风管;周长<br>4000mm 以内;<br>板厚 $\delta$<br>=0.75mm;咬口; | 镀锌钢板;矩形<br>通风管;周长<br>4000mm 以内;板<br>厚 $\delta$ =0.75mm;咬<br>口; | 138.22  | m <sup>2</sup> | 250.00  | 34555.00 |
| 2<br>9 | 通风管道绝<br>热 | 华为 | A 级离心玻璃<br>棉 30mm;  | A 级离心玻璃棉<br>30mm;  | 10.48   | m <sup>3</sup> | 1757.00 | 18413.36 |
| 3<br>0 | 管道支吊架      | 国标 | 管道支架制作<br>安装  | 管道支架制作安<br>装   | 1313.37 | Kg             | 24.20   | 31783.55 |
| 3<br>1 | 配管         | 国标 | 紧定管 JDG20;<br>砖、混结构暗<br>配,墙体开槽及<br>修补;                        | 紧定管 JDG20;<br>砖、混结构暗<br>配,墙体开槽及<br>修补;                         | 2090.2  | m              | 20.00   | 41804.00 |
| 3<br>2 | 配线         | 国标 | 空调控制<br>线;RVVP-<br>3*0.75;                                    | 空调控制<br>线;RVVP-<br>3*0.75;                                     | 2090.2  | m              | 15.00   | 31353.00 |
| 3<br>3 | 消声器        | 吉泰 | 阻抗式消声<br>器;ZP100;630*<br>160;                                 | 阻抗式消声<br>器;ZP100;630*1<br>60;                                  | 7       | 个              | 2760.00 | 19320.00 |
| 3<br>4 | 消声器        | 吉泰 | 阻抗式消声<br>器;ZP100;500*<br>160;                                 | 阻抗式消声<br>器;ZP100;500*1<br>60;                                  | 2       | 个              | 2435.00 | 4870.00  |
| 3<br>5 | 消声器        | 吉泰 | 阻抗式消声<br>器;ZP100;630*<br>200;                                 | 阻抗式消声<br>器;ZP100;630*2<br>00;                                  | 7       | 个              | 2890.00 | 20230.00 |
| 3<br>6 | 碳钢阀门       | 吉泰 | 电动蝶阀;600<br>* 160;  | 电动蝶阀;600<br>* 160;   | 1       | 个              | 768.00  | 768.00   |
| 3<br>7 | 碳钢阀门       | 吉泰 | 电动蝶阀;630<br>* 200;  | 电动蝶阀;630 *<br>200;   | 7       | 个              | 827.00  | 5789.00  |
| 3<br>8 | 碳钢阀门       | 吉泰 | 70℃常开防火<br>阀;160 * 120;                                       | 70℃常开防火<br>阀;160 * 120;  | 1       | 个              | 512.00  | 512.00   |
| 3<br>9 | 碳钢阀门       | 吉泰 | 70℃常开防火<br>阀;200 * 120;                                       | 70℃常开防火<br>阀;200 * 120;  | 4       | 个              | 549.00  | 2196.00  |



|     |              |    |                      |   |     |    |        |            |
|-----|--------------|----|----------------------|---|-----|----|--------|------------|
| 40  | 碳钢阀门         | 吉泰 | 手动对开多叶调节阀;200 * 120; | 手动对开多叶调节阀;200 * 120;                            | 17  | 个  | 288.00 | 4896.00    |
| 41  | 碳钢阀门         | 吉泰 | 手动对开多叶调节阀;200 * 160; | 手动对开多叶调节阀;200 * 160;                            | 1   | 个  | 332.00 | 332.00     |
| 42  | 碳钢阀门         | 吉泰 | 手动对开多叶调节阀;160 * 120; | 手动对开多叶调节阀;160 * 120;                            | 113 | 个  | 349.00 | 39437.00   |
| 43  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 吉泰 | 双层格栅风口; 200*100;     | 双层格栅风口; 200*100;                                | 68  | 个  | 102.00 | 6936.00    |
| 44  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 吉泰 | 防雨百叶带防虫网; 600*160;   | 防雨百叶带防虫网; 600*160;                              | 1   | 个  | 253.00 | 253.00     |
| 45  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 吉泰 | 防雨百叶带防虫网; 630*200;   | 防雨百叶带防虫网; 630*200;                              | 7   | 个  | 280.00 | 1960.00    |
| 46  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 吉泰 | 方形散流器 100*100;       | 方形散流器 100*100;                                  | 1   | 个  | 86.00  | 86.00      |
| 47  | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 吉泰 | 风管机出、回风口;ABS 配套定制    | 风管机出、回风口;ABS 配套定制                               | 204 | 个  | 450.00 | 91800.00   |
| 48  | 柔性软风管        | 国标 | 定制                   | 防火帆布软接;   | 24  | m2 | 600.00 | 14400.00   |
| 49  | 防火堵洞         | 国标 | 定制尺寸综合考虑             | 风管穿墙内外防火封堵;含墙体两侧防火板固定及柔性防火堵泥密封、中间防火包填实等;尺寸综合考虑; | 68  | 处  | 320.00 | 21760.00   |
| 合 计 |              |    |                      |   |     |    |        | 2390158.76 |



投标人名称 (公章):

法定代表人或代理人 (签字或盖章):

日期: 2022年8月18日

