



# 春江街道监控设备采购及安装项目合同

签订地点：【 常州 】

甲方：常州市新北区春江街道办事处

地址：常州市新北区长江北路 1188 号

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

地址：南京市虎踞路 59 号

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就【春江街道监控设备采购及安装】项目，达成以下合同，以资双方共同遵守。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件为本合同不可分割的部分。

## 第一条 合同标的之名称、型号、规格、数量

乙方根据合同规定完成【春江街道监控设备采购及安装】项目应向甲方提供的设备与服务。

具体项目清单见附件一。

## 第二条 合同金额

合同总金额（含税价）：人民币【肆拾玖万柒仟伍佰圆整】（大写）

人民币【497500 元】（小写）

其中设备费 332900 元，税率 13%；ICT 集成费 120600 元，税率 6%；互联网专线业务 44000 元，税率 6%。

本合同执行期间合同总价款不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。协议期 2 年。承包方式：包工包料

## 第三条 合同有效期

乙方交货期 30 日历天，项目竣工验收，相关设备移交给甲方且甲方支付完毕所有款项即合同执行结束。

## 第四条 甲方的职责

1、提供相关资料及具体要求。



- 2、在项目实施期间做好必要的协调、配合工作。
- 3、在方案有变更时应尽早通知乙方，并做好书面记录。
- 4、配合乙方与甲方客户之间的项目交接及其他相关事宜。

### 第五条 乙方的职责

- 1、乙方明确声明自身具有实施本合同所应具有政府主管部门认可的资质。
- 2、设计并与甲方详细讨论方案，回答甲方对系统的相关咨询。甲方进行商务谈判时，乙方应派专人配合。
- 3、按照项目技术方案及国家现行相关标准实施项目；严格按合同要求保质、保量、按时完工；不得转包或分包。
- 4、在项目实施期间，遵守甲方客户及甲方的相关规定，确保现场安全。因乙方或乙方工作人员违反相关制度导致人员伤亡或财产损失的，由乙方承担责任。
- 5、提供本项目所需的设备、技术服务材料。乙方负责将设备和技术服务材料运至甲方指定的地点，并承担运费等相关费用。项目验收交付前，技术服务设备、材料由乙方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的损坏或缺少，由乙方负责修理或补足，费用由乙方自行承担。若因此造成工期延误的，由乙方承担全部责任。

### 第六条 质量保证

- 1、乙方应严格按照招标文件的有关规定和乙方投标文件要求提供合格的货物及服务。
- 2、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不存在侵犯第三人知识产权的情况且不存在任何权利瑕疵。一旦出现上述侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任并赔偿所有损失，若甲方因此被第三方追责的，甲方所有损失及维权产生的律师费、诉讼费均由乙方承担。
- 3、乙方保证货物是全新的、未使用过的（含零部件、配件等），完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。
- 4、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。





5、一次性验收合格。乙方因自身原因未能达到承诺质量目标，按合同价的10%进行处罚，并承担由此对业主造成的一切损失

## 第七条 付款方式

1、本项目无预付款，待项目验收合格后支付至合同价的60%，项目经审计且期满一年付至审定价的95%，尾款验收后两年后付清，本项目质保期为两年。支付方式为：转账汇款方式。

1.1 乙方开户银行及帐号：

收款人：江苏移动信息系统集成有限公司

开户行：中国银行南京云锦路支行

账号：479361758530

单位地址：江苏省南京市虎踞路59号

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

3、乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法，有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

## 第八条 货物包装、运输及交付、验收

1、乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

2、运输及到货地点：由乙方负责办理运输并承担所有费用，直接送到甲方指定地点。

3、货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。



4、货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

5、货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

6、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

7、经验收不合格的，乙方应当按照甲方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，甲方有权依照法律程序解除合同，并追究乙方的违约责任。

8、如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

### 第九条 违约责任

在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否要求乙方承担逾期交货的违约金及损害赔偿金。

如果乙方因自身原因造成工期延误的，乙方应按合同价的2%/天向甲方支付逾期违约金，以合同金额的10%为限。

### 第十条 保密责任与义务：

1、乙方对本合同内容以及在本合同讨论、签订、履行过程中获悉的甲方的尚未公开的情报、资料和数据等信息（无论该等信息采取口头、书面、电子数据、图像或其他任何载体方式，以下称“保密信息”）予以保密。凡涉及执行本合同所需一切资料均为甲方的保密资料，属于保密范围，除非经甲方书面同意才可作为例外。

2、未经甲方事先的书面许可，乙方不得直接或间接向任何第三方（包括非参与本项目的员工）以任何方式提供或泄露保密信息，亦不得将保密信息用于本





合同之外的任何其他用途。

3、乙方应确保相关参与人员严格遵守保密义务及相关法律法规，乙方人员违反保密则的，乙方应承担违约责任。

4、保密期限：

乙方应对上述保密范围所约定的内容承担保密义务。自本项目开始日起至本项目约定的信息不再保密止。

### 第十一条 不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

3、不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方或双方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、瘟疫流行等以及社会事件如战争、动乱、政府行为、电信主干线路中断、黑客、网路堵塞、电信部门技术调整和政府管制等。

### 第十二条 争议的解决

因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决，协商解决不成的，可向常州市新北区人民法院提起诉讼。

### 第十三条 合同生效

本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

### 第十四条 其他

1、本合同一式肆份，甲方持有贰份，乙方持有贰份。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

【下无正文】

【签字部分】



甲方：常州市新北区春江街道办事处 (单位盖章)



代表人(签字):

范仕勇

签字日期:【 2022 】年【 8 】月【 5 】日

乙方：江苏移动通信系统集成有限公司 (单位盖章)



代表人(签字):

合同专用章

签字日期:【 2022 】年【 8 】月【 5 】日

中国移动通信集团江苏有限公司





附件一：

清单：

春江街道监控设备采购及安装项目清单报价表									
序号	产品名称	参数简介	数量	单位	含税单价(元)	不含税单价(元)	不含税总价(元)	总价(元)	税率
1	人脸抓拍摄像机	<p>分辨率设置为 2688×1520@25fps，分辨力不小于 1500TVL。★具有不小于 1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于 2.9um×2.9um，内置 GPU 芯片。（公安部检验报告证明）★最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx，宽动态能力不小于 120dB。（公安部检验报告证明）；★最低照度彩色不大于 0.0002 lx，黑白不大于 0.0001 lx，宽动态能力不小于 120dB。（公安部检验报告证明）；支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片。支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片，并支持面部跟踪。人脸检出率不小于 99%。支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。需支持 IP67 防尘防水。采用金属外壳。需同时支持 DC12V 和 POE 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。需支持</p>	20	个	5600	4955.75	99115.04	112000	13%

系  
★  
司专  
10611



本地 SD 卡存储, 最大支持 256G, 并支持存储卡可使用时长显示。★固件安全, 支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制, uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容, 可提示异常报错, uboot 无法正常启动。 (公安部检验报告证明); ★支持固件安全检验功能, 摄像机 uboot 应采用加密存储, 通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序, 不能被硬件微引导程序加载执行。 (公安部检验报告证明); ★支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能, 非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包, 不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 (公安部检验报告证明); ★在 IE 浏览器下, 具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能, 布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型; 可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 (公安部检验报告证明); ★在 IE 浏览器下, 具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能, 布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 3 种类型; 可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 (公安部检验报告证明); ★支持通过 IE 浏览器设置登录超时时间, 当登录后无操作时长达到设置阈值后, 设备自动退出并重新进入登录界面。 (公安部





	<p>检验报告证明)；★设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（公安部检验报告证明)</p>							
2	<p>卡口抓拍摄像机</p> <p>设备采用防护罩及高清相机一体化设计，支持 8-32mm 电动变焦镜头；传感器类型：1/1.8"ProgressiveScanCMOS；抓拍图片分辨率不小于 2712×1536（不含 OSD 叠加），最大可支持 2712×2048（含 OSD）；视频帧率 1 帧/秒-50 帧/秒可调；★支持智能分析模式，可设置为人脸抓拍模式、车辆抓拍模式和混合抓拍模式，最多可设置 10 边形检测区域，并可在监视画面上设置人脸检测最小瞳距；★混合模式下，支持对行人正面、侧面、背面检测、框选和抓拍，支持非机动车（自行车、三轮车、电动车）和机动车抓拍，支持人脸、车牌小图、人脸与人体、车牌小图与车辆关联显示，支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域光照变化自动调节曝光参数；支持移动侦测、虚焦侦测、视频遮挡、非法访问、断网、IP 冲突、存储异常等异常报警功能；★设备几何失真应不大于 4%；宽动态能力综合得分应不小于 140；支持识别车牌子品牌标志应不少于 6000 种，车牌子品牌标志应不少于 3200 种；支持行人是否怀抱物品进行检测；支持摩托车驾驶员是否戴头盔检测；★支持年检标志检测，白天夜间检测各测试 100 次，正确检测次数应不低于 93 次；★支持驾驶员抽烟检测，白天夜间检测各测试 100 次，正确检测次数应不低</p>	2	个	8500	7522.12	15044.25	17000	13%



		于93次；★支持抓拍图片大小压缩功能，压缩比0-100可设；★外壳防护等级应不低于IP67；							
3	万向座	105*100*65mm	22	个	65	57.52	1265.49	1430	13%
4	枪机电源	12V/1A 圆头、插墙式，国标，输出线长1500mm	22	个	55	48.67	1070.80	1210	13%
5	人脸服务器	1、最大接入路数：32路；NVR满载条件下的最大接入带宽320Mbps、最大存储带宽320Mbps、最大转发带宽320Mbps、最大回放带宽320Mbps（以公安部检测报告为准）；2、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1个键盘485接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准）；3、★支持16路视频流人脸识别和32路图片人脸识别（以公安部检测报告为准）；4、支持4路实时视频结构化功能，支持32路非实时视频结构化功能；视频结构化分析功能包括人体视频结构化分析、车辆结构化分析、人和车视频结构化分析。（以公安部检测报告为准）；5、★支持周界报警去误报功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除	1	个	38500	34070.80	34070.80	38500	13%





		<p>由树叶、灯光、车辆、小动物引起的误报。最大支持 32 路；（以公安部检测报告为准）；</p> <p>6、★支持 50 个人脸库，库容 20 万张人脸图片；另有路人库，库容 10 万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储 1000 万条人脸历史记录（以公安部检测报告为准）；</p> <p>7、★支持检出微笑、大笑、瞪眼、闭眼、张嘴、歪嘴、吐舌头等表情的人脸，支持检出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下人脸，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴头戴式耳机、胡须、披肩长发、长刘海等遮挡方式的人脸（以公安部检测报告为准）；</p> <p>8、★支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员考勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点。（以公安部检测报告为准）；</p>							
6	基础包软件	<p>1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；2、包含视频网管、门禁网管、紧急报警接入等功能。</p>	1	套	7500	7075.47	7075.47	7500	6%
7	视频监控软件	<p>1、支持 IPC、人脸抓拍机等轻智能、泛智能、合智能设备的接入；2、支持视频预览、录像回放、人脸及车辆图片查看、解码上墙等功能；</p>	1	套	8600	8113.21	8113.21	8600	6%
8	一标	<p>支持小区管理、房屋管理、人员管理、车辆管理、人房关系</p>	1	套	9600	9056.60	9056.60	9600	6%

13 211



	四 实 采 集 【 基 础 】 软 件	管理、标准地址管理，最大支持本级 50 个小区的接入；支持接收视频设备的人脸抓拍事件、车辆抓拍事件并展示。							
9	智 能 监 控 软 件	基于超脑、脸谱、深思等智能分析设备的能力，提供重点人员识别、陌生人识别、高频识别、人体识别、车辆识别以及以脸搜脸的智能应用，主要为解决综合安防智能类的业务场景	1	套	17400	16415.09	16415.09	17400	6%
1 0	人 员 布 控 软 件	人员布控应用以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。 1、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力；2、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控；3、支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力	1	套	19000	17924.53	17924.53	19000	6%
1 1	4T 硬 盘	4000G; 5400RPM; 256M; SATA	8	块	1550	1371.68	10973.45	12400	13%
1 2	网 线	1. 铜丝线规：六类：23AWG，材料为优质无氧铜。线芯：带十字芯骨架；2. 绝缘层：PE料。外皮：材料为优质 PVC 料； 3. 符合 ANSI/TIA-568-C. 2-2009 或 EIA / TIA -568-C. 2-2009 标准中六类非屏蔽双绞线的指标要求	610	米	950	840.71	4203.54	4750	13%





1 3	电源线	RVV3*1	160 0	米	10.5	9.29	14867.26	16800	13 %
1 4	PE 管线 管 敷 设 及 开 挖	DN32 , 敷设及开挖 (含修复)	450	米	85	75.22	33849.56	38250	13 %
1 5	光 纤 收 发 器	千兆一光两电	15	套	750	663.72	9955.75	11250	13 %
1 6	交 换 机	<p>★配置: 可用千兆电接口数量 ≥24, 非复用千兆光接口数量 ≥4; ★支持独立的 console 管理串口; 交换容量 ≥336Gbps; 转发性能 ≥96Mpps;</p> <p>★产品符合 CQC31-452422-2019 认证规则要求, 并提供相应的证书; ★产品在 1500V AC 下应无火花, 飞弧现象, 漏电流 &lt;10mA; 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠; 支持 RRPP 快速环网保护协议, G.8032 以太网环网协议 ERPS; ★支持 802.3ad 规定的链路聚合功能; ★支持 MAC 地址绑定功能; ★支持按端口划分 VLAN, 支持 VLAN TRUNK; 支持 IPv4/IPv6 静态路由, 支持 IPv4/IPv6 静态路由, 支持 RIP/RIPng, OSPF; ★支持 Ping Flood, SYN Flood 攻击处理能力; ★支持 IGMP Snooping;</p> <p>★支持基于源 MAC 地址、接口、源 IP 地址、目的 IP 地址、</p>	2	台	7800	6902.65	13805.31	15600	13 %

中国移动通信集团江苏有限公司



		源端口、目的端口、指定协议的 ACL; ★支持端口镜像; ★支持 STP/RSTP root Guard, BPDU Guard 功能; ★支持流量限速 (CAR) 功能, 且限制流量的速率误差小于 10%; ★支持用户的分级分权控制, 可以为用户分配不同权限, 每个用户只能进行其权限所允许的操作; ★可以为远程连接用户提供访问控制, 拒绝未通过验证的连接; 为保证整体系统稳定性, 投标产品必须与摄像机、解码器、视频综合管理平台为同一品牌							
17	前端设备安装箱	采用 304 不锈钢板材质、300 宽*400 高*200 深 mm、材质厚度不低于 1.0mm、箱体背板厚度不低于 1.2mm; 箱体底部及顶部有通风散热冲孔, 利用烟囱效应实现自然通风, 箱体左右两侧及中央上部开散热孔; 设备箱在正常使用状态下, 应能承受 60m/s 的强风破坏; 箱体内标配漏电保护的 10A 自动重合开关、220V 防雷、公牛 3 位插座	15	只	694	614.16	9212.39	10410	13%
18	监控立杆	4.5 米的规格 140/76/2.0 角度 360 度调节、稳固可靠性强, 15 年内不变形不氧化生锈及地龙, 开挖	15	根	1700	1504.42	22566.37	25500	13%
19	支架挑杆	吊装支架及挑杆根据现场定制	22	根	500	442.48	9734.51	11000	13%
20	检修窨井	水泥、砖、水泥井盖 500*500*500mm	14	套	1200	1061.95	14867.26	16800	13%
21	取电服务		20	处	1200	1132.08	22641.51	24000	6%



CMJS-CZ-202202484



	费							
2	辅							
2	材		1	项	34500	32547.17	32547.17	34500
	人							6%
	工							
2	光							
3	纤	2年	22	条	2000	1769.91	38938.05	44000
	租							6%
	赁							
费用总计 (元)					167759.5	154175.21	447313.41	497500
					5	1	1	0
					497500			

中国移动通信集团江苏有限公司



## 附件二：廉洁合作协议

甲方：常州市新北区春江街道办事处

乙方：江苏移动信息系统集成有限公司

为规范甲、乙双方及其工作人员的廉洁从业行为，保障双方合法权益，预防商业贿赂和不正当竞争，强化廉洁合作监督，防止合作中发生违法违规违纪行为，甲、乙双方在自愿的基础上签署本协议。

**第一条** 本协议作为《春江街道监控设备采购及安装项目》的附件，经甲、乙双方签署后生效。一经签订，各方必须严格遵守。

**第二条** 甲、乙双方应共同遵守下列条款：

(一) 严格遵守国家法律法规，坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业规范。

(二) 规范商业合作行为，在履行合同过程中，明确商业行为要求，严格管理双方所属员工，不得从事违反本合同禁止的活动。

**第三条** 甲方及其员工应遵守下列条款：

(一) 甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得索取、接受或以借用等名义占用乙方或乙方工作人员的财物。

(二) 甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受乙方提供的可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。

(三) 甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受乙方提供的礼金和各种有价证券、支付凭证、干股。

(四) 甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得要求乙方支付应由上述人员自行负担的费用或报销票据。

(五) 甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人不得接受由乙方提供的其他任何可能影响本人公正执行公务的财物或服务。

(六) 当乙方提供第三条第(一)至(五)款所指的内容，或实施其他不廉洁行为时，甲方工作人员及其配偶、子女及其他特定关系人应予以拒绝；对于无法拒绝的，应及时向甲方监督部门举报并上缴相关财物。

(七) 甲方工作人员在与乙方开展工作过程中，如发现与本人或亲属有利益关系、有可能影响公正履职时，应主动提出回避。

**第四条** 乙方及其员工应遵守下列条款：

(一) 不得给予或以借用等名义向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供财物。

(二) 不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供可能影响其公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。

(三) 不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供礼金和各种有价证券、支付凭证、干股。

(四) 不得为甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人支付应由其本





人承担的费用或报销票据。

(五) 不得向甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人提供其他任何可能影响其公正执行公务的财物或服务。

(六) 甲方工作人员及其配偶、子女、其他特定关系人主动索取和要求本条(一)至(五)款所指的内容,或实施其他不廉洁行为时,乙方应拒绝,并有义务向甲方监督部门及时举报。甲方监督部门应保护乙方当事人的合法权益。

(七) 乙方工作人员在与甲方开展工作过程中,如发现与本人或亲属有利害关系、应主动提出回避。

**第五条 监督方职责**

(一) 监督方应当认真履行职责,对本协议的执行情况进行监督检查,接受有关投诉和举报。监督方电话: 13906112952, 电子邮箱: yangchencz@js.chinamobile.com。

(二) 采取合法手段对甲、乙双方人员遵守法律法规和执行本协议情况开展监督检查。

(三) 对项目招标(入围)进行全程监督检查,确保甲、乙双方合法合规、公平公正开展合作。

**第六条 违约责任**

(一) 甲方工作人员违反本协议的,按甲方有关纪律规定处理。

(二) 乙方违反本协议(无论是企业行为还是个人行为,都视为乙方违规),甲方有权对乙方收取对应合同金额的1—5%的违约金,并直接从合同应付款中扣除。甲方将视乙方违规情节轻重,分别予以廉政谈话、暂停入围合作、永久终止合作等处理,并根据情况向集团公司采购管理部门、纪检监察部门备案;涉及违法的移交司法机关。

特别提醒:根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2012〕22号)第一条规定:“为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在一万元以上的,应当依照刑法第三百九十条的规定追究刑事责任”。

(三) 甲、乙双方违规当事人今后不得参与对方任何合作业务。

**第七条** 本协议一式肆份,由甲方、乙方各执贰份。

甲方: (签字、盖章)



乙方: (签字、盖章)



2022年8月31日