

市管道路养护管理考核表

| 项目 | 分项 | 考核要求 | 分值 | 次数 | 扣分 |
|--------|------|-------------------------------------|---------|----|----|
| 工作计划 | | 未经街道许可擅自进行维修 | 10分/次 | | |
| | | 每月25日上报下月维修工作计划 | 1分/月 | | |
| | | 每月3日前上报上月完成工作量 | 2分/月 | | |
| | | 每日8点30分前上报维修工作内容及范围 | 0.5分/日 | | |
| | | 按养护维修时限完结巡查养护系统内工单 | 0.5分/日 | | |
| | | 项目负责人不在本市范围内需提出书面请假备案 | 2分/次 | | |
| | | 根据工作要求制定灾害天气及重大事故应急预案 | 5分/次 | | |
| 施工及时率 | | 按养护维修时限要求完成各项维修任务 | 0.5分/次 | | |
| 安全文明施工 | | 需配备专职的安全人员 | 2分/次 | | |
| | | 按规定进行全员安全教育 | 1分/次 | | |
| | | 养护作业现场内人员必须穿戴干净、整洁并具有反光功能的安全标识服和防护帽 | 0.5分/人次 | | |
| | | 养护作业现场应根据规范设置明显安全标志及安全防护，安排专人疏导现场交通 | 1分/次 | | |
| | | 夜间施工时，养护作业区应有足够的照明，并设置频闪警示标志 | 1分/次 | | |
| | | 大面积养护作业现场使用雾炮车等降尘设施 | 2分/次 | | |
| | | 养护作业区裸土、堆放易造成扬尘的材料采用符合标准的防尘网覆盖 | 2分/次 | | |
| | | 养护作业现场建筑材料集中整齐堆放 | 1分/次 | | |
| | | 养护作业现场施工完成后需做到工完料尽场地清 | 2分/次 | | |
| | | 发生承担主要责任以上的安全事故 | 10分/次 | | |
| | | 对存在安全隐患的市政设施2小时内消除安全隐患或采取安全防护措施 | 5分/次 | | |
| 施工质量 | 沥青路面 | 维修作业时的沥青料温度须符合规范要求 | 1分/次 | | |
| | | 沥青路面铣刨规范，边线整齐，底层平整 | 0.5分/次 | | |
| | | 粘结层撒布须饱满均匀，无露白现象 | 0.5分/次 | | |
| | | 沥青摊铺平整，与井框或其他构筑物高差不大于5mm | 0.5分/次 | | |
| | | 沥青碾压规范，压实充分，表面颗粒无离析、松散现象 | 0.5分/次 | | |
| | | 冬季沥青摊铺后，接缝位置须采用石油沥青灌缝 | 0.5分/次 | | |
| | | 沥青路面灌缝开槽机须配备吸尘装置 | 0.5分/次 | | |

| | | | | | |
|------|-------|--|---------|--|--|
| | | 开槽宽度不低于 1cm，深度 1-3cm，深宽比不超过 2:1，灌缝密实均匀 | 0.5 分/次 | | |
| 施工质量 | 混凝土路面 | 混凝土浇筑前应确保基底整洁、无杂物 | 0.5 分/次 | | |
| | | 混凝土须振捣密实、无离析现象 | 0.5 分/次 | | |
| | | 混凝土表面平整、无蜂窝麻面、裂缝现象 | 0.5 分/次 | | |
| | | 与井框或其他构筑物高差不大于 5mm | 0.5 分/次 | | |
| | | 混凝土路面棱边顺直，无边角剥落现象 | 0.5 分/次 | | |
| | 人行道 | 人行道面层砌块铺装前应确保基底平整、无杂物 | 0.5 分/次 | | |
| | | 铺装时，应确保砂浆饱满、砌块底部无脱空现象 | 0.5 分/次 | | |
| | | 铺装平整度满足要求，砌块间高差不大于 5mm | 0.5 分/次 | | |
| | | 与井框或其他构筑物高差不大于 5mm | 0.5 分/次 | | |
| | | 人行道砌块间填充饱满 | 0.5 分/次 | | |
| | | 砌块材料、尺寸与原路面一致 | 0.5 分/次 | | |
| | | 盲道、坡道铺装时严格按照无障碍建设指南进行施工 | 0.5 分/次 | | |
| | | 侧平石安放顺直，灌浆饱满 | 0.5 分/次 | | |
| | | 因施工质量导致返工 | 5 分/次 | | |
| 计量 | | 按实进行计量申报 | 5 分/次 | | |
| | | 按时进行计量申报 | 0.5 分/天 | | |
| | | 每月 5 日前时上报上月维修和开挖恢复结算 | 1 分/月 | | |
| 其他 | | 由于施工原因被群众投诉或媒体曝光 | 5 分/次 | | |
| 加分项 | | 发现安全隐患并及时消除 | 1 分/次 | | |
| | | 区级及以上新闻媒体表扬 | 2 分/次 | | |
| | | 区级及以上奖励或表彰等 | 2 分/次 | | |
| | | 省部级奖励或表彰等 | 10 分/次 | | |
| 累计扣分 | | | | | |

其它说明：①95 分(含)以上 不做处理；
②90(含)-95 分 每分扣 100 元；
③80(含)-90 分 每分扣 200 元；
④70(含)-80 分 每分扣 500 元；

⑤60(含)-70分 每分扣1000元;

⑥60分以下 中止合同;

⑦每年度2次低于70分 中止合同;