

# 合 同

采购人（以下称甲方）：常州市钟楼区邹区镇人民政府

合同编号：

供应商（以下称乙方）：常州市美天图片有限公司

签订地点：

合同时间 常州市 年

月 日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

## 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

## 第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：**647000.00元（小写）陆拾肆万柒仟元整（大写）。**

本合同总价包括磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、设计、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本项目合同签订后 30 天内完成所有布置。

## 第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 竞争性磋商文件（编号：）
- (2) 乙方提供的磋商响应文件；
- (3) 成交通知书；
- (4) 甲乙双方商定的其他文件等。

## 第四条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 结算原则：本项目为总价包干。

后期不因市场等因素的变化而做任何价格调整。乙方投标时未填单价或合价的部分（包含缺项、漏项），该项在实施后，甲方将不予支付，并视作其费用已包括在其它有价款的项目单价内。甲方提供的清单中包含的内容，乙方在投标时已报价的而在实际施工中该项取消或减少的，在工程结算时按投标报价予以扣除；甲方提供的清单中包含的内容，乙方在投标时未报价且在实际施工中该项取消或减少的，在结算时按照市场价格予以扣除。

4. 付款方式：项目验收后付 50%，审计结束后付至审定价的 97%，留 3%质保金在质保期满后支付。

5. 付款人：本项目费用按签订合同价为准，由邹区卫生院按合同约定负责结

算。 6. 本项目质保期 2 年。

#### **第五条违约责任**

1. 如乙方不能按约定进行服务的,甲方有权解除合同,同时有权要求乙方按照合同总价 5%的标准支付违约金,解除合同的通知自发出之日生效。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的,每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5%滞纳金,但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的,甲方有权提前解除本合同,同时乙方应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

4. 乙方在承担上述一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5. 乙方属虚假承诺,或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的,还应向甲方支付不少于合同总价 30%违约金,若该违约金不足以弥补甲方损失,则应当赔偿甲方所有损失。

6. 其他未尽事宜,以《民法典》等有关法律法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

#### **第六条合同的变更和终止**

1. 本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### **第七条合同的转让**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### **第八条不可抗力**

甲、乙方中任何一方,因不可抗力不能按时或完全履行合同的,应及时通知对方,并在 5 日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题,可由双方初步协商,并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失,免于承担责任。

#### **第九条争议的解决**

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第( )种方式解决争议:

(1) 向甲方所在地人民法院提起诉讼;

(2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定,默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在法院审理和仲裁期间,除有争议部分外,本合同其他部分应继续履行。

#### **第十条诚实信用**

乙方应诚实信用,严格按照竞争性磋商文件要求和磋商承诺履行合同,不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

#### **第十一条合同生效及其他**

1. 本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后,自签订之日起生效。见

证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(附工程量清单)

甲方：常州市钟楼区邹区镇人民政府  
 单位名称（章）：  
 单位地址：  
 法定代表人：  
 电话：3204111989297

乙方：常州市美天图片有限公司  
 单位名称（章）：  
 单位地址：  
 法定代表人：  
 电话：

邹区镇卫生院新大楼标识标贴文化氛围布置预算清单

序号	内容	名称	长	高	厘米	材料	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	户外灯箱	胸痛门诊	47	72	厘米	定做双面亚克力灯箱，光源，接电	1	套	1152.00	1152.00
2	户外导视系统	户外导视立牌	80	220	厘米	A. 内部镀锌方管焊接结构/表面 304#不锈钢板激光雕刻折弯焊接成型/表面烤漆 B. 上口和下口立体造型设计，烤漆 C. 地面钢筋混凝土预埋基础	1	套	4800.00	4800.00
3	1F	大门防撞条	3012	8	厘米	玻璃贴纸，玻璃正反相同画面	1	项	470.00	470.00
4	其他部位玻璃	其他玻璃防撞条	2000	8	厘米	玻璃贴纸，玻璃正反相同画面	1	项	313.00	313.00
5	1F	大厅总导视	120	90	厘米	A. 内部镀锌不锈钢管焊接结构/表面 304#不锈钢板激光雕刻折弯焊接成型/表面烤漆 B. 造型设计及焊接 C. 结构内部通过增加铁块	1	套	8333.00	8333.00

						等增加自重力, 保持稳定				
6	1F	专家展架	80	200	厘米	定制不锈钢展架, 内部焊接结构, 标题字为亚克力 UV 画面+透明亚克力, 安装层亚克力插槽, 制作专家照片	2	套	3528.00	7056.00
7	1F	胸痛门诊→	62	21	厘米	亚克力 UV 画面+高密 PVC	2	个	86.00	172.00
8	1F	急诊门牌	70	25	厘米	亚克力 UV 画面+高密 PVC	1	个	117.00	117.00
9	1F	节点导视	82	52	厘米	1、透明亚克力 UV 背喷铺, 加隔离膜; 2、圆角工艺	2	个	409.00	818.00
10	1F	电梯厅墙面	672	270	厘米	1、墙面基础处理, 腻子批平打磨乳胶漆 2 遍;	1	套	10936.00	10936.00
11	1F	电梯厅墙面	117	300	厘米	2、基膜, 贴防水墙布 (墙布 UV 画面);				
12	1F	不锈钢烤漆字	86	76	厘米	3、各科室名称采用亚克力+透明亚克力工艺, 楼层数采用 304 不锈钢烤漆工艺, 平面导视图磁吸款, 底部镀锌板烤漆, 表面高密 PVC UV 工艺加磁铁;				
13	1F	亚克力字	98	70	厘米	4、LED 高光射灯, 色温 6000K, 30W, 射灯、轨道、单芯线;				
14	1F	亚克力字	60	13	厘米					
15	1F	雾化室整墙面积	160	240	厘米	亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺, 画面部分为 PVC 加镜片工艺	1	个	658.00	658.00
16	1F	输液室整墙面积	265	240	厘米	亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺, 画面部分为 PVC 加镜片工艺	1	个	1090.00	1090.00
17	1F-3F 南	电梯楼层导视牌(南)	58	100	厘米	1、镀锌板激光切割折边烤漆, 表面画面丝印; 2、部分高密高密 PVCUV 加镜片工艺 3、1F... 采用亚克力 UV 背喷铺白+透明亚克力工艺	3	个	1215.00	3645.00

18	1F-6F 北	电梯楼层导视牌(北)	70	100	厘米	1、镀锌板烤漆，表面画面丝印； 2、白色部分高密高密 PVCUV 加镜片工艺 3、1F... 采用亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	6	个	1372.00	8232.00
19	1F	科室大立牌（一楼）	75	243	厘米	1、铝板折边通体烤漆，正面 UV 画面；内部同等厚度高密 PVC 垫底安装，保证表面的平整度，墙面安装定制结构件； 2、标题字固定款亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	6	个	2156.00	12936.00
20	1F	科室悬挂牌	25	37	厘米	304 不锈钢激光雕刻焊接，精打磨，分色烤漆；立体造型，双面 UV 画面，墙面打孔，	7	个	548.00	3836.00
21	1F	候诊区牌子	30	48	厘米	304 不锈钢镀锌板折边，激光雕刻烤漆，正面喷涂画面；	2	个	137.00	274.00
22	1F	卫生间小牌	20	12	厘米	亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺，画面部分为 PVC 加镜片工艺	3	个	35.00	105.00
23	1F	大厅收费窗口布置	645	75.5	厘米	局部张贴画面，临时公告配置 A5 大小双层亚克力插槽	1	套	548.00	548.00
24	1F	急诊收费窗口	112.5	72.5	厘米	局部张贴画面，临时公告配置 A5 大小双层亚克力插槽	1	套	137.00	137.00
25	1F	西药房窗口	565	68	厘米	局部张贴画面，临时公告配置 A5 大小双层亚克力插槽	1	套	411.00	411.00
26	1F	护士微笑墙	700	243	厘米	1、墙面板缝腻子 2 遍，打磨平整； 2、基膜，糯米胶+特殊胶水张贴防水墙布（墙布 UV 画面）；左右侧配型材边条 3、圆形及底部衬条以及左侧竖条等采用高密 PVC+镜片工艺，标题字均为亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺 4、LED 高光射灯，色温 6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2 单芯线；	1	套	8000.00	8000.00

27	1F	老年友善医院	520	243	厘米	1、墙面板缝腻子2遍，打磨平整； 2、基膜，糯米胶+特殊胶水张贴防水墙布（墙布UV画面）； 3、圆形及其它造型部分等采用高密PVC+镜片工艺，标题字均为亚克力UV背喷+透明亚克力工艺 4、LED高光射灯，色温6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2单芯线；	1	套	3500.00	3500.00
28	1F	邹区形象墙	265	243	厘米	1、龙骨+阻燃板+石膏板造型制作，墙面腻子三遍乳胶漆3遍，部分整体防水墙布（墙布UV画面），外部大理石画面；窗口围边定制不锈钢造型烤漆制作； 2、内嵌LED高光软灯带； 3、标题字采用亚克力UV背喷+透明亚克力工艺，牌坊采用亚克力+高密PVC工艺 4、LED高光射灯，色温6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2单芯线；	1	套	9500.00	9500.00
29	1F	文明城市	361	94	厘米	1、型材框框架/亚克力面板/高密PVCUV雕刻底板；画面可以更换； 2、文明城市及英文标题为亚克力UV背喷+透明亚克力工艺； 3、LED高光射灯，色温6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2单芯线；	1	套	1842.00	1842.00
30	1F	文明城市	80	14	厘米	亚克力UV背喷+透明亚克力工艺	1	个	219.00	219.00
31	1F	急诊大厅	80	14	厘米	1、型材框框架/亚克力面板/高密PVCUV雕刻底板；画面可以更换； 2、文明城市及英文标题为亚克力UV背喷+透明亚克力工艺； 3、LED高光射灯，色温6000K，30W，射灯、轨道、	1	个	219.00	219.00

						1.5mm2 单芯线;				
32	1F	电子屏背后	722	243	厘米	1、墙面板缝腻子 2 遍，打磨平整； 2、基膜，糯米胶+特殊胶水张贴防水墙布（墙布 UV 画面）； 3、标题字含院训等均采用亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺；特色专科处采用可更换磁性画面； 4、主内容部分外长方形框采用高密 PVCUV 雕刻镜片工艺； 5、LED 高光射灯，色温 6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2 单芯线；	1	套	10780.00	10780.00
33	1F	慢性病管理服务	823	243	厘米	1、墙面板缝腻子 2 遍，打磨平整； 2、基膜，糯米胶+特殊胶水张贴防水墙布（墙布 UV 画面）；门边及柱边包型材边条收口； 3、标题字均采用亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺；文化墙需要更新的内容采用磁吸工艺，底部镀锌板烤漆，表面高密 PVC UV 工艺加磁铁； 4、LED 高光射灯，色温 6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2 单芯线；	1	套	9000.00	9000.00
34	1F	外科知识墙	320	243	厘米	1、墙面板缝腻子 2 遍，打磨平整； 2、基膜，糯米胶+特殊胶水张贴防水墙布（墙布 UV 画面）； 2、高密 PVC 雕刻，白色磁铁切割，胶粘贴； 3、高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺做边条； 4、标题字采用亚克力 UV 背	1	套	3229.00	3229.00

						喷+透明亚克力工艺；文化墙需要更新的内容，表面高密 PVC UV 工艺加磁铁； 5、LED 高光射灯，色温 6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm <sup>2</sup> 单芯线；				
35	1F	外科门条	25	243	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边整体烤漆，正面 UV 画面，内部同等厚度高密 PVC 垫底安装，保证表面的平整度，墙面安装定制结构件；	3	套	901.00	2703.00
36	1F	可更换字	-	-	厘米	2、科室名采用高密 PVC 雕刻附加磁铁工艺，配每个科室的安装固定模板，高密 PVC 材质，便于医生后期更换自己的科室名称； 3、科室名不更改的做亚克力 UV 背喷铺白+透明亚克力工艺；	11	组	152.00	1672.00
37	1F	清创室门牌	66.5	27	厘米	透明亚克力 UV 背喷+高密 PVC 雕刻	1	个	91.00	91.00
38	1F	门条底板	25	243	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边整体烤漆，正面 UV 画面，内部同等厚度高密 PVC 垫底安装，保证表面的平整度，墙面安装定制结构件；	1	台	901.00	901.00
39	1F	字	50	11	厘米	2、科室名做亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺；	1	个	152.00	152.00
40	1F	科室门牌	12	25	厘米	双面亚克力立式门牌	17	个	98.00	1666.00
41	1F	门牌号	14	5	厘米	透明亚克力烤漆制作，制作模版安装	32	个	39.00	1248.00
42	1F	一楼地贴	50	15	厘米	斜纹膜+贴纸 UV 画面+布吉胶	1	项	1960.00	1960.00
43	1F	药剂科制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板；画面可以更换；	6	个	235.00	1410.00
44	1F	举报电话	40	30	厘米	透明亚克力 UV 背喷+隔离膜	2	块	75.00	150.00



45	1F	胸痛诊室制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板;画面可以更换;	3	块	235.00	705.00
46	1F	墙贴警示牌	30	50	厘米	透明亚克力 UV 背喷+隔离膜	3	块	137.00	411.00
47	1F	狂犬病门诊制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板;画面可以更换;	5	块	235.00	1175.00
48	1F	内科制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板;画面可以更换;	15	块	235.00	3525.00
49	1F	外科制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板;画面可以更换;	12	块	235.00	2820.00
50	1F	外科骨骼图	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板;画面可以更换;	5	块	235.00	1175.00
51	1F	儿科制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板;画面可以更换;	9	块	235.00	2115.00
52	1F	急诊外科门条	25	243	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边烤漆,正面喷涂画面; 2、科室名不更改的做亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺;	1	块	1054.00	1054.00
53	1F	急诊内科门条	25	243	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边烤漆,正面喷涂画面; 2、科室名不更改的做亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺;	1	块	1054.00	1054.00
54	1F	输液室温馨提示	60	40	厘米	1、底板为高密 PVCUV 雕刻+镜片工艺; 2、内容部分做 A4 透明+双层亚克力插槽,便于后期易更换;	2	块	138.00	276.00
55	1F	MMC 接待台	180	90/60	厘米	定制木质烤漆接待台,安装抽屉,锁等+办公椅 1 张	1	套	5370.00	5370
56	1F	外部背景	400	243	厘米	1、墙面板缝腻子 2 遍,打磨平整; 2、基膜,糯米胶+特殊胶水张贴防水墙布(墙布 UV 画面); 3、标题字采用亚克力+透明亚克力工艺,LOGO 采用亚克	1	套	5292.00	5292.00

						力 UV 背喷+透明亚克力工艺； 4、LED 高光射灯，色温 6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2 单芯线；				
57	1F	MMC 装饰贴纸	477	15	厘米	高密 PVCuv 加镜片工艺	1	个	235.00	235.00
58	1F	内科门条	25	243	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边整体烤漆，正面 UV 画面，内部同等厚度高密 PVC 垫底安装，保证表面的平整度，墙面安装定制结构件； 2、科室名采用高密 PVC 雕刻附加磁铁工艺，配每个科室的安装固定模板，高密 PVC 材质，便于医生后期更换自己的科室名称； 3、科室名不更改的做亚克力 UV 背喷铺白+透明亚克力工艺；	5	套	901.00	4505.00
59	1F	可更换字	50	11	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边整体烤漆，正面 UV 画面，内部同等厚度高密 PVC 垫底安装，保证表面的平整度，墙面安装定制结构件； 2、科室名采用高密 PVC 雕刻附加磁铁工艺，配每个科室的安装固定模板，高密 PVC 材质，便于医生后期更换自己的科室名称； 3、科室名不更改的做亚克力 UV 背喷铺白+透明亚克力工艺；	14	组	152.00	2128.00
60	1F	室 1	1341	243	厘米	墙面基础处理，对脏，坑洼及墙面不平整处铲底，批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍，基膜，糯米胶张贴防水墙布（墙布 UV 画面）；柱子 2CM 型材包角防磨损	1	套	4470.00	4470.00
61	1F	主题字及 LOGO	200	243	厘米	1、主背景墙上设计主题字和 LOGO，主体字为亚克力+透明亚克力，LOGO 采用亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺； 2、LED 高光射灯，色温 6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2 单芯线；	1	套	1904.00	1904.00
62	1F	桌椅	140	75/60	厘米	木质烤漆接待台，造型设计，安装抽屉，锁等+办公椅 1 张	1	套	4312.00	4312.00
63	1F	室 2	1320	243	厘米	墙面基础处理，对脏，坑洼及墙面不平整处铲底，批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍，基膜，糯米胶张贴防水墙布（墙布 UV 画面）；柱子 2CM 型材包角防磨损	1	套	4400.00	4400.00

64	1F	室 3	1373	243	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损	1	套	4577.00	4577.00
65	1F	墙面 A	873	243	厘米	1、墙面板缝腻子 2 遍, 打磨平整; 2、基膜, 糯米胶+特殊胶水张贴防水墙布 (墙布 UV 画面); 3、文字用亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺; 迷宫部分画面高密 PVC+镀锌板+亚克力 UV 背喷+强磁钉; 四周围边 PVC+镜片工艺, 其他画面为高密 pvc 加镜片工艺	1	套	9996.00	9996.00
66	1F	墙面 B	61	109	厘米	高密 PVCuv 加镜片工艺	1	块	208.00	208.00
67	1F	墙面 B	115	129	厘米	高密 PVCuv 加镜片工艺	1	块	465.00	465.00
68	1F	儿科 1	1363	243	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损, 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺;	1	套	4544.00	4544.00
69	1F	门条底板	25	243	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边烤漆, 正面喷涂画面;	3	套	901.00	2703.00
70	1F	字	50	11	厘米	2、科室名不更改的做亚克力 UV 背喷铺白+透明亚克力工艺;	6	个	152.00	912.00
71	1F	儿科 2	1335	243	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺;	1	套	4450.00	4450.00

72	1F	母婴室内墙	1236	243	厘米	墙面基础处理，对脏，坑洼及墙面不平整处铲底，批腻子2遍乳胶漆3遍，基膜，糯米胶张贴防水墙布（墙布UV画面）；柱子2CM型材包角防磨损；墙面文化部分立体造型高密PVCUV雕刻加镜片工艺，	1	套	4120.00	4120.00
73	1F	资讯板	160	90	厘米	1、高密PVC雕刻，白色磁铁切割，胶粘贴； 2、高密PVCUV雕刻加镜片工艺做围边； 3、主题字和右下角英文字为亚克力UV背喷+透明亚克力工艺； 4、配磁铁，磁铁上做医院名称设计；	1	套	1724.00	1724.00
74	2F	力量展示A墙	517/ 300	90	厘米	1、标题字采用亚克力+透明亚克力工艺； 2、主体内容部分：高密PVCUV雕刻加镜片工艺； 3、局部用色板+透明亚克力工艺； 4、文稿需要更换的地方采用层透明+亚克力工艺制作；	1	套	1905.00	1905.00
75	2F	力量展示B墙	760/ 400	90	厘米	1、标题字采用瓷白亚克力+透明亚克力工艺； 2、主体内容部分：高密PVCUV雕刻加镜片工艺； 3、局部用色板+透明亚克力工艺； 4、文稿需要更换的地方采用层透明+瓷白亚克力工艺制作；	1	套	2540.00	2540.00
76	2F	艾滋病知识墙	460	105	厘米	1、标题字采用亚克力+透明亚克力工艺； 2、主体内容部分：高密PVCUV雕刻加镜片工艺； 3、局部用色板+透明亚克力工艺； 4、文稿需要更换的地方采用层透明+亚克力工艺制作；	1	套	3408.00	3408.00

77	2F	体液检测窗口	250	-	厘米	局部张贴画面，对临时公告配置 A5 大小层亚克力插槽	1	项	274.00	274.00
78	2F	输血科窗口	142	-	厘米	局部张贴画面，对临时公告配置 A5 大小层亚克力插槽	1	项	137.00	137.00
79	2F	血液采集窗口	490	-	厘米	局部张贴画面，对临时公告配置 A5 大小层亚克力插槽	1	项	411.00	411.00
80	2F	科室大立牌（一楼）	75	225.5	厘米	1、铝板折边通体烤漆，正面 UV 画面；内部同等厚度高密 PVC 垫底安装，保证表面的平整度，墙面安装结构件； 2、标题字固定款亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	2	项	2156.00	4312.00
81	2F	科室悬挂牌	25	37	厘米	304 不锈钢激光雕刻，分色烤漆；立体造型，面画面，墙面打孔，定做接插件隐蔽安装	5	项	548.00	2740.00
82	2F	内科门条	25	243	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边整体烤漆，正面 UV 画面，内部同等厚度高密 PVC 垫底安装，保证表面的平整度，墙面安装定制结构件； 2、科室名采用高密 PVC 雕刻附加磁铁工艺，配每个科室的安装固定模板，高密 PVC 材质，便于医生后期更换自己的科室名称； 3、科室名不更改的做亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺；	10	项	901.00	9010.00
83	2F	可更换字	50	11	厘米	1、透明亚克力 UV 背喷工艺，加隔离膜； 2、圆角工艺	10	组	152.00	1520.00
84	2F	节点导视	82	52	厘米	1、透明亚克力 UV 背喷工艺，加隔离膜； 2、圆角工艺	2	项	409.00	818.00
85	2F	卫生间小牌	20	12	厘米	亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	3	项	35.00	105.00
86	2F	卫生间门牌	30	30	厘米	亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	1	项	117.00	117.00
87	2F	候诊区牌子	30	48	厘米	1. 304 不锈钢镀锌板折边，激光雕刻烤漆，正面喷涂画面；	2	项	137.00	274.00
88	2F	渐变装饰	416	16	厘米	高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺；	1	项	215.00	215.00

89	2F	流动知识墙面	500	90	厘米	1、标题字采用瓷白亚克力+透明亚克力工艺； 2、主体内容部分：高密PVCUV雕刻加镜片工艺； 3、局部用色板+透明亚克力工艺； 4、文稿需要更换的地方采用层透明+亚克力工艺制作；	1	项	3175.00	3175.00
90	2F	影像科门号	50	65	厘米	304 不锈钢激光雕刻烤漆工艺制作和安装	5	项	305.00	1525.00
91	2F	病人须知	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板；画面可以更换；	9	项	235.00	2115.00
92	2F	影像科温馨提示辐射贴纸	30	40	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 备喷铺白； 2、透明+亚克力插槽； 3、画面内容排版，200 克铜版纸彩色打印；	5	项	110.00	550.00
93	2F	影像科门号贴纸	10	10	厘米	贴纸雕刻张贴	5	项	8.00	40.00
94	2F	影像科温馨提示优先贴纸	30	40	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 备喷铺白； 2、透明+瓷白层亚克力插槽； 3、画面内容排版，200 克铜版纸彩色打印；	5	项	110.00	550.00
95	2F	影像科温馨提示黄色提示贴纸	30	40	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 备喷铺白； 2、透明+亚克力插槽； 3、画面内容排版，200 克铜版纸彩色打印；	5	项	110.00	550.00
96	2F	影像科温馨提示孕妇提示	30	40	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 备喷铺白； 2、透明+瓷白层亚克力插槽； 3、画面内容排版，200 克铜版纸彩色打印；	5	项	110.00	550.00
97	2F	影像科按门铃	5	5	厘米	贴纸打印张贴	1	项	11.00	11.00
98	2F	影像科竖标	30	40	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 备喷铺白； 2、透明+瓷白层亚克力插	5	项	110.00	550.00

						槽； 3、画面内容排版，200 克铜版纸彩色打印；				
99	2F	影像科插标	30	40	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 背喷； 2、透明+亚克力插槽； 3、画面内容排版，200 克铜版纸彩色打印；	5	项	110.00	550.00
100	2F	影像科制度板 1(登记室内)	100	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面可以更换；	1	项	431.00	431.00
101	2F	影像科制度板 2(登记室内)	100	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面可以更换；	1	项	431.00	431.00
102	2F	制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面可以更换；	5	项	235.00	1175.00
103	2F	操作间流程	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面可以更换；	5	项	235.00	1175.00
104	2F	价格公示牌插件式	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面可以更换；	3	项	235.00	705.00
105	2F	生物危害贴纸	30	50	厘米	贴纸打印张贴	3	项	17.00	51.00
106	2F	A4 插槽竖版	30	40	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 备喷； 2、透明+亚克力插槽； 3、画面内容排版，200 克铜版纸彩色打印；	10	项	110.00	1100.00
107	2F	A4 插槽横版	40	30	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 备喷； 2、透明+亚克力插槽； 3、画面内容排版，200 克铜版纸彩色打印；	10	项	110.00	1100.00
108	2F	内部门牌	25	12	厘米	双面亚克力立式门牌	23	项	98.00	2254.00
109	2F	制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面可以更换；	4	项	235.00	940.00

110	2F	输血科 污染等 地贴	3000	15	厘米	斜纹膜+贴纸 UV 画面+布吉 胶	1	项	1176.00	1176.00
111	2F	输血科 制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面 可以更换；	3	项	235.00	705.00
112	2F	门牌号	14	5	厘米	透明亚克力烤漆制作，制作 模板安装	36	个	39.00	1404.00
113	2F	二楼楼 梯间	86	76	厘米	1、墙面基础处理，腻子批 平打磨净味乳胶漆 2 遍； 2、基膜，糯米胶张贴定制 防水墙布（墙布 UV 画面）； 3、各科室名称采用亚克力+ 透明亚克力工艺，楼层数采 用 304 不锈钢烤漆工艺，平 面图磁吸款，底部镀锌板烤 漆，表面高密 PVC UV 工艺 加磁铁； 4、LED 高光射灯，色温 6000K，30W，射灯、轨道、 1.5mm2 单芯线；	1	项	9854.00	9854.00
114	2F		62	51	厘米					
115	2F		843	243	厘米					
116	3F	资讯板	160	90	厘米	1、高密 PVC 雕刻，磁铁切 割，胶粘贴； 2、高密 PVCUV 雕刻加镜片 工艺做围边； 3、主题字和右下角英文字 为亚克力 UV 背喷+透明亚克 力工艺； 4、配磁铁，磁铁上做医院 名称设计；	2	项	1724.00	3448.00
117	3F	地上贴 纸	24	15	厘米	斜纹膜+贴纸 UV 画面+布吉 胶	1	项	940.00	940.00
118	3F	PAC 门 诊咨询 地标	26	15	厘米	斜纹膜+贴纸 UV 画面+布吉 胶	1	项	1019.00	1019.00
119	3F	男士止 步	-	-	厘米	定制立式展架+画面	8	项	352.00	2816.00
120	3F	两禁	40	25	厘米	1、透明亚克力 UV 背喷铺白 工艺，加隔离膜； 2、圆角工艺	2	项	58.00	116.00
121	3F	妇科制 度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面 可以更换；	22	块	235.00	5170.00



122	3F	妇科制度板大	110	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面 可以更换；	1	块	431.00	431.00
123	3F	专家介绍 插槽	30	40	厘米	1、底板材质：亚克力 UV 备 喷； 2、透明+亚克力插槽； 3、画面内容排版，200 克铜 版纸彩色打印；	8	项	110.00	880.00
124	3F	导视大 立牌	75	223	厘米	1、铝板折边通体烤漆，正 面 UV 画面；内部同等厚度 高密 PVC 垫底安装，保证表 面的平整度，墙面安装定制 结构件； 2、标题字固定款亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	3	项	2156.00	6468.00
125	3F	导视大 立牌	68	223	厘米	1、铝板折边通体烤漆，正 面 UV 画面；内部同等厚度 高密 PVC 垫底安装，保证表 面的平整度，墙面安装定制 结构件； 2、标题字固定款亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	2	项	2156.00	4312.00
126	3F	门条	25	223	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边整 体烤漆，正面 UV 画面，内 部同等厚度高密 PVC 垫底安 装，保证表面的平整度，墙 面安装定制结构件；	29	项	901.00	26129.00
127	3F	可更换 字	50	11	厘米	2、科室名采用高密 PVC 雕 刻附加磁铁工艺，配每个科 室的安装固定模板 1 块，高 密 PVC 材质，便于医生后期 更换自己的科室名称； 3、科室名不更改的做亚克 力 UV 背喷+透明亚克力工 艺；	29	组	152.00	4408.00
128	3F	制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面 可以更换；	1	块	235.00	235.00
129	3F	制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面 可以更换；	5	块	235.00	1175.00
130	3F	制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/ 高密 PVCUV 雕刻底板；画面 可以更换；	14	块	235.00	3290.00

131	3F	窗口窗贴	176	94	厘米	局部张贴画面，对临时公告配置 A5 大小层亚克力插槽	1	项	274.00	274.00
132	3F	门牌号	14	5	厘米	透明亚克力烤漆制作，制作模版安装	56	个	39.00	2184.00
133	3F	科室门牌	12	25	厘米	双面亚克力立式门牌	17	个	98.00	1666.00
134	3F	三楼楼梯间	86	76	厘米	1、墙面基础处理，腻子批平打磨净味乳胶漆 2 遍； 2、基膜，糯米胶张贴定制防水墙布（墙布 UV 画面）； 3、各科室名称采用亚克力+透明亚克力工艺，楼层数采用 304 不锈钢烤漆工艺，平面图磁吸款，底部镀锌板烤漆，表面高密 PVC UV 工艺加磁铁； 4、LED 高光射灯，色温 6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2 单芯线；	1	项	9854.00	9854.00
135	3F		98	70	厘米					
136	3F		843	243	厘米					
137	3F	卫生间门牌	20	12	厘米	亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	2	项	35.00	70.00
138	3F	卫生间门牌	30	30	厘米	亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺	1	项	117.00	117.00
139	3F	候诊区牌子	30	48	厘米	304 不锈钢镀锌板折边工艺，激光雕刻烤漆，正面喷涂画面；	2	项	137.00	274.00
140	3F	科室悬挂牌	25	37	厘米	304 不锈钢激光雕刻，分色烤漆；立体造型，面画面，墙面打孔，定做接插件隐蔽安装	6	项	548.00	3288.00
141	3F	皮肤科资讯	180	100	厘米	1、高密 PVC 雕刻，白色磁铁切割，胶粘贴； 2、高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺做边条； 3、亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺；	1	项	1270.00	1270.00
142	3F	眼科耳鼻喉科资讯	300	105	厘米	1、高密 PVC 雕刻，白色磁铁切割，胶粘贴； 2、高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺做围边； 3、亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺；	1	项	3704.00	3704.00

143	3F	专家一 栏	220	105	厘米	1、高密 PVCUV 加镜片工艺雕刻； 2、双层亚克力插槽； 3、亚克力 UV 背喷+透明亚克力工艺；	1	项	3567.00	3567.00
144	3F	口腔科 外走廊	450	100	厘米	1、标题字采用亚克力+透明亚克力工艺； 2、主体内容部分：高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺； 3、局部用色板+透明亚克力工艺； 4、文稿需要更换的地方采用层透明+亚克力工艺制作；	1	项	3175.00	3175.00
145	3F	哺乳室	1328	223	厘米	墙面基础处理，对脏，坑洼及墙面不平整处铲底，批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍，基膜，糯米胶张贴定制防水墙布（墙布 UV 画面）；柱子 2CM 型材包角防磨损；墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺，	1	项	4063.00	4063.00
146	3F	节点导 视	82	52	厘米	1、透明亚克力 UV 背喷工艺，加隔离膜； 2、圆角工艺	2	项	409.00	818.00
147	3F	术后休 息室	872	243. 5	厘米	墙面基础处理，对脏，坑洼及墙面不平整处铲底，批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍，基膜，糯米胶张贴定制防水墙布（墙布 UV 画面）；柱子 2CM 型材包角防磨损；墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺，	1	项	2913.00	2913.00
148	3F	妇科外 走廊 1	818. 5	223	厘米	墙面基础处理，对脏，坑洼及墙面不平整处铲底，批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍，基膜，糯米胶张贴定制防水墙布（墙布 UV 画面）；柱子 2CM 型材包角防磨损；墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺，	1	项	2504.00	2504.00

149	3F	妇科外走廊 2	507	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	1551.00	1551.00
150	3F	妇科外走廊 3	415	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	1269.00	1269.00
151	3F	产后检查室	1590	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	4864.00	4864.00
152	3F	妇女保健室	1889	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	5779.00	5779.00
153	3F	妇科检查	1484	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	4540.00	4540.00
154	3F	妇科门诊 1	1721	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布	1	项	5265.00	5265.00

						(墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,				
155	3F	妇科门诊 2	2009	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	6146.00	6146.00
156	3F	妇科门诊 3	1853	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	5669.00	5669.00
157	3F	产前检查室	2381	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	7284.00	7284.00
158	3F	妇科走廊	5294	223	厘米	墙面基础处理, 对脏, 坑洼及墙面不平整处铲底, 批腻子 2 遍乳胶漆 3 遍, 基膜, 糯米胶张贴定制防水墙布 (墙布 UV 画面); 柱子 2CM 型材包角防磨损; 墙面文化部分立体造型高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺,	1	项	16197.00	16197.00
159	3F	桌面二维码立牌	20	10	厘米	亚克力面立牌	10	项	39.00	390.00
160	3F	知识墙 1	178	90	厘米	1、标题字采用亚克力+透明亚克力工艺; 2、主体内容部分: 高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺;	1	项	722.00	722.00

161	3F	知识墙 2	163	95	厘米	1、标题字采用亚克力+透明亚克力工艺； 2、主体内容部分：高密PVCUV 雕刻加镜片工艺；	1	项	698.00	698.00
162	4F	病房门牌	25	60	厘米	1、镀锌板激光雕刻双折边烤漆，正面喷涂画面； 2、病房号采用亚克力+透明亚克力工艺； 3、下面配置3个双层亚克力插槽，用于放病员信息	15	项	235.00	3525.00
163	4F	门牌号	14	5	厘米	透明亚克力银色烤漆制作，制作模版安装	60	个	39.00	2340.00
164	4F	科室门牌	12	25	厘米	双面亚克力立式门牌	25	个	98.00	2450.00
165	4F	卫生间门牌	20	12	厘米	亚克力UV背喷+透明亚克力工艺	2	项	35.00	70.00
166	4F	卫生间门牌	30	30	厘米	亚克力UV背喷+透明亚克力工艺	1	项	117.00	117.00
167	4F	四楼楼梯间	86	76	厘米	1、墙面基础处理，腻子批平打磨净味乳胶漆2遍； 2、基膜，糯米胶张贴定制防水墙布（墙布UV画面）； 3、各科室名称采用亚克力+透明亚克力工艺，楼层数采用304不锈钢烤漆工艺，平面图磁吸款，底部镀锌板烤漆，表面高密PVCUV工艺加磁铁； 4、LED高光射灯，色温6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm <sup>2</sup> 单芯线；	1	项	9854.00	9854.00
168	4F		40	40	厘米					
169	4F		856	243	厘米					
170	4F	护士站吧台字	63.8	20.8	厘米	亚克力UV背喷+透明亚克力工艺	1	项	312.00	312.00
171	4F	公告栏	180	90	厘米	1、高密PVC雕刻，磁铁切割，胶粘贴； 2、高密PVCUV雕刻加镜片工艺做围边； 3、主题字和右下角英文字为亚克力UV背喷+透明亚克力工艺； 4、配磁铁，磁铁上做医院名称设计；	1	项	1865.00	1865.00

172	4F	文化墙	200	100	厘米	1、标题字采用亚克力+透明亚克力工艺； 2、主体内容部分：高密PVCUV 雕刻加镜片工艺；	3	项	600.00	1800.00
173	5F	病房门条	25	60	厘米	1、镀锌板激光雕刻折边烤漆，正面喷涂画面； 2、病房号采用亚克力+透明亚克力工艺； 3、下面配置3个双层亚克力插槽，用于放病员信息	11	项	235.00	2585.00
174	5F	科室门牌	12	25	厘米	双面亚克力立式门牌	24	个	98.00	2352.00
175	5F	门牌号	14	5	厘米	透明亚克力烤漆制作，制作模版安装	54	个	39.00	2106.00
176	5F	五楼楼梯间	86	76	厘米	1、墙面基础处理，腻子批平打磨净味乳胶漆2遍； 2、基膜，糯米胶张贴定制防水墙布（墙布UV画面）； 3、各科室名称采用亚克力+透明亚克力工艺，楼层数采用304不锈钢烤漆工艺，平面图磁吸款，底部镀锌板烤漆，表面高密PVC UV工艺加磁铁； 4、LED高光射灯，色温6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2单芯线；	1	项	9854.00	9854.00
177	5F		40	40	厘米					
178	5F		847	243	厘米					
179	5F	护士站吧台字	63.8	20.8	厘米	亚克力UV背喷+透明亚克力工艺	1	项	312.00	312.00
180	5F	公告栏	180	90	厘米	1、高密PVC雕刻，磁铁切割，胶粘贴； 2、高密PVCUV雕刻加镜片工艺做围边； 3、主题字和右下角英文字为亚克力UV背喷+透明亚克力工艺； 4、配磁铁，磁铁上做医院名称设计；	1	项	1865.00	1865.00
181	5F	文化墙	200	100	厘米	1、标题字采用亚克力+透明亚克力工艺； 2、主体内容部分：高密PVCUV雕刻加镜片工艺；	3	项	600.00	1800.00
182	6F	科室门牌	12	25	厘米	双面亚克力立式门牌	38	个	98.00	3724.00

183	6F	门牌号	14	5	厘米	透明亚克力烤漆制作，制作模版安装	45	个	39.00	1755.00
184	6F	六楼楼梯间	86	76	厘米	1、墙面基础处理，腻子批平打磨净味乳胶漆2遍； 2、基膜，糯米胶张贴定制防水墙布（墙布UV画面）； 3、各科室名称采用亚克力+透明亚克力工艺，楼层数采用304不锈钢烤漆工艺，平面图磁吸款，底部镀锌板烤漆，表面高密PVCUV工艺加磁铁； 4、LED高光射灯，色温6000K，30W，射灯、轨道、1.5mm2单芯线；	1	项	9854.00	9854.00
185	6F		40	40	厘米					
186	6F		828	243	厘米					
187	护理部	制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密PVCUV雕刻底板；画面可以更换；	50	项	235.00	11750.00
188	护理部	标识贴	20	12	厘米	车贴材质打印	50	项	11.00	550.00
189	护理部	柜门贴	6	3	厘米	车贴材质打印	40	项	2.00	80.00
190	3F-4F		5	5	厘米	双层数字即时贴蓝底白字和红底白字，冷热贴纸	10	4项	3.00	312.00
191	1F		27	15	厘米	透明亚克力UV背喷铺白+高密PVC	10	项	43.00	430.00
192	户外	小品	-	-	厘米	1、内部镀锌方管焊接结构/表面304#不锈钢板激光雕刻折弯焊接成型/表面烤漆 2、304#不锈钢板激光雕刻折弯焊接成型/表面烤漆/图文丝印，部分文字采用水晶字工艺 3、地面钢筋混凝土预埋基础	10	项	2469.00	24690.00
193	其它	PVC药品标签	8	3.8	厘米	PVCUV雕刻标签	80	0项	3.00	2400.00
194	其它	制度板	50	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密PVCUV雕刻底板；画面可以更换；	50	项	235.00	11750.00
195	其它	制度板	110	70	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密PVCUV雕刻底板；画面可以更换；	15	项	550.00	8250.00



196	其它	节约用电	9	3	厘米	PVCUV 雕刻, 胶张贴	300	项	11.00	3300.00
197	其它	消防栓	180	70	厘米	型材用金属漆, 玻璃采用不褪色车贴张贴(结合科室特征)	18	项	196.00	3528.00
198	其它	小心滑倒(标贴)	30	12	厘米	车贴材质覆斜纹膜打印	40	项	7.00	280.00
199	其它	禁止吸烟	30	12	厘米	透明亚克力 UV 背喷+高密 PVC	100	项	31.00	3100.00
200	其它	扶手改色	-	-	厘米	采用专用净味油漆, 把扶手侧面颜色改成设计主色, 妇科采用粉色	50	项	30.00	1500.00
201	其它	其他标贴(药物柜、推拉)等等	6	3	厘米	车贴材质打印	1000	项	2.00	2000.00
202	其它	公告亚克力立牌及内芯彩打铜版纸	21	29	厘米	亚克力立牌彩色铜版纸打印	10	项	31.00	310.00
203	其它	洗手贴纸	29	42	厘米	车贴材质覆斜纹膜打印	130	项	16.00	2080.00
204	其它	医疗放置处	29	42	厘米	车贴材质覆斜纹膜打印	10	项	16.00	160.00
205	其它	消毒液配置	29	42	厘米	车贴材质覆斜纹膜打印	10	项	16.00	160.00
206	其它	就诊流程图	140	140	厘米	型材框框架/亚克力面板/高密 PVCUV 雕刻底板; 画面可以更换;	1	项	744.00	744.00
207	其它	自助机使用流程	65	25	厘米	高密 PVCUV 雕刻加镜片工艺;	5	项	53.00	265.00
208	其它	标签及标贴	40	20	厘米	车贴材质打印	1	项	10.00	10.00
209	其它	标签及标贴	30	15	厘米	车贴材质打印	50	项	10.00	500.00
210	其它	定制木质烤漆分诊台	180	60/75	厘米		5	项	2000.00	10000.00

211	户外	宣传橱窗	180	230	厘米	造型设计，不锈钢烤漆定制，地面钢筋混凝土预埋基础	3	项	2000.00	6000.00
212	其它	设计费用					1	项	68000.00	68000.00
213	合计						647000.00			