

规格型号:

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
|----|--------|----|----|---|
| 1 | 春秋常服 | 套 | 1 | 面料(允许误差±5%):毛涤哗叽,70%羊毛;30%聚酯纤维(含弹性纤维、导电纤维); 单位面积质量:197g/m ² 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级 |
| 2 | 内穿长袖 | 件 | 1 | 面料(允许误差±5%):精梳棉涤天丝混纺染色斜纹布,49%棉,40%涤纶,11%莱赛尔(天丝), 单位面积质量(允许误差±5%):120g/m ² 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级 |
| 3 | 春秋执勤服 | 套 | 2 | 面料(允许误差±5%):毛涤哗叽,60%羊毛;40%聚酯纤维(含弹性纤维、导电纤维); 单位面积质量(允许误差±5%):197g/m ² 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级 |
| 4 | 冬执勤服 | 套 | 1 | 面料(允许误差±5%):毛涤哗叽,60%羊毛;40%聚酯纤维(含弹性纤维、导电纤维); 单位面积质量(允许误差±5%):233g/m ² 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级 |
| 5 | 制式长袖 | 件 | 2 | 面料(允许误差±5%):精梳棉混纺染色方平布,40%棉;60%涤纶;单位面积质量(允许误差±5%):148g/m ² |
| 6 | 制式短袖 | 件 | 3 | 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级 |
| 7 | 夏裤 | 条 | 2 | 面料(允许误差±5%):防静电仿毛哗叽,65%涤35%黏胶(含导电纤维);单位面积质量(允许误差±5%):180g/m ² 。 耐摩擦色牢度≥4级 耐洗色牢度≥4级 |
| 8 | 短款防寒大衣 | 件 | 1 | 防风透湿涂层布,聚酯纤维100% 单位面积质量(允许误差±5%):135g/m ² 耐洗色牢度≥4级 |
| 9 | 单皮鞋 | 双 | 1 | 材质:牛皮革(头层) 帮带拉出强度≥70,成鞋耐折性能≤20,外底耐磨性能≤14,成型底鞋跟硬度≥55 |
| 10 | 皮凉鞋 | 双 | 1 | 材质:牛皮革(头层) |

| | | | | |
|----|-----|---|---|---|
| | | | | 鞋底耐折性能 ≤ 20 ，外底耐磨性能 ≤ 14 ，鞋跟硬度 ≥ 55 |
| 11 | 棉皮鞋 | 双 | 1 | 材质：牛皮革（头层） 帮底剥离强度/帮带拉出强度 ≥ 70 ，成鞋耐折性能 ≤ 20 ，外底耐磨性能 ≤ 14 ，成型底鞋跟硬度 ≥ 55 。 |
| 12 | 雨衣 | 套 | 1 | 聚酯纤维 100%（不含涂层），单位面积质量(允许误差 $\pm 5\%$) $160\text{g}/\text{m}^2$ ，防水性能 ≥ 4 级。 |
| 13 | 臂章 | 副 | 2 | 技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号） |
| 14 | 肩章 | 副 | 2 | 技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号） |
| 15 | 胸徽 | 枚 | 2 | 技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号） |
| 16 | 胸号 | 枚 | 2 | 技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号） |
| 17 | 领带 | 条 | 1 | 技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号）以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》（溧司法〔2021〕19号） |
| 18 | 腰带 | 条 | 1 | 技术标准要求详见：《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合 |

| | | | | |
|----|------|---|---|---|
| | | | | 行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》(漂司法〔2021〕19号)以及《市司法局市财政局关于转发<常州市司法局关于转发《江苏省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知>的通知》(漂司法〔2021〕19号) |
| 19 | 作训服 | 套 | 1 | <p>1. 甲醛含量≤75mg/kg</p> <p>2. PH值 4.0-8.5</p> <p>3. 纤维含量：聚酯纤维 65%，精梳棉 35%（允许误差 5%）</p> <p>4. 耐水色牢度：</p> <p>4.1.1 变色 ≥ 4级</p> <p>4.1.2 聚酯沾色 ≥ 4级</p> <p>4.1.3 棉沾色 ≥ 4级</p> |
| 20 | 执勤肩灯 | 只 | 1 | <p>肩灯由红蓝双色 PC 材质外壳，发光灯组，电子口哨，360 度可旋转塑钢背夹组成，采用内置聚合物锂电池供电。</p> <p>外型尺寸：≤86MM*36MM*35MM</p> <p>工作时间：≥15 小时</p> <p>灯珠数量：12 颗 LED+1 颗照明</p> <p>供电方式：3.7-4.2V/电池容量≥400MAH。</p> <p>电子口哨：≥100 分贝</p> <p>工作模式：红蓝对角交替闪全闪、左右侧面单闪、照明、电子口哨</p> <p>控制方式：轻按一次 左侧单边闪 红灯闪，蓝灯闪，红蓝一起闪</p> <p>轻按一次 右侧单边闪 红灯闪，蓝灯闪，红蓝一起闪</p> <p>轻按一次 对红蓝对角交替闪，全闪</p> <p>轻按一次 照明灯亮</p> <p>轻按一次 关灯</p> <p>长按 电子口哨工作</p> <p>轻按开关 拍打一次 左侧单边闪 红灯闪，蓝灯闪，红蓝一起闪</p> <p>拍打一次 右侧单边闪 红灯闪，蓝灯闪，红蓝一起闪</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>拍打一次 红蓝对角交替闪，全闪 拍打一次 照明灯亮 工作时间：红蓝对角交替闪全闪\geq 15h， 侧面单闪\geq18h， LED 照明灯常亮连续工作时间\geq 20h。 防摔测试：硬质水泥地面，跌落高度 1.5m，随意任何不规则跌落 4 次，能正常使用。 夜视距离：50M 处可识别 LED 灯频闪 外壳防护等级：IP65 防水等级：IPX5 闪烁频率：5 - 11Hz 产品重量：\leq56g 充电时间：充电时间\leq3 小时 充电接口：安卓通用 USB 接口 工作温度：-20° 至 $+60$</p> |
|--|--|--|--|---|