

投标分项报价表（分包号：采购包 1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
1	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	书桌	鑫高力	规格型号： 1950*800*2000 1、材质：基材均为品牌多层实木板，面贴三聚氰胺装饰纸。 2、台面板采用 25mm 多层实木板、表面贴鸭嘴型双面防火板，其余均采用 18mm 多层实木板，表面贴三聚氰胺装饰纸，同色封边。采用 1.5mm 厚 PVC 封边，胶水采用热熔胶。所有板材壁厚负公差不得大于 0.5mm。三聚氰胺装饰纸的挥发物含量、甲醛释放量 ENF 级、耐磨转数 1 级、TVOC、平滑度、耐热性、PH 值符合 GB/T28995-2022 GB/T 35601-2017 GB18580-2017 标准要求。多层板的表面胶合强度、苯、甲苯、二甲苯、★ <u>甲醛释放量 ENF 级</u> $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ （该项为实质性要求）、TVOC、烟气毒性等级、抗菌率、防霉菌合格，五氯苯酚未检出，符合 GB/T 9846-2015 、 GB/T 39600-2021 ， GB/T34722-2017 、 GB/T 35601-2017 、 GB 8624-2012 、 JC/T 2039-2010 标准要求。 3、PVC 封边条厚度	常州	合同签订后 40 天内将所有家具送至常州信息职业技术学院宿舍楼指定宿舍，并安装调试到位至验收合格。（2024 年 8 月 31 日前）	900 张	2788	2509200

≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4级，符合QB/T 4463-2013标准要求。热熔胶的游离甲醛≤0.1g/kg、苯、甲苯、二甲苯、黏度、溶剂型胶粘胶VOC含量限量≤100g/L符合GB18583-2008标准要求。

4、五金配件：采用品牌导轨、缓冲铰链，铝合金拉手。导轨的垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性80000次、耐腐蚀，下沉量、抽屉导轨组件结构强度、漆膜硬度、铜盐加速乙酸盐雾试验（保护评级10）、冷弯试验，符合QB/T 2454-2013 GB/T 700-2006标准要求。缓冲铰链的垂直静载荷、水平静载荷、耐久性80000次、耐腐蚀，下沉量，下屈服强度，维氏硬度、乙酸盐雾试验（保护评级10），符合QB/T2189-2013标准要求。

5、书桌的桌类强度及耐久性、甲醛释放量ENF级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、耐霉菌等级0级，符合



			GB/T3324-2017 标准, GB/T35607-2017 、 GB/T39600-2021 标准。					
2	旧家具拆除	鑫高力	将原有宿舍内的旧家具拆除，并搬运至宿舍楼下（由学校联系的回收公司运出校），注意旧家具在不同楼栋不同楼层。	常州	合同签订后40天内将所有家具送至常州信息职业技术学院指定宿舍楼指定宿舍，并安装调试到位至验收合格。（2024年8月31日前）	900张	45	40500
投标总报价（人民币：元）								2549700

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。