

五、分项报价表

项目编号： JSZC-320400-ZCCZ-G2024-0077

项目名称： 江苏省常州技师学院数控车床加工工作站采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	数控车床 (平床身)	智彩精机	CK6150	1. FANUC 0i TF-PLUS 系统 2. 床身上最大回转直径 $\Phi 500$ mm 3. 床身导轨宽度 ≥ 400 mm 4. 刀架上最大回转直径 $\Phi 300$ mm 5. 两顶尖间最大工件长度 1000mm 6. 最大加工长度 ≥ 930 mm。 7. 主轴中心高 250mm 8. 主轴通孔直径 $\Phi 82$ mm 9. 主轴转速范围 50-2200 r/min 10. 主轴变速形式：自动无极变速 11. 主轴端部型号 ISO (GB) D8 或 A2-8 12. 主轴电机功率 7.5kw/11	8	台	124960	999680



			<p>13. 主轴电机形式:变频/伺服 (优选伺服)</p> <p>14. 数控刀架: 立式四工位刀架</p> <p>15. 刀架电机功率$\geq 180W/(r/min)$</p> <p>16. 刀柄尺寸 $25\times 25mm$</p> <p>17. 刀架重复定位精度$\leq 0.008mm$</p> <p>18. X轴行程 310 mm, Z轴行程 1000mm</p> <p>19. 快移速度 X: 6000 mm/min Z: 12000 mm/min</p> <p>20. 进给速度范围 X: 1~2000 mm/min Z: 1~2000 mm/min</p> <p>21. 最小设定单位 0.001 mm</p> <p>22. 尾座套筒直径 $\Phi 75mm$</p> <p>23. 尾座套筒行程 (手动尾座) 200mm</p> <p>24. 芯轴锥度 MT. NO.5</p> <p>25. 冷却电机功率: 90W</p> <p>26. 冷却水泵扬程: 5m</p> <p>27. 冷却水泵流量: 25 L/min</p> <p>28. 电源: $380V\pm 10\%$, $50Hz\pm 1\%$, 三相交流电</p> <p>29. 环境温度: $0^{\circ}C\sim 40^{\circ}C$</p>			
--	--	--	--	--	--	--



				30. 相对湿度 :92%				
				31. 机床用电总功率: 10 KW				
2	数控车床 (平床身)	智彩精机	CK6150	1. SIEMENS828D 系统 2. 床身上最大回转直径 $\Phi 500$ mm 3. 床身导轨宽度 ≥ 400 mm 4. 刀架上最大回转直径 $\Phi 300$ mm 5. 两顶尖间最大工件长度 1000mm 6. 最大加工长度 ≥ 930 mm。 7. 主轴中心高 250mm 8. 主轴通孔直径 $\Phi 82$ mm 9. 主轴转速范围 50-2200 r/min 10. 主轴变速形式: 自动无极变速 11. 主轴端部型号 ISO (GB) D8 或 A2-8 12. 主轴电机功率 7.5kw/11 13. 主轴电机形式:变频/伺服 (优选伺服) 14. 数控刀架: 立式四工位刀架 15. 刀架电机功率 ≥ 180 W/(r/min) 16. 刀柄尺寸 25×25mm	6	台	113650	681900



				<p>17. 刀架重复定位精度$\leq 0.008\text{mm}$</p> <p>18. X轴行程 310 mm, Z轴行程 1000mm</p> <p>19. 快移速度 X: 6000 mm/min Z: 12000 mm/min</p> <p>20. 进给速度范围 X: 1~2000 mm/min Z: 1~2000 mm/min</p> <p>21. 最小设定单位 0.001 mm</p> <p>22. 尾座套筒直径$\Phi 75\text{mm}$</p> <p>23. 尾座套筒行程(手动尾座) 200mm</p> <p>24. 芯轴锥度 MT. NO.5</p> <p>25. 冷却电机功率: 90W</p> <p>26. 冷却水泵扬程: 5m</p> <p>27. 冷却水泵流量: 25 L/min</p> <p>28. 电源: 380V$\pm 10\%$, 50Hz$\pm 1\%$, 三相交流电</p> <p>29. 环境温度: 0$^{\circ}\text{C}$~40$^{\circ}\text{C}$</p> <p>30. 相对湿度 :92%</p> <p>31. 机床用电总功率: 10 KW</p>				
3	工具柜	东全	非标定制	<p>1. 工具柜外形尺寸: 750*600*1317mm</p> <p>2. 工具柜体材质厚度 1.5mm</p>	14	个	1750	24500



				3. 3层抽屉，层高分别为：100mm，150mm，150mm 4. 底层为开门柜，高度为：500mm 5. 锁具：抽屉采用工具柜专用锁，底层双开门采用连杆锁。				
4	实训桌	志博	六边桌（直径 1.6 米）	六边桌（直径 1.6 米），可拼接，可安装台式机。	14	套	1437	20118
5	方凳	志博	/	凳面为木质材料，凳脚为金属材料。	120	张	75	9000
6	环境布置	智彩精机	非标定制	/	1	套	130760	130760
合 计：1865958 元					壹佰捌拾陆万伍仟玖佰伍拾捌元整			

注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏彩艳智能科技有限公司

日期：2024 年 11 月 07 日

