

项目编号/包号：JSZC-320400-CZZH-C2024-0090

项目名称：常州市青少年业余体育学校2024年度体操重点项目器材、物品采购项目

报价单位：人民币元



序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	标准自由操场地	高飞	1017-1	通过国际体联 FIG 认证。 ▲自由操外围尺寸为 1400×1400cm，比赛区域尺寸 1200×1200cm；面层为特质尼龙地毯，厚度为 0.7cm，地毯分两种规格：1300×100cm，共 4 条，颜色为蓝色；1200×400cm，共 3 条，颜色为灰色；中间弹性层为特制 XPE 垫，其外围形状为锯齿状缺口，可相互拼接，尺寸约为 200×100cm，厚度为 5.5cm，共 98 块；底板为桦木胶合板，厚 1.3cm，板底部安装有一定数量特种弹簧组件保证弹性，特种弹簧高度约为 10cm，底板组件总高为 14cm；板和板之间用铝合金嵌条连接，板角之间的连接采用钢制的连接件，外部整体用拉紧带装置锁紧。	1	套	400000	400000
2	充气跑道	高飞	AT20020-14	尺寸为：1400×200×20cm，颜色橘灰/橘蓝	1	套	20800	20800
3	单跳板 跳跃区	高飞	N1436	跳跃区 1600×200cm，跳跃区上铺尼龙地毯和 XPE。	1	套	70000	70000
4	木制倒立架	高飞	1120	辅助训练和素质训练器械，长 70cm，高 10.5cm，木制杠面，杠	15	对	620	9300

				面直径 4cm。				
5	木制倒立架	高飞	1120-1	辅助训练和素质训练器械，长 50cm，高 10.5cm，木制杠面，杠面直径 4cm。	15	对	550	8250
6	短鞍马	高飞	N1774	马身长 110 厘米，PU 革面，多层板马身，柔性层是特制的弹力海绵，	1	套	8500	8500
7	鞍马专项垫	高飞	N65	总尺寸 3X3X0.1 米，外包人革，内为海绵和 XPE。	1	套	6500	6500
8	5 米低平衡木	高飞	1010-1	标准铝合金平衡木梁，包有高密度弹力海绵和防滑 PU 革，长 500cm，高度 30cm。	1	根	11950	11950
9	低平衡木落地垫	高飞	N936	尺寸：2X8X0.12 米。面层为高强 PVC 夹网布，缓冲料为聚胺脂海绵和 XPE 泡沫材料。	1	套	14200	14200
10	硬助跳板	高飞	1067	通过国际体联 FIG 认证。 ▲优质胶合板制作，板面尺寸 120X 60X 22cm，板下有 8 根弹簧，可拆卸，调节弹性强度。	3	块	4100	12300
11	助跳板(软板)	高飞	1141	通过国际体联 FIG 认证。 ▲优质胶合板制作，板面尺寸 120X 60X 22cm，板下有 5 根弹簧，可拆卸，调节弹性强度。	3	块	4400	13200
12	海绵块	高飞	2000	海绵坑用，10*10*40cm	40	立方	1700	68000
13	保护台	高飞	1055-1	运动员保护器材，可放置在单杠、双杠、高低杠一侧的平地上，内衬为较硬的 XPE 缓冲材料，教练员可以站在上面保护运动员。保护台分为单独 5 层，教练员可以自行调节适宜的使用高度，也可以拆分并用	2	套	5500	11000

				于压腿等素质练习；每层尺寸为150×60×25cm，5层总高为125cm。				
14	高低杠	高飞	1007	通过国际体联 FIG 认证。 ▲两杠内侧宽度调节 130~190cm，低杠高度可调 140~180cm，高杠高度可调 220-260cm。杠面中心距 240cm，杠面外径 4cm，内管为特制玻璃钢管，外表包耐磨木页。立柱杆、底脚等部分金属外表静电喷涂处理；器材配有快速松紧器便于快速调节钢缆松紧。	1	套	17000	17000
15	高低杠落地垫	高飞	1132	通过国际体联 FIG 认证。 25 倍聚胺脂海绵，上层为 4cm XPE。面层为高强 PVC 夹网布，尺寸 300×200×20cm。共 2 块	1	套	16000	16000
16	镁粉盒	高飞	1069	训练和比赛用具，可盛入镁粉，用于给运动员的手抹上镁粉防滑，玻璃钢材料制成粉斗，架体为金属。	10	个	1100	11000
合				计：陆拾玖万捌仟元整（¥698000 元）				

注：

1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：浙江金耐体育用品有限公司

日期：2024 年 11 月 6 日

